

wolcraft®



Hlavní katalog 2014 / 2015

Inovativní nářadí

Univerzální příslušenství

wolfcraft - impulzy plné inovací pro domácí kutily a řemeslníky

Již od roku 1949 má wolfcraft dobrou pověst mezi náročnými domácími kutily a řemeslníky. Říká se, že udává takt při realizaci inovativního nářadí a nářadí s elektrickým pohonem. My, jako vysoce výkonný obchodní partner, velmi dobře vnímáme, co míváte Vy - jakož i Vaši zákazníci - na srdci. Tyto sdělované potřeby realizujeme již po dobu 60 let v podobě řešení, odpovídající požadavkům trhu.

Jsme pohonem, díky kterému se dostanete dál!

Tenkrát se všim začal Robert Wolff. Svojí vášní pro řemeslo neustále vynakládal úsilí, každou dobrou věc vždy alespoň trochu vylepšovat. Právě tento postoj přetrvává v našem rodinném podniku nadále až do dnešní doby, je naším motorem k dosažení úspěchů. Každý z našich 450 spolupracovníků se s tímto postojem k dosahování maximální kvality naprosto identifikuje. V našich výrobních závodech v Německu a na Slovensku probíhá montáž s výrobou v dokonale sladěných týmech, pracujících na vysoce precizních průmyslových zařízeních a uplatňujících své zkušenosti, odborné znalosti s řemeslnickou dovedností. Všichni společně zajišťujeme osvědčenou kvalitu produktů wolfcraft a včasné zpracování zakázek - a to den co den.

Inovační síla - má za Vás namířeno na budoucnost

Znaší zkušenosti dobře víme, že inovační síla nevzniká sama od sebe. Jedná se důslednou práci v kombinaci s bezpečně správným tušením o podobě budoucího vývoje. Přínosem pro podnikatelský úspěch jak naší, tak i vaší společnosti je skutečnost, že bedlivě sledujeme situaci jak našich zákazníků, tak i všeobecně na trhu. Vždy sledujeme náš cíl, globálně poskytovat odpovědi a řešení ještě dříve, než bude nutné takovou otázku či požadavek vůbec vyslovit. Jedná se o odpovědi a řešení v podobě nářadí a nářadí s elektrickým pohonem, která jsou dnes vždy o jeden stupeň či zrealizovanou myšlenku výkonnější, ergonomičtější, praktičtější, preciznější a bezpečnější, než včera.

Vítá Vás wolfcraft



Sídlo administrace a expediční centrum spolupracující s celým světem společnosti wolfcraft GmbH, Kempenich, Německo

Seznam skupin výrobků

Skupina výrobků	Strana	Skupina výrobků	Strana
1 Stoly pro stroje		04 Brusné prostředky	157
01 Odvalovací / pracovní kozlíky	6	05 Kartáče	208
04 Stoly pro stroje	8	06 Pilové kotouče	219
06 Vodící systémy	12	07 Rašple / záhlubníky	228
96 Příslušenství	14	08 Vrtačkové hlavy	236
2 Upínací a dílenské stoly		09 Frézy	242
01 Upínací stoly	16	10 Míchače	251
03 Dílenský systém	20	11 Předsádkové přístroje	255
3 Přepravní systémy		12 Vrtáky / sekáče	264
01 Přepravní vozíky	43	13 Sponkovačky / Sponky	292
4 Upínací nářadí		14 Řezné/hrubovací kotouče	302
01 Jednoruční svěrky	49	15 Ochrana při práci	313
03 Ztužidla	52	16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce	325
04 Pérové svěrky plastové	54	7 Ruční nářadí	
05 Hřebenové svěrky	58	01 Řezací nářadí	330
06 Upínací pásy	60	02 Nářadí pro měření	344
07 Rámové upínače	63	8 Projekty - témata	
08 Pásky na suchý zip	64	01 Pokládání laminátu a vinylu	345
09 Napínací gumové spony	66	02 Zpracování sádrokartonových desek	352
10 Úhlové upínače	67	03 Palivové dřevo	361
11 Speciální upínací nářadí	68	04 Vytváření elastických dilatačních spár	365
5 Spojování dřeva		05 Budování dřevěných teras	368
01 Kolíkové spojování	70	06 Pokládání obkladů a dlažby	375
03 Ploché spojování	75	07 Montáž dveří a rámu	382
04 Šroubové spojování	77		
05 Dřevo - drobné díly	78		
98 Ostatní	79		
6 Příslušenství pro elektrické nářadí			
01 Pilové plátky	80		
02 Děrovky / vrtací korunky	110		
03 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry	138		



1.1 Odvalovací / pracovní kozlíky

Opěrný kozlík wolcraft je ideální pomocník pro práce v interiéru!

1 workstand - opěrný kozlík



výklopné vyložení umožňuje upevnění delších materiálů, ideální pro řezání nebo odložení materiálu



- tři posuvné upínací čelisti pro křehký materiál
- stavitelné, boční zarážky zamezují sklouznutí materiálu
- výklopné vyložení umožňuje upevnění delších materiálů, ideální pro řezání nebo odložení materiálu
- skládací, šetří místo pro skladování
- provedení: kompletně smontovaný
- pracovní výška 735 mm
- šířka vyložení: 620 mm
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN	popis	max. zatížení	hmotnost
6905000	4006885... ...690509	1 workstand - opěrný kozlík	100 kg	3,385 kg

1.1 Odvalovací / pracovní kozlíky



pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací plochy pracovního stolu a jako podpora dlouhých obrobků



kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování

- využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
- k uložení a odvalování dlouhých prken, palubek a desek
- plynule výškově stavitelný
- pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací plochy pracovního stolu a jako podpora dlouhých obrobků
- uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
- kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování
- skládací, šetří místo pro skladování
- šířka vyložení: 300 mm
- balení: papírová páska
- související produkty: 6177000, 6182000, 6900000, 6906000



číslo zboží	EAN	popis	pracovní výška	max. zatížení	hmotnost
6102300	4006885... ...610231	1 multifunkční opěrný kozlík a podstavec	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg



uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování

Praktické prodloužení pro řezací a dílenské stoly

- využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
- plynule výškově stavitelný
- uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
- skládací, šetří místo pro skladování
- provedení: kompletně smontovaný, svařený
- šířka vyložení: 300 mm
- balení: papírová páska
- související produkty: 6177000, 6182000, 6900000, 6906000



číslo zboží	EAN	popis	pracovní výška	max. zatížení	hmotnost
6119973	4006885... ...611993	1 podstavec	640 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg

1.4 Stoly pro stroje

MASTER cut 2000

Přesný řezací stůl a pracovní stanice

Jeden řezací stůl - pět možností použití

Je jedno jestli malá prkna nebo velké desky - s MASTER cut 2000 řežete všechny dílenské kusy přesně.

Sdružuje stolní kotoučovou pilu, vedenou ruční okružní pilu, frézovací stůl a stůl pro přímočarou pilku v jednom přístroji.

Díky svojí velké pracovní ploše a sklápěcím nohám je také proto velkou a mobilní pracovní stanicí.

Přednosti výrobku:




- víceúčelový pro všechny projekty které Vás napadnou: použitelný jako stolní kotoučová pila, vedená ruční okružní pila, stůl pro přímočarou pilku, frézovací a pracovní stůl.
- přesné: exaktní řezy díky kvalitním dorazům a vodícím lištám
- mobilní: použitelný všude a šetří místo při skladování
- robustní a pevně stojící, stabilní podstavec a výškově nastavitelné nohy
- kompatibilní: pro téměř všechny kotoučové pily, horní frézky a přímočaré pily

Obsah dodávky:

- stůl s MDF pracovní deskou, skládací nohy, strojová deska
- zapojovací kleště
- svěrák
- ochranný kryt
- bezpečnostní spínač
- 4 plastové upínky k plochému upínání
- 2 rychloupínače
- 3 dělené vložky pro stolní pilu, okružní pilu na vodící liště a horní frézku / přímočarku
- vodící lišta 115 cm
- 2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro hodní frézku
- úhlová zarážka
- podélná zarážka
- úhlová zarážka pro vodící lišty

Technické údaje

- jen pro ruční okružní pily s rozpěrným klínem, do max. 70 mm hloubky řezu, 200 mm průměru řezacího listu a rozměru základní desky (viz pictogram)
- pro horní frézky s max. 230V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm průměru základní desky, max. 20 mm výšky základní desky a pro max. 27 mm průměr frézy
- rozměr postavené: 1185 x 757 x 863 mm
- rozměr složené: 1085 x 757 x 213 mm
- plocha stolu: 1035 x 695 mm
- pracovní výška: 863 mm
- průměr vrtacího otvoru 20 mm
- max. výška opracovávaného kusu: při stolní kotoučové pile a vodící liště 60 mm
- max. šířka řezu s podélnou zarážkou stolní kotoučová pila 570 mm
- max. délka řezu: vodící lišta 740 mm
- TÜVdotCOM ID: 0000033448
- max. zatížení: 120 kg
- hmotnost: 24 kg
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 3456000, 3457000, 6102300, 6119973, 6901000



Jeden řezací stůl - pět možností použití



Stolní kotoučová pila

- perfektní pro krácení malých a lehkých obrobků, které mohou být posunovány po stole
- přesný rovnoběžný řez díky přesnému dorazu
- kosý řez od 0 - 65° díky přesnému úhlovému dorazu



Vedená ruční kotoučová pila

- s wolcraft vodící lištou a fixovacími kleštěmi
- ideální ke krácení velkých panelů a desek díky 80 cm hliníkovému dorazu
- úhlový doraz pro vodící lišty plynule nastavitelný od 0 - 70°, s dorazovým jezdcem pro přesné opakované řezy
- hliníková strojní deska umožňuje velice rychlé přestavení od stolu pro kotoučovou pilu k vedenému řezání s vodící lištou




Stůl pro přímočarou pilku

- ideální pro křivkové řezy
- přímá viditelnost na linii řezání
- lehké vedení obrobků ručně



Mobilní pracovní stanice

- velká pracovní plocha z nárazuvzdorné MDF s upínacími a upevňovacími možnostmi
- robustní a pevně stojící, stabilní podstavec, do 120 kg zatížitelný, výškově nastavitelné nohy
- všude použitelný a šetří místo při skladování
- jednoduchá přeprava díky lehké hliníkové konstrukci
- odklápěcí nohy pro záda šetřící práce



Frézovací stůl

- příslušenství: podélná frézovací zarážka (číslo zb. 6901000) dělá z MASTER cut 2000 plnohodnotný frézovací stůl

Pozor:

frézovací stůl smí být používán jen s podélnou frézovací zarážkou (číslo zb. 690100)!

číslo zboží	EAN	popis	pro
6900000	4006885... ...690004	1 MASTER cut 2000 - přesný řezací stůl a pracovní stanice	EU kromě GB, IRL, DK, CH

1.4 Stoly pro stroje

MASTER cut 1500

Nový univerzální pracovní a strojní stůl podle nejnovějších bezpečnostních předpisů EU.

Umožňuje precizní stacionární práci s okružní pilou, přímočarou pilkou a vrchní frézou.

Přednosti výrobku:

- multifunkční pro všechny projekty
- lze použít jako stůl pro okružní pily, přímočaré pily nebo frézovací stůl v kombinaci s paralelním podélnou frézovací zarážkou (č.zboží 6901000) a pracovní stanicí
- vysoká přesnost díky nastavitelné Alu základové desce stroje a jednoduché montáži strojů
- podstavec s příčnými rozpěrami pro maximální stabilitu; mobilní a skladný díky skládacímu uspořádání
- robustní svěrák z bukového dřeva
- kompatibilní téměř s jakoukoli okružní pilou, vrchní frézou a přímočarou pilkou

Obsah dodávky:

- 1 úhlová zarážka
- 1 podélná zarážka
- 1 bezpečnostní spínač
- 1 svěrák
- 1 zapojovací kleště
- 1 ochranný kryt
- 4 plastové upínky k plochému upínání
- 2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro hodní frézku



MADE IN EUROPE




Technické údaje:

- pracovní výška: 865 mm
- max. šířka upnutí / s upínacími pracnami: 120 - 620 mm
- plocha stolu: 780 x 500 mm
- MDF deska: 495 x 500 x 23 mm
- Strojová deska: 285 x 500 mm
- Pracovní desky z MDF a tlačeného hliníku
- rozměr postavené: 940 x 640 x 865 mm
- rozměr složené: 640 x 1145 x 195 mm
- hmotnost: 17 kg
- max. zatížení: 200 kg

pro kotoučovou pilu: s rozpěrným klínem, do max. 70 mm hloubky řezu, 200 mm průměru řezacího listu a rozměru základní desky (viz piktogram)



Upozornění k obsluze: Při použití rozpěrného klínu č. zboží 6903000 (do 160 mm) nebo č. zboží 6904000 (160 - 200 mm) lze používat i okružní pily bez rozpěrného klínu.

pro přímočarou pilu: všechny
pro horní frézku: s max. 230V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm průměru základní desky, max. 20 mm výšky základní desky a pro max. 27 mm průměr frézy






4 v 1: stůl pro okružní pilu, pilový stůl, frézovací stůl a pracovní stůl

Stolní kotoučová pila



Frézovací stůl



Pozor:
frézovací stůl smí být
používán jen s podélnou
frézovací zarážkou
(číslo zb. 690100)!

Řezací stůl pro přímočarou pilku



Mobilní pracovní stanice



číslo zboží	EAN-Code	popis	pro
6906000	4006885... ...690608	1 MASTER cut 1500 - díleňský a strojní stůl	EU kromě GB, IRL, DK, CH

1.4 Stoly pro stroje



paralelní řezy



zakřivené řezy

Ideální využití pro přesné práce s přímočarou pilou

Přesný řez díky volnému průhledu, rysce a paralelní zářážce. Díky jednoduchému řezání ze zadní strany materiálu méně trhá a nechává čisté hrany na viditelné straně obrobku.

- dvě ocelové svorky pro bezpečné upevnění na jakýkoli pracovní stůl s tloušťkou max. 60 mm
- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pro přímočarou pilu: pilový plátek max 100 mm
- včetně: 1 x podélná zářážka
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6197000	4006885... ...619708	1 řezací stůl pro přímočarou pilu	320 x 300 mm

1.6 Vodící systémy



Mnohostranné řezací zařízení pro vaši přímočarku!

Připevněte svůj obrobek upínacím zařízením pro jednu ruku a pilou jej rychle a přesně nařežte.

- pro parkety, laminát, nástěnné panely, stropní panely
- čisté hrany řezu bez vytržení díky gumové chlopni
- rychlá a snadná montáž přímočaré pilky
- jednoduché upevnění obrobku
- perfektní také pro zkosené řezy / řezy pod úhlem do 50°, např. pro podlahové lišty
- hliníková vodící lišta: délka 450 mm
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6915000	4006885... ...691506	1 PSD - pokosové řezadlo pro přímočaré pilky	210 x 243 x 160 mm

1.6 Vodící systémy



Univerzální a přesná - vodící lišta Wolfcraft FKS 115 je ideálním doplňkem vaší ruční okružní pily



- stroj: všechny běžně prodávané ruční okružní pily do hloubky řezu 66 mm a základní desku max. 200 x 385 mm
- pro přesné, rovné a dlouhé řezy - i pro šikmé řezy
- k přirézávání a krácení kuchyňských pracovních desek, dveří atd.
- gumová chlopeň snižuje nebezpečí vytržení, zároveň označuje hranu řezu a zaručuje tak vysokou přesnost řezání
- rychlá a pohodlná montáž ruční okružní pily; přesné seřízení je potřeba pouze jednou
- protiskluzová spodní strana a 2 dodané svěrky zajišťují bezpečné umístění
- bez problémů použitelná i pro oblasti daleko od okraje a pro úhlové řezy
- včetně: 2 x svěrky
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 6911000

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6910000	4006885... ...691001	1 FKS 115 - vodící lišta	1.150 x 45 x 220 mm



- umožňuje přesné zpracování velkých obrobků
- jednoduché a rychlé prodloužení FKS 115
- délka vedení celkem 230 cm
- lze prodloužit i více než dvěma lištami
- lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6910000!
- obsah:
 - 1 x hliníková lišta
 - 1 x prodlužovací adaptér
- balení: karton
- vhodné pro 6910000

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6911000	4006885... ...691100	1 prodlužovací sada	1.150 x 10 x 220 mm

1.96 Příslušenství



- pro stacionární aplikace vrtaček
- Euronorm - objímka $\varnothing$ 43 mm
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 6906000

číslo zboží	EAN	popis
6152000	4006885... ...615205	1 držák přístrojů



Paralelní doraz dělá z MASTER cut plnohodnotný frézovací stůl.

- pro obrobky do 40 mm tloušťky
- pro frézy do 27 mm průměru
- lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6900000, 6906000!
- přesně nastavitelný doraz pro perfektní výsledky
- přizpůsobení velikosti frézy díky nastavitelnému dorazu
- bezpečné upnutí podélné frézovací zarážky bez nářadí, díky otočným upínkám
- přípojka pro odsávání prachu
- tip: velké kusy materiálu mohou být podepřeny odvalovacím kozlíkem (např. číslo zb. 6102300)
- balení: karton
- hmotnost: 2,8 kg
- vhodné pro 6900000, 6906000



číslo zboží	EAN	popis
6901000	4006885... ...690103	1 podélná frézovací zarážka



6903000




6904000



- pro použití ruční okružní pily bez rozpěrného klínu na stole MASTER cut 1500
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6906000

číslo zboží	EAN	popis	pro
6903000	4006885... ...690301	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče do max. $\varnothing$ 160 mm
6904000	4006885... ...690400	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče $\varnothing$ 160 – 200 mm



2.1 Upínací stoly

Výškově stavitelný upínací a pracovní stůl

1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl



skládací, šetří místo pro skladování



natáčitelná deska stolu s možností průběžného upevnění od 0-65° nabízí nové možnosti použití



plastové upínky k plochému upínání

Pro každou práci odpovídající pracovní výška. Výškové nastavení umožňuje ergonomickou práci pro každou výšku postavy, buď v sedě nebo ve stoje.

- výškově stavitelný s pojistkou proti vytažení
- velká plocha stolu díky vložené desce
- natáčitelná deska stolu s možností průběžného upevnění od 0-65° nabízí nové možnosti použití
- magnet v MDF desce k odkládání šroubků a hřebíků
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
- balení: karton
- související produkty: 6102300, 6119973
- samostatné příslušenství: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



Technické údaje

pracovní výška:	780 - 950 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracemi:	115 / 435 mm
plocha stolu:	650 x 420 mm
max. zatížení:	120 kg
max. úhel upnutí:	10°
upínací systém:	kličky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení:	měřítka
pracovní deska:	MDF, natáčitelný 0 - 65°
podstavec:	stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně:	4 x plastové upínky k plochému upínání 2 x dodatečné upínky k upnutí kruhových materiálů 1 x vkládaná deska
rozměr rozložené:	650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
rozměr složené:	650 x 1.065 x 210 mm
hmotnost:	15,1 kg

číslo zboží	EAN	popis
6182000	4006885... ...618206	1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl

Univerzální upínací a pracovní stůl

1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl



skládací, šetří místo pro skladování



Robustní, univerzálně použitelný upínací a pracovní stůl: patří k základnímu vybavení dílny a domácnosti.

- 2 MDF- upínací desky, přední posuvná se 2 vřeteny
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
- integrovaný držák nářadí
- balení: karton
- související produkty: 6102300, 6119973
- samostatné příslušenství: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška:	800 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami:	145 / 365 mm
plocha stolu:	645 x 300 mm
max. zatížení:	180 kg
max. úhel upnutí:	14°
upínací systém:	kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení:	měřítka
pracovní deska:	MDF
podstavec:	stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně:	4 x plastové upínky k plochému upínání
rozměr rozložené:	645 x 800 x 300 - 450 mm
rozměr složené:	645 x 1.205 x 200 mm
hmotnost:	11,9 kg

číslo zboží	EAN	popis
6177000	4006885... ...617704	1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl

2 UPÍNACÍ A DÍLENSKÉ STOLY

2.1 Upínací stoly

Příslušenství



- chrání obrobek před poškozením
- s drážkou ve tvaru V pro upnutí kruhového materiálu
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000



číslo zboží	EAN	popis
6171000	4006885... ...617100	2 x čelisti svěráku



- pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
- plastové upínky k plochému upínání
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000



číslo zboží	EAN	popis
6172000	4006885... ...617209	4 x upínací svěrky



- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000

číslo zboží	EAN	popis
6174000	4006885... ...617407	4 x plastové čelisti

2.1 Upínací stoly



- pro pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000

číslo zboží	EAN	popis
6176000	...617605	2 x rychloupínače

2 UPÍNACÍ A DÍLENSKÉ STOLY

2.3 Dílenský systém





2.3 Dílna přesně podle vašich přání

„Chcete si konečně v dílně udělat pořádek? Chcete si zařídit takovou dílnu, kde se vždy budete cítit dobře? A chcete, aby to navíc byla dílna, která vám umožní pracovat ergonomicky a prakticky? Dílenský systém Wolfcraft vám toto vše nabízí!“



Přednosti výrobku:

STABILITA

- pracovní deska z bukového dřeva s tloušťkou 30 mm
- ocelové prvky s tloušťkou 2 mm
- nosnost až 600 kg
- masivní plast
- sada pro upevnění na stěnu
- zásuvky s lehkým chodem o nosnosti až 25 kg

POŘÁDEK

- skříňová přihrádka s vkladacími dny v počtu až 3 ks
- různé velikosti zásuvek
- možnost dalšího rozdělení zásuvek
- systém pro vyjímání zásuvek

INDIVIDUALITA

- k dispozici je více než 100 individuálních kombinací
- možnost kdykoli rozšířit
- volný výběr patek



PŘEPRAVA A VLASTNÍ MONTÁŽ

- systém rychlé výměny stacionárních zařízení
- snadná přeprava, bez neskladného balení, malý počet šroubů
- systém pro rychlou montáž pomocí předmontovaných matic



Způsob uspořádání

Standardní zásuvky
např. pro šrouby či boxy na vrtáky



Nízké zásuvky
např. pro utahovací klíče



Systém pro rychlou výměnu

Rovná pracovní plocha se nevyklučuje s integrovaným svěrákem nebo stojanem na vrtačku!

- **pevné a stabilní upevnění stacionárních zařízení,** například svěráku nebo stojanu na vrtačku
- **maximum volné pracovní plochy díky možnosti rychlého odstranění** pomocí systému pro rychlou výměnu

Vysoké zásuvky
pro správné uskladnění strojů



Skříňové přihrádky
pro až tři flexibilně volitelná vkladací dna



2.3 Dílenský systém

Součásti pracovního stolu



- materiál: buk
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6043000	...604308	1 pracovní deska - buk S	650 x 650 x 30 mm



- materiál: buk
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6044000	...604407	1 pracovní deska - buk M	1.130 x 650 x 30 mm



- materiál: buk
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6045000	...604506	1 pracovní deska - buk L	1.610 x 650 x 30 mm

2.3 Dílenský systém



- obsah:
2 x pár nohou, z pevného jeklu 40 × 40 mm
4 x standardní patky, zásuvné
1 x sada plechových úhelníků
- balení: papírová páska



číslo zboží	EAN	popis
6782000	4006885... ...678200	1 sada noh



- pro pracovní stůl šířky 650 mm
- obsah: 4 x rozpěry S
- balení: smršťovací fólie s etiketou



číslo zboží	EAN	popis
6785000	4006885... ...678507	1 sada rozpěr S



- pro pracovní stůl šířky 1130 mm
- obsah:
4 x rozpěry M
2 x středové vzpěry malé
2 x středové vzpěry velké
- balení: smršťovací fólie s etiketou



číslo zboží	EAN	popis
6786000	4006885... ...678606	1 sada rozpěr M



- pro pracovní stůl šířky 1610 mm
- obsah:
4 x rozpěry L
4 x středové vzpěry malé
4 x středové vzpěry velké
- balení: smršťovací fólie s etiketou



číslo zboží	EAN	popis
6787000	4006885... ...678705	1 sada rozpěr L

2.3 Dílenský systém



- výška pracovní plochy 86 cm: 4 patky
- výška pracovní plochy 93 cm: 8 patek
- výška pracovní plochy 100 cm: 12 patek
- individuální volba výšky stolu díky zásuvným patkám
- balení: volně



číslo zboží	EAN	popis
6067000	...606708	1 standardní zásuvná patka



- výškově nastavitelná patka pro vyrovnání nerovností podlahy až do 40 mm
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN	popis
6068000	...606807	1 výškově nastavitelná patka



- pro mobilní pracovní stůl
- provedení: s brzdou, řiditelná
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN	popis
6066000	...606609	1 patka s pojezdovým kolečkem a brzdou, řiditelná



- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
 - 4 x vodítka zásuvky
 - 2 x hliníkové štítky pro popis
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 6071000



číslo zboží	EAN	popis	výška
6779000	4006885... ...677906	2 x zásuvka S	70 mm



- pro zásuvky S, č. zboží 6779000
- balení: smršťovací fólie s etiketou
- vhodné pro 6779000



číslo zboží	EAN	popis
6071000	4006885... ...607101	2 x zásuvkové přihrádky malý

2 UPÍNACÍ A DÍLENSKÉ STOLY

2.3 Dílenský systém



- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
 - 2 x vodítka zásuvky
 - 1 x hliníkový štítek pro popis
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 6072000



číslo zboží	EAN	popis	výška
6780000	...678002	1 zásuvka M	140 mm



- pro zásuvky M, č. zboží 6780000
- balení: smršťovací fólie s etiketou
- vhodné pro 6780000



číslo zboží	EAN	popis
6072000	...607200	2 x zásuvkové přihrádky velké



- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
 - 2 x vodítka zásuvky
 - 1 x hliníkový štítek pro popis
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	výška
6781000	...678101	1 zásuvka L	280 mm

UPÍNACÍ A DÍLENSKÉ STOLY 2

2.3 Dílenský systém



- obsah:
1 x dvířka skříňky
vč. zámku
2 x vkladací dna pro skříň-
ovou přihrádku
- balení: smršťovací fólie s etiketou




číslo zboží	EAN	popis
6783000	...678309	1 skříňová sestava



- lze použít jako boční, zadní nebo dělicí stěnu
- pro lepší vzhled a jako ochrana proti prachu
- u policových skříní jsou zapotřebí k umístění vkladacích polic (3 sady)
- balení: skládací krabice



číslo zboží	EAN	popis
6784000	...678408	1 sestava stěny



- pro pracovní stůl (1 modul)
- balení: volně



číslo zboží	EAN	popis
6077000	...607705	1 vkladací dno

2.3 Dílenský systém



- pro rozšíření pracovního stolu o 1 modul
- obsah:
1 x pár noh
2 x standardní patky, zásuvné
1 x pracovní deska pro rozšíření stolu včetně spojek
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis
6788000	4006885... ...678804	1 rozšiřovací sada



- k dodatečnému upevnění pracovního stolu ke stěně
- pro zvláště vysoké nároky na stabilitu!
- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN	popis
6074000	4006885... ...607408	1 nástěnný držák-sada



- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN	popis
6075000	4006885... ...607507	1 sada pro spojování desek stolu



- připevňovací deska k upínání stacionárních přípravků, jako stojanu na vrtačku, svěráku atd.
- rychlá montáž a demontáž s pomocí excentrické páky
- balení: smršťovací fólie s etiketou



číslo zboží	EAN	popis
6065000	4006885... ...606500	1 deska nástavce pro rychlou výměnu

Prefabrikované pracovní stoly

Sestavy pracovního stolu v různých velikostech a provedeních. Dodáváno v rozloženém stavu s návodem k sestavení. Systém pro rychlou montáž: provrtejte pracovní desky, namontujte a zapusťte matice

- stabilní a profesionální pracovní stůl
- nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
- všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm
- nosnost stolu 600 kg
- pracovní deska z bukového dřeva, tloušťka 30 mm
- zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg
- zásuvky lze kdykoli vyjmout, takže si můžete nářadí rychle vzít s sebou na místo použití.



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
1 x zásuvka M
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8051000	4006885... ...805101	1 pracovní stůl 650 mm, No. 1	650 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka S
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8052000	4006885... ...805200	1 pracovní stůl 650 mm, No. 2	650 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8053000	4006885... ...805309	1 pracovní stůl 650 mm, No. 3	650 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah: 4 x zásuvka M



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8054000	4006885... ...805408	1 pracovní stůl 650 mm, No. 4	650 x 650 x 860 mm



- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8060000	4006885... ...806009	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 1	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka M
2 x vkladací dno



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8061000	4006885... ...806108	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 2	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
3 x zásuvka M
1 x skříňka
2 x vkladací dno



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8062000	4006885... ...806207	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 3	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka S
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8063000	4006885... ...806306	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 4	1.130 x 650 x 860 mm



- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah: 4 x zásuvka M



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8064000	4006885... ...806405	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 5	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém



- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
1 x zásuvka M
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8065000	4006885... ...806504	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 6	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka S
1 x zásuvka M
2 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8066000	4006885... ...806603	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 7	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
2 x zásuvka S
4 x zásuvka M
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8067000	4006885... ...806702	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 8	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
6 x zásuvka M
2 x vkladací dno



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8068000	4006885... ...806801	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 9	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah: 8 x zásuvka M



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8069000	4006885... ...806900	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 10	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
4 x zásuvka M
2 x zásuvka L



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8070000	4006885... ...807006	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 11	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
5 x zásuvka M
1 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8071000	4006885... ...807105	1 pracovní stůl 1.130 mm, No. 12	1.130 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
6 x zásuvka S
9 x zásuvka M



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8075000	4006885... ...807501	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 1	1.610 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
8 x zásuvka M
2 x zásuvka L



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8076000	...807600	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 2	1.610 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
5 x zásuvka M
2 x zásuvka L
1 x skříňka



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8077000	...807709	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 3	1.610 x 650 x 860 mm



- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
4 x zásuvka S
2 x zásuvka M
2 x zásuvka L



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8078000	...807808	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 4	1.610 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
6 x zásuvka M
2 x skříňka



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8079000	...807907	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 5	1.610 x 650 x 860 mm



- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
3 x zásuvka M
3 x skříňka



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
8080000	...808003	1 pracovní stůl 1.610 mm, No. 6	1.610 x 650 x 860 mm

Systém děrovaných stěn a skříněk



- pro uložení nástrojů, barev, materiálů atd.
- extra hluboký, objemný vnitřní prostor
- dveře z kvalitního plastu, odnímatelné
- z kvalitních materiálů pro velmi dobrou stabilitu
- max. zatížení 50 kg
- objem 120 l
- včetně:
vkládací dno z MDF
upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 20 kg



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6073000	...607309	1 závěsná skříň	985 x 500 x 300 mm

2.3 Dílenský systém



- praktické a jednoduché ukládání nástrojů na stěnu – vždy po ruce
- upevnění nástroje různými systémovými háčky
- provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
- materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
- max. zatížení 45 kg
- včetně: upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 5 kg
- samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6085000	...608504	1 děrovaná stěna	960 x 500 mm



Kompaktní řešení, které šetří místem: 3-násobná plocha děrované stěny na základní ploše

- upevnění nástroje různými systémovými háčky
- s vkladacím dnem z oceli
- dveře: zatížení max. 5 kg, magnetický uzávěr
- provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
- materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
- max. zatížení 60 kg
- objem 80 l
- včetně:
 - 10 x hák na děrovanou stěnu, po 3 ks č. zboží 6091000, 6092000, 6093000 + 1 ks č. zboží 6094000
 - upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 12,5 kg
- samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6086000	...608603	1 závěsná skříň - systém děrovaná stěna	960 x 500 x 215 mm



- pro uložení utahovacích klíčů
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis
6800000	4006885... ...680005	1 držák klíčů



- pro uložení šroubováků
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis
6801000	4006885... ...680104	1 držák šroubováků



- pro uložení vrtáků
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis
6804000	4006885... ...680401	1 držák na vrtáky

2.3 Dílenský systém



- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6802000	...680203	1 odkládací polička	377 mm



- držadlo na zavěšování různých nástrojů
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6803000	...680302	1 odkládací držadlo	377 mm



- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis	délka
6091000	...609105	5 x jednoduchý hák na děrované stěny	30 mm
6093000	...609303	5 x jednoduchý hák na děrované stěny	50 mm
6099000	...609907	10 x jednoduchý hák na děrované stěny	60 mm



- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6092000	4006885... ...609204	5 x držadlový hák na děrované stěny	35 x 35 mm



- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
6094000	4006885... ...609402	3 x dvojitý hák na děrované stěny	35 x 60 mm



Mnohostranný přepravní vozík a rudlík 1 TS 1000 - transportní systém



přeměna z rudlíku na trakař několika jednoduchými pohyby



skládací, šetří místo pro skladování



funkce zavazadlového vozíku



funkce trakaře



kompaktní složení



funkce rudlíku

- různé polohy rukojeti umožňují optimální naklopení a jízdu
- rukojeti s ochrannými třmeny
- vysoká dosedací plocha; ideální pro vysoké předměty / nakládání

funkce vozíku (trakař)

- jednoduché naložení díky nízké ložné výšce
- díky jednoduché výměně různých nádob tento systém předčí jakékoli kolečko
- vysoká dosedací plocha; ideální pro vysoké předměty / nakládání
- přeměna z rudlíku na trakař několika jednoduchými pohyby
- zaoblené příčné tyče a zadní stěna pro bezpečné držení kulatých předmětů
- s dolů vykllopenou lžící ideální pro přepravu dlouhých předmětů
- kola opatřená pneumatikami pro lehkou a pohodlnou jízdu
- vhodný na schody: nastavitelný úhel klopení pro optimální držení nákladu v každé situaci
- bezpečné převážení bez překlacení i u těžkých břemen
- ideální pro těžký zahradní nábytek, palivové dřevo atd.
- balení: karton



Technické údaje

max. nosnost (funkce rudlíku):	150 kg
max. nosnost (funkce vozíku):	200 kg
rozměr rozložené:	610 x 1.260 x 550 mm
rozměr složené:	610 x 800 x 520 mm
hmotnost:	15 kg

číslo zboží	EAN	popis
5520000	4006885... ...552005	1 TS 1000 - transportní systém

3.1 Přepravení vozíky

Stěhovací pomocník – pro těžká břemena

1 TS 1500 - transportní systém



- extra velká plošina pro přepravu velkých předmětů, jako je pračka, chladnička apod.
- pohodlné a bezpečné převážení těžkých břemen díky ergonomickým rukojetím
- i přes nosnost 200 kg je možné přepravní systém díky unikátní technice sklopení jednoduše složit a bez námahy uložit
 - teleskopické madlo s centrálním systémem fixování



velkým kolům z pěnové gumy, každé s dvěma integrovanými kuličkovými ložisky

- prohnuté příčné tyče a podstava pro bezpečnou přepravu kulatých předmětů
- balení: papírová páska

Technické údaje


provedení:	rozměry ložné plošiny 590 × 370 mm
max. výška:	1.240 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	200 kg
rozměr rozložené:	660 x 1.240 mm
rozměr složené:	600 x 990 x 110 mm
hmotnost:	10,4 kg

číslo zboží	EAN	popis
5525000	4006885... ...552500	1 TS 1500 - transportní systém

Pohodlný způsob, jak přenášet břemena 1 TS 850 - transportní systém



- díky rafinované rychlosklápěcí mechanice vždy po ruce
- zasouvací madlo s fixačním knoflíkem uprostřed pro pohodlnou manipulaci
- lehké složení díky stabilní příčné tyči
- zaoblená příčná tyč - ideální pro přepravu kruhových předmětů
- zahnutá vodicí tyč pro pohodlné uchopení i při přepravě rozměrných, neskladných nákladů
- díky chytrému 3bodovému upevnění s mnoha možnostmi zavěšení extrémně všestranný
- výška 110 cm umožňuje ergonomické převážení bez zbytečné námahy
- velká profilová kolečka vhodná pro použití i ve venkovním prostředí
- balení: papírová páska



Technické údaje

max. výška:	1.100 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	100 kg
rozměr rozložené:	540 x 1.110 x 470 mm
rozměr složené:	500 x 820 x 77 mm
hmotnost:	5,6 kg

číslo zboží	EAN	popis
5501000	4006885... ...550100	1 TS 850 - transportní systém

3.1 Přepravení vozíky

Mobilní

1 TS 600 - transportní systém



- díky sklápěcí mechanice otevře kolečka a plošinu na jeden zátah
- malý objem
- s plynulým nastavením výšky pro tu nej pohodlnější manipulaci
- zaoblená příčná tyč - ideální pro přepravu kruhových předmětů
- zahnutá vodící tyč pro pohodlné uchopení i při přepravě rozměrných, neskladných nákladů
- díky chytrému 2bodovému upevnění s mnoha možnostmi zavěšení extrémně všestranný
- vhodná do ruky díky nízké vlastní hmotnosti pouze 3,9 kg
- balení: papírová páska



Technické údaje

max. výška:	1.050 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	70 kg
rozměr rozložené:	430 x 1.050 x 445 mm
rozměr složené:	430 x 730 x 60 mm
hmotnost:	3,9 kg

číslo zboží	EAN	popis
5505000	4006885... ...550506	1 TS 600 - transportní systém

„Malý, robustní“ zavazadlový vozík 1 TS 300 - transportní systém



Vícenásobně skládací přepravní systém! Snadná obsluha - kompaktní, v zavazadlovém prostoru nezabere skoro žádné místo. Kvůli nízké hmotnosti je perfektním průvodcem při nákupech - zejména také pro ženy.

- teleskopické a postupné nastavení výšky ve dvou krocích
- kola a čelisti drapáku se otevírají jediným úchopem pomocí speciální odklápečí automatiky
- 4bodová plastová zadní stěna jako dosedací plocha
- velmi kompaktní, složený na plochu jen 60 mm, najde si své místo v tom nejmenším výklenku ve vozidle nebo doma
- balení: papírová páska



Technické údaje

max. výška:	910 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	30 kg
rozměr rozložené:	340 x 910 x 370 mm
rozměr složené:	340 x 510 x 60 mm
hmotnost:	3 kg

číslo zboží	EAN	popis
5530000	4006885... ...553002	1 TS 300 - transportní systém



EHZ PRO 100 Jednoruční svěrky

Silný pro profesionální práce



snadná přestavba k rozpínání



jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami

- rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou
- robustní a silné - upínací síla až do 120 kg
- jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami
- pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
- rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k obrobku díky velkým upínacím plochám a extrémnímu rozpětí 100 mm
- vysoce hodnotné kolejnice, které udržují vysokou upínací sílu
- velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
- příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
- posuvné držáky šetří obráběný kus a slouží jako podpora
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000, 3038000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3030000	...303003	1 EHZ PRO 100-150 - jednoruční svěrka	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	...303102	1 EHZ PRO 100-300 - jednoruční svěrka	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	...303201	1 EHZ PRO 100-450 - jednoruční svěrka	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	...303300	1 EHZ PRO 100-700 - jednoruční svěrka	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	...303409	1 EHZ PRO 100-915 - jednoruční svěrka	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

4.1 Jednoruční svěrky

EHZ PRO 65 Jednoruční svěrky



rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou



pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka

Silný pro profesionální práce

- rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou
- robustní a silné - upínací síla až do 90 kg
- jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami
- pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
- rovnoměrné a materiál šetřící rozdělení upínací síly díky velkým plochám upnutí a extrémnímu 100 mm vyložení
- vysoce hodnotné kolejnice, které udržují vysokou upínací sílu
- velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
- příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000
- vhodné pro 6900000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3456000	...345607	1 EHZ 65-150 - jednoruční svěrka	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	...345706	1 EHZ 65-300 - jednoruční svěrka	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

EHZ Mini - Jednoruční svěrky



Malá sestra jednoruční svěrky

Jednoruční mini svěrka má všechny technické výhody velké jednoruční svěrky.

- pro rychlé a přesné upínání u malých obrobků, např. při stavbě modelů
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3455100	...345515	2 x EHZ 40-110 - Mini - jednoruční svěrky	40 mm	110 mm	100 - 210 mm

EHZ Easy Jednoruční svěrky



snadná přestavba k rozpínání

Jednoruční - levné - jednoduše geniální

Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky

- jednoduché ovládání se základními funkcemi upnutí a uvolnění
- upínací síla až do 90 kg
- díky optimalizované ergonomii držadla padne svěrka v každé situaci do ruky
- snadná přestavba k rozpínání
- speciálně tvrzené ocelové kolejnice a plast vyztužený skleněnými vlákny
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000, 3038000



číslo zboží	EAN	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3020000	...302006	1 EHZ Easy 75-150 - jednoruční svěrka	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	...302105	1 EHZ Easy 75-300 - jednoruční svěrka	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	...302303	1 EHZ Easy 75-500 - jednoruční svěrka	75 mm	500 mm	180 - 740 mm



- pro spojení dvou jednoručních svěrek (PRO nebo Easy)
- umožňuje rozpětí až do 200 cm (se 2 jednoručními svěrkami PRO 100-915 + adaptérem)
- ideální pro klížení nábytku nebo montáž velkých dílů
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000



číslo zboží	EAN	popis
3038000	...303805	1 Connector PRO/Easy - adaptér pro jednoruční svěrky

4.3 Ztužidla

Šroubová ztužidla SZ

Klasika v novém funkčním designu



zvláště praktická při lepení klijem: nová upínací geometrie nabízí ploché vyložení na upínací horní straně jako i na 90° přesazení na zadní straně, další zvláštní využití



držadlo s ergonomickou formou a neklouzávým povrchem - tímto zajišťuje optimální přenos síly




ergonomická, s mnohostranným použitím - aktuální včera i dnes.



- držadlo s ergonomickou formou a neklouzávým povrchem - tímto zajišťuje optimální přenos síly
- pozinkované vřeteno s trapézovým závitem pro optimální přenos síly
- zvláště praktická při lepení klijem: nová upínací geometrie nabízí ploché vyložení na upínací horní straně jako i na 90° přesazení na zadní straně, další zvláštní využití
- žádné sklouznutí nebo samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou aretaci
- žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém rozsahu díky hodnotným, pozinkovaným dutým profilům
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah
3610000	...361003	1 SZ 80-150 - ztužidlo	80 mm	150 mm
3611000	...361102	1 SZ 80-300 - ztužidlo	80 mm	300 mm
3612000	...361201	1 SZ 80-450 - ztužidlo	80 mm	450 mm
3620000	...362000	1 SZ 120-300 - ztužidlo	120 mm	300 mm
3621000	...362109	1 SZ 120-450 - ztužidlo	120 mm	450 mm
3622000	...362208	1 SZ 120-700 - ztužidlo	120 mm	700 mm
3623000	...362307	1 SZ 120-1000 - ztužidlo	120 mm	1.000 mm

Kutilská šroubová ztužidla SZ



- upínací čelisti ze speciálního zinkového odlitku
- plnoprofilové kolejničky s protiskluzovou ochranou díky oboustrannému rýhování
- vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální pro kličové lepení
- pozinkované vřeteno s trapézovým závitem
- pohyblivé přitlačné destičky z polyamidu vyztuženého skelným laminátem
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000



číslo zboží	EAN	popis	vyložení	upínací rozsah
3607000	...360709	1 SZ 50-100 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	100 mm
3606000	...360600	1 SZ 50-150 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	150 mm
3605000	...360501	1 SZ 50-200 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	200 mm

Šroubová ztužidla SC

Dobrá začátečnická kvalita s vynikajícím poměrem cena-výkon.



- upínací třmeny z temperované litiny zesílené vlnitým profilem
- lišta zesílená dutým profilem
- rýhování lišty brání sesunutí
- se silnou dřevěnou rukojetí
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 3037000



číslo zboží	EAN	popis	vyložení	upínací rozsah
3057000	...305700	1 SC 80-150 - ztužidlo	80 mm	150 mm
3058000	...305809	1 SC 80-200 - ztužidlo	80 mm	200 mm
3059000	...305908	1 SC 80-300 - ztužidlo	80 mm	300 mm

4 UPÍNACÍ NÁŘADÍ

4.4 Pérové svěrky plastové



pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- V-drážka k upnutí kruhového materiálu
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3630000	...363007	1 FZ 40 - pružinová svěrka	40 mm
3631000	...363106	1 FZ 60 - pružinová svěrka	60 mm



velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích

Univerzální upínací svěrka pro bodově přesné fixování

- s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v úzkých mezerách
- velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3633000	...363304	1 MT 70 - svěrka s ocelovým perem	70 mm

4.4 Pérové svěrky plastové



- ergonomický tvar rukojeti umožňuje pracovat bez námahy i při častých změnách upevnění
- hák otočný o 360°, vhodný pro připevnění sítí, dekorací, světel a kabelů s průměrem do 25 mm
- pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
- upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
- s hákem, nosnost až 5 kg
- balení: s visačkou



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3629000	...362901	1 FZH 50 - pružinová svěrka	50 mm



3625000



3626000



Klasická pružinová sevření v nové ergonomické podobě

- nabízí nejrozumnější možnosti použití
- ideální pro použití v oblasti dekorace, volný čas atd.
- ideální pro upnutí v malých mezerách
- pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
- upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3625000	...362505	1 FZH 30 - Ergonomická pružinová svěrka	30 mm
3626000	...362604	1 FZH 40 - Ergonomická pružinová svěrka	40 mm

4 UPÍNACÍ NÁŘADÍ

4.4 Pérové svěrky plastové



- univerzálně použitelné, určené zvláště pro modelářství
- přesné uchopení pro 1000 a jednu příležitost
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- v různých barvách

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	včetně	balení
3425000	...342507	1 microfix - mini pružinová svěrka	20 mm		s visačkou
3420000	...342002	6 x microfix - mini pružinové svěrky	20 mm	1 x kroužek na klíče	blistr na kartě
3433000	...343306	1 microfix - pružinová svěrka	30 mm		s visačkou
3432000	...343207	4 x microfix - pružinové svěrky	30 mm		přípevněná na kartě



pružinové svěrky microfix s přísavkou

Svěrka je použitelná jako dočasná možnost připevnění na všechny hladké plochy.

- použitelné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu, auto a volný čas (kempování)
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- provedení: s přísavkou
- v různých barvách

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	přidrzná síla do	balení
3662000	...366206	1 microfix S - mini pružinová svěrka	20 mm	250 g	s visačkou
3663000	...366305	4 x microfix S - mini pružinové svěrky	20 mm	250 g	přípevněná na kartě
3638000	...363809	1 microfix - pružinová svěrka	30 mm	350 g	s visačkou
3638100	...363816	2 x microfix - pružinové svěrky	30 mm	350 g	přípevněná na kartě

4.4 Pérové svěrky plastové



pružinové svěrky microfix s magnetem

Magnetická pérová svěrka drží na všech magnetických plochách a je použitelná také u těžkých, velkých a neforemných předmětů.

- použitelná ve všech domácnostech pro přehledné nebo přímé uložení jídelníčků, pohlednic, obrázků atd.
- provedení: s magnetem
- v různých barvách
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah	přidrzná síla do
3010000	4006885... ...301009	1 microfix XS - mini pružinová svěrka	15 mm	50 g



dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst



Precizní pérová svěrka pro bodově přesné upnutí

- pro přesné práce v modelářství a všechny jemné práce
- dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst
- zúžené čelisti
- strukturované měkké plastové čelisti zajišťují bezpečné upnutí
- balení: připevněná na kartě



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3431000	4006885... ...343108	2 x microtip 60 - přesné pružinové svěrky	60 mm

4.5 Hřebenové svěrky



velká hloubka díky dlouhým čelistem umožňuje upnutí v oblastech daleko od kraje



s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v úzkých mezerách

Rychlá upínací pomůcka

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

- velká hloubka díky dlouhým čelistem umožňuje upnutí v oblastech daleko od kraje
- s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v úzkých mezerách
- speciální plast zpevněný sklolaminátem
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3634000	...363403	1 MTR 70 - špičatá hřebenová svěrka	70 mm



Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám



zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah

Rychlá upínací pomůcka

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
- pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
- speciální plast zpevněný sklolaminátem
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3632000	...363205	1 FZR 50 - hřebenová upínací svěrka	50 mm



zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah

Perfektní svěrka pro všechny kutilské a opravárenské práce v domácnosti



- s jemně odstupňovanou upínací silou - perfektní pro jemné díly
- pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3016000	...301603	1 FZR 30 - hřebenová svěrka hobby	30 mm



Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám



- robustní ráčnový mechanismus s patentovanou mechanikou pro snadné odjištění / otevření
- mnohostranné použití při kutilství, campingu, v dílně, na zahradě, v domácnosti
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3615000	...361508	1 FZR 40 - hřebenová upínací svěrka	40 mm
3616000	...361607	1 FZR 60 - hřebenová upínací svěrka	60 mm

4.5 Hřebenové svěrky



Citlivá rychloupínací mini svěrka

- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- jednoduché uvolnění stiskem tlačítka
- balení: připevněná na kartě



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah
3453000	...345300	2 x quickfix S 30 - mini rychloupínací svěrky	30 mm

4.6 Upínací pásy

Upínací pásy s napínákem a navíjením pásky



3683000



3271000

- dělá upnutí a uvolnění pásu dětsky lehkým
- rychlé upnutí na jeden zátah, obtížné protahování odpadá
- rolovací mechanismus k rychlému, bezproblémovému navinutí pásu
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 3283000, 3284000



číslo zboží	EAN	popis	provedení	upínací síla	délka pásky
3683000	...368309	1 ráčnový upínací pás	s navíjením pásky	100 kg	4 m
3271000	...327108	1 ráčnový upínací pás	s hákem a navíjením pásky	100 kg	4 m

Upínací pásy s napínákem



3442000



3418000



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 3283000, 3284000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky
3418000	...341807	1 ráčnový upínací pás		180 kg	4 m
3442000	...344204	1 ráčnový upínací pás	s hákem	180 kg	4 m



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 3283000, 3284000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky
3273000	...327306	1 ráčnový upínací pás		1.000 kg	5 m
3274000	...327405	1 ráčnový upínací pás	s hákem	1.000 kg	5 m
3275000	...327504	1 ráčnový upínací pás		2.000 kg	6 m
3276000	...327603	1 ráčnový upínací pás	s hákem	2.000 kg	6 m
3277000	...327702	1 ráčnový upínací pás		4.000 kg	8 m
3278000	...327801	1 ráčnový upínací pás	s hákem	4.000 kg	8 m

Upínací pásy



- ideální k vázání a upínání
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 3283000, 3284000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky
3421000	...342101	2 x napínák pásu	s pružinovou svorkou	120 kg	4 m

4.6 Upínací pásy



- ideální k vázání a upínání
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 3283000, 3284000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka pásy
3280000	...328006	2 x upínací pásy	s přezkou	0,8 m
3281000	...328105	1 upínací pás	s přezkou	2,5 m


Příslušenství



spolehlivě chrání upínací pásy před poškozením na ostrých hranách

- spolehlivě chrání upínací pásy před poškozením na ostrých hranách
- kvalitní ochranné desky pásů z otěruvzdorného, litého PU
- univerzální velikost pro šířky pásu do 50 mm
- sada 2 ks pro jeden napínák pásu
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3283000	...328303	2 x desky pro ochranu pásů	220 x 100 mm



protiskluzové rohože bezpečně a spolehlivě fixují náklad před sesmeknutím

- protiskluzové rohože bezpečně a spolehlivě fixují náklad před sesmeknutím
- pro spolehlivou fixaci nákladu je třeba až o 70 % méně upínacích pásů
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3284000	...328402	4 x protiskluzové rohože	100 x 100 mm

UPÍNACÍ NÁŘADÍ 4

4.7 Rámové upínače



- ideální upínací pomůcka při klížení rámu, nábytku, regálů a jiných dílů
- nylonová šňůra odolná proti přetržení
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3417000	4006885...341708	1 Spannfix	2 m



- k dispozici s upínací plochou jako napínač rámu
- bez upínacích svěrek je použitelný jako normální pás
- včetně: 4 x upínací svěrky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3441000	4006885...344105	1 hřebenový napínák pásu	4 m



- ideální upínací pomůcka při klížení rámu, nábytku, regálů a jiných dílů
- upnutí přes excentrický utahovák průběžně nastavitelné
- trapézové závitové vřeteno pro pevné a bezpečné dotažení
- nylonový pás, mimořádně odolný proti opotřebení
- včetně: 4 x plastové čelisti
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3416000	4006885...341609	1 napínák pásu	4 m

4.7 Rámové upínače



Rámový upínač s praktickou jednoruční obsluhou - druhá ruka k dispozici pro srovnání



- s automatickým navíjením pásky - ideální k rychlému předeptnutí
- ráčnový mechanismus umožňuje dávkované upínání od citlivého po silové
- bezpečné držení k upnutí objektů díky elasticitě upínacích čelistí
- ergonomické 2-komponentní madlo
- včetně: 4 x plastové čelisti
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3681000	...4006885...	1 jednoruční rámová svěrka	5 m

4.8 Pásky na suchý zip



- ideální k rychlému a jednoduchému fixování nebo svazování kabelů
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3007000	...300705	5 x conexio S - vázací pásek na suchý zip	0,25 m



praktické upínací pásky pro rychlé zafixování, spojování, držení...

- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3008000	...300804	2 x conexio M - upínací pásky	0,6 m
3009000	...300903	2 x conexio L - upínací pásky	1,2 m

UPÍNACÍ NÁŘADÍ

4.8 Pásky na suchý zip

4



- pro jemné vyvazování rostlin doma i venku
- k individuálnímu zkrácení
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	provedení	délka pásky
3285000	4006885... ...328501	1 upínací páska	zelená, pro zahradu	5 m



- pro mnohostranné použití a fixování více jak 1000 možností v domácnosti
- k individuálnímu zkrácení
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	provedení	délka pásky
3286000	4006885... ...328600	1 upínací páska	černá, pro domácnost	5 m



- samolepicí upevňovací pásek pro fixaci, kterou lze kdykoli uvolnit
- ideální pro kutilství a dekorativní práce
 - k individuálnímu zkrácení
 - balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	provedení	délka pásky
3287000	4006885... ...328709	1 upínací páska	samolepicí	1 m



- upevňovací páska umožňující opětové uvolnění
- ideální pro kutilství a dekorativní práce
 - pro šití nebo sponkování
 - k individuálnímu zkrácení
 - balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	délka pásky
3288000	4006885... ...328808	1 upínací páska	1 m

4 UPÍNACÍ NÁŘADÍ

4.9 Napínací gumové spony



- mnohostranně použitelná pro kempování, cyklistice, v autě nebo domácnosti
- kvalitní design
- plastové háky s kovovým jádrem, stabilní a šetrný k materiálu
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky	všeobecné
3290000	...329003	2 x napínací gumové spony	0,25 m	průměr lana: 8 mm
3291000	...329102	2 x napínací gumové spony	0,5 m	průměr lana: 8 mm
3292000	...329201	2 x napínací gumové spony	1 m	průměr lana: 8 mm



- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3293000	...329300	5 x napínací gumové spony	0,5 m



- k upnutí a fixování zakrývacích plachet
- individuálně nastavitelná délka (max.60 cm)
- provedení: s kuličkami a háky
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3294000	...329409	5 x napínák plachet	0,6 m



- k upnutí a fixování zakrývacích plachet
- provedení: s kuličkami a očky
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3295000	...329508	10 x napínák plachet	0,15 m



- k jednoduchému a rychlému fixování prken a ráků v úhlu 90°, např. při stavbě regálů, skříněk nebo ráků
- fixovací pomůcka při šroubování nebo klížení
- pro rohové a T spojování, také při rozdílných šířkách prken
- pro šířku prkna 10 - 22 mm
- jednoruční obsluha - druhá ruka volná pro práci s materiálem
- balení: připevněná na kartě



číslo zboží	EAN	popis
3051000	4006885... ...305106	2 x ES 22 - rohové upínače



Pro mnohostranné a rychlé upnutí - "třetí ruka" pro řemeslníka



- jako upínací přípravek pro 90°spojení, vedení řezu pro 45°pokosové řezy a svěrák pro dílenský stůl
- jako montážní pomůcka pro vyrovnání a sevření dílů při sponkování, sváření a šroubování
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah	šířka čelistí
3415000	4006885... ...341500	1 mobilní upínač	65 mm	68 mm

4.11 Speciální upínací nářadí



- pro upevňování obrobků na pracovní ploše
- pro všechny pracovní stoly s otvorem v pracovní desce 20 mm (vhodné pro všechny stoly wolfcraft)
- včetně horní upínací čelisti – lze použít i jako normální jednoruční svěrku
- balení: připevněná na kartě



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah	upínací síla
3036000	...303607	1 PRO 65-150-W - stolní upínací zařízení	120 mm	90 kg



- pro upevnění nalepovacích hran
- pro bodové upínání na rovné ploše (např. profil skříňových dveří)
- doplněk ke všem svěrkám s kolejnicí (jednoručním nebo šroubovacím) o průřezu max. 8 × 30 mm
- rozšiřuje možnosti použití svěrek s kolejnicí
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000



číslo zboží	EAN	popis	upínací rozsah	upínací síla
3037000	...303706	2 x KS 24 - svěrka na hrany	24 mm	30 kg



5.1 Kolíkové spojení

Kolíkovací nástroj



Univerzální rychlá kolíkováčka pro rohové, T a ploché spoje

- pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku prkna 12 - 30 mm
- balení: plastový sáček na kartě
- samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000



číslo zboží	EAN	popis
4640000	...464001	1 mistrovská kolíkováčka



- pro vytváření kolíkových spojů, řad otvorů pro regály / skříně, otvory pro závěsy a kování při výrobě nábytku
- ke kolíkovému spojování desek do 600 mm délky v jednom upnutí a tloušťce desky od 12-40 mm
- s vyměnitelnými vrtacími pouzdry v 5, 6, 8 a 10 mm
- stolařský modul pro vrtání otvorů od 32 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000



číslo zboží	EAN	popis
4650000	...465008	1 kolíkovací lišta



- pro všechny vrtáky s $\varnothing$ 6, 8 a 10 mm
- nastavení hloubky vrtání s přesností na milimetry
- jednoduchá a snadná montáž na vrták
- žádné zkřížení na vrtáku díky nové konstrukci
- materiál: zinková tlaková litina
- včetně: 1 x šestihran - klíč
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø
2755000	4006885... ...275508	3 x omezovač hloubky vrtání	Ø 6, 8, 10 mm

Středící hroty



- pro přesné značení otvorů pro kolíky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	pro
2911000	4006885... ...291102	4 x označovače	Ø 6 mm	pro šířku prkna 12 - 14 mm
2912000	...291201	4 x označovače	Ø 8 mm	pro šířku prkna 15 - 18 mm
2913000	...291300	4 x označovače	Ø 10 mm	pro šířku prkna 19 - 30 mm



číslo zboží	EAN	popis	obsah
2918000	4006885... ...291805	1 kolíkový souprava	4 x označovače, ø 10 mm 1 x vrták do dřeva, ø 10 mm 1 x omezovač hloubky vrtání, ø 10 mm 19 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 10 mm

5.3 Ploché spojování

Lamelovací nástroje



spojovací destičky



siluetové štěrbinové frézy

Multitalent pro opracování dřeva

- stroj: všechny jednoruční úhlové brusky se závitem M14 a oboustranným závitem pro držadlo (M6, M8, M10)
- spojování dřeva spojovacími destičkami
- siluetové štěrbinové frézy
- pokosové frézy
- frézování lišt
- včetně:
 - 1 x kotoučová fréza HM, ø 100 mm
 - 1 x sběrný sáček na třísky
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000



číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku	hmotnost
2920000	4006885... ...292000	1 víceúčelová fréza na dřevo	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

5.3 Ploché spojování

Spojovací destičky



- materiál: bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 2920000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	velikost	pro	rozměry výrobku
2921000	...292109	50 x spojovací destičky	No. 0	pro šířku prkna 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
2949000	...294905	150 x spojovací destičky	No. 10	pro šířku prkna 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2922000	...292208	50 x spojovací destičky	No. 10	pro šířku prkna 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2923000	...292307	50 x spojovací destičky	No. 20	pro šířku prkna ≥ 16 mm	61 x 23 x 4 mm

Náhradní kotoučové frézy



- pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM - osezené
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2920000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
2924000	...292406	1 náhradní kotoučová fréza	Ø 100 mm	Ø 22,2 mm

5.4 Šroubové spojování

Příslušenství



- materiál: vysušené bukové dřevo
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4642000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	délka
2928000	...292802	12 x krytky otvorů po šroubech	Ø 9,3 mm	46 mm



- materiál: HSS
- včetně: 1 x omezovač hloubky vrtání
- balení: plastový sáček s vložkou
- vhodné pro 4642000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	délka
2933000	...293304	1 stupňovitý vrták	Ø 9,5 mm	180 mm



- materiál: buk
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 4642000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	délka
2939000	...293908	30 x dlouhé dřevěné kolíky	Ø 9,5 mm	40 mm

5.5 Dřevo - drobné díly



- pro zakrytí hlav šroubů
- k uzavření děr po sucích
- materiál: borové dřevo
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø
2940000	...294004	50 x konické destičky	Ø 15 mm
2941000	...294103	40 x konické destičky	Ø 20 mm
2942000	...294202	20 x konické destičky	Ø 25 mm
2943000	...294301	10 x konické destičky	Ø 30 mm
2944000	...294400	10 x konické destičky	Ø 35 mm
2945000	...294509	8 x konické destičky	Ø 40 mm



- rychlé a přesné zpracování v úhlu 45° a 90°
- materiál: hliník
- včetně: 1 x přídržná svěrka
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2228000	4006885... ...222809	1 pokosová řezací předloha	250 x 60 x 73 mm



- rychlé a přesné zpracování v úhlu 45° a 90°
- materiál: hliník
- balení: volně

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2229000	4006885... ...222908	1 pokosová řezací předloha	250 x 80 x 50 mm

6.1 Pilové plátky



6.1 Pilové plátky


Pilové plátky

vhodné pro AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MA-FELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

pro zpracování dřeva/plastů



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3545000	...354500	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	hrubé křivkové řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2382000	...238206	2 x pilové plátky	T stopka	45 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2 - 3 mm
- délka ozubení: 93 mm
- celková délka: 116 mm
- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3543000	...354302	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	rychlé, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF, dřevěné trámy

6.1 Pilové plátky



- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 76 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2313000	4006885...231306	2 x pilové plátky	T stopka	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2311000	4006885...231108	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty	
2361000	4006885...236103	5 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty	skladovací boxu



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- zuby - provedení: protichůdné zuby
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- použití bez výkyvného zdvihu
- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3551000	4006885...355101	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2381000	...238107	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2310000	...231009	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy	
2360000	...236004	5 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy	skladovacím boxu



- speciální listy pro úzké oblouky
- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- zuby - provedení: zpětné ozubení
- délka ozubení: 40, 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3546000	...354609	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plast, parkety

6.1 Pilové plátky




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2380000	4006885...238008	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 1,35 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2383000	4006885...238305	2 x pilové plátky	T stopka	20 mm	čisté, jemné zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety	
2393000	4006885...239302	5 x pilové plátky	T stopka	20 mm	čisté, jemné zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety	skladovací boxu



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 90 mm
- celková délka: 115 mm
- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3547000	4006885...354708	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	rychlé, čisté řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky

6.1 Pilové plátky




- díky zvláštní geometrii zubů velice čisté řezy na horní a spodní straně obrobku
- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 1,65 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2379000	...237902	3 x pilové plátky	T stopka	25 mm	čisté, rovné řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety
				25 mm	jemné zakřivené řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety




- materiál: HSS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2315000	...231504	2 x pilové plátky	T stopka	40 mm	jemné, čisté řezy	dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky, parkety, plasty	
2365000	...236509	5 x pilové plátky	T stopka	40 mm	jemné, čisté řezy	dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky, parkety, plasty	skladovacím boxu



- materiál: BiM
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2385000	...238503	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky




- materiál: BiM
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 1,65 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3561000	...356108	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté, jemné řezy na obou stranách materiálu	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, plasty, MDF, parkety



- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	pro	hloubka řezu	jakost řezu
2383100	...238312	5 x pilové plátky	T stopka	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety	20 30	jemné zakřivené řezy jemné, čisté řezy

pro zpracování kovu



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2318000	...231801	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3549000	4006885... ...354906	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2317000	4006885... ...231702	2 x pilové plátky	T stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	ocelové plechy, hliník	
2367000	...236707	5 x pilové plátky	T stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	ocelové plechy, hliník	skladovacím boxu



- pilový list pro extrémní zatížení
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2388000	4006885... ...238800	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, nerez

6.1 Pilové plátky



- materiál: HM - sypaná
- délka ozubení: 51 mm
- celková délka: 76 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2319000	4006885...	1 list pro děrovku	T stopka	15 mm	hrubé řezy	dlažby

Sortimenty



Úvodní box pro každého kutila

- komfortní vyjmutí jednotlivých listů stisknutím tlačítka
- volný pohled na listy díky průhlednému vysoce transparentnímu plastovému pouzdru
- obsah: 10 pilové plátky
- v skladovacím boxu
- balení: dvojitý blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3559000	...355903	1 box s pilovými listy do děrovky	T stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, laťovky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky



- v plastovém boxu
- balení: samolepka



číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2358000	...235809	10 x pilové plátky	T stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezu	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezu	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné zakřivené řezu	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezu	laminát, dřevotřískové desky, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezu	ocelové plechy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezu	ocelové plechy, neželezné kovy



- včetně (zdarma) 1 x kapesní nůž
- v plastovém boxu s výklopným víkem



číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2377000	...237704	11 x pilové plátky + 1 kapesní nůž	T stopka	HCS	80	rychlé, hrubé řezu	dřevěné trámy, tvrdé a měkké dřevo
				HCS	40	středně hrubé řezu	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plast
				HCS	30	jemné řezu	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát
				HCS	25	jemné řezu	laminát
				HCS	15	zakřivené řezu	měkké dřevo, dřevotřískové desky
				HSS	1 - 3	jemné řezu	ocelové plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky




- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8430000	...843004	10 x pilové plátky	T stopka	15 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo
				30 mm	jemné řezy	měkké dřevo
				40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo
				50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo



- v plastovém boxu s výklopným víkem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8630000	...863002	1 box s pilovými listy do děrovky	T stopka	HCS	65 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

Pilové plátky

vhodné pro Black & Decker, Einhell, HAAGER, RYOBI, Skil, Stayer

pro zpracování dřeva/plastů




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3550000	...355002	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2372000	...237209	2 x pilové plátky	U stopka	45 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2 - 3 mm
- délka ozubení: 93 mm
- celková délka: 116 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3548000	...354807	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	rychlé, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF, dřevěné trámy

6.1 Pilové plátky



- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2303000	4006885... ...230309	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2301000	4006885... ...230101	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty	
2351000	...235106	5 x pilové plátky	U stopka	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty	skladovacím boxu



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2 mm
- zuby - provedení: protichůdné zuby
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- použití bez výkyvného zdvihu
- balení: dvojitá karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3541000	4006885... ...354104	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2371000	4006885...237100	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	čisté řez	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2300000	4006885...2300002	2 x pilové plátky	U stopka	35 mm	velice hrubé řez	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy	
2350000	4006885...2350007	5 x pilové plátky	U stopka	35 mm	velice hrubé řez	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy	skladovacím boxu



- speciální listy pro úzké oblouky
- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- zuby - provedení: zpětné ozubení
- délka ozubení: 40, 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3536000	4006885...353602	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné zakřivené řez	měkké dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, parkety, plast

6.1 Pilové plátky




- materiál: HCS
- forma zubu: polozkrřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2370000	4006885... ...237001	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro	v
2305000	4006885... ...230507	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, překližky, parkety, plasty	
2355000	...235502	5 x pilové plátky	U stopka	20 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, překližky, parkety, plasty	skladovacím boxu



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 1,35 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2373000	4006885... ...237308	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety

6.1 Pilové plátky




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 90 mm
- celková délka: 115 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3537000	4006885...353701	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	rychlé, čisté řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky




- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 1,65 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2674000	4006885...267404	3 x pilové plátky	U stopka	25 mm	čisté, rovné řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety
				25 mm	jemné zakřivené řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety



- materiál: BiM
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2375000	4006885...237506	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky

pro zpracování kovu



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3538000	4006885... ...353800	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2308000	4006885... ...230804	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy



- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2376000	4006885... ...237605	2 x pilové plátky	U stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	ocelové plechy, hliník



- materiál: HSS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- balení: dvojitá karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2307000	4006885... ...230705	2 x pilové plátky	U stopka	3 - 10 mm	hrubé řezy	ocelové plechy, hliník

6.1 Pilové plátky



- pilový list pro extrémní zatížení
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2378000	...237803	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, nerez

Univerzální listy




- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,5 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3544000	...354401	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plasty
				3 - 6 mm	hrubé řezy	ocelové plechy

Speciální pilky



- materiál: HM
- zuby - provedení: HM - sypaná
- délka ozubení: 51 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2309000	...230903	1 list pro děrovku	U stopka	15 mm	hrubé řezy	dlažby

6.1 Pilové plátky

Sortimenty



Úvodní box pro každého kutila




- komfortní vyjmutí jednotlivých listů stisknutím tlačítka
- volný pohled na listy díky průhlednému vysoce transparentnímu plastovému pouzdru
- obsah: 10 pilové plátky
- v skladovacím boxu
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3560000	...356009	1 box s pilovými listy do děrovky	U stopka	HCS	35 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky




- v plastovém boxu
- balení: samolepka



číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2356000	...235601	10 x pilové plátky	U stopka	HCS	35 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné řezy	měkké dřevo, tvrdé dřevo, plasty, parkety
				HSS	3 - 10 mm	hrubé řezy	ocelové plechy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy



- balení: plastový sáček na kartě




číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8440000	...844001	10 x pilové plátky	U stopka	15 mm	jemné zakřivené řezy	měkké dřevo
				30 mm	jemné řezy	měkké dřevo
				40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo
				50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo

6.1 Pilové plátky



- v plastovém boxu s výklopným víkem



číslo zboží	EAN	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8631000	...863101	1 box s pilovými listy do děrovky	U stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy

Pilové plátky

vhodné pro Peugeot

pro zpracování dřeva/plastů



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2345000	...234505	2 x pilové plátky	PG stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

6.1 Pilové plátky


Plátky pro elektrickou pilu ocasku

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

pro zpracování dřeva/plastů




- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s výkyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2290000	...229006	2 x křivkové pilové plátky	10 - 100 mm	rychlé, jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevěné trámy, plasty




- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 8,5 mm
- zuby - provedení: extra ostré zuby
- délka ozubení: 218 mm
- celková délka: 240 mm
- použití s výkyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2289000	...228900	2 x křivkové pilové plátky	20 - 190 mm	rychlé, velice hrubé řezy	měkké dřevo, prořezávání




- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 280 mm
- celková délka: 300 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2296000	...229600	2 x křivkové pilové plátky	10 - 250 mm	rychlé, jemné řezy	měkké dřevo, plasty, porobeton

6.1 Pilové plátky



- speciálně pro křivkové řezy
- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s výkyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3566000	4006885... ...356603	2 x křivkové pilové plátky	10 - 100 mm	rychlé, jemné zakřivené řezy	dřevotřískové desky, překližky, plasty



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 5 mm
- zuby - provedení: extra ostré zuby
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- použití bez výkyvného zdvihu
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2295000	4006885... ...229501	2 x křivkové pilové plátky	10 - 180	rychlé, hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 8,5 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou




číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2291000	4006885... ...229105	2 x křivkové pilové plátky	20 - 180 mm	rychlé, velice hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání

6.1 Pilové plátky

pro zpracování kovu




- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2298000	...229808	2 x křivkové pilové plátky	1 - 3 mm	jemné lícující řezy	ocelové plechy, neželezné kovy



- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s výkyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2299000	...229907	2 x křivkové pilové plátky	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	ocelové plechy, neželezné kovy



- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2297000	...229709	2 x křivkové pilové plátky	1 - 3 mm	jemné lícující řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, nerez

6.1 Pilové plátky



- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2293000	...229303	2 x křivkové pilové plátky	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	ocelové plechy, nezelezný kov, hliník



- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou




číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2292000	...229204	2 x křivkové pilové plátky	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	nezelezný kov, hliník, litinová trubka

Univerzální listy



- materiál: BiM
- použití s výkyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3568000	...356801	2 x křivkové pilové plátky	5 - 180 mm	hrubé řezy	plast, dřevo s hřebíky
			5 - 10 mm	hrubé řezy	litinová trubka

6.1 Pilové plátky



- materiál: BiM
- použití s výkyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3567000	4006885...356702	2 x křivkové pilové plátky	5 - 100 mm	hrubé řezu	dřevo s hřebíky
			3 - 10 mm	hrubé řezu	hliník



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 122 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s výkyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2294000	4006885...229402	2 x křivkové pilové plátky	5 - 40 mm	jemné řezu	dřevo s hřebíky, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

Sortimenty




- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3599000	...359901	5 x křivkové pilové plátky	CV	5 - 100 mm	jemné řezy	dřevo, neželezné kovy
			CV	10 - 180 mm	rychlé, hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání
			CV	20 - 190 mm	rychlé, velice hrubé řezy	měkké dřevo, prořezávání
			BiM	2 - 8 mm	jemné líčující řezy	neželezné kovy, hliník, litinová trubka
			BiM	1 - 3 mm	rychlé, jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy



- balení: plastový sáček na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8437000	...843707	3 x křivkové pilové plátky	CV	3 - 100 mm	jemné řezy	dřevo, neželezné kovy
			CV	20 - 180 mm	rychlé, velice hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání
			HSS	1 - 3 mm	rychlé, jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy


6.1 Pilové plátky

Plátky pro tandemové pily ocasky

vhodné pro Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE



- materiál: HCS
- provedení: broušené
- rozestup zubů: 10 mm
- délka ozubení: 275 mm
- celková délka: 359 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	jakost řezu	pro
2396000	...239609	1 křivkové pilové plátky	hrubé řezu	měkké dřevo, dřevotřískové desky, dřevěné trámy, plasty

Přísluř. pro víceúčel. pilu Bosch, Kress

vhodné pro Bosch, Kress



- materiál: HCS
- forma zubu: konická zadní část
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 125 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2669000	...266902	2 x pilové listy	T stopka	100 mm	hrubé řezu	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, překližky

6.1 Pilové plátky


Hoblovací nože



- stroj: elektrický ruční hoblík
- oboustraně použitelné
- materiál: HM
- pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vhodné pro	rozměry výrobku
4110000	...411005	2 x hoblovací nože	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	...411104	2 x hoblovací nože	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	...411302	2 x hoblovací nože	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



6.2 Děrovky / vrtací korunky

Dutá vrtací korunka



- pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro zdi, přírodní kameny, umělé kameny, z betonu, mramor, dlažby
- speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
- provedení: 2 vyhazovací otvory, vně ležící posuvný šnek, odolné úderu kladiva
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 5425000, 5427000, 5428000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	hloubka řezu	závit
7955200	...795525	1 dutá vrtací korunka	Ø 68 mm	46 mm	M 16
7956200	...795624	1 dutá vrtací korunka	Ø 83 mm	46 mm	M 16



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro zdi, přírodní kameny, umělé kameny, z betonu, mramor, dlažby
- speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
- speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
- provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	hloubka řezu	závit
8914000	...891401	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	Ø 68 mm	46 mm	M 16

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro zdi, přírodní kameny, umělé kameny, z betonu, mramor, dlažby
- speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
- speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
- provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
- včetně: 1 x vrták, ø 8 mm, HM
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 5425000, 5427000, 5428000, 5482000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
5480000	...548008	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 40 mm	46 mm	M 16
5483000	...548305	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16
5481000	...548107	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 83 mm	46 mm	M 16



5427000



5428000



5425000

- provedení: odolné úderu kladiva
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 5482000
- vhodné pro 5480000, 5481000, 5483000, 7955200, 7956200

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka stopky	stopka	závit	vrták	výška vrtáku
5427000	...542709	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	95 mm	šestihranná stopka	M 16	ø 8 mm	70 mm
5428000	...542808	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	110 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm
5425000	...542501	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	220 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- provedení: odolné úderu kladiva
- materiál: HM
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 5425000, 5427000, 5428000, 5480000, 5481000, 5483000

číslo zboží	EAN	popis	Ø
5482000	...548206	1 centrovací vrták	Ø 8 mm

Sortimenty



- na vrtání otvorů pro zásuvky
- k instalaci běžných kombinací elektrických krabic
- pro zdi, z betonu, přírodní kámen, dřevo, kovy, plast
- obsah:
 - 1 x dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus, HM, Ø 68 mm
 - 1 x děrovka, BiM, Ø 68 mm, se šestihrannou stopkou, centrovací vrták
 - 1 x šablona
- v plastovém kufru

číslo zboží	EAN	popis
5982000	...598201	1 sada děrovek "Universal"

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Diamantová dutá vrtací korunka



- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro zdi
- rychlé, čisté řezy
- práce bez otřesů
- extrémně vysoká doba životnosti
- s nalepovanými diamantovými segmenty
- provedení: 2 vyhazovací otvory, vně ležící posuvný šnek
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 5955000, 5956000
- vhodné pro 3984000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
7957000	...795709	1 diamantová dutá vrtací korunka	ø 68 mm	65 mm	M 16
7958000	...795808	1 diamantová dutá vrtací korunka	ø 82 mm	65 mm	M 16

Vrtací korunka - násada



- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádko-
kartonové desky, dlažby
- materiál: HM - sypaná
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	samostatné příslušenství
3473000	...347304	1 vrtací korunka - násada	ø 33 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3468000	...346802	1 vrtací korunka - násada	ø 43 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3474000	...347403	1 vrtací korunka - násada	ø 53 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3469000	...346901	1 vrtací korunka - násada	ø 63 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3477000	...347700	1 vrtací korunka - násada	ø 68 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3475000	...347502	1 vrtací korunka - násada	ø 73 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3476000	...347601	1 vrtací korunka - násada	ø 83 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3467000	...346703	1 vrtací korunka - násada	ø 103 mm	55 mm	3466000, 3471000

6.2 Děrovky / vrtací korunky



3472000



3466000

- pro číslo zboží 3472000: nástavce vrtacího věnce ø 33 - 83 mm
- pro číslo zboží 3466000: nástavce vrtacího věnce ø 33 - 103 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 3471000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vhodné pro
3472000	...347205	1 uchycovací talíř	ø 90 mm	3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
3466000	...346604	1 uchycovací talíř	ø 110 mm	3467000, 3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



- pro uchycovací talíř
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 3464000, 3465000, 3466000, 3467000, 3468000, 3469000, 3470000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3763000, 3778000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
3471000	...347106	1 centrovací vrták	ø 8 mm	140 mm

Vrtací věnce



- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádkartonové desky, dlažby
- kompletní s upínacím talířem a středícím vrtákem
- materiál: HM - sypaná
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 3471000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
3478000	...347809	1 sada vrtacích věnců	ø 33, 53, 73, 83 mm	55 mm
3778000	...377806	1 sada vrtacích věnců	ø 33, 43, 53, 67, 83 mm	55 mm
3465000	...346505	1 vrtací věnec	ø 67 mm	55 mm



6.2 Děrovky / vrtací korunky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
3470000	...347007	1 vrtací věnec	Ø 73 mm	55 mm
3763000	...376304	1 vrtací věnec	Ø 83 mm	55 mm



5424000



3464000

- v plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 3471000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	obsah
3464000	...346406	1 sada vrtacích věnců "zdi"	55 mm	5 x nástavec děrovek Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm 1 x uchycovací talíř 1 x centrovací vrták
5424000	...542402	1 sada vrtacích věnců "zdi"	55 mm	5 x nástavec děrovek Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm 1 x uchycovací talíř 1 x centrovací vrták

Děrovky MH - sypané



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- k využití pro elektro podomítkové krabice
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádkartonové desky, dlažby
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaná
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, Ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
8913000	...891302	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 68 mm	55 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádkartonové desky, dlažby
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaná
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, Ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
3893000	...389304	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 33 mm	55 mm
3894000	...389403	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 43 mm	55 mm
3895000	...389502	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 53 mm	55 mm
3896000	...389601	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 68 mm	55 mm
3897000	...389700	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 73 mm	55 mm
3898000	...389809	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 83 mm	55 mm
3899000	...389908	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	Ø 103 mm	55 mm



- pro děrovky HM - sypané se stopkou a vrtákem
- pro vrtání hlubokých děr
- materiál: HM
- vhodné pro 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	délka
3862000	...386204	1 centrovací vrták	Ø 8 mm	šestihranná stopka	220 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádkartonové desky, dlažby
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaná
- obsah:
 - 2 x středící vrták z tvrdokovu, 140, 220 mm
 - 3 x děrovky, ø 33, 53, 68 mm
- v plastovém kufru maxi

číslo zboží	EAN	popis	hloubka řezu
1003000	4006885...	1 sada děrovek 5-dílná, HM - sypaná	55 mm

Bimetallové nástavce na děrovku



- pro ocelová litina, šedá litina, nerezová ocel, stavební ocel, hliník, bronz, měď, PVC, akryl, dřevo, sádkartonové desky
- vysoká životnost
- velice klidný chod
- materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	hloubka řezu	závit	samostatné příslušenství
3490000	...349001	1 plátek pro děrovku	ø 20 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3767000	...376700	1 plátek pro děrovku	ø 25 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3491000	...349100	1 plátek pro děrovku	ø 29 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3768000	...376809	1 plátek pro děrovku	ø 32 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3492000	...349209	1 plátek pro děrovku	ø 35 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3770000	...377004	1 plátek pro děrovku	ø 40 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3493000	...349308	1 plátek pro děrovku	ø 51 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3772000	...377202	1 plátek pro děrovku	ø 60 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3494000	...349407	1 plátek pro děrovku	ø 68 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- stopka: šestihránná stopka
- včetně: HSS centrovacím vrtákem Ø 6 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro	závit	délka	vhodné pro
5957000	...595705	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	pro vložky do děrovky ø 19 - 29 mm	12,7 mm (1/2")	68 mm	3490000, 3491000, 3767000
5958000	...595804	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	pro nástavce děrovky od ø 32 mm	15,88 mm (5/8")	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Sortimenty pro nerezovou ocel, kovy



- pro ocelová litina, šedá litina, nerezová ocel, stavební ocel, hliník, bronz, měď, PVC, akryl
- materiál: BiM
- v plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
3498000	...349803	1 sada děrovek "elektro a sanita"	5 x nástavec děrovek ø 20, 29, 35, 51, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem, HSS, ø 19 - 29 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem, HSS, ø 32 - 68 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Sortimenty pro dřevo, kovy



5422000



5423000



3764000

- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádkartonové desky
- materiál: BiM
- v plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
5422000	...542204	1 sada děrovek „sanita“	5 x nástavec děrovek ø 25, 35, 43, 54, 83 mm 2 x upínací trny s centrovacími vrtáky
3764000	...376403	1 sada děrovek "elektro a sanita"	5 x nástavec děrovek ø 35, 40, 51, 65, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem
5423000	...542303	1 sada děrovek "elektro"	6 x nástavec děrovek ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem



- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádkartonové desky
- materiál: BiM
- v plastovém kufru

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
5980000	...598003	1 sada děrovek „renovace“	3 x nástavec děrovek ø 35, 43, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Bi-metallové děrovky



- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádkartonové desky
- BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- včetně: 1 x centrovací vrták HSS, ø 6 mm
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	balení
5462000	...546202	1 děrovka	ø 20 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5463000	...546301	1 děrovka	ø 22 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5464000	...546400	1 děrovka	ø 25 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5465000	...546509	1 děrovka	ø 29 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5466000	...546608	1 děrovka	ø 32 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5467000	...546707	1 děrovka	ø 35 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5469000	...546905	1 děrovka	ø 40 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5470000	...547001	1 děrovka	ø 45 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5471000	...547100	1 děrovka	ø 51 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5472000	...547209	1 děrovka	ø 54 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5484000	...548404	1 děrovka	ø 60 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5473000	...547308	1 děrovka	ø 65 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5474000	...547407	1 děrovka	ø 68 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5475000	...547506	1 děrovka	ø 74 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5494000	...549401	1 děrovka	ø 76 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5485000	...548503	1 děrovka	ø 80 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5476000	...547605	1 děrovka	ø 83 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5486000	...548602	1 děrovka	ø 86 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5492000	...549203	1 děrovka	ø 92 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5493000	...549302	1 děrovka	ø 100 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5495000	...549500	1 děrovka	ø 127 mm	40 mm	šestihranná stopka	přípevněná na kartě



- materiál: HSS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5957000, 5958000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
5479000	...547902	1 centrovací vrták	ø 6 mm	68 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Profesionální děrovky



v jednom pracovním kroku se díky korunkovému vrtáku vytvoří prohloubení okraje pro montáž zásuvek

Přesná děrovka pro perfektní a rychlou práci

- pro dřevo, plasty, sádkartonové desky, stavební desky
- vyhazovač automaticky vyhazuje vrtné jádro
- tvrzené řezací zuby a záhlubník okraje zajišťují čistý řez a dlouhou životnost
- provedení: s vyhazovačem a záhlubníkem pro sražení hran
- včetně: 1 x centrovací vrták HCS, Ø 6 mm
- balení: skladovací box na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
2158000	...215801	1 děrovka	Ø 68 mm	40 mm	šestihránná stopka	Ø 12 mm



Profesionální děrovka v průmyslové kvalitě

- pro dřevo, plasty, sádkartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták HSS, Ø 6 mm
 - 5 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2220000	...222007	1 profesionální děrovka	Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm	40 mm	šestihránná stopka	Ø 8 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- vysoký řezný výkon
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 8 mm
 - 3 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2154000	...215405	1 super děrovka	$\varnothing$ 60, 68, 74 mm	33 mm	šestihránná stopka	$\varnothing$ 8 mm



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- vysoký řezný výkon
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 10 mm
 - 5 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2155000	...215504	1 super děrovka	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	40 mm	šestihránná stopka	$\varnothing$ 10 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Standardní děrovky



- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
- balení: připevněná na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
2157000	4006885... ...215702	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 68 mm	23 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm



- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 8 mm
 - 7 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2164000	4006885... ...216402	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	23 mm	šestihranná stopka	$\varnothing$ 8 mm



- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 8 mm
 - 6 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2165000	4006885... ...216501	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	23 mm	šestihranná stopka	$\varnothing$ 8 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 8 mm
 - 7 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2160000	...216006	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	33 mm	šestihránná stopka	$\varnothing$ 8 mm



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 10 mm
 - 5 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2162000	...216204	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	33 mm	šestihránná stopka	$\varnothing$ 10 mm



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	$\varnothing$	hloubka řezu	stopka	stopka
8912000	...891203	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 68 mm	33 mm	kruhovká stopka	$\varnothing$ 6 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení sanita. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
 - 4 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
8917000	4006885... ...891708	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 25, 35, 43, 53 mm	33 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 10 mm
 - 5 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
8918000	4006885... ...891807	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 68, 74, 80, 90, 100 mm	38 mm	šestihranná stopka	$\varnothing$ 10 mm



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
- balení: plastový sáček na kartě


číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
8916000	4006885... ...891609	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	40 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
 - 7 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2161000	4006885... ...216105	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	18 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně:
 - 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
 - 3 x rychlovýměnné pilové kotouče
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2169000	4006885... ...216907	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	18 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm



- pro dřevo, sádkartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, $\varnothing$ 6 mm
- balení: připevněná na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN	popis	$\varnothing$	hloubka řezu	stopka	stopka
3777000	4006885... ...377707	1 standardní děrovka	$\varnothing$ 65 mm	32 mm	kruhová stopka	$\varnothing$ 6 mm


6.2 Děrovky / vrtací korunky

Univerzální děrovky



- pro dřevo, plasty, zdi, dlažby, sádrové bloky, pórobeton, eternit, heraklitové desky, cihly, sádrokartonové desky
- se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy
- vynikající odvod třísek díky extra velkým odvodům
- maximální životnost
- materiál: HM
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 3984000, 5955000, 5956000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
3852000	...385207	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 25 mm	60 mm	M 16
3853000	...385306	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 35 mm	60 mm	M 16
3854000	...385405	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 40 mm	60 mm	M 16
3855000	...385504	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 45 mm	60 mm	M 16
3856000	...385603	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 50 mm	60 mm	M 16
3857000	...385702	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 55 mm	60 mm	M 16
3858000	...385801	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 68 mm	60 mm	M 16
3859000	...385900	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 75 mm	60 mm	M 16
3860000	...386006	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 85 mm	60 mm	M 16
3861000	...386105	1 Univerzální-používání děrovek	Ø 105 mm	60 mm	M 16



- pro dřevo, plasty, zdi, dlažby, sádrové bloky, pórobeton, eternit, heraklitové desky, cihly, sádrokartonové desky
- se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy
- vynikající odvod třísek díky extra velkým odvodům
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- materiál: HM
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, Ø 8 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	samostatné příslušenství
3873000	...387300	1 univerzální děrovka	Ø 20 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3874000	...387409	1 univerzální děrovka	Ø 25 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3875000	...387508	1 univerzální děrovka	Ø 30 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3876000	...387607	1 univerzální děrovka	Ø 35 mm	60 mm	šestihranná stopka	

6.2 Děrovky / vrtací korunky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	samostatné příslušenství
3877000	...387706	1 univerzální děrovka	Ø 40 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3878000	...387805	1 univerzální děrovka	Ø 45 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3879000	...387904	1 univerzální děrovka	Ø 50 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3880000	...388000	1 univerzální děrovka	Ø 55 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3881000	...388109	1 univerzální děrovka	Ø 60 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3882000	...388208	1 univerzální děrovka	Ø 68 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3883000	...388307	1 univerzální děrovka	Ø 75 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3884000	...388406	1 univerzální děrovka	Ø 80 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3885000	...388505	1 univerzální děrovka	Ø 85 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3886000	...388604	1 univerzální děrovka	Ø 90 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3887000	...388703	1 univerzální děrovka	Ø 105 mm	60 mm	šestihranná stopka	
5960000	...596009	1 univerzální děrovka	Ø 112 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000
5961000	...596108	1 univerzální děrovka	Ø 127 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000
5962000	...596207	1 univerzální děrovka	Ø 152 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000



- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000, 7957000, 7958000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	závit	vrták	výška vrtáku
5955000	...595507	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	SDS-plus	M 16	Ø 8 mm	80 mm
5956000	...595606	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	šestihranná stopka	M 16	Ø 8 mm	80 mm



- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 5960000, 5961000, 5962000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	závit	délka
5959000	...595903	1 upínací trn	šestihranná stopka	15,88 mm (5/8")	372 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Diamantové vrtáky »Ceramic«



Jednoduché použití diamantového vrtáku ve sklíčidle akušroubováku - nasadit a hotovo!

- stroj: akumulátorový šroubovák
- použitelné pro sanitární upevnění a průchody kabelů
- pro dlažby, jemná kamenina, žulové desky, kachle
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, tím jdou hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5911000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	hloubka řezu
5915000	...591509	1 diamantový vrták "Ceramic"	Ø 5 mm	Ø 10 mm	35 mm
5916000	...591608	1 diamantový vrták "Ceramic"	Ø 6 mm	Ø 10 mm	35 mm
5917000	...591707	1 diamantový vrták "Ceramic"	Ø 8 mm	Ø 10 mm	35 mm
5918000	...591806	1 diamantový vrták "Ceramic"	Ø 10 mm	Ø 10 mm	35 mm



- pro diamantový vrták Ceramic Ø 5 - 10 mm
- integrované chlazení vodou přes houbičku
- žádné ujíždění diamantového vrtáku při vrtání
- bezpečné držení na obkladech, kamenině a žule díky 2 přísavkám
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení
5911000	...591103	1 vedení	Ø 10 mm	s 2 přísavkami

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- obsah:
4 x diamantové vrtáky, $\varnothing$ 5, 6, 8, 10 mm
1 x vedení, s 2 přísavkami
- v plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN	popis
8771000	4006885... ...877108	1 sada diamantových vrtáků

Diamantová děrovka »Ceramic«

Akumulátorový šroubovák



Produkt pro druhou prezentaci pro oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- stroj: akumulátorový šroubovák
- k instalaci zásuvek na obkladech
- pro dlažby, jemná kamenina, žulové desky, kachle
- s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, tím jdou hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka	hloubka řezu
8911000	4006885... ...891104	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 68 mm	Ø 10 mm	25 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- stroj: akumulátorový šroubovák
- použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a přípojky vody
- pro dlažby, jemná kamenina, žulové desky, kachle
- s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, tím jdou hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
- v skladovacím boxu
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	hloubka řezu
5920000	...592001	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 18 mm	Ø 10 mm	45 mm
5922000	...592209	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 22 mm	Ø 10 mm	45 mm
5924000	...592407	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 25 mm	Ø 10 mm	45 mm
5926000	...592605	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 35 mm	Ø 10 mm	45 mm
5928000	...592803	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 45 mm	Ø 10 mm	45 mm
5929000	...592902	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 53 mm	Ø 10 mm	45 mm
5940000	...594005	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 60 mm	Ø 10 mm	45 mm
5930000	...593008	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 65 mm	Ø 10 mm	45 mm
5931000	...593107	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 68 mm	Ø 10 mm	45 mm
5932000	...593206	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 74 mm	Ø 10 mm	45 mm
5933000	...593305	1 diamantová děrovka "Ceramic"	Ø 83 mm	Ø 10 mm	45 mm

Úhlové brusky



- stroj: jednoruční úhlová bruska
- použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a přípojky vody
- pro dlažby, jemná kamenina, žulové desky, kachle
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, tím jdou hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	Ø	hloubka řezu
5941000	...594104	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 20 mm	45 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	Ø	hloubka řezu
5942000	...594203	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 25 mm	45 mm
5943000	...594302	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 35 mm	45 mm
5944000	...594403	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 40 mm	45 mm
5945000	...594500	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 45 mm	45 mm
5946000	...594609	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 50 mm	45 mm
5947000	...594708	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 54 mm	45 mm
5948000	...594807	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 60 mm	45 mm
5949000	...594906	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	Ø 68 mm	45 mm

Příslušenství



- stroj: akumulátorový šroubovák
- náhradní díl pro diamantové vykrúžovací pilky „Ceramic“
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
5913000	...591301	1 středící vrták	HM - osezené

Sortimenty



- na vrtání otvorů pro zásuvky
- k instalaci běžných kombinací elektrických krabic
- pro dlažby, jemná kamenina, žulové desky, dřevo, kovy, plast
- obsah:
 - 1 x diamantová děrovka "Ceramic", Ø 68 mm
 - 1 x děrovka, BiM, Ø 68 mm
 - 1 x šablona
- v plastovém kufru

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
5981000	...598102	1 sada děrovek „sanita“	Ø 68 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Výměnný systém otvorových děrovek

Modulový výměnný systém pro ambiciózní uživatele děrovek s vysokými požadavky

- Díky nově řešenému výměnnému držáku dostane zákazník svoji individuálně potřebnou kombinaci děrovky.
- Výměnný systém představuje profesionální alternativu ke standardním stopkám nabízející značnou úsporu místa a času.
- Na základě řešení adapteru bude výměnný držák využitelný pro různé kvality děrovek a tím ušetří místo v kufru na nářadí.
- Kromě toho odpadne tímto inovativním uzavíracím systémem ustavičně na- a vyšroubování děrovky.



- pro Bi-metalovou děrovku, univerzální děrovku, diamantovou dutou vrtací korunku, centrovací vrták, adapter
- balení: skladovací box na kartě
- vhodné pro 3980000, 3981000, 3984000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	stopka	samostatné příslušenství
3973000	...397309	1 výměnný držák	68 mm	SDS-plus	3978000, 3979000
3974000	...397408	1 výměnný držák	68 mm	šestihhranná stopka	3978000, 3979000



- materiál: HM
- provedení: broušené
- pro univerzální děrovku, diamantovou dutou vrtací korunku, výměnný držák, adapter
- balení: taška
- vhodné pro 3973000, 3974000, 3984000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
3978000	...397804	1 centrovací vrták	Ø 8 mm	150 mm	šestihhranná stopka



- pro univerzální děrovku, diamantovou dutou vrtací korunku, výměnný držák, adapter
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	závit	délka	samostatné příslušenství
3984000	...398405	1 adaptér	M 16	68 mm	3973000, 3974000, 3978000, 7957000, 7958000

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- materiál: HSS
- pro Bi-metalovou vrtací korunku, výměnný držák, adapter
- balení: taška
- vhodné pro 3973000, 3974000, 3980000, 3981000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
3979000	...397903	1 centrovací vrták	Ø 6 mm	100 mm	šestihranná stopka



- pro Bi-metalovou děrovku, výměnný držák, centrovací vrták
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	závit	délka	všeobecné	samostatné příslušenství	vhodné pro
3980000	...398009	1 adaptér	15,88 mm (5/8")	68 mm	pro Bi-metalové děrovky od Ø 32 mm	3973000, 3974000, 3979000	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000
3981000	...398108	1 adaptér	12,7 mm (1/2")	68 mm	pro Bi-metalové děrovky do Ø 29 mm	3973000, 3974000, 3979000	3490000, 3491000, 3767000

Vyřezávač obkladů



- plynule nastavitelný pro otvory Ø 30 - 100 mm
- provedení: středící vrták a kruhový nůž opatřený tvrdokovem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3530000	...353008	1 vyřezávač obkladů	Ø 30 - 100 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Vyřezávač otvorů pro vodovodní baterie



- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí
- pro ocelové plechy, nerezovou ocel
- díky kuličkovému ložisku je potřeba pouze malá síla
- vysoká životnost
- včetně: 1 x předvrták, $\varnothing$ 10,2 mm
- v skladovacím boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	Ø
3761000	...376106	1 děrovka	s kuličkovým ložiskem	Ø 32 mm (1 1/4")
3762000	...376205	1 děrovka	s kuličkovým ložiskem	Ø 35 mm (1 3/8")



- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí
- pro ocelové plechy, nerezovou ocel
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3752000	...375208	1 děrovka	Ø 28 mm (1 1/8")
3753000	...375307	1 děrovka	Ø 32 mm (1 1/4")
3754000	...375406	1 děrovka	Ø 35 mm (1 3/8")
3756000	...375604	1 děrovka	Ø 40 mm (1 4/7")



- speciálně pro instalaci vodovodních baterií do laminátem zesílených plastových dřezů
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
3759000	...375901	1 speciální vrták	Ø 28, 32, 35 mm	Ø 8 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Ostatní



- pro halogenové žárovky
- vhodný zejména pro vysokonapěťové halogenové žárovky (např. GU 10)
- k rychlé a jednoduché výměně halogenových žárovek
- škody na halogenových lampách způsobené špinavými prsty jsou vyloučeny
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis
5499000	4006885... ...549906	1 přísavka

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry



Bity Solid

- speciálně otryskaná vrchní plocha
- přesný hrot
- houževnaté nářadí
- nepatrná tolerance

Standardní bity 25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	síla / šířka čepele	délka
1338000	...133808	3 x bity	plochý	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	vhodné pro
1330000	...133006	3 x bity	Phillips	PH 1	25 mm	
1331000	...133105	3 x bity	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1527000	...152700	6 x bity	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1332000	...133204	3 x bity	Phillips	PH 3	25 mm	



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1333000	...133303	3 x bity	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1334000	...133402	3 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1534000	...153400	6 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1335000	...133501	3 x bity	Pozidriv	PZ 3	25 mm
2443000	...244306	1 bit	Pozidriv	PZ 4	25 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
2480000	...248007	3 x bity	Torx	TX 10	25 mm
2477000	...247703	3 x bity	Torx	TX 15	25 mm
2481000	...248106	3 x bity	Torx	TX 20	25 mm
2478000	...247802	3 x bity	Torx	TX 25	25 mm
2479000	...247901	3 x bity	Torx	TX 27	25 mm
2482000	...248205	3 x bity	Torx	TX 30	25 mm
2483000	...248304	3 x bity	Torx	TX 40	25 mm
2416000	...241602	1 bit	Torx	TX 50	25 mm
2491000	...249103	2 x bity	Torx	TX 6 - 7	25 mm
2495000	...249509	2 x bity	Torx	TX 8 - 9	25 mm
2447000	...244702	7 x bity	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1339000	...133907	3 x bity	vnitřní šestihran	2 - 2,5 - 3	25 mm
1340000	...134003	3 x bity	vnitřní šestihran	4 - 5 - 6	25 mm

Profiboxy



- v plastovém boxu



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1281000	...128101	20 x bity	Phillips	PH 2	25 mm
1284000	...128408	20 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1286000	...128606	20 x bity	Torx	TX 10	25 mm
1287000	...128705	20 x bity	Torx	TX 15	25 mm
1288000	...128804	20 x bity	Torx	TX 20	25 mm
1289000	...128903	20 x bity	Torx	TX 25	25 mm

Sortimenty



jednoduché otevření a zavření

Připraven po jednom zmáčknutí

- integrovaná magnetická lišta brání vypadnutí nástavce
- skládací jednou rukou je BitButler přehledný, složený se vejde do každé kapsičky u košile
- v skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1369000	...136908	1 BitButler	4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
1371000	...137103	1 BitButler	2 x plochý, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
1372000	...137202	1 BitButler	10 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
1374000	...137400	1 BitButler 20	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 x vnitřní šestihran 2 - 2,5 - 3 - 4 1 x držák bitů, magnetický	25 mm



- s nejběžnějšími typy bitů pro práci v domě a jeho okolí
- každý typ bitu má svou vlastní barvu
- označení boxu typy bitů a velikostí bitů
- s klipem na opasek
- v plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2975000	...297500	1 box s bity 32-dílný	4 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 14 x Torx TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 10 - TX 15 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 - TX 40 5 x vnitřní šestihran 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry



- bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
- s barevným označením podle typu
- malý a dobře ovladatelný box
- dobře se drží – dvoudílný kryt
- označení boxu typy bitů a velikostí bitů
- v plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2976000	...297609	1 box s bity 7dílný	6 x Phillips PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2977000	...297708	1 box s bity 7dílný	6 x Pozidriv PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2978000	...297807	1 box s bity 7dílný	6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2979000	...297906	1 box s bity 7dílný	1 x Phillips PH 2 1 x Pozidriv PZ 2 4 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2980000	...298002	1 box s bity 7dílný	6 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 1 x držák bitů, magnetický	25 mm



- v kvalitním boxu na uložení
- v plastovém boxu s výklopným víkem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
8633000	...863309	1 box s bity	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 5 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 1 x držák bitů, magnetický	25 mm



- v plastovém boxu



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2400000	...240001	1 box s bity	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 4 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

6



- v plastovém boxu



číslo zboží	EAN	popis	obsah	délka
1575000	4006885... ...157507	1 box s bity	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	obsah	délka
2445000	4006885... ...244504	1 sada bitů	5 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2446000	...244603	1 sada bitů	2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 x Phillips PH 1 - PH 2 2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2444000	...244405	1 sada bitů	2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 x Phillips PH 1 - PH 2 2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2	25 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

Bity pro práce v interiéru 25 mm



- pro sádkartonové desky, dřevěné panely, dřevotřískové desky
- s nalisovaným hloubkovým dorazem pro bezpečné a rychlé sešroubování
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	provedení	délka
1342000	...134201	2 x bity vnitřní výstavba	Phillips	PH 2	s omezovačem hloubky	25 mm
1344000	...134409	2 x bity vnitřní výstavba	Pozidriv	PZ 2	s omezovačem hloubky	25 mm

Bezpečnostní bity



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1260000	...126008	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	...126107	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	...126206	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	...126305	3 x bity šroubováku	vnitřní šestihran	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	...126404	3 x bity šroubováku	vnitřní šestihran	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	...126503	3 x bity šroubováku	Spanner	4 - 5 - 6	50 mm
1266000	...126602	3 x bity šroubováku	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	...126701	3 x bity šroubováku	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	...126800	3 x bity šroubováku	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	...126909	3 x bity šroubováku	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

6



- pro opravy mnoha běžně prodávaných elektropřístrojů, počítačů atd.
- v kovové krabičce
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	obsah
1386000	4006885...138605	1 Kombinovaný box s bezpečnostními bity	3 x Vnitřní čtyřhran, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 x Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 x vnitřní šestihran, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 x Torx s otvorem, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 x Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 x Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 x Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 x Torx s otvorem, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo

Dvojité bity 60 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	velikost	délka
2407000	4006885...240704	2 x dvojité bity	Phillips PH 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	4006885...240803	2 x dvojité bity	Pozidriv PZ 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

Břity šroubováku 89 mm

- zvláště dlouhý břit pro použití v úzkých pracovních prostorech



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	síla / šířka čepele	délka
1252000	...125209	1 bit šroubováku	plochý	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	...125308	1 bit šroubováku	plochý	1 x 5,5 mm	89 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1241000	...124103	1 bit šroubováku	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	...124202	1 bit šroubováku	Phillips	PH 2	89 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1244000	...124400	1 bit šroubováku	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	...124509	1 bit šroubováku	Pozidriv	PZ 2	89 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1247000	...124707	1 bit šroubováku	Torx	TX 10	89 mm
1248000	...124806	1 bit šroubováku	Torx	TX 15	89 mm
1249000	...124905	1 bit šroubováku	Torx	TX 20	89 mm
1250000	...125001	1 bit šroubováku	Torx	TX 25	89 mm

Ostatní



- stroj: akumulátorové šroubováky a ruční šroubováky
- k uvolnění šroubů s vadným profilem
- velikost SR 1 pro šrouby s profilem PH 1, PZ 1, TX 10, šestihránná stopka 2,5 + 3, SL 0,8 x 5,5 mm
- velikost SR 2 pro šrouby s profilem PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, šestihránná stopka 4
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis
2982000	4006885...298200	2 x vytahovač šroubů

Bity Torsion TiN 25 mm

- TiN potažení pro nepřekonatelnou pracovní pevnost
- ostré zrna s vysokou elastickou houževnatostí
- nízké nebezpečí zlomu
- torzní zóna pro přenos maximální síly
- univerzální použití



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	typ	síla / šířka čepele	délka
1320000	4006885...132009	2 x bity	plochý	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN	popis	typ	velikost	délka
1322000	4006885...132207	2 x bity	Phillips	PH 1	25 mm
1323000	4006885...132306	2 x bity	Phillips	PH 2	25 mm
1324000	4006885...132405	2 x bity	Phillips	PH 3	25 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1325000	...132504	2 x bity	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1326000	...132603	2 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1					

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

6



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1302000	...130203	1 bit	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1303000	...130302	1 bit	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1304000	...130401	1 bit	Pozidriv	PZ 3	25 mm



- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1296000	...129603	1 bit	Torx	TX 10	25 mm
1297000	...129702	1 bit	Torx	TX 15	25 mm
1298000	...129801	1 bit	Torx	TX 20	25 mm
1299000	...129900	1 bit	Torx	TX 25	25 mm



6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

Ruční šroubováky

V sortimentu ručních šroubováků firmy wolcraft je možné najít pro každé použití vhodný ruční šroubovák, bez ohledu na to, zda je k dispozici více či méně místa a zda je potřeba více či méně síly. Ergonomické rukojeti padnou velice dobře do ruky a zajišťují optimální přenos síly.



- pro standardní využití ve velkých, širokých prostorách, kde je dostatek místa k práci
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
8725000	...872509	1 ruční šroubovák	dlouhé, s magnetickým rychlevyměnitelným sklíčidlem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

6



- tvar rukojeti T pro vysoký točivý moment
- díky velice dobrému přenosu síly je třeba pouze minimální síla, i u pevně utažených šroubů
- pohodlná práce v každé poloze, i nad hlavou
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	provedení	upínač	délka
1235000	4006885... ...123502	1 ruční šroubovák T	s magnetem	šestihránné uchycení 6,3 mm (1/4")	152 mm



Jediný ruční šroubovák, se kterým se dostanete i za roh!

- pro těžko dostupná místa
- s přídržným kroužkem pro přesné vedení ručního šroubováku
- ergonomický tvar držadla umožňuje vysoký přenos síly
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	provedení	upínač	délka
1236000	4006885... ...123601	1 ruční šroubovák	s flexibilní stopkou, s magnetem	šestihránné uchycení 6,3 mm (1/4")	289 mm



- k vrtání a šroubování v 90°úhlu na omezených a/nebo těžko přístupných místech
- rozměr přes hrany pouze 50 mm, včetně bitu 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	upínač	délka
1573000	4006885... ...157309	1 úhlový-ruční šroubovák	oboustranné upevnění pro šestihránné bity 6,3 mm (1/4")	109 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry



- pro hákové a závěsné šrouby do šířky hlavy 6 mm
- rukojeť s šestihranným uchycením je snímatelná a lze ji použít jako ruční šroubovák pro bity, nástrčkové klíče, závitníky nebo záhlubníky
- minimální potřebná síla
- pohodlná práce v každé poloze, i nad hlavou
- hlavu je možné použít i v akumulátorovém šroubováku až do maximálních otáček 25 ot/min
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	provedení	upínač	délka
2419000	4006885... ...241909	1 hákový šroubovák	s otvorem pro bity	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	104 mm




Mini ruční šroubovák s ráčnou - ideální pro každou domácnost!

- pro příjemnou práci v malých prostorech
- pro drobné opravy, pro utahování volných šroubů atd.
- s 5 bity v zásobníku - okamžitě připraveno k použití
- přepojitelné na pravý a levý chod
- 2-komponentní držadlo
- včetně:
 - 2 x bity, štěrbina 0,6 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
 - 3 x bity, Phillips PH 1 - 2 - 3
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN	popis	provedení	upínač	délka
1237000	4006885... ...123700	1 mini ruční šroubovák	s ráčnou, s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	116 mm

Držáky bitů / adaptéry

Držáky bitů



- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1577000	...157705	1 držák bitů	s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	50 mm
2426000	...242609	1 držák bitů	s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	60 mm



- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
2421000	...242104	1 držák bitů	s magnetickým rychlýměnitelným sklíčidlem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	52 mm



- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
2425000	...242500	1 držák bitů	s magnetem a hloubkovým dorazem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	72 mm

Adaptéry



Kompaktní 90° převod, k vrtání a šroubování na úzkých místech. Jednoduché, praktické řešení, které je raz dva připraveno k použití.

- stroj: akumulátorový šroubovák
- rozměr přes hrany pouze 52 mm, včetně bitu 25 mm
- převod s kuličkovým ložiskem
- pravý a levý chod
- max. 400 RPM
- max. 13 Nm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN	popis	stopka	pro	délka
4688000	...468801	1 úhlový nástavec	6 mm (1/4")	k uchycení bitů a vrtáků se šestihrannou stopkou, pro dřevo do max Ø 10 mm, kov do max. Ø 6 mm, kámen do max. Ø 10 mm	153 mm



1579000



2415000



2414000

- stroj: vrtačky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	stopka	pro	délka
1579000	...157903	1 šifový adaptér	6 mm (1/4")	pro nástrčné klíče 6 mm (1/4")	50 mm
2415000	...241503	1 šifový adaptér	6 mm (1/4")	pro nástrčné klíče 10 mm (3/8")	65 mm
2414000	...241404	1 šifový adaptér	6 mm (1/4")	pro nástrčné klíče 13 mm (1/2")	72 mm

6.3 Bity/ruční šroubováky/držáky/adaptéry

Sady nástrčkových klíčů



- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- materiál: chromvanadiová ocel
- včetně: 1 x adaptér, 6 mm (1/4"), 50 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	stopka	rozměr klíče
2413000	4006885... ...241305	1 sada nástrčkových klíčů	6 mm (1/4")	SW 7, 8, 10, 13


Sortimenty



- pro šroubování, ručně nebo strojem, v obtížně přístupných místech
- obsah:
 - 1 x úhlový nástavec, k vrtání a šroubování v 90°úhlu na omezených a/nebo těžko přístupných místech
 - 1 x mini ruční šroubovák, s ráčnou, 116 mm
 - 6 x bity, PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
- v plastovém kufru mini

číslo zboží	EAN	popis
1001000	4006885... ...100107	1 sada šroubováků pro zásuvky

6.4 Brusné prostředky



6.4 Brusné prostředky

Excentrické brusky

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm

vhodné pro Bosch, Bullcraft, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil



6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Sk

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné kotouče ø 225 mm



- stroj: excentrické brusky, brusky na stěny a stropy
- pro sádkartonové desky, dřevo
- provedení: mřížková plátina, se suchým zipem
- materiál: křemíko-karbidové



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
2287000	...228702	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	120	přířez lepenky
2288000	...228801	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	220	přířez lepenky

Pásové brusky

Textilní brusné pásy 13 x 457 mm

vhodné pro Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900 E



- stroj: pásové brusky, Pilník Power

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
1724000	...172401	3 x textilní brusné pásy	40	přířez lepenky	13 mm	457 mm
1725000	...172500	3 x textilní brusné pásy	80	přířez lepenky	13 mm	457 mm
1726000	...172609	3 x textilní brusné pásy	120	přířez lepenky	13 mm	457 mm
1869000	...186903	3 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	přířez lepenky	13 mm	457 mm

6.4 Brusné prostředky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
1934000	...193406	3 x textilní brusné pásy	60	přířez lepenky	100 mm	560 mm
1936000	...193604	3 x textilní brusné pásy	80	přířez lepenky	100 mm	560 mm
1938000	...193802	3 x textilní brusné pásy	120	přířez lepenky	100 mm	560 mm
1933100	...193314	9 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	přířez lepenky	100 mm	560 mm

Textilní brusné pásy 100 x 610 mm

vhodné pro AEG, Casals, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI

- stroj: pásové brusky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
1861000	...186101	3 x textilní brusné pásy	40	přířez lepenky	100 mm	610 mm
1862000	...186200	3 x textilní brusné pásy	80	přířez lepenky	100 mm	610 mm
1863000	...186309	3 x textilní brusné pásy	120	přířez lepenky	100 mm	610 mm
1864000	...186408	3 x textilní brusné pásy	180	přířez lepenky	100 mm	610 mm

Textilní brusné pásy 105 x 620 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee

- stroj: pásové brusky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
1940000	...194007	3 x textilní brusné pásy	40	přířez lepenky	105 mm	620 mm
1944000	...194403	3 x textilní brusné pásy	80	přířez lepenky	105 mm	620 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné pásy 93 x 185 mm

vhodné pro RYOBI EMS 180 RV



- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN	popis	zrno	provedení	balení	šířka	délka
1833000	...183308	10 x samodržné brusné pásy	40, 80, 120	děrovaný	smršťovací fólie s etiketou	93 mm	185 mm

Samodržné brusné pásy Korund 93 x 190 mm

vhodné pro Black & Decker KA 186, Black & Decker KA 186 E, Worx WX26FS



- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN	popis	zrno	provedení	balení	šířka	délka
1992000	...199200	5 x samodržné brusné pásy	40	děrovaný	přířez lepenky	93 mm	190 mm
1993000	...199309	5 x samodržné brusné pásy	80	děrovaný	přířez lepenky	93 mm	190 mm
1994000	...199408	5 x samodržné brusné pásy	120	děrovaný	přířez lepenky	93 mm	190 mm
1998000	...199804	10 x samodržné brusné pásy	60, 120, 240	děrovaný	přířez lepenky	93 mm	190 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné pásy Korund 100 x 115 mm

vhodné pro Makita BO 4554, Metabo FSR 2000 Intec



- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	balení	šířka	délka
1777000	...177703	5 x samodržné brusné pásy	60	děrovaný	přířez lepenky	100 mm	115 mm
1778000	...177802	5 x samodržné brusné pásy	120	děrovaný	přířez lepenky	100 mm	115 mm
1761000	...176102	10 x samodržné brusné pásy	60, 120, 240	děrovaný	přířez lepenky	100 mm	115 mm

Samodržné brusné pásy Korund 115 x 230 mm

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festool, Holz-Her, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Peugeot



- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	balení	šířka	délka
3182000	...318205	5 x samodržné brusné pásy	40	děrovaný	přířez lepenky	115 mm	230 mm
3184000	...318403	5 x samodržné brusné pásy	80	děrovaný	přířez lepenky	115 mm	230 mm
3185000	...318502	5 x samodržné brusné pásy	120	děrovaný	přířez lepenky	115 mm	230 mm
1990000	...199002	5 x samodržné brusné pásy	40, 80, 120	děrovaný	přířez lepenky	115 mm	230 mm

6.4 Brusné prostředky

Brusné pásy křemík/karbid 115 x 280 mm



- stroj: vibrační brusky
- pro barvu, lak, fermez, tmel
- vysoká životnost
- speciální zrnitost
- materiál: křemíko-karbidové

číslo zboží	EAN	popis	zrno	provedení	balení	šířka	délka
2068000	4006885... ...206809	1 brusný pás	24	neděrované	volně	115 mm	280 mm

Mřížková plátina 93 x 230 mm



- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádkartonové desky, karoserie, látky, které se při běžných brusných materiálech snadno přilepí (např. nátěrový tmel)
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání při veškerém vibračním broušení s odsávacím zařízením
- vysoký úběr materiálu
- materiál: křemíko-karbidové

číslo zboží	EAN	popis	zrno	balení	šířka	délka
1997000	4006885... ...199705	2 x mřížková plátina	120	přířez lepenky	93 mm	230 mm
1987000	...198708	2 x mřížková plátina	220	přířez lepenky	93 mm	230 mm

Mřížková plátina 115 x 280 mm



- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádkartonové desky, karoserie, látky, které se při běžných brusných materiálech snadno přilepí (např. nátěrový tmel)
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání při veškerém vibračním broušení s odsávacím zařízením
- vysoký úběr materiálu
- materiál: křemíko-karbidové
- vhodné pro 4056000, 8722000

číslo zboží	EAN	popis	zrno	balení	šířka	délka
1996000	4006885... ...199606	2 x mřížková plátina	120	přířez lepenky	115 mm	280 mm
1988000	...198807	2 x mřížková plátina	220	přířez lepenky	115 mm	280 mm
8406600	...840669	4 x mřížková plátina	120, 220	přířez lepenky	115 mm	280 mm

6.4 Brusné prostředky

Delta / víceúčelová bruska

Samodržné brusné desky rozměr přes hrany 95 mm

- stroj: delta / víceúčelová bruska



číslo zboží	EAN	popis	provedení	vhodné pro	balení	rohová míra
1830000	4006885... ...183001	1 samodržná brusná deska	tvrdé provedení, děrované	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	přířez lepenky	95 mm

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN	popis	zrno	balení	rohová míra
1850000	...185005	5 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	95 mm
1850100	...185012	25 x samodržné brusné papíry	40	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1851000	...185104	5 x samodržné brusné papíry	60	přířez lepenky	95 mm
1851100	...185111	25 x samodržné brusné papíry	60	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1852000	...185203	5 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	95 mm
1852100	...185210	25 x samodržné brusné papíry	80	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1853000	...185302	5 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	95 mm
1853100	...185319	25 x samodržné brusné papíry	120	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1826000	...182608	5 x samodržné brusné papíry	180	přířez lepenky	95 mm
1854000	...185401	5 x samodržné brusné papíry	240	přířez lepenky	95 mm
1857000	...185708	20 x samodržné brusné papíry	60, 120, 240	přířez lepenky	95 mm
1865100	...186514	25 x samodržné brusné papíry	60, 80, 120	přířez lepenky	95 mm
8403000	...840300	15 x samodržné brusné papíry	60, 80, 120	smršťovací fólie s etiketou	95 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry barvy/laky rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpání vyražených důlků při broušení barvy, laku a výplní
- až 4násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	rohová míra
1160000	...116009	5 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	95 mm
1160100	...116016	25 x samodržné brusné papíry	40	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1161000	...116108	5 x samodržné brusné papíry	60	přířez lepenky	95 mm
1162000	...116207	5 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	95 mm
1162100	...116214	25 x samodržné brusné papíry	80	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1163000	...116306	5 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	95 mm
1163100	...116313	25 x samodržné brusné papíry	120	smršťovací fólie s etiketou	95 mm
1167000	...116702	5 x samodržné brusné papíry	180	přířez lepenky	95 mm
1166000	...116603	20 x samodržné brusné papíry	60, 120, 240	smršťovací fólie s etiketou	95 mm

Samodržné brusné papíry mokré/suché rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermez, plasty
- voděodolný
- maximálně flexibilní



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	rohová míra
3127000	...312708	5 x samodržné brusné papíry	280	přířez lepenky	95 mm
3128000	...312807	5 x samodržné brusné papíry	400	přířez lepenky	95 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 105 mm

vhodné pro AEG, Kress



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	rohová míra
1780000	...178007	5 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	105 mm
1781000	...178106	5 x samodržné brusné papíry	60	přířez lepenky	105 mm
1782000	...178205	5 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	105 mm
1783000	...178304	5 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	105 mm
1787000	...178700	20 x samodržné brusné papíry	60, 120, 240	přířez lepenky	105 mm

Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm + základní brusný list Korund

vhodné pro Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	rohová míra
1811000	...181106	10 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	95 mm
1812000	...181205	10 x samodržné brusné papíry	60	přířez lepenky	95 mm
1813000	...181304	10 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	95 mm
1814000	...181403	10 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	95 mm
3118000	...311800	15 x samodržné brusné papíry	40, 80, 120	přířez lepenky	95 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm + základní brusný list barvy/laky

vhodné pro Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpání vyražených důlků při broušení barvy, laku a výplní
- až 4násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	rohová míra
1125000	...112506	10 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	95 mm
1127000	...112704	10 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	95 mm
1128000	...112803	10 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	95 mm
1129000	...112902	10 x samodržné brusné papíry	180	přířez lepenky	95 mm
1189000	...118904	15 x samodržné brusné papíry	40, 80, 120	přířez lepenky	95 mm

Samodržné brusné papíry Korund 96 x 136 mm

vhodné pro Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	výška
1757000	...175709	10 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	96 mm	136 mm
1763000	...176300	10 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	96 mm	136 mm
1764000	...176409	10 x samodržné brusné papíry	240	přířez lepenky	96 mm	136 mm
1756000	...175600	10 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	přířez lepenky	96 mm	136 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund 98 x 139 mm

vhodné pro RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	výška
3136000	...313606	6 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	98 mm	139 mm
3137000	...313705	6 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	98 mm	139 mm
3138000	...313804	6 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	98 mm	139 mm
3139000	...313903	6 x samodržné brusné papíry	180	přířez lepenky	98 mm	139 mm

Samodržné brusné papíry Korund 107 x 142 mm

vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- včetně: 18 x hrotů



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	výška
1790000	...179004	6 x samodržné brusné papíry	40	přířez lepenky	107 mm	142 mm
1791000	...179103	6 x samodržné brusné papíry	60	přířez lepenky	107 mm	142 mm
1792000	...179202	6 x samodržné brusné papíry	80	přířez lepenky	107 mm	142 mm
1793000	...179301	6 x samodržné brusné papíry	120	přířez lepenky	107 mm	142 mm
1794000	...179400	6 x samodržné brusné papíry	180	přířez lepenky	107 mm	142 mm
1760000	...176003	6 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	přířez lepenky	107 mm	142 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund 107 x 175 mm

vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund



číslo zboží	EAN	popis	zrno	balení	šířka	výška
1755000	4006885... ...175501	10 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	přířez lepenky	107 mm	175 mm

Úhlové brusky

Samodržné brusné talíře



- stroj: úhlové brusky
- balení: přířez lepenky



číslo zboží	EAN	popis	Ø	závit	samostatné příslušenství
2281000	...228108	1 samodržný brusný talíř	Ø 115 mm	M 14	2282100, 2283100, 2284100, 2286000
2285000	...228504	1 samodržný brusný talíř	Ø 125 mm	M 14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000

Brusné talíře



- stroj: úhlové brusky
- provedení: s přírubovou maticí M14
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	Ø	závit	samostatné příslušenství
2450000	...245006	1 brusný talíř	Ø 115 mm	M 14	2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000
2454000	...245402	1 brusný talíř	Ø 125 mm	M 14	2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000
2452000	...245204	1 brusný talíř	Ø 178 mm	M 14	2470000, 2471000, 2472000, 2475000

6.4 Brusné prostředky

Lamelové brusné talíře - zirkon-korund



- stroj: úhlové brusky
- pro hrubé broušení kovových povrchů
- talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
- mnohonásobně delší životnost vláknitých brusných kotoučů nebo kotoučů pro hrubování
- podle EN 13743
- materiál: zirkon-korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vrtání	balení
2015000	...201507	1 lamelový brusný talíř	Ø 125 mm	40	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2029000	...202900	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2029099	...004726	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	volně
2016000	...201606	1 lamelový brusný talíř	Ø 125 mm	60	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2028000	...202801	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2028099	...004719	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	volně
2017000	...201705	1 lamelový brusný talíř	Ø 125 mm	80	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2027000	...202702	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	přířez lepenky
2027099	...004702	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	volně

Lamelové brusné talíře - korund



- stroj: úhlové brusky
- pro hrubé broušení kovových povrchů
- talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
- podle EN 13743
- materiál: Korund
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vrtání
8425000	...842502	1 lamelový brusný talíř	Ø 125 mm	40	Ø 22,2 mm
8426000	...842601	1 lamelový brusný talíř	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm

6.4 Brusné prostředky

Lamelové brusné talíře - plst'



- stroj: úhlové brusky
- pro leštění
- pro zpracování politur nebo leštících past (např. č. zboží 2134000)
- pro nerezovou ocel, ocel, hliník, neželezné kovy
- podle EN 13743
- materiál: plst'
- balení: volně

číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání
8424099	4006885... ...010291	1 brusný lamelový talíř s plstí	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm



- stroj: úhlové brusky
- rychlé a šetrné čištění
- číslo zboží 8422099: s hrubou plstí pro přebroušování a odstraňování rzi
- číslo zboží 8423099: s jemnou plstí pro jemné broušení a leštění
- pro nerezovou ocel, ocel, hliník, neželezné kovy
- podle EN 13743
- materiál: inovativní a vysoce účinná brusná plst' ve vějířovité, lamelové struktuře
- balení: volně

číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání
8422099	4006885... ...010277	1 brusný lamelový talíř s plstí	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm
8423099	...010284	1 brusný lamelový talíř s plstí	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm



- pro brusné talíře ø 115 mm s mřížkovou tkaninou
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2281000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2282100	...000360	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	40	neděrované
2283100	...000377	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	80	neděrované
2286000	...228603	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	120	neděrované
2284100	...000384	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	180	neděrované

Fibrové brusné kotouče



- pro brusné talíře úhlové brusky
- pro zpracování kovu
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- podle EN 13743
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vhodné pro
2460000	...246003	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	24	2450000
2466000	...246607	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	24	2454000
2470000	...247000	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	24	2452000
2461000	...246102	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	40	2450000
2467000	...246706	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	40	2454000
2471000	...247109	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	40	2452000
2462000	...246201	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	60	2450000
2468000	...246805	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	60	2454000
2472000	...247208	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	60	2452000
2465000	...246508	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	100	2450000
2469000	...246904	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	100	2454000
2475000	...247505	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	100	2452000
2455000	...245501	20 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	24, 40, 60, 100	2454000
2476000	...247604	20 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	24, 40, 60, 100	2450000

6.4 Brusné prostředky

Sortimenty



- stroj: úhlové brusky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	obsah	Ø	zrno
2177000	4006885... ...217706	1 hobby sada	1 x brusný talíř	Ø 115 mm	
			5 x fibrové brusné kotouče	Ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
			1 x leštící čepec z ovčí vlny	Ø 140 mm	
			1 x hrncový drátěný kartáč	Ø 60 mm	

Ostatní



- stroj: úhlové brusky
- pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
- pro přípravu svařovacích prací
- pro kámen, kovy, nerezovou ocel, dřevo, lak
- rychlé, agresivní zpracování plochy
- z kvalitního nylonového podkladu se zrnem z karbidu křemičitého
- vysoký úběr materiálu
- balení: volně

číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání
1673000	4006885... ...167308	1 univerzální čistící kotouč	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm

6.4 Brusné prostředky

Vrtačky

Kombinovaná bruska fixoflex



- stroj: vrtačky
- optimální přizpůsobení broušené plochy zpracovávanému obrobku
- umožňuje broušení bez rýh a s nízkými vibracemi
- provedení: se suchým zipem
- balení: dvojitý blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka
2211000	...221109	1 fixoflex - kombinovaná bruska	Ø 125 mm	Ø 8 mm

Samodržné brusné papíry Korund Ø 178 mm



- pro brusné talíře Ø 178 mm s mřížkovou tkaninou
- pro dřevo, kovy
- výjimečný brusný výkon
- extrémně vysoká doba životnosti
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky



číslo zboží	EAN	popis	Ø	zrno	provedení
4756000	...475601	2 x samodržné brusné kotouče	Ø 178 mm	40, 80	neděrované
4755000	...475502	2 x samodržné brusné kotouče	Ø 178 mm	80, 120	neděrované

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné talíře ø 125 mm



- stroj: vrtačky
- provedení: plocha s upínáním na suchý zip
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2223000	...222304	1 samodržný brusný talíř	ø 125 mm	ø 8 mm

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm



- pro brusné talíře Ø 125 mm s mřížkovou tkaninou
- pro dřevo, barvu, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2241100	...224117	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	neděrované
2213100	...000339	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60	neděrované
2214100	...000346	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	neděrované
2242100	...224216	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	neděrované
2243100	...224315	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	180	neděrované
2215100	...000353	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	240	neděrované
2260000	...226005	12 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40, 80, 240	neděrované
2216000	...221604	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60, 80, 240	neděrované

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry mokré/suché ø 125 mm



- pro brusné talíře ø 125 mm s mřížkovou tkaninou
- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermež, plasty
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pro	zrno	provedení
2217100	...221710	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	vlhké/suché	280	neděrované
2218100	...221819	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	vlhké/suché	400	neděrované

Samodržné brusné kotouče křemíko-karbidové ø 125 mm



- pro brusné talíře ø 125 mm s mřížkovou tkaninou
- pro dřevo, barvu, kámen
- vysoká životnost
- vysoký úběr materiálu
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: křemíko-karbidové
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2225000	...222502	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	24	neděrované

6.4 Brusné prostředky

Samodržná brusná plst' ø 125 mm



- pro brusné talíře ø 125 mm s mřížkovou tkaninou
- pro broušení za sucha a za mokra
- pro jemné broušení plechu (karoserie)
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	provedení
2219000	4006885... ...221901	1 samodržná brusná plst'	ø 125 mm	neděrované

Brusné talíře ø 125 mm



- stroj: vrtačky
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 2025000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka
2020000	4006885... ...202009	1 brusný talíř	ø 125 mm	ø 8 mm

Brusné papíry Korund ø 125 mm



- pro brusný talíř ø 125 mm
- pro dřevo
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2020000

číslo zboží	EAN	popis	Ø	zrno
2001000	4006885... ...200104	10 x brusné listy	ø 125 mm	40
2002000	...200203	10 x brusné listy	ø 125 mm	80
2003000	...200302	10 x brusné listy	ø 125 mm	120
2000000	...200005	10 x brusné listy	ø 125 mm	40, 80, 120
2004000	...200401	50 x brusné listy	ø 125 mm	40, 80, 120

6.4 Brusné prostředky

Vějířové brusky



- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	zrno	výška brusného tělesa
2037000	...203709	1 vějířová bruska	ø 20 mm	ø 6 mm	120	20 mm
2036000	...203600	1 vějířová bruska	ø 50 mm	ø 6 mm	80	20 mm
2035000	...203501	1 vějířová bruska	ø 60 mm	ø 6 mm	150	40 mm
2033000	...203303	1 vějířová bruska	ø 80 mm	ø 6 mm	60	30 mm
2034000	...203402	1 vějířová bruska	ø 80 mm	ø 6 mm	80	40 mm



- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	zrno	výška brusného tělesa
2032000	...203204	1 vějířový mop	ø 50 mm	ø 6 mm	150	25 mm

Ostatní



- stroj: vrtačky
- pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
- pro kámen, kovy, nerezovou ocel, dřevo, lak
- rychlé, agresivní zpracování plochy
- vysoký úběrový výkon bez poškození materiálu
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
1674000	...167407	1 univerzální čistící kotouč	ø 100 mm	ø 6 mm	13 mm

6.4 Brusné prostředky



- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- včetně: 2 x brusné pásy, zrna 80, 150
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2039000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
2038000	...203808	1 brusný cylinder	ø 45 mm	ø 6 mm	30 mm



- pro brusné cylindry Ø 45 mm
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2038000, 2521000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrna
2039000	...203907	3 x brusné pásy	ø 45 mm	50, 80, 150



- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- včetně: 1 x brusná páska, zrna 80
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2246000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
2245000	...224506	1 brusný válec	ø 75 mm	ø 8 mm	80 mm



- pro brusné Ø 75 x 80 mm
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2245000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrna
2246000	...224605	2 x brusné pásy	ø 75 mm	80, 150

6.4 Brusné prostředky

Ruční broušení

Univerzální brousek



- pro brusné pásy 93x230 mm
- univerzální použití
- na plochy a pravouhlé rohy
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis
5890000	4006885... ...589001	1 univerzální brousek

Brousek na povrchové broušení



- pro samodržné brusné kotouče ø 125 mm
- k rychlému broušení
- vysoký úběr materiálu
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- suchý zip pro rychlou výměnu brusného papíru
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2208000, 2224000, 2249000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000



číslo zboží	EAN	popis	Ø
5894000	4006885... ...589407	1 povrchový brousek	Ø 125 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm



- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- vhodné pro 5894000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	zrno	balení
5866000	...586611	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40, 60	přířez lepenky
5867000	...586703	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80, 120	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry barvy/laky ø 125 mm



- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpání vyražených důlků při broušení barvy, laku a výplní
- až 4násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava
- vhodné pro 5894000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	pro	zrno	balení
5868000	...586802	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	barvy/laky	40, 60	přířez lepenky
5869000	...586901	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	barvy/laky	80, 120	přířez lepenky

Lešticí prostředek



- k nanášení politur a vosků
- zadní strana s velurovou vrstvou
- plocha s upínáním na suchý zip
- vhodné pro 5894000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	balení
5876000	...587601	1 samodržná lešticí houba	ø 125 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky



- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a stínítek z chromové oceli
- zadní strana s velurovou vrstvou
- plocha s upínáním na suchý zip
- vhodné pro 5894000



číslo zboží	EAN	popis	Ø	balení
5877000	...587700	1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny	Ø 125 mm	přířez lepenky

Brousek do rohů



- pro samodržné brusné listy 95 mm
- pro filigránské práce
- pro těžce dosažitelné rohy a jemné broušení
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- suchý zip pro rychlou výměnu brusného papíru
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 1860000, 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000



číslo zboží	EAN	popis	rohová míra
5884000	...588400	1 brousek do rohů	95 mm

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm



- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- vhodné pro 3996000, 5884000



číslo zboží	EAN	popis	zrno	balení	rohová míra
5885000	...588509	5 x samodržné brusné papíry	40, 60	přířez lepenky	95 mm
5886000	...588608	5 x samodržné brusné papíry	80, 120	přířez lepenky	95 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry barvy/laky rozměr přes hrany 95 mm



- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpání vyrážených důlků při broušení barvy, laku a výplní
- až 4násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava
- vhodné pro 3996000, 5884000



číslo zboží	EAN	popis	pro	zrno	balení	rohová míra
5887000	...588707	5 x samodržné brusné papíry	barvy/laky	40, 60	přířez lepenky	95 mm
5888000	...588806	5 x samodržné brusné papíry	barvy/laky	80, 120	přířez lepenky	95 mm

Samodržné brusné papíry mokré/suché rozměr přes hrany 95 mm




- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermez, plasty
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- vhodné pro 5884000



číslo zboží	EAN	popis	pro	zrno	balení	rohová míra
5889000	...588905	5 x samodržné brusné papíry	vlhké/suché	280, 400	přířez lepenky	95 mm

Ruční brousek



- pro brusné pásy 93x230 mm
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2891000	...289109	1 ruční brousek	160 x 85 x 45 mm

6.4 Brusné prostředky



- materiál: korek
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2896000	4006885... ...289604	1 ruční brousicí špalek	123 x 67 x 45 mm



- těžké provedení
- materiál: plast
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2897000	4006885... ...289703	1 ruční brousicí špalek	130 x 32 x 70 mm



- obsah:
1 x ruční brousicí špalek, plast
50 x brusné pásy, 70 x 130 mm, vždy 10 x zrno 40, 60, 80, 100, 120
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN	popis	rozměry výrobku
2898000	4006885... ...289802	1 sada ručních brusek	130 x 32 x 70 mm

Brusné bloky



- pro univerzální použití v domácnosti, dílně a v kutilství
- zvláště vhodné na těžko dostupná místa a broušení obrysů
- 4stranná s povrchovou vrstvou z karbidu křemíku
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN	popis	zrno	rozměry výrobku
2894000	4006885... ...289406	1 brusný blok	40, 80	100 x 25 x 70 mm
2899000	...289901	1 brusný blok	80, 120	100 x 25 x 67 mm

6.4 Brusné prostředky

Brusné houby



- ideální k broušení obrysů
- pro dřevo, kovy, sklo, a mnoho dalšího
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
8789000	...878907	1 brusná houba	60	123 x 98 x 10 mm
8790000	...879003	1 brusná houba	120	123 x 98 x 10 mm
8791000	...879102	1 brusná houba	180	123 x 98 x 10 mm
2895000	...289505	3 x brusné houby	60, 120, 180	123 x 98 x 10 mm

Brusná plst'



- pro broušení, odrezování a leštění ušlechtilých a běžných ocelí, hliníkových slitin a neželezných kovů
- pro broušení dřeva
- inovativní a vysoce účinná brousící plst'
- rychlé a šetrné čištění
- přizpůsobí se optimálně tvaru obrobku
- použitelné za sucha i za mokra
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	zrno	rozměry výrobku
5898000	...589803	2 x houba z brusné plsti	hrubá	280	150 x 230 mm
5899000	...589902	2 x houba z brusné plsti	střední	360	150 x 230 mm
5900000	...590007	2 x houba z brusné plsti	jemná	800	150 x 230 mm

6.4 Brusné prostředky

Role samodržného brusného papíru 4 m



- rychlá a pohodlná výměna brusných listů díky velurové povrchové vrstvě
- materiál: Korund
- balení: papírová páska



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
5810000	...581005	1 role samodržného brusného papíru	60	93 mm	4 m
5811000	...581104	1 role samodržného brusného papíru	80	93 mm	4 m
5812000	...581203	1 role samodržného brusného papíru	120	93 mm	4 m
5813000	...581302	1 role samodržného brusného papíru	180	93 mm	4 m
1739000	...173903	1 role samodržného brusného papíru	60	115 mm	4 m
1740000	...174009	1 role samodržného brusného papíru	80	115 mm	4 m
1741000	...174108	1 role samodržného brusného papíru	120	115 mm	4 m
1742000	...174207	1 role samodržného brusného papíru	180	115 mm	4 m

Role smirkového papíru 5 m



- materiál: Korund
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
3170000	...317000	1 role brusného papíru	40	93 mm	5 m
3171000	...317109	1 role brusného papíru	60	93 mm	5 m
3172000	...317208	1 role brusného papíru	80	93 mm	5 m
3173000	...317307	1 role brusného papíru	100	93 mm	5 m
3174000	...317406	1 role brusného papíru	120	93 mm	5 m
3175000	...317505	1 role brusného papíru	180	93 mm	5 m
3176000	...317604	1 role brusného papíru	240	93 mm	5 m
1770000	...177000	1 role brusného papíru	40	115 mm	5 m
1771000	...177109	1 role brusného papíru	60	115 mm	5 m
1772000	...177208	1 role brusného papíru	80	115 mm	5 m
1773000	...177307	1 role brusného papíru	100	115 mm	5 m
1774000	...177406	1 role brusného papíru	120	115 mm	5 m
1775000	...177505	1 role brusného papíru	180	115 mm	5 m
1776000	...177604	1 role brusného papíru	240	115 mm	5 m

6.4 Brusné prostředky

Role smirkového papíru 25 m



- materiál: Korund
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
2780000	...278004	1 role brusného papíru	40	115 mm	25 m
2781000	...278103	1 role brusného papíru	60	115 mm	25 m
2782000	...278202	1 role brusného papíru	80	115 mm	25 m
2784000	...278400	1 role brusného papíru	120	115 mm	25 m
2786000	...278608	1 role brusného papíru	180	115 mm	25 m

Arch standardního brusného papíru



- pro dřevo

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
2850000	...285002	1 arch standardního brusného papíru	40	volně	230 mm	280 mm
2851000	...285101	1 arch standardního brusného papíru				

6.4 Brusné prostředky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
2842000	...284203	1 arch brusného papíru super	80	volně	230 mm	280 mm
2843000	...284302	1 arch brusného papíru super	100	volně	230 mm	280 mm
2844000	...284401	1 arch brusného papíru super	120	volně	230 mm	280 mm
2846000	...284609	1 arch brusného papíru super	180	volně	230 mm	280 mm
2848000	...284807	1 arch brusného papíru super	240	volně	230 mm	280 mm
2845000	...284500	1 arch brusného papíru super	320	volně	230 mm	280 mm
2849000	...284906	1 arch brusného papíru super	400	volně	230 mm	280 mm
3141000	...314108	16 x arch brusného papíru super	40, 80, 120, 240	přířez lepenky	230 mm	280 mm

Arch brusné tkaniny



pro vysoké nároky

- pro dřevo, kovy, plasty
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
2860000	...286009	1 arch brusné tkaniny	40	volně	230 mm	280 mm
2861000	...286108	1 arch brusné tkaniny	60	volně	230 mm	280 mm
2862000	...286207	1 arch brusné tkaniny	80	volně	230 mm	

6.4 Brusné prostředky

Arch brusného papíru mokrý/suchý



- pro kovy, lak, fermez, plasty
- voděodolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
2875000	...287501	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	80	volně	230 mm	280 mm
2879000	...287907	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	100	volně	230 mm	280 mm
2870000	...287006	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	120	volně	230 mm	280 mm
2871000	...287105	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	180	volně	230 mm	280 mm
2872000	...287204	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	280	volně	230 mm	280 mm
2873000	...287303	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	320	volně	230 mm	280 mm
2874000	...287402	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	400	volně	230 mm	280 mm
2876000	...287600	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	600	volně	230 mm	280 mm
2878000	...287808	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	1000	volně	230 mm	280 mm
3119000	...311909	16 x arch brusného papíru mokrý/suchý	280, 400, 600, 1000	přířez lepenky	230 mm	280 mm

</

6.4 Brusné prostředky



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	balení	šířka	délka
6013000	...601307	1 arch brusného papíru barva/lak	100	volně	230 mm	280 mm
6014000</						

6.4 Brusné prostředky



- pro orovnávání brusných kotoučů
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis
4105000	4006885... ...410503	1 orovnávač brusných kotoučů

6.5 Kartáče



6.5 Kartáče

Vrtačky

Ocelové drátěné kartáče



- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, kámen
- materiál: ocelový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu	provedení	balení
2709000	...270909	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 38 mm	ø 6 mm	6 mm	zvlněné	blistr na kartě
2710000	...271005	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 50 mm	ø 6 mm	12 mm	zvlněné	blistr na kartě
2119000	...211902	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 70 mm	ø 6 mm	8 mm	zapletený	blistr na kartě
2100000	...210004	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	zvlněné	blistr na kartě
8470000	...847002	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	zvlněné	volně
2101000	...210103	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	ø 6 mm	20 mm	zvlněné	blistr na kartě
2102000	...210202	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm	zvlněné	blistr na kartě
2103000	...210301	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 100 mm	ø 6 mm	20 mm	zvlněné	blistr na kartě



- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, kámen
- materiál: ocelový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	provedení	balení
2106000	...210608	1 hrncový drátěný kartáč	ø 50 mm	ø 6 mm	zvlněné	blistr na kartě
2704000	...270404	1 hrncový drátěný kartáč	ø 65 mm	ø 6 mm	zapletený	blistr na kartě
2108000	...210806	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	ø 6 mm	zvlněné	blistr na kartě
8473000	...847309	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	ø 6 mm	zvlněné	volně
2109000	...210905	1 hrncový drátěný kartáč	ø 80 mm	ø 6 mm	zvlněné	blistr na kartě

6.5 Kartáče



- stroj: vrtačky
- ideální pro vnitřky rour nebo velké
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a svaření
- pro kovy, kámen
- materiál: ocelový drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu	délka
2127000	...212701	1 cylindrický drátěný kartáč	ø 20 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm
2104000	...210400	1 cylindrický drátěný kartáč	ø 28 mm	ø 6 mm	60 mm	90 mm
2128000	...212800	1 cylindrický drátěný kartáč	ø 38 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm



- stroj: vrtačky
- ideální pro vnitřky rour nebo velké
- číslo zboží 2126000: k odstraňování rzi a čištění
- číslo zboží 2712000: pro odstranění otřepů
- pro kovy, kámen
- materiál: ocelový drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	provedení
2126000	...212602	1 štětcový drátěný kartáč	ø 25 mm	ø 6 mm	zvlněné
2712000	...271203	1 štětcový drátěný kartáč	ø 50 mm	ø 6 mm	rozšířený

6.5 Kartáče



- stroj: vrtačky
- pro ohebné hřídele u mini vrtačky
- materiál: ocelový drát
- obsah:
 - 1 x kruhové - minikartáče, $\varnothing$ 15 mm
 - 1 x hrncové - minikartáče, $\varnothing$ 25 mm
 - 1 x štětce - minikartáče, $\varnothing$ 10 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	stopka
2114000	4006885... ...211407	1 souprava mini kartáčů	$\varnothing$ 2,3 mm



- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, kámen
- materiál: ocelový drát
- obsah:
 - 1 x drátěný kotoučový kartáč, $\varnothing$ 75 x 10 mm
 - 1 x hrncový drátěný kartáč, $\varnothing$ 75 mm
 - 1 x cylindrický drátěný kartáč, $\varnothing$ 28 x 60 x 90 mm
 - 1 x štětce drátěný kartáč, $\varnothing$ 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	stopka
2133000	4006885... ...213302	1 souprava drátěných kartáčů	$\varnothing$ 6 mm

6.5 Kartáče

Měděné drátěné kartáče



- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- materiál: mosazný drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2110000	4006885... ...211001	1 drátěný kotoučový kartáč	Ø 75 mm	Ø 6 mm	10 mm



- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- materiál: mosazný drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka
2112000	4006885... ...211209	1 hrncový drátěný kartáč	Ø 50 mm	Ø 6 mm



- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro strukturování dřeva
- materiál: pomosazený drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2265000	4006885... ...226500	1 kartáč na strukturování dřeva	Ø 80 mm	Ø 8 mm	40 mm

Nylonové kartáče



- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo, kovy, kámen
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
1500000	4006885... ...150003	1 nylonový kotoučový kartáč	Ø 75 mm	Ø 6 mm	10 mm
1502000	...150201	1 nylonový kotoučový kartáč	Ø 100 mm	Ø 6 mm	10 mm

6.5 Kartáče



- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo, kovy, kámen
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
1505000	...150508	1 nylonový hrncový kartáč	ø 45 mm	ø 6 mm
1506000	...150607	1 nylonový hrncový kartáč	ø 65 mm	ø 6 mm



- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo, kovy, kámen
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
1510000	...151000	1 nylonový štětcový kartáč	ø 22 mm	ø 6 mm



- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo, kovy, kámen
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
1512000	...151208	1 nylonový vějířovitý kartáč	ø 100 mm	ø 6 mm

6.5 Kartáče



- stroj: vrtačky
- k čištění a jemnému leštění
- pro kovy, dřevo, plasty
- šetrná práce díky jemnozrnnému kartáči z nylonových drátů
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2726000	...272606	1 nylonový kotoučový kartáč	Ø 75 mm	Ø 6 mm	10 mm
2727000	...272705	1 nylonový kotoučový kartáč	Ø 100 mm	Ø 6 mm	10 mm



- stroj: vrtačky
- k čištění a jemnému leštění
- pro kovy, dřevo, plasty
- šetrná práce díky jemnozrnnému kartáči z nylonových drátů
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2728000	...272804	1 nylonový hrncový kartáč	Ø 45 mm	Ø 6 mm
2729000	...272903	1 nylonový hrncový kartáč	Ø 65 mm	Ø 6 mm

Nerezové drátěné kartáče



- stroj: vrtačky
- k přípravě letování a sváření
- k odstraňování rzi a čištění
- pro kovy, nerezovou ocel, kámen
- trvanlivé a nerezové (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- materiál: drát z ušlechtilé oceli
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2711000	...271104	1 kruhový nerezový drátěný kartáč	Ø 75 mm	Ø 6 mm	12 mm

6.5 Kartáče



- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, nerezovou ocel, kámen
- trvanlivé a nerezové (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- materiál: drát z ušlechtilé oceli
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	provedení
2702000	...270206	1 hrncový drátěný kartáč	Ø 65 mm	M 14	zvlněné
2700000	...270008	1 hrncový drátěný kartáč	Ø 65 mm	M 14	zapletený

Ruční drátěné kartáče



- provedení: s plastovou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	délka
2715000	...271500	1 ruční drátěný kartáč	ocelový drát	265 mm
2716000	...271609	1 ruční drátěný kartáč	mosazný drát	265 mm
2717000	...271708	1 ruční drátěný kartáč	drát z ušlechtilé oceli	265 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí, forma zrna
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2718000	...271807	1 ruční drátěný kartáč	3 řadový	ocelový drát	200 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	rozměry výrobku
2719000	...271906	1 brusný kartáč	ocelový drát	40 x 253 mm

6.5 Kartáče



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2720000	4006885... ...272002	1 houslový kartáč	5 řadový	ocelový drát	205 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2721000	4006885... ...272101	1 houslový kartáč	5 řadový	pomosazený drát	205 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2722000	4006885... ...272200	1 ruční drátěný kartáč	4 řadový	ocelový drát	280 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2723000	4006885... ...272309	1 ruční drátěný kartáč	4 řadový	ocelový drát zvlněný	280 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2724000	4006885... ...272408	1 jemný ocelový kartáč	4 řadový	mosazný drát	220 mm



- provedení: s dřevěnou rukojetí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN	popis	lemování	materiál	délka
2725000	4006885... ...272507	1 ruční drátěný kartáč	3 řadový	mosazný drát	200 mm

6.6 Pilové kotouče




6.6 Pilové kotouče

Pilové kotouče pro ruční el. pily

Série lila - středně hrubé řezy



- univerzální řezák pro hrubé práce
- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neželezné kovy
- hrany řezů bez otřepů
- tlumení hluku díky laserovým šterbinám
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec, speciální zub
- střídavé zuby
- jakost řezu: středně hrubé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6567000	...656703	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	...656802	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,8 mm	24
6577000	...657700	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	...658103	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34
6582000	...658202	1 plát kotoučové pily	Ø 230 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34

Série stříbrná - lehké, rychlé řezy



- podélné řezy
- pro dřevotřískové desky, překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, jednostranně dýhované desky
- s diamantem broušený zuby z tvrdokovu
- pevné hrany řezu bez vytržení
- tlumení hluku pomocí laserové drážky a snížené síly základního tělesa
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
- plochý dutý zub
- jakost řezu: lehké, rychlé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6456000	...645608	1 plát kotoučové pily	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	...645806	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	...646308	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	...646407	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	...646605	1 plát kotoučové pily	Ø 156,5 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	24
6467000	...646704	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	...646803	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6472000	...647206	1 plát kotoučové pily	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28



6.6 Pilové kotouče



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6473000	...647305	1 plát kotoučové pily	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	...647503	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	...647602	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	...647701	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	...648104	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	32

Série oranžová - jemné, čisté řezy



- podélné a příčné řezy
- pro přírodní dřevo, konstrukční desky, profilovaná prkna, panely
- pevné hrany řezu bez vytržení
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- mnoho výměnných zubů (střídavě stranově broušené zuby)
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem




číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6406000	...640603	1 plát kotoučové pily	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	36
6418000	...641808	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	48
6431000	...643109	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	64

Série zelená - rychlé, jemné řezy



- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky, profilovaná prkna
- materiál: HM
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, jemné řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6355000	...635500	1 plát kotoučové pily	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	...635609	1 plát kotoučové pily	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	18
6358000	...635807	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18



6.6 Pilové kotouče



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6359000	...635906	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	18
6363000	...636309	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	...636408	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	...636606	1 plát kotoučové pily	Ø 156,5 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	...636705	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	...636804	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6369000	...636903	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 25 mm	2,4 mm	20
6370000	...637009	1 plát kotoučové pily	Ø 170 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	22
6372000	...637207	1 plát kotoučové pily	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	...637306	1 plát kotoučové pily	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	...637504	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	...637603	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	...637702	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6379000	...637900	1 plát kotoučové pily	Ø 200 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	...638105	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6382000	...638204	1 plát kotoučové pily	Ø 230 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	34

Série hnědá - rychlé, jemné řezy



- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM
- povrch broušený
- opískovaný ozubený věnec
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, jemné řezy
- balení: blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6730000	...673007	1 plát kotoučové pily	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	18
6731000	...673106	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6738000	...673809	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6732000	...673205	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6739000	...673908	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6733000	...673304	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	20
6734000	...673403	1 plát kotoučové pily	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	22



6.6 Pilové kotouče



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6735000	...673502	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	30
6736000	...673601	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6737000	...673700	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30

Série modrá - jemné řezy



- zvláště vhodný pro příčné řezy
- pro dřevo, překližky, profilovaná prkna, panely
- materiál: CV
- špičatý zub
- jakost řezu: jemné řezy
- balení: dvojité karta s vloženým blistrem



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6255000	...625501	1 plát kotoučové pily	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	80
6256000	...625600	1 plát kotoučové pily	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2 mm	80
6258000	...625808	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	100
6259000	...625907	1 plát kotoučové pily	Ø 140 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6263000	...626300	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6264000	...626409	1 plát kotoučové pily	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6267000	...626706	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6268000	...626805	1 plát kotoučové pily	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6272000	...627208	1 plát kotoučové pily	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6273000	...627307	1 plát kotoučové pily	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6275000	...627505	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6276000	...627604	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6277000	...627703	1 plát kotoučové pily	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100
6281000	...628106	1 plát kotoučové pily	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100


6.6 Pilové kotouče

Pilové kotouče pro cirkulárky

Série oranžová - jemné, čisté řezy



- podélné a příčné řezy
- pro masivní dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky, konstrukční desky, profilovaná prkna, panely
- hrany řezů bez otřepů
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- univerzální střídavé zuby
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: karton



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6680000	...668003	1 plát kotoučové pily	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	42
6682000	...668201	1 plát kotoučové pily	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6684000	...668409	1 plát kotoučové pily	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6686000	...668607	1 plát kotoučové pily	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	54

Série zelená - rychlé, jemné řezy



- podélné a příčné řezy
- pro masivní dřevo, přírodní dřevo, dřevotřískové desky, překližky, stavební dřevo, palivové dřevo
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- střídavě broušený zub pro podélné řezy s odlučovačem třísek
- jakost řezu: rychlé, jemné řezy
- balení: karton



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6660000	...666009	1 plát kotoučové pily	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6662000	...666207	1 plát kotoučové pily	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6664000	...666405	1 plát kotoučové pily	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6666000	...666603	1 plát kotoučové pily	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	32
6668000	...666801	1 plát kotoučové pily	Ø 400 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	36

6.6 Pilové kotouče

Série hnědá - rychlé, jemné řezy



- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM
- povrch broušený
- opískovaný ozubený věnec
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, jemné řezy
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6740000	...674004	1 plát kotoučové pily	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6741000	...674103	1 plát kotoučové pily	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6742000	...674202	1 plát kotoučové pily	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28

Série červená - rychlé, hrubé řezy



- pro tvrdé a měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližky, stavební dřevo, palivové dřevo
- materiál: CV
- povrch hladce vyleštěný
- vlčí zub
- jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
- balení: karton



číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6600000	...660007	1 plát kotoučové pily	Ø 250 mm	Ø 30 mm	1,4 mm	56
6602000	...660205	1 plát kotoučové pily	Ø 300 mm	Ø 30 mm	1,6 mm	56
6604000	...660403	1 plát kotoučové pily	Ø 315 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6606000	...660601	1 plát kotoučové pily	Ø 350 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6608000	...660809	1 plát kotoučové pily	Ø 400 mm	Ø 30 mm	2 mm	56


6.6 Pilové kotouče

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily

Série lila - jemné, čisté řezy



- přesné řezy
- pro neželezné kovy, plasty, plasty zesílené skelným vláknem
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec
- trapézový plochý zub s negativním úhlem čela
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojité karta




číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6531000	...653108	1 plátek pilky "Profi Plus"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	3,2 mm	64
6532000	...653207	1 plátek pilky "Profi Plus"	Ø 209 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	64
6537000	...653702	1 plátek pilky "Profi Plus"	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,4 mm	80

Série stříbrná - čisté řezy



- pro překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, jednostranně dýhované desky, profilovaná prkna, panely
- broušený diamantem
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
- vrchní dutý zub s negativním úhlem čela
- jakost řezu: čisté řezy
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6521000	...652101	1 plátek pilky	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,2 mm	40
6522000	...652200	1 plátek pilky	Ø 209 mm	Ø 30 mm	2,2 mm	40
6526000	...652606	1 plátek pilky	Ø 250 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	48
6527000	...652705	1 plátek pilky	Ø 250 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	48

6.6 Pilové kotouče

Série zelená - rychlé, jemné řezy



- pro dřevo, dřevotřískové desky, jednostranně dýhované desky, panely
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec
- vyměnitelný zub s negativním úhlem čela
- jakost řezu: rychlé, jemné řezy
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6511000	...651104	1 plátek pilky "Standard Plus"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,8 mm	24
6517000	...651708	1 plátek pilky "Standard Plus"	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24

Série modrá - jemné, lehké řezy



- pro dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
- materiál: CV
- povrch hladce vyleštěný
- polozkřížený s negativním úhlem čela
- jakost řezu: jemné, lehké řezy
- balení: dvojité karta



číslo zboží	EAN	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6501000	...650107	1 plátek pilky "Standard"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	...650206	1 plátek pilky "Standard"	Ø 209 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	100

