

wolcraft®

it works. ✓



Hlavní katalog

platný od 2022

Distributor wolcraft pro ČR a SR. MPO Distribuce s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

www.wolcraftcz.cz info@wolcraftcz.cz tel:+420 212 242 399



MPO Distribuce s.r.o.

Dílenské zařízení

Strojní stoly	12
Upínací stoly	20
Pracovní stoly	25
Opěrné kozlíky	26
Pracovní stoly	30
Závěsná skříňka, děrovaná stěna	38
Svěráky	43
Ostatní a příslušenství	45

Převravní prostředky

Kolečko	50
Stěhovací vozíky	53
Pomocné prostředky pro stěhování	55

Přídavné nářadí pro stroje

Čerpadla	58
Frézovací nářadí	59
Stoly pro přímočarou pilu	60
Vodící lišty	61
Vrtačkové stojany	63
Vrtací pomůcky	65
Držáky vrtaček	68
Oddělovací stojan	69
Úhlové nástavce	70

Příslušenství stroje

Plátky pro přímočaré pily	74
Plátky pro pilu ocasku	100
Pilové kotouče pro ruční kotoučové pily	110
Pilové kotouče pro stolní kotoučové pily	115
Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily	117
Příslušenství vibračních pil	122
Řezací kotouče	142
Hoblovací nože	153
Děrovky a vrtací korunky	156
Záhlubníky	202
Vrtáky	210
Bity a bity do šroubováku	246
Brusný papír a brusné kotouče	278
Keramická brusná tělíska	320
Leštící prostředky	326
Hrubovací kotouče a brusné hrnce	334
Kartáče	338
Frézy	352
Míchače a míchadla	362
Dláta	365
Vrtačková sklíčidla	368
Rašple	373
Sady	378

Ruční nářadí

Svěrky	382
Napínáky pásů	394

Upínací gumy	398
Pásky na suchý zip	399
Rohové upínače	400
Ruční pilky	401
Vysekávací nástroje	404
Ruční šroubováky	406
Ruční kartáče	410
Sponkovačky	414
Nože	424
Nůžky	450
Ostatní řezací nářadí	451
Ruční broušení a leštění	455
Ostatní ruční nářadí	471

Měřicí nářadí

474

Bezpečnost práce

Ochrana zraku	482
Ochrana dýchacích cest	486
Ochrana sluchu	492
Ochrana hlavy	496
Ochrana těla	497
Sady	498

Spojování dřeva

Kolíkovací nářadí	502
Dřevěné kolíky	505
Spojovací destičky	508
Krytky otvorů po šroubech	509
Pomůcky pro označování	510

Pokládka laminátu

Řezání laminátu a vinylu	514
Nářadí na pokládání	517
Měřicí přístroje	522

Suchá výstavba

Usazení nosné konstrukce	528
Přířezávání	529
Držení a upevnění	534
Příšroubování	535
Tmelení přechodů	537

Palivové dřevo

542

Lisy na kartuše a příslušenství

Lisy na kartuše	548
Příslušenství lisů na kartuše	551

Stavba dřevěné terasy

556

Pokládání obkladů a dlažby

Řezačky na obklady	564
Příslušenství pro pokládání obkladů a dlažby	567

Montáž dveří

570

**Na spolupráci se těší:****MPO Distribuce s.r.o.**

Eliška Mlýnková
Objednávky, Expedice
+420 725 588 682
obchod@mpo-distribuce.cz



Ing. David Polnar
Obchod, Marketing
+420 604 584 557



Ing. Petr Magdálek
IT, Provoz, Obchod
+420 774 543 567



Ing. Vít Olbert
Obchod, Finance
+420 605 151 942

Jak objednávat?

Vyberte si ten
nejpohodlnější způsob.



- 1) <https://b2b.mpo-distribuce.cz/>
- 2) www.wolfcraftcz.cz
- 3) www.wolfcraftsk.sk
- 4) obchod@mpo-distribuce.cz
- 5) +420 212 242 399 
- 6) +421 911 200 090 
- 7) FAX: ten už bohužel nemáme :-)

Společně vytváříme úspěšnou budoucnost – it works!



Vlevo: Druhá generace jednatelů:
Thomas a Reinhard Wolffovi

Dole: 1949 – Robert Wolff založil v
Remscheidu vlastní továrnu na nářadí,
která vzešla z dlouhé tradice výrobců nářadí.




Inovativní nářadí a příslušenství pro elektrické nářadí od roku 1949

wolcraft GmbH je nezávislá **rodinná firma** vedená majitelem a jeden z předních německých značkových výrobců v oblasti kutilství. Od roku 1949 vyrábíme rozsáhlý sortiment **příslušenství pro elektrické nářadí**, který pokrývá kompletní spektrum téměř všech výrobců a všech typů strojů. **Ruční nástroje** a vývoj **projektových řešení**, jako je např. pokládka laminátu, stavba teras nebo sádkartonových stěn, jsou dalšími pilíři našeho portfolia.



Nahoře: Wolcraft
provozuje od roku
1995 vlastní školku



Odpovědnost za budoucí generace

Společnost wolcraft se důsledně zaměřuje na **udržitelnost** – zejména s ohledem na **ochranu životního prostředí** a **společenskou odpovědnost** nejsou naším horizontem čtvrtletí ale **generace**. U nás je každý zaměstnanec také **spolupodnikatelem** a naší prioritou je ohleduplné využívání zdrojů.

Sídlo a logistika
společnosti wolcraft
GmbH v Kempenichu




Výroba řezných nástrojů ve
výrobním závodě v Německu

Kvalita výrobce a služby orientované na budoucnost

Výroba velkých částí sortimentu wolcraft probíhá od suroviny až po přesný nástroj ve **dvou našich vlastních závodech v Evropě**. Díky takto vysokému stupni transparentnosti máme možnost kontrolovat **kvalitu** svých výrobků. **Standards kontroly**, které jsme sami vyvinuli, se staly měřítkem pro celé odvětví. Díky tomu jsme vzorem pro ostatní podniky, a zajišťujeme si tak v mnoha segmentech **vedoucí postavení na trhu**.



Logistika v Kempenichu – Investujeme do inteligentních logistických konceptů, díky kterým nevznikají zbytečné přepravní trasy v rámci podniku ani na cestě k zákazníkovi.



Ve spojení s vysoce výkonnou **logistikou**, službami orientovanými na budoucnost a spolehlivými **dobávkami koncovým zákazníkům** je společnost wolcraft **silným partnerem pro obchod a průkopníkem společného rozvoje a rozšiřování elektronického obchodování**.

Společně vybudujeme cestu zákazníka – it works!

Profesionální merchandising a správa kategorií

Společnost wolcraft jako **silný partner pro maloobchod** tradičně podporuje prodejce pomocí profesionální správy kategorií a merchandisingu. Obaly výrobků, vzhled prodejních stěn a sekundární prezentace jsou přizpůsobeny chování koncových spotřebitelů při hledání a nakupování. Při **sériích testů**, během kterých se provádí měření mozkových vln a **sledování očí**, pravidelně zjišťujeme **potenciály optimalizace** vzhledu obalů, komunikace na prodejních stěnách a uspořádání výrobků. Na základě pravidelné **analýzy výkonů** se neustále optimalizuje plánování regálů pro každou prodejnu – pro co nejvýhodnější využití prostoru.

Sledování očí při prohlížení našeho sortimentu děrovacích pil



Nahoře: Příkladná konstrukce stěny pro děrovací pily a vrtačky

Vpravo: Sekundární prezentace na téma "Pokládka laminátové podlahy" s testovací plochou





Podrobné návody a školicí materiály v tištěné podobě i na webu (B2B i B2C), uživatelská podpora prostřednictvím speciálně vyvinuté aplikace pro děrovky.

Aktivujte cílové skupiny na všech kanálech

Pro dosažení co možná **nejlepších možností odbytu** vybavíme prodejnu komunikačními koncepty, které motivují uživatele a usnadní jim vykonávat nové projekty. Díky **obsahu přizpůsobenému dané cílové skupině** v podobě návodů, videí a kampaní v sociálních médiích poskytuje společnost wolcraft online i offline informace a motivaci. Tímto způsobem aktivujeme potenciální cílové skupiny a zajišťujeme si **loajalitu zákazníků**.



Školicí středisko

Ve školicím středisku společnosti wolcraft o rozloze 1000 m² nabízíme semináře pro prodejce a jejich zaměstnance, při kterých se trénuje **praktické zacházení s našimi výrobky** a předávají **praktické zkušenosti přímo z projektů**. Díky vlastnímu **streamovacímu studiu** přenášíme toto know-how také digitálně svým partnerům po celém světě.

Celoevropská zákaznická služba



Jak prodejci, tak i koncoví spotřebitelé těží z naší **profesionální zákaznické služby**: náš **tým zákaznické služby** poskytuje poradenství po telefonu v mnoha jazycích. V případě potřeby se dalšího zpracování ujme **technická zákaznická služba** – pro spokojenost zákazníků a usnadnění práce prodejčům.

Umožňujeme úspěšné dokončení projektů – it works!

Od identifikace problému k řešení problému

Značka wolcraft znamená **co možná nejlepší zážitek pro zákazníky** a řemeslné projekty se **zárukou úspěchu**. Z toho důvodu jsou pro nás uživatelé a jejich výzvy vždy v centru zájmu. Se silným **zaměřením na projekty** a znalostí skutečné problematiky v každé fázi **zákaznickovy cesty** vyvíjíme **chytré produkty** a **multimediální komunikační řešení**, které vás inspirují, motivují a podporují.

Zákaznickova cesta



Projekty s mezerami v řešeních – doplněné o inovativní produktová řešení



Mistrovská kolíkovačka

Pro vytváření dokonalých
plochých, rohových a T-spojů
pomocí dřevěných kolíků



3D pokosový úhelník

Snadno zjistíte rozměry
a přenesete je na trámy, trubky
nebo trojrozměrné obrobky



Předvrták se záhlubníkem a omezovačem hloubky

Vrtá a zahlubuje v jednom
pracovním kroku se stejnou
hloubkou vývrtu a zahloubení



Kosý úhel a řezací předloha

2 produkty v jednom, zaručeně
se vám podaří dokonale
přizpůsobená podlahová lišta



Souprava pro montáž dveřních zárubní

Kompletní sada pro montáž dveří

Postaráme se o vždy úspěšně do-
končený projekt – díky **vhodným
řešením** pro každou výzvu!



Strojní stoly

Dílenský a strojní stůl MASTER cut 1500

Univerzální strojní stůl 4 v 1



- Univerzální využití pro běžné kotoučové pily, přímočaré pily a horní fréžky jako stacionární nástroje
- Nastavitelná hliníková deska pro rovný přechod do pracovní desky a snadnou montáž strojů
- Velmi stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování

Technické údaje

Pracovní výška	865 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	940 x 640 x 865 mm
Rozměry složeného výrobku	1145 x 640 x 195 mm
Zatížitelnost	200 kg
Upínací šířka s upínacími čelistmi max.	620 mm
Plocha stolu	780 x 500 mm
Oblast strojů - pracovní stoly	Pro ruční kotoučové pily s rozpěrným klínem: do max. 70 mm hloubky řezu, 200 mm průměr řezacího listu a rozměry základní desky - viz piktogram (ruční kotoučové pily bez akumulátoru) Pro horní fréžky s max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 × 20 mm průměru základní desky, max. 20 mm výšky základní desky a pro max. 27 mm průměr frézy Pro všechny přímočaré pily Úhlové řезы v rozmezí 0 - 180° Šířka řezu max 390 mm MDF-deska: 495 × 500 × 23 mm Nástrojová deska 285 × 500 mm
Další specifikace výrobku	
Hmotnost výrobku	17 kg

Rozsah dodávky

- 1 dílenský a strojní stůl MASTER cut 1500
- 1 úhlová zarážka
- 1 podélná zarážka
- 1 bezpečnostní vypínač EU
- 1 svěrák
- 1 zapínací svorka
- 1 ochranný kryt
- 4 plastové čelisti
- 1 vkládací kroužek 15 mm pro horní fréžku
- 1 vkládací kroužek 25 mm pro horní fréžku

Doplňky výrobku

6102300, 6119973

Příslušenství

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000, 6901000, 6903000, 6904000

Číslo zboží	Obsah	Varianta bezpečnostního spínače	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
6906000	1	s bezpečnostním spínačem verze EU	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	s bezpečnostním spínačem verze GB/IRL	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	s bezpečnostním spínačem verze CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Strojní stůl MASTER cut 2600

Multifunkční strojní stůl



- použití jako stolní kotoučová pila, jako stůl na přímočarou nebo kapovací a pokosovou pilu, dále jako pracovní stanice a volitelně jako frézovací stůl a stanice pro vedenou ruční kotoučovou pilu
- nástrojová deska s bezpečnostním zajišťovacím mechanismem, kompatibilním s mnoha běžnými nástroji
- přenosný, při skladování ve sklopeném stavu prostorově nenáročný a samostatně stojící

Technické údaje

Pracovní výška	863 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1185 x 765 x 863 mm
Rozměry složeného výrobku	1110 x 765 x 200 mm
Zatížitelnost	120 kg
Plocha stolu	1035 x 695 mm
Oblast strojů - pracovní stoly	pro ruční kotoučové pily s rozpěrným klínem, do hloubky řezu max. 70 mm, průměru pilového kotouče 200 mm, se základovou deskou max. 240 x 360 mm a se vzdáleností mezi pilovým kotoučem a koncem krytu motoru max. 225 mm (viz piktogram); použití pouze s příslušnou vložkou! Ruční kotoučové pily bez rozpěrného klínu lze použít pouze v kombinaci s rozpěrným klínem č. zboží 6916000 (do průměru pilového kotouče max. 160 mm), resp. s rozpěrným klínem č. zboží 6917000 (průměr pilového kotouče 161 až max. 200 mm)! pro horní frézky s max. 230 V, max. 1800 W, průměrem základové desky max. 180 mm, výškou základové desky max. 40 mm a průměrem frézy max. 27 mm; použití pouze s podélnou frézovací zarážkou (č. zboží 6901000)! pro přímočaré pily se základovou deskou max. 90 x 200 mm akumulátorové nástroje nejsou přípustné
Materiál desky stolu	MDF, hliník
Materiál podstavce	Ocel Hliník
Další specifikace výrobku	max. výška obrobku při funkci jako stolní kotoučová pila: 60 mm max. šířka řezu s podélnou zarážkou při funkci jako stolní kotoučová pila: 625 mm upínací otvory o průměru 20 mm rozteč otvorů pracovní desky 128 mm podle DIN EN 62841
Hmotnost výrobku	20 kg

Rozsah dodávky

- 1 strojní stůl MASTER cut 2600
- 1 zapínací svorka
- 1 svěrák
- 1 ochranný kryt
- 1 bezpečnostní vypínač EU
- 4 upínací bloky
- 4 upínací čelisti
- 1 nástrojová deska s bezpečnostním zajišťovacím mechanismem
- 2 vložky pro ruční kotoučové pily, přímočaré pily, horní frézky
- 1 vkládací kroužek 15 mm pro horní frézku
- 1 vkládací kroužek 25 mm pro horní frézku
- 1 úhlová zarážka
- 1 podélná zarážka
- materiál k upevnění nástrojů

Příslušenství

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6891000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Číslo zboží	Obsah	Varianta bezpečnostního spínače	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
6918000	1	s bezpečnostním spínačem verze EU	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	s bezpečnostním spínačem verze CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Příslušenství strojních stolů

Držák přístrojů

Pro stacionární aplikace vrtaček



- uchycení podle Euro norem Ø 43 mm, kompatibilní s běžnými vrtačkami
- rychlé a bezpečné připevnění čtyřmi dodanými šrouby
- vysoce kvalitní, robustní provedení z plastu

Příslušenství k

6906000, 6906506, 6906612

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Upínací čelisti s lakovacími hroty

Pomůcka pro upevnění a obrábění obrobků



- kompatibilní se všemi 20mm dírami k flexibilnímu upínání plochých i kulatých obrobků
- praktické, oboustranné dosedací plochy pro různé práce: vždy jedna špičatá dosedací plocha pro obrobky při lakování a jedna plochá strana pro použití jako protiskluzová podložka
- kvalitní plastové provedení pro dlouhou životnost

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čelisti svěráku pro pracovní stoly

Ochranné čelisti pro upínací stůl



- Vysoce hodnotné hliníkové provedení s V-drážkou pro upnutí kruhového materiálu.
- Snadné nasazení na upínací čelisti a kompatibilní se stoly MASTER-série.
- Chrání obrobek a upínací stůl.

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Upínací čelisti pro upínací a dílenské stoly

Plastové čelisti k plochému upínání.



- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.
- stabilní, vysoce hodnotné plastové provedení
- ideální k plochému upínání

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastové čelisti pro upínací a dílenské stoly

K plochému i oblému upínání



- 2 plastové čelisti k plochému upínání, 2 plastové čelisti k oblému upínání
- oblý upínák s V-drážkou pro bezpečný úchop oblých obrobků
- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Rychloupínač pro upínací a dílenské stoly

Pro rychlou fixaci



- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.
- pro obrobky do 35 mm tloušťky a kulatý materiál do Ø 35 mm
- vysoce hodnotné hliníkové provedení

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Strojní deska pro MASTER cut 2500

Doplňkový kus pro rychlou výměnu nářadí



- Samostatná strojní deska z hliníku pro úsporu času při výměně nářadí u stolu MASTER cut 2500
- Včetně upevňovacího materiálu pro upevnění a seřízení ručních kotoučových pil, přímočarých pil a horních frézek
- Kompatibilní s výrobky č. 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Technické údaje

Hmotnost výrobku	1,5 kg
Materiál	Hliník
Další specifikace výrobku	Upevňovací materiál z oceli

Rozsah dodávky

- 1 strojní deska
- 1 sáček s příslušenstvím obsahující materiál k upevnění používaného nářadí

Příslušenství k

6902000, 6902506, 6902612

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Strojní deska pro MASTER cut 2600

Doplňkový kus pro rychlou výměnu nářadí



- Samostatná strojní deska z hliníku pro úsporu času při výměně nářadí u stolu MASTER cut 2600
- Včetně upevňovacího materiálu pro upevnění a seřízení ručních kotoučových pil, přímočarých pil a horních frézek
- Kompatibilní s výrobky č. 6918000, 6918015, 6918300

Technické údaje

Hmotnost výrobku	2,3 kg
Materiál	Hliník
Další specifikace výrobku	Upevňovací materiál z oceli

Rozsah dodávky

- 1 strojní deska
- 1 sáček s příslušenstvím obsahující materiál k upevnění používaného nářadí

Příslušenství k

6918000, 6918612

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Podélná frézovací zarážka pro MASTER cut 1500, 2500 a 2600

Příslušenství MASTER cut pro horní frézky



- vytvoří z Master cut plnohodnotný frézovací stůl s přípojkou na odsávání prachu
- pro obrobky do 40 mm tloušťky a frézy do Ø 27 mm
- připevnění bez nástrojů pomocí otočných knoflíků a nastavitelné zarážky

Příslušenství k

6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Rozpěrný klín pro MASTER cut 1500

Pro bezpečné použití ruční kotoučové pily bez rozpěrného klínu



- Pro použití ruční kotoučové pily bez rozpěrného klínu s MASTER cut 1500 podle aktuálních bezpečnostních norem EU
- zabrání sevření čepele pily a případnému odražení obrobku
- 2 varianty provedení pro různé průměry pilových kotoučů

Příslušenství k

6906000, 6906506, 6906612



Číslo zboží	Obsah	Oblast strojů - pracovní stoly	EAN-Code
6903000	1	pro pilové kotouče do max. Ø 159 mm	4006885690301
6904000	1	pro pilové kotouče o Ø 160 až 200 mm	4006885690400

Rozpěrný klín pro MASTER cut 2500 + 2600

Pro bezpečné použití ruční kotoučové pily bez rozpěrného klínu



- pro použití ruční kotoučové pily bez rozpěrného klínu s MASTER cut 2500 + 2600 podle aktuálních bezpečnostních norem EU
- zabrání sevření čepele pily a případnému odražení obrobku
- 2 varianty provedení pro různé průměry pilových kotoučů

Příslušenství k

6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	Oblast strojů - pracovní stoly	EAN-Code
6916000	1	pro pilové kotouče do max. Ø 159 mm	4006885691605
6917000	1	pro pilové kotouče Ø 160 - 200 mm	4006885691704

Upínací stoly – porovnání výrobků

Všestranné, ergonomické, stabilní a prostorově nenáročné při uložení – vlastnosti, kterými se vyznačuje náš sortiment upínacích stolů.

Garantie
garantie
de garantie
de garantie
10
Jahre
year
años
años

MADE
IN EU



FSC
The mark of
responsible forestry
FSC® C008243



MASTER 750 ERGO
(6871000)

MASTER 600
(6182000)

MASTER 200
(6177000)

Všestranný upínací,
pracovní a strojní stůl pro
profesionální nároky

Výškově nastavitelný
upínací a pracovní stůl

Robustní
základní stůl

	Rychlé skládání	✓	✓	✓
	Integrovaná lišta na nářadí	✓	✓	✓
Ergonomie	Nastavování výšky	✓	✓	
	Úhlově nastavitelná pracovní deska	✓	✓	
	Rychlé nastavení přední desky stolu	✓		
	Pracovní výška	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Velká pracovní plocha	✓	✓	
	Upínač trubek	✓	✓	
	Hroty k lakování/ protiskluzové podložky	✓		
Stroje	Upevnění kapovacích pil	✓		
	Upevnění vrtačkových stojanů	✓		

Upínací stoly

Upínací a pracovní stůl MASTER 200

Robustní upínací a pracovní stůl



- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
- 2 upínací desky z MDF, přední posuvná
- integrovaný držák nářadí

Technické údaje

Pracovní výšky	800 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	645 x 450 x 800 mm
Rozměry složeného výrobku	645 x 200 x 1205 mm
Zatížitelnost	180 kg
Upínací šířka s upínacími čelistmi max.	365 mm
Upínací úhel max.	14°
Plocha stolu	645 x 300 mm
Materiál desky stolu	MDF
Další specifikace výrobku	2 MDF upínací desky, přední posuvná se 2 vřeteny
Hmotnost výrobku	11,3 kg
Upínací šířka max.	145 mm



Rozsah dodávky

- 1 upínací a pracovní stůl MASTER 200
- 4 plastové čelisti k plochému upínání

Doplňky výrobku

6102300, 6119973

Příslušenství

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Upínací a pracovní stůl MASTER 600

Výškově nastavitelný upínací a pracovní stůl



- výškově nastavitelný s místo šetřícím rychlosklápěcím systémem a plynule (do 65°) otočnou deskou stolu
- desku stolu lze zvětšit díky vkládací desce
- magnetická odkladová plocha na šrouby a hřebky

Technické údaje

Pracovní výšky	780 - 950 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	650 x 530 x 955 mm
Rozměry složeného výrobku	650 x 210 x 1065 mm
Zatížitelnost	120 kg
Pracovní deska, výklopná max.	65°
Upínací šířka s upínacími čelistmi max.	435 mm
Upínací úhel max.	10°
Plocha stolu	650 x 420 mm
Materiál desky stolu	MDF
Další specifikace výrobku	výškově stavitelný s pojistkou proti vytažení
Hmotnost výrobku	15,1 kg
Upínací šířka max.	115 mm

Rozsah dodávky

- 1 upínací a pracovní stůl MASTER 600
- 4 plastové čelisti k plochému upínání
- 2 dodatečné čelisti k oblému upínání
- 1 vkládací deska

Doplňky výrobku

6102300, 6119973

Příslušenství

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Upínací a strojní stůl MASTER 750 ERGO

Výškově nastavitelný upínací a strojní stůl



- pro kapovací/pokosové pily a vrtačkový stojan wolcraft, umožňuje mnohostrannou, ergonomickou práci
- otočná deska stolu s rychlým nastavením pro pohodlné a časově úsporné posouvání přední desky stolu pro rychlejší upínání
- rám z robustní ocelové trubky s možností rychlého složení pro úsporu místa při skladování a přepravě, nosnost až 125 kg

Technické údaje

Pracovní výšky	725 - 950 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	680 x 700 x 950 mm
Rozměry složeného výrobku	680 x 190 x 970 mm
Zatížitelnost	125 kg
Pracovní deska, výklopná max.	60°
Upínací šířka s upínacími čelistmi max.	425 mm
Plocha stolu	680 x 390 mm
Materiál desky stolu	MDF
Další specifikace výrobku	Nastavení výšky na šest různých stupňů
Hmotnost výrobku	13,2 kg
Upínací šířka max.	130 mm



Rozsah dodávky

- 1 upínací a strojní stůl MASTER 750 ERGO
- 4 plastové čelisti k plochému upínání
- 2 upínáky na trubky
- Upevňovací materiál pro montáž stacionárních zařízení

Doplňky výrobku

3406000, 5027000, 6102300

Příslušenství

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Příslušenství upínacích stolů

Držák přístrojů

Pro stacionární aplikace vrtaček



- uchycení podle Euro norem Ø 43 mm, kompatibilní s běžnými vrtačkami
- rychlé a bezpečné připevnění čtyřmi dodanými šrouby
- vysoce kvalitní, robustní provedení z plastu

Příslušenství k

6906000, 6906506, 6906612

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Upínací čelisti s lakovacími hroty

Pomůcka pro upevnění a obrábění obrobků



- kompatibilní se všemi 20mm dírami k flexibilnímu upínání plochých i kulatých obrobků
- praktické, oboustranné dosedací plochy pro různé práce: vždy jedna špičatá dosedací plocha pro obrobky při lakování a jedna plochá strana pro použití jako protiskluzová podložka
- kvalitní plastové provedení pro dlouhou životnost

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čelisti svěráku pro pracovní stoly

Ochranné čelisti pro upínací stoly



- Vysoce hodnotné hliníkové provedení s V-drážkou pro upnutí kruhového materiálu.
- Snadné nasazení na upínací čelisti a kompatibilní se stoly MASTER-série.
- Chrání obrobek a upínací stůl.

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Upínací čelisti pro upínací a dílenské stoly

Plastové čelisti k plochému upínání.



- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.
- stabilní, vysoce hodnotné plastové provedení
- ideální k plochému upínání

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastové čelisti pro upínací a dílenské stoly

K plochému i oblému upínání



- 2 plastové čelisti k plochému upínání, 2 plastové čelisti k oblému upínání
- oblý upínák s V-drážkou pro bezpečný úchop oblých obrobků
- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Rychloupínač pro upínací a dílenské stoly

Pro rychlou fixaci



- Vhodné pro všechny pracovní desky s 20 mm vývrtem a rozšiřují možnosti upínání.
- pro obrobky do 35 mm tloušťky a kulatý materiál do Ø 35 mm
- vysoce hodnotné hliníkové provedení

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Pracovní stůl MASTER work 1600

Mobilní pracovní stůl



- použití jako pracovní stůl s mnoha možnostmi upínání a upevnění pro stacionární zařízení
- přenosný, při skladování ve sklopeném stavu prostorově nenáročný a samostatně stojící
- pracovní plocha o rozměrech 1035 x 695 mm z MDF desky tloušťky 22 mm se zatížitelností do 120 kg je vhodná pro téměř všechny projekty

Technické údaje

Pracovní výška	863 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1110 x 765 x 863 mm
Rozměry složeného výrobku	1110 x 765 x 200 mm
Hmotnost výrobku	21 kg
Zatížitelnost	120 kg
Plocha stolu	1035 x 695 mm
Materiál desky stolu	MDF
Materiál podstavce	Ze stabilních ocelových a hliníkových prvků
Další specifikace výrobku	deska stolu o tloušťce 22 mm

Rozsah dodávky

- 1 pracovní stůl
 - 4 upínací špalíky
 - 4 upínací čelisti
 - 1 imbusový klíč:
- upevňovací materiál pro kapovací a pokosovou pilu a vrtačkový stojan wolcraft s č. výr. 5027000

Příslušenství

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6891000, 6897000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Multifunkční podstavec - odkládací a odvalovací stojan

Multifunkční podstavec k uložení a odvalování



- funkce 3 v 1: oblá podložka pro jednoduchý přívod a pohyb obrobku ve všech směrech, pevná podložka pro podepření, odvalovací podložka pro přívod při podélném řezání
- plynule výškově nastavitelný a sklápěcí pro prostorově úsporné skladování
- kompatibilní se všemi běžnými strojními stoly a pracovními stoly

Technické údaje

Šířka opěry	300 mm
Pracovní výšky	630 - 1000 mm
Zatížitelnost	50 kg

Doplňky výrobku

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Odvalovací kozlík

Praktické prodloužení pro řezací a dílenské stoly



- nosný úložný váleček pro snadný přívod obrobku ve směru opracování
- plynule výškově nastavitelný a sklápěcí pro prostorově úsporné skladování
- kompatibilní se všemi běžnými strojními stoly a pracovními stoly

Technické údaje

Šířka opěry	300 mm
Pracovní výšky	640 - 1000 mm
Zatížitelnost	60 kg
Další specifikace výrobku	kompletně smontovaný, svařený

Doplňky výrobku

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Opěrný kozlík workstand

Skládací pracovní kozlík pro práce v interiéru



- skládací pro šetření místa při skladování
- 3 přestavitelné ochranné čelisti a boční zarážky pro bezpečné uložení obrobků
- výklopné vyložení pro upevnění delších obrobků, ideální např. pro řezání nebo odložení materiálu

Technické údaje

Šířka opěry	620 mm
Pracovní výška	735 mm
Zatížitelnost	100 kg
Další specifikace výrobku	kompletně smontovaný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Dílenský systém – stabilní a robustní

Společné rysy našich pracovních stůlů:

- ✓ zatížitelnost 600 kg
- ✓ nohy z pevného jeklu
- ✓ ocelové díly o tloušťce až 2 mm
- ✓ 3 standardní nohy + 1 výškově nastavitelná noha



Náš modulární dílenský systém dovoluje flexibilní uspořádání a umožňuje udržet pořádek a efektivitu na minimálním prostoru.

Pracovní stůl

Velikost 1

113 x 65 cm



WSS 640
8063000

Další provedení



WSS 620
8072000



WSS 680
8069000

Pracovní stůl

Velikost 2

161 x 65 cm



Pracovní stůl 161 cm, č. 1
8075000

Další provedení



Pracovní stůl 161 cm, č. 2
8076000

Možnosti pro dosažení optimální pracovní výšky:



Noha s vyrovnáním výšky
prac. výška 82–90 cm



Řiditelné pojezdové kolečko s brzdou
prac. výška 86 cm



Standardní noha (zásuvná)
prac. výška 1x 86 cm
2x 93 cm
3x 100 cm

Lze kombinovat s

Závěsná skříň

6073000




Skříňka s děrovanou stěnou

6086000




Děrovaná stěna

6085000



Volitelné příslušenství



Háky do děrované stěny



Držák klíčů



Držák šroubováků



Polička na děrovanou stěnu



Držák vrtáků



Magnetická lišta na nářadí

Pracovní stoly

Pracovní stůl WSS 640, 1130 mm

Sestava pracovního stolu s návodem k sestavení a rychlomontážním systémem



- Stabilní a profesionální pracovní stůl - zatížitelný do 600 kg
- nohy z pevné čtyřhranné trubky 40 × 40 mm
- buková spárovka lepená, tloušťka 30 mm

Technické údaje

Pracovní výška	860 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnost výrobku	56,3 kg
Zatížitelnost	600 kg
Plocha stolu	1130 x 650 mm
Další specifikace výrobku	nohy z pevné čtyřhranné trubky 40 × 40 mm tloušťka všech ocelových dílů až 2 mm buková spárovka lepená, tloušťka 30 mm zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg Zásuvky lze kdykoli vyjmout. Takže si můžete Vaše nářadí rychle vzít s sebou na místo použití. s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

Rozsah dodávky

- 1 pracovní stůl WSS 640, 1130 mm
- 2 zásuvky S
- 2 zásuvky M
- 1 zásuvka L
- 1 skříňka


Příslušenství

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Pracovní stůl WSS 680, 1130 mm

Sestava pracovního stolu s návodem k sestavení a rychlomontážním systémem



- Stabilní a profesionální pracovní stůl - zatížitelný do 600 kg
- Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
- 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená

Technické údaje

Pracovní výška	860 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnost výrobku	62,1 kg
Zatížitelnost	600 kg
Plocha stolu	1130 x 650 mm
Další specifikace výrobku	Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm. 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg Zásuvky lze kdykoli vyjmout. Takže si můžete Vaše nářadí rychle vzít s sebou na místo použití. s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

Rozsah dodávky

1 pracovní stůl WSS 680, 1130 mm
8 zásuvek M

Příslušenství

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Pracovní stůl WSS 620, 1130 mm

Sestava pracovního stolu s návodem k sestavení a rychlomontážním systémem



- Stabilní a profesionální pracovní stůl - zatížitelný do 600 kg
- Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
- 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená

Technické údaje

Pracovní výška	860 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnost výrobku	54,4 kg
Zatížitelnost	600 kg
Plocha stolu	1130 x 650 mm
Další specifikace výrobku	Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm. 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg Zásuvky lze kdykoli vyjmout. Takže si můžete Vaše nářadí rychle vzít s sebou na místo použití. s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

Rozsah dodávky

- 1 pracovní stůl WSS 620, 1130 mm
- 2 zásuvky M
- 2 Skříňky

Příslušenství

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Pracovní stůl 1610 mm č. 1

Sestava pracovního stolu s návodem k sestavení a rychlomontážním systémem



- Stabilní a profesionální pracovní stůl - zatížitelný do 600 kg
- Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
- 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená

Technické údaje

Pracovní výška	860 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1610 x 650 x 860 mm
Hmotnost výrobku	90 kg
Zatížitelnost	600 kg
Plocha stolu	1610 x 650 mm
Další specifikace výrobku	Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm. 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg Zásuvky lze kdykoli vyjmout. Takže si můžete Vaše nářadí rychle vzít s sebou na místo použití. s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

Rozsah dodávky

1 pracovní stůl 1610 mm č. 1
6 zásuvek S
9 Zásuvek M

Příslušenství

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Pracovní stůl 1610 mm č. 2

Sestava pracovního stolu s návodem k sestavení a rychlomontážním systémem



- Stabilní a profesionální pracovní stůl - zatížitelný do 600 kg
- Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
- 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená

Technické údaje

Pracovní výška	860 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	1610 x 650 x 860 mm
Hmotnost výrobku	81,2 kg
Zatížitelnost	600 kg
Plocha stolu	1610 x 650 mm
Další specifikace výrobku	Nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm. 30 mm silná pracovní deska z bukového dřeva, lepená zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg Zásuvky lze kdykoli vyjmout. Takže si můžete Vaše nářadí rychle vzít s sebou na místo použití. s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

Rozsah dodávky

- 1 pracovní stůl 1610 mm č. 2
- 8 zásuvek M
- 2 zásuvky L

Příslušenství

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Součásti pracovních stolů

Podstavce

Patka s pojezdovým kolečkem WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



Technické údaje

Další specifikace výrobku řiditelný s brzdou

Příslušenství k

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Standardní patka WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



Technické údaje

Další specifikace výrobku

výška pracovní plochy 86 cm: 4 patky

výška pracovní plochy 93 cm: 8 patek

výška pracovní plochy 100 cm: 12 patek

Příslušenství k

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Výškově nastavitelná patka WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



- výškově nastavitelná patka pro dílenský systém wolcraft
- ocelový stavěcí šroub k vyrovnávání nerovností podlahy do 40 mm
- odolné plastové provedení s dlouhou životností



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Součásti pracovních stolů

Vestavné díly

Zásuvkové přihrádky malé, WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



- k dělení zásuvek dílenského systému wolcraft na oddělené přihrádky
- hodí se k zásuvkám typu S (č. výr. 6779000)
- robustní plastové provedení pro dlouhou životnost

Příslušenství k

6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Zásuvkové přihrádky velké, WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



- k dělení zásuvek dílenského systému wolcraft na oddělené přihrádky
- hodí se k zásuvkám typu m (č. výr. 6780000)
- robustní plastové provedení pro dlouhou životnost

Příslušenství k

6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Součásti pracovních stolů

Dodatečně montované díly

Rozšiřovací sada WSS

Komponent pracovního stolu pro dílenský systém



- k rozšíření pracovního stolu o 1 modul
- buková spárovka lepená, tloušťka 30 mm
- nohy z pevné čtyřhranné trubky 40 × 40 mm

Technické údaje

Další specifikace výrobku

nohy z pevné čtyřhranné trubky 40 × 40 mm
tloušťka všech ocelových dílů až 2 mm
standardní patky, zásuvné
buková spárovka lepená, tloušťka 30 mm
včetně spojovacího dílu



Rozsah dodávky

- 1 pracovní deska se spojovacím dílem
- 1 pár noh
- 2 standardní patky zásuvné

Příslušenství k

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6788000	1	4-dílná	4006885678804

Závěsná skříň WSS

K uložení nástrojů, barev, materiálů atd.



- extra hluboký, objemný vnitřní prostor
- dveře z kvalitního plastu, uzamykatelné
- z kvalitních materiálů pro velmi dobrou stabilitu

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	985 x 300 x 500 mm
Hmotnost výrobku	20 kg
Zatížitelnost	50 kg
Objem	120 l

Rozsah dodávky


- 1 závěsná skříň WSS
- 1 vkladací dno z MDF
- upevňovací materiál pro montáž na stěnu



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Děrovaná stěna WSS

Praktické a jednoduché ukládání nástrojů na stěnu - vždy po ruce



- upevnění nástroje různými systémovými háčky

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	960 x 37 x 500 mm
Hmotnost výrobku	5 kg
Zatížitelnost	50 kg
Další specifikace výrobku	upevnění nástroje různými systémovými háčky rastr se čtvercovými otvory 9 mm rozměr rastru 38 × 38 mm z pevných ocelových a hliníkových dílů



Rozsah dodávky

- 1 děrovaná stěna WSS
- upevňovací materiál pro montáž na stěnu

Příslušenství

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Skříň s děrovanými stěnami WSS

Kompaktní řešení, které šetří místem: 3násobná plocha děrované stěny na základní ploše



- upevnění nástroje různými systémovými háčky

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	960 x 215 x 500 mm
Hmotnost výrobku	12,5 kg
Zatížitelnost	60 kg
Objem	80 l
Další specifikace výrobku	upevnění nástroje různými systémovými háčky s vkládacím dnem z oceli dveře: zatížení max. 5 kg, magnetický uzávěr rastr otvorů čtvercový 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm materiál z pevných ocelových a hliníkových dílů



Rozsah dodávky

- 1 skříň s děrovanými stěnami WSS
- 3 jednoduché háky na děrované stěny, délka 30 mm
- 3 jednoduché háky na děrované stěny, délka 50 mm
- 3 držadlové háky na děrované stěny 35 x 35 mm
- 1 dvojitý hák na děrované stěny 35 × 60 mm
- upevňovací materiál pro montáž na stěnu

Příslušenství

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Jednoduchý hák na děrované stěny WSS

Systémový hák na děrované stěny pro dílenský systém



Technické údaje

Zatížitelnost 2 kg

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	Délka háku	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Držadlový hák na děrované stěny WSS

Systémový hák na děrované stěny pro dílenský systém



Technické údaje

Zatížitelnost 2 kg
 Další specifikace výrobku Pojme nářadí 35 × 35 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Dvojitý hák na děrované stěny WSS

Systémový hák na děrované stěny pro dílenský systém



Technické údaje

Zatížitelnost 2 kg
 Další specifikace výrobku Rozměr pro ukládání nástrojů 60 × 35 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Jednoduchý hák na děrované stěny WSS

Systémový hák na děrované stěny pro dílenský systém



Technické údaje

Zatížitelnost 2 kg

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	Délka háku	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Držák klíčů WSS

Systémový držák na děrované stěny dílenského systému



- k praktickému ukládání klíčů
- kapacita 8 klíčů
- lakovaný ocelový plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 130 x 30 x 195 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Držák šroubováků WSS

Systémový držák na děrované stěny dílenského systému



- K praktickému ukládání šroubováků
- Kapacita 8 šroubováků
- Lakovaný ocelový plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 310 x 36 x 40 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Odkládací polička WSS

Systémová polička na děrované stěny pro dílenský systém



- k praktickému ukládání drobných předmětů
- eloxovaný hliník

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 405 x 82 x 18 mm

Pracovní délky 377 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Odkládací držadlo WSS

Systémový držák na děrované stěny dílenského systému



- možnost praktického zavěšování nástrojů a drobných předmětů
- eloxovaný hliník

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 405 x 82 x 19 mm

Pracovní délky 377 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Držák na vrtáky WSS

Systémový držák na děrované stěny dílenského systému



- k praktickému ukládání vrtáků
- kapacita 20 vrtáků s Ø 2-20 mm
- lakovaný ocelový plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 80 x 59 x 41 mm

Příslušenství k

6085000, 6086000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Univerzální svěrák



- s rychlopřestavěním
- upínací čelisti s vodorovnými a svislými V-drážkami k upnutí kruhového materiálu

Technické údaje

Šířka čelisti	100 mm
Materiály	Tlakově litý hliník
Šířka upnutí	100 mm
Upínací síla	300 kg

Příslušenství k

3406000, 5027000

Číslo zboží	Obsah	Šířka čelisti	Šířka upnutí	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Svěrák Simplex 60



- upínací čelisti s vodorovnými a svislými klínovitými drážkami k upnutí kulatého materiálu
- upínací síla až 300 kg
- bytelné provedení z tlakově litého hliníku

Technické údaje

Šířka čelisti	68 mm
Materiály	tlakově litý hliník
Šířka upnutí	65 mm
Upínací síla	300 kg

Příslušenství k

3406000, 5027000

Číslo zboží	Obsah	Šířka čelisti	Šířka upnutí	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Mobilní upínač - rohový upínač

pro mnohostranné a rychlé upnutí - „třetí ruka“ pro řemeslníka



- jako upínací přípravek pro 90°spojení, vedení řezu pro 45°pokosové řezy a svěrák pro dílenský stůl
- jako montážní pomůcka pro vyrovnání a sevření dílů při sponkování, sváření a šroubování

Technické údaje

Šířka čelisti	75 mm
Výška čelisti	29 mm
Materiály	tlakově litý hliník
Šířka upnutí	65 mm

Číslo zboží	Obsah	Šířka čelisti	Šířka upnutí	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Strojní svěrák



- s rychlopřestavěním
- upínací čelisti s vodorovnými a svislými V-drážkami k upnutí kruhového materiálu

Technické údaje

Šířka čelisti	80 mm
Materiály	šedá litina
Další specifikace výrobku	ocelové trapézové vřeteno
Šířka upnutí	80 mm
Upínací síla	300 kg

Příslušenství k

3406000, 5027000

Číslo zboží	Obsah	Šířka čelisti	Šířka upnutí	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Univerzální svěrák



- s rychlopřestavěním
- upínací čelisti s vodorovnými a svislými V-drážkami k upnutí kruhového materiálu

Technické údaje

Šířka čelisti	70 mm
Materiály	tlakově litý hliník
Šířka upnutí	60 mm
Upínací síla	300 kg

Příslušenství k

3406000, 5027000

Číslo zboží	Obsah	Šířka čelisti	Šířka upnutí	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Kapsa na nářadí

K přenášení nářadí vždy po ruce na opasku



- lze upevnit na jakýkoli opasek nebo pás stěhovacích popruhů Wolfcraft
- dostatek místa pro potřebné nástroje a drobné díly
- dlouhá životnost díky polypropylenu odolnému vůči opotřebení, snýtovaným uzlům na švech a lemůce po obvodu

Technické údaje

Barva	Černošedý
Materiály	polypropylen
Další specifikace výrobku	velká kapsa s vnitřními přihrádkami, kapsa pro malé díly, hák na šroubovák, kleště a kladivo

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Magnetická nástrojová lišta

Pro snadné a bezpečné skladování kovových nástrojů



- vhodná pro šroubováky, kladiva, kleště, pilníky atd.
- dva plastové držáky pro snadnou montáž na stěnu
- využitelná délka: 460 mm, individuálně rozšiřitelná na 920 mm, 1380 mm atd.

Technické údaje

Pracovní délky	460 mm
Zatížitelnost	13 kg
Další specifikace výrobku	osm silných magnetů garantuje bezpečný úchyt dva plastové držáky pro snadnou montáž na stěnu

Rozsah dodávky

- 1 magnetická lišta
- 2 plastové držáky
- 4 šrouby

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6806000	1	4006885680609



Přepavní systémy – porovnání výrobků


Garantie
garantie
de garantie
10
Jahre
year
années
anos

**MADE
IN EU**



Naše rudlíky přesvědčí svou kvalitou a bezpečností. Jakožto pomocníci pro přepravu a přenášení velkých nebo malých břemen jsou ideálně vhodné jak pro hobby, tak i profesionální použití.

Držadlo TS
(5528000)



TS 600
(5505000)

Kompaktní rudlík



TS 850
(5501000)

Univerzální rudlík



TS 850 Offroad
(5503000)

Robustní rudlík na
zahradu a do terénu



TS 1500
(5525000)

Výkonný
profesionální rudlík

Naklápěcí pomůcka (přes příčnou tyč)		✓	✓	✓
Kompatibilní s držadlem TS		✓	✓	✓
Do terénu			✓	
Včetně upínacího pásu	✓	✓	✓	
Nosnost (na schodech)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Max. výška při rozložení	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Rozměry při sklopení (š × v × h)	43 × 73 × 6 cm	50 × 82 × 7 cm	50 × 82 × 9 cm	60 × 99 × 11 cm
Rozměry nosné desky	42 × 27,5 cm	49 × 28 cm	49 × 28 cm	59 × 37 cm
Vlastní hmotnost	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

Transportní systém TS 850

Rudlík pro všechny případy - pohodlný a prostorově úsporný



- Zasouvací madlo s centrálním fixačním knoflíkem a rychlosklápěním pro prostorově úsporné uložení
- Velká profilová kola vhodná i na schody a ve venkovním prostředí
- Nosnost max. 100 kg, 3bodové fixování a stabilní příčná tyč pro snadné naklápění

Technické údaje

Pracovní výšky	1100 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	540 x 470 x 1100 mm
Rozměry složeného výrobku	500 x 77 x 820 mm
Hmotnost výrobku	5,6 kg
Nosnost zavazadlového vozíku	100 kg
Kolo	Plastová kola

Příslušenství

5528000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

Transportní systém TS 850 Offroad

Robustní rudlík pro zahradu a terén



- Extra široké profilové pneumatiky a zesílené zavěšení kol umožňují záběr a poskytují terénní schopnosti na téměř všech podložích
- Rychlosklápěcí systém se zasunovacím madlem a centrálním zajišťovacím knoflíkem šetří místo při skladování
- Max. nosnost 100 kg, 3bodové fixování a stabilní příčná tyč pro snadné naklápění

Technické údaje

Pracovní výšky	1100 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	570 x 470 x 1100 mm
Rozměry složeného výrobku	500 x 90 x 820 mm
Rozměry lopaty	490 x 280 mm
Hmotnost výrobku	5,8 kg
Nosnost zavazadlového vozíku	100 kg

Příslušenství

5528000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Transportní systém TS 600

Mobilní rudlík - skládací a stabilní



- Kompaktní a lehký, praktická sklápěcí automatika otevírá souběžně kola a úložnou plochu
- Max. nosnost 70 kg, 2bodové upevnění
- Zaoblená příčná tyč, ideální pro přepravu zaoblených předmětů

Technické údaje

Pracovní výšky	1040 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	430 x 445 x 1050 mm
Rozměry složeného výrobku	430 x 60 x 730 mm
Hmotnost výrobku	3,9 kg
Nosnost zavazadlového vozíku	70 kg
Kolo	Plastová kola



Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

Transportní systém TS 1500

Výkonný profesionální rudl



- Sklápěcí, s extra velkou úložnou plochou a zaoblenou opěrnou deskou pro břemena do 200 kg a se schopností zvládat schody
- Lehká a pohodlná jízda díky velkým kolům z pěnové gumy, každé s 2 integrovanými kuličkovými ložisky
- Teleskopické madlo s centrálním systémem zajištění, ergonomicky tvarovaná řídítka

Technické údaje

Pracovní výšky	1000 - 1240 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	660 x 595 x 1240 mm
Rozměry složeného výrobku	600 x 110 x 1010 mm
Rozměry lopaty	590 x 370 mm
Hmotnost výrobku	10,4 kg
Nosnost zavazadlového vozíku	200 kg
Kolo	Pěnová kola
Další specifikace výrobku	Teleskopické madlo s centrálním systémem zajištění



Příslušenství

5528000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

Držadlo TS

Pomocník do schodů pro břemena těžká až 100 kg



- Promění rudl na transportní systém obsluhovaný 2 osobami, kompatibilní s TS 850 a TS 1500
- Stabilní, odolný ocelový rám
- Ergonomický tvar držadla pro komfortní nošení

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 396 x 891 x 305 mm

Příslušenství k

5501000, 5503000, 5525000



Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	400688552807

Stěhovací vozík FT 300, dělitelný

Stěhovací vozík s funkcí 3 v 1: kompaktní, dělený nebo rozšiřitelný do tvaru V



- Nabízí tři různě velké úložné plochy s protiskluzovými podložkami
- Jako kompaktní plošina je vhodný pro přepravu těžkých břemen do 250 kg
- Rozšiřitelná úložná plocha rozložením do tvaru V pro břemena do 200 kg

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 390 x 565 x 120 mm

Hmotnost výrobku 3,93 kg

Kolo Plastová kola

Tloušťka materiálu 18 mm

Materiály březová překližka

Další specifikace výrobku
 Max. nosnost jako kompaktní vozík pro těžká břemena: 250 kg
 Max. nosnost ve formě V s větší úložnou plochou: 200 kg
 Max. nosnost po rozdělení pro přepravu většího nábytku: 200 kg
 6 zatáčecích koleček Ø 75 mm, s kluznými ložisky, otočné 360°
 Ložná plocha v zavřeném stavu: 565 × 390 mm



Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Stěhovací vozíky Puzzle Boards FT 400

Souprava 2 stěhovacích vozíků, libovolně rozšiřitelná



- Lze je používat jednotlivě nebo společně, pro břemena do 400 kg
- Modulární systém lze pomocí dodatečných úhelníků a plošin libovolně rozšířit.
- Vyrobeno z vysoce hodnotné, březové lepené překližkové voděodolné desky s dlouhou životností, s ergonomickými madly

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 290 x 590 x 120 mm

Hmotnost výrobku 5,25 kg

Zatížitelnost 400 kg

Další specifikace výrobku
 4 zatáčecí kolečka Ø 75 mm, s kluznými ložisky, otočná v rozsahu 360°
 Max. nosnost jedné desky: 200 kg
 Max. nosnost dvou nebo několika desek: 400 kg
 Úložná plocha jedné desky: 590 × 290 mm



Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

Stěhovací vozík FT 350 B, dělitelný, s držadlem

Stěhovací vozík s funkcí 5 v 1: přepravní vozík na deskový materiál a plošinový vozík nebo stěhovací vozík se třemi různými úložnými plochami



- Jako plošinový vozík pro těžké přepravované kusy do 150 kg
- Jako přepravní vozík na deskový materiál pro přepravu dlouhých prken nebo nábytkových dílů do 50 kg
- Jako kompaktní stěhovací vozík vhodný na přepravu těžkých břemen až do 250 kg

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	390 x 565 x 960 mm
Hmotnost výrobku	6,48 kg
Kolo	Plastová kola
Tloušťka materiálu	18 mm
Materiály	březová překližka
Další specifikace výrobku	Max. nosnost jako přepravní vozík na deskový materiál pro přepravu těžkých předmětů: 50 kg Max. nosnost při rozdělení na plošinový vozík na přepravu dlouhých prken nebo kusů nábytku: 150 kg Max. nosnost ve formě V, pro rozšíření úložné plochy: 200 kg Max. nosnost jako kompaktní stěhovací vozík pro těžká břemena: 300 kg 6 zatačecích koleček Ø 75 mm, s kluznými ložisky, otočné 360°

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Stěhovací popruh

Pomocník pro stěhování a každodenní pomocník pro přenášení břemen bez únavy a s ohledem na ochranu zad



- Pro přenášení stěhovacích krabic bez únavy a pro ochranu zad
- Rozkládací deska na uložení nákladu
- Ramenní popruhy a bederní pás zajišťují ergonomické rozložení zátěže

Technické údaje

Zatížitelnost 30 kg
Materiály nylon



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Čerpadlo s kovovým tělem (3000 l/h)



Technické údaje

Dopravní výkon max.	3.000 l/h
Dopravní výška 1	průměr hadice 1/2" (13 mm) = Čerpací výška 30 m
Dopravní výška 2	průměr hadice 3/4" (19 mm) = Čerpací výška 24 m
Sací výška	3 m
Chod nasucho max.	30 s
Hadicová přípojka	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Průměr stopky	8 mm
Závitová přípojka	3/4" (19 mm)
Rychlost otáčení max.	2.800 ot./min
Výkon stroje min.	600 Watt
Další specifikace výrobku	kovové tělo

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Čerpadlo s plastovým tělem (1300 l/h)



Technické údaje

Dopravní výkon max.	1.300 l/h
Dopravní výška 1	průměr hadice 1/2" (13 mm) = Čerpací výška 15 m
Sací výška	3 m
Chod nasucho max.	30 s
Hadicová přípojka	1/2" (13 mm)
Průměr stopky	6 mm
Rychlost otáčení max.	2.800 ot./min
Výkon stroje min.	600 Watt
Další specifikace výrobku	plastové tělo

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Čerpadlo s plastovým tělem (3000 l/h)



Technické údaje

Dopravní výkon max.	3.000 l/h
Dopravní výška 1	průměr hadice 1/2" (13 mm) = Čerpací výška 24 m
Dopravní výška 2	průměr hadice 3/4" (19 mm) = Čerpací výška 18 m
Sací výška	3 m
Chod nasucho max.	30 s
Hadicová přípojka	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Průměr stopky	8 mm
Závitová přípojka	3/4" (19 mm)
Rychlost otáčení max.	2.800 ot./min
Výkon stroje min.	600 Watt
Další specifikace výrobku	plastové tělo

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

pro úhlové brusky

Víceúčelová fréza na dřevo pro úhlové brusky

Nástavec na úhlovou brusku k opracování dřeva



- k vytváření spojů pomocí plochých destiček, stínových spár, pokosů a lišt
- kompatibilní s jednoručními úhlovými bruskami se závitem vřetena M14 a oboustrannými závitovými otvory na držadla
- včetně sběrného sáčku na třísky a prach a kotoučové frézy HM o \varnothing 100 mm

Technické údaje

Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.000 ot./min
Oblast strojů - pracovní stoly	všechny jednoruční úhlové brusky se závitem M14 a oboustranným závitem pro držadlo (M6, M8, M10)



Rozsah dodávky

- 1 víceúčelová fréza na dřevo pro úhlové brusky
- 1 kotoučová fréza osazená HM, \varnothing 100 mm
- 1 sběrný sáček na třísky

Příslušenství

2921000, 2922000, 2923000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Řezací stůl pro přímočarou pilu

K přesné, stacionární práci s přímočarou pilkou



- kompatibilní s jakýmkoli pracovním stolem do tloušťky desky 60 mm, stabilní přidržení pomocí 2 ocelových svěrek
- volný průhled na rysku a podélnou zarážku
- čisté hrany řezu na pohledové straně obrobku díky vstupu pilového listu na spodní straně

Technické údaje

Plocha stolu	320 x 300 mm
Materiál desky stolu	Pozinkovaný 1,5mm plech

Rozsah dodávky

- 1 řezací stůl pro přímočarou pilku
- 1 podélná zarážka
- 2 ocelové svěrky

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Sada pro upevnění vodící lišty FKS 145

Pro upevnění vodící lišty FKS 145 na stůl MASTER cut 2600 a na stůl MASTER work 1600



- 2 svěrky pro upevnění vodící lišty FKS 145 na stůl MASTER cut 2600 a stůl MASTER work 1600
- mimořádně velký rozsah upínání, kompatibilní s šířkou profilu stolu MASTER cut 2600 a MASTER work 1600
- včetně plastových držáků pro bezpečné upevnění na hliníkovém profilu

Příslušenství k

6909000, 6913000, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Prodlužovací sada pro lištu FKS 115

K prodloužení lišty FKS 115



- jednoduché a rychlé prodloužení vodící lišty FKS 115 k práci na velkých obrocích
- prodlužuje vedení na 230 cm
- lze prodloužit i na více jak 2 lišty

Technické údaje

Rozměry lišty 190 x 1150 x 10 mm

Rozsah dodávky

1 prodlužovací sada pro lištu FKS 115
1 prodlužovací adaptér


Příslušenství k

6910000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

Vodící lišta FKS 145 pro ruční kotoučové pily

Vodící systém pro ruční kotoučové pily



- přímé vedení podélných, příčných i zkosených řezů až do délky řezu 110 cm
- dělitelná lišta pro úsporné uskladnění
- saně pro vedení ručních kotoučových pil poháněných z elektrické sítě i akumulátorových ručních kotoučových pil, a to i s malou základní deskou

Technické údaje

Rozměry lišty 190 x 1450 x 12 mm

Rozsah dodávky

1 vodící lišta FKS 145
2 svěrky

Příslušenství

6897000, 6914000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Prodlužovací sada pro lištu FKS 145

K prodloužení lišty FKS 145



- jednoduché a rychlé prodloužení vodící lišty FKS 145 k práci na velkých obrobcích
- prodlužuje vedení na 255 cm, s maximální řeznou délkou 220 cm
- lze prodloužit také vícenásobně

Technické údaje

Rozměry lišty 190 x 1100 x 12 mm

Příslušenství k

6913000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Stojan na vrtačku

K přesnému vrtání ploch, kulatého materiálu, lišt



Technické údaje

Pracovní výšky	345 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	160 x 230 x 500 mm
Vyložení	112 mm
Oblast strojů - pracovní stoly	pro všechny stroje s upínákem Euronorm Ø 43 mm
Další specifikace výrobku	Frézovaná pracovní plocha s drážkami pro uchycení upínek nebo svěráků zabudovaná vratná pružina s kulatým sloupkem deska z šedé litiny 155 x 220 mm pracovní zdvih max. 60 mm s objímkou Euronorm Ø 43 mm

Příslušenství

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Mobilní vrtací pomůcka tecmobil 200

Bezpečný systém rychlé montáže nevyžadující nářadí



Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	240 x 85 x 270 mm
Oblast strojů - pracovní stoly	pro všechny stroje s upínákem Euronorm Ø 43 mm
Další specifikace výrobku	šikovní vrtací pomůcka s objímkou Euronorm Ø 43 mm

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Mobilní vrtačkový stojan tecmobil



Technické údaje

Oblast strojů - pracovní stoly
Další specifikace výrobku

pro všechny stroje s upínákem Euronorm Ø 43 mm
naklápěcí dvousloupkové vedení se stupnicí k přesnému vrtání +/-45°
plynulé nastavení omezovače hloubky vrtání
pryžový nárazník pro stabilní držení nástroje na hladkých plochách
s objímkou Euronorm Ø 43 mm



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Stojan na vrtačku

Pro bezpečné stacionární vrtání



- Úchyt podle evropských norem o Ø 43 mm pro všechny běžné vrtačky s normovaným 43mm krčkem
- 40mm kruhový sloupek s našroubovanou 420 mm dlouhou ozubenou lištou pro rovné vrtání bez protáčení
- Omezovač hloubky s rychlým přestavováním a kroužkem se stupnicí pro nastavení hloubky vrtání s přesností na mm

Technické údaje

Pracovní výšky
Rozměry výrobku (Š × H × V)
Vyložení
Oblast strojů - pracovní stoly
Materiály
Další specifikace výrobku

305 mm
203 x 307 x 570 mm
130 mm
pro všechny stroje s upínákem Euronorm Ø 43 mm
tlakově litý hliník
Frézovaná pracovní plocha s drážkami pro uchycení upínek nebo svěráků
zabudovaná vratná pružina
s držákem kabelů
pracovní zdvih max. 80 mm
s objímkou Euronorm Ø 43 mm



Doplňky výrobku

6871000

Příslušenství

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Sada univerzálních vrtáků s vrtací pomůckou

Praktická sada pro začátečníky k vrtání svislých děr



- bezpečné umístění na hladkém povrchu díky pryžovým tlumičům
- snadné umístění na kulatém materiálu nebo zaoblených hranách díky drážkám ve tvaru V
- 5 přesných kovových vrtacích pouzder pro vrtáky Ø 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, kámen, kov, Plast

Technické údaje

Další specifikace výrobku mobilní vrtací pomůcka accumobil:
rozměry (š × h × v): 117 × 66 × 33 mm

univerzální vrták:
žáruvzdorný do teploty 1 100 °C
přesně vybroušená destička z tvrdokovu
Podle normy DIN ISO 5468
Materiál HM - osazený
Provedení stopky Kruhová stopka
Směr otáčení Pravý chod
Vrcholový úhel vrtáku 130°

Rozsah dodávky

1 mobilní vrtací pomůcka accumobil
5 univerzálních vrtáků Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1000000	1	6dílná sada	4006885100008

Sada omezovačů hloubky vrtání pro mobilní vrtací pomůcku

K hloubkově omezenému vrtání s mobilní vrtací pomůckou



- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Technické údaje

Další specifikace výrobku obzvláště vhodné pro hloubkově omezené použití nástrojů v mobilní vrtací pomůcce 4686000

Příslušenství k
4686000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4681000	1	3-dílná	4006885468108

Odsávací adaptér pro mobilní vrtací pomůcku

K použití vysavače během vrtání



Technické údaje

Další specifikace výrobku

adaptér s regulací přívodu vzduchu pro připojení ke standardnímu vysavači
pro vysávání jemných prachových či dřevěných částic při vrtání nebo zahlubování
není vhodné pro použití na hrubotřískových materiálech

Příslušenství k

4686000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

Mobilní vrtací pomůcka accumobil

Jednoduchá a přesná pomůcka pro dokonalé vrtání svislých děr



- bezpečné umístění na hladkém povrchu díky pryžovým tlumičům
- snadné umístění na kulatém materiálu nebo zaoblených hranách díky drážkám ve tvaru V
- 5 přesných kovových vrtacích pouzder pro vrtáky Ø 4, 5, 6, 8 a 10 mm

Technické údaje

Šířka výrobku

117 mm

Rozměry výrobku (Š × H × V)

117 x 66 x 33 mm

Další specifikace výrobku

5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Mobilní vrtací pomůcka

Pro přesný 90° úhel ponoření



- pro Forstnerovy a válcové vrtáky do Ø 35 mm, vrtáky do dřeva 8/10/12 mm a k použití držáků bitů Ø 10 mm
- stabilní držení nástrojů na hladkých plochách díky pryžovému nárazníku
- přesné vrtání díky orientačním čárám a postrannímu dorazu

Doplňky výrobku

Příslušenství

4681000, 4682000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Vodítko pro vrtací korunky Ceramic sypané diamantem, Ø 5-10 mm

Pro bezpečné vedení a chlazení vodou



- Robustní a trvanlivé plastové provedení pro bezpečné polohování vrtacích korunek Ceramic sypaných diamantem s Ø 5-10 mm
- Včetně houbičky ke správnému chlazení vodou
- 2 přísavky ke spolehlivému zafixování ve vrtací poloze

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Pro stopky o průměru 10 mm
s 2 přísavkami

Příslušenství k

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5911000	1	400688591103

Kombinovaný držák, tlakově litý hliník, otočný

Pro vrtačky, frézovací a brousící motory v každé poloze



- ke stacionárnímu použití vrtaček, frézovacích a brousících motorů v každé poloze
- natočitelný o 360° vertikálně a o 90° horizontálně
- s objímkou Euronorm Ø 43 mm

Technické údaje

Materiály	Tlakově litý hliník
Další specifikace výrobku	natočitelný o 360° vertikálně a o 90° horizontálně s objímkou Euronorm Ø 43 mm

Doplňky výrobku

2140000

Příslušenství k

6870000, 6871000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Kombinovaný držák, plast, otočný

Pro vrtačky, frézovací a brousící motory ve vodorovné a svislé poloze



- ke stacionárnímu použití vrtaček, frézovacích a brousících motorů ve vodorovné a svislé poloze
- s objímkou Euronorm Ø 43 mm
- otočný

Technické údaje

Materiály	Plast
Další specifikace výrobku	otočný s objímkou Euronorm Ø 43 mm

Doplňky výrobku

2140000

Příslušenství k

6870000, 6871000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4802000	1	4006885480209



Stojan na úhlové brusky Ø 115 a 125 mm

Ideální pomocník pro dělicí práce s jednoruční úhlovou bruskou



- integrovaný upínač na obrobky pod úhlem 45 až 90 °
- maximální šířka upínání 100 mm
- stabilní základní deska z tlakové litiny

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	190 x 240 x 260 mm
Šířka upnutí	100 mm
Oblast strojů - pracovní stoly	jednoruční úhlové brusky Ø 115/125 mm
Další specifikace výrobku	stabilní provedení s deskou z tlakové litiny



Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Úhlový nástavec

Vrtání a šroubování v úhlu 90°



- Pohon 1/4" šestihranem (stopka ISO 1173 - E 6,3), magnetické šestihrané uchycení 1/4"
- Rohový rozměr 52 mm (včetně 25mm bitu), pravý a levý chod
- Převod s kuličkovým ložiskem

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihrané uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Šestihraná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Rychlost otáčení max.	400 ot./min
Směr otáčení	Pravý a levý chod
Točivý moment max.	13
Další specifikace výrobku	Převod s kuličkovým ložiskem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4688000	1	4006885468801



Pilové plátky pro přímočaré pily – přehled

Maximální kompatibilita s různým nářadím:

- ✓ T-stopka
- ✓ U-stopka
- ✓ Speciální pilové plátky
- ✓ Rozlišovací barevný kód pro určení materiálu

 **MADE IN GERMANY**




Firma wolcraft nabízí pro každý projekt správný pilový plátek. Náš sortiment pokrývá všechny běžné materiály, druhy řezu i používané nářadí.

Materiál

Pilové plátky vhodné pro všechny běžné materiály

Na dřevo a plast



Univerzální



Na kovy



Řez

Tři tvary pro různé řezy

Hrubý řez/
rychlý řez



Jemný řez



Zakřivený řez




Speciální pilové plátky

Pro různé projektové oblasti

Suchá výstavba



Dlažby



Laminát

Sady

Praktické sestavy



Plátky pro přímočarou pilu s T-stopkou na dřevo a plast

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, rychlý hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, laťovka, překližka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé řezy
Hloubka řezu	8 - 50 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, rychlý hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, laťovka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé řezy
Hloubka řezu	6 - 50 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, rychlý hrubý řez

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, dřevotřísková deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé řezy
Hloubka řezu	8 - 50 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo a akrylové sklo, čistý řez

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, MDF, akrylové sklo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	8 - 45 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Pilové listy pro víceúčelovou pilu

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, překližka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	150 mm
Pracovní délky	125 mm
Kvalita řezu	Hrubé řezy
Hloubka řezu	100 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS
Další specifikace výrobku	kuželovitý hřbet

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Pilové plátky HCS, T-stopka, měkké dřevo, hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Hrubé řezy
Hloubka řezu	6 - 40 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Pilové plátky HSS, T-stopka, dřevo a plast, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevěné terasy, laťovka, kuchyňská pracovní deska, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Listy pro přímočaré pily z HCS, T stopka, na kuchyňské pracovní desky, čistý řez

Speciální pilový list pro oboustranně velmi čisté řezy v kuchyňských pracovních deskách



MADE IN GERMANY

- pilový list z HCS s T stopkou a širokou kompatibilitou, v průhledném pouzdře
- pro velmi čisté řezy především v kuchyňských pracovních a potažených deskách od 30 do 60 mm
- čistý řez na horní i dolní straně materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný potažené desky, kuchyňské pracovní desky a desky s povrchovou vrstvou

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	130 mm
Pracovní délky	105 mm
Kvalita řezu	Čisté, jemné řezy na obou stranách materiálu
Hloubka řezu	30 - 60 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	Kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo a plast, čistý řez



MADE IN GERMANY



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, MDF, laminát, překližka, laťovka, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	Kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Pilové plátky BiM, T-stopka, dřevo s hřebíky, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevěné terasy, dřevo s hřebíky, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo a plast, čistý rovný řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté, rovné řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Pilový plátek BiM, T-stopka, sendvičové materiály, kov, plast



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

sendvičový materiál, ocelový plech, kovové trubky (tloušťka stěny 1-3 mm), kovový profil (tloušťka stěny 1-3 mm), neželezné kovy, plast vyztužený skleněnými vlákny

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	250 mm
Pracovní délky	225 mm
Hloubka řezu	1 - 200 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	univerzální plátek dlouhá životnost

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Pilový plátek HCS, T-stopka, dřevo a plast, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevěné trámy, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	250 mm
Pracovní délky	225 mm
Kvalita řezu	Hrubé řezy
Hloubka řezu	8 - 200 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, čistý řez



MADE IN GERMANY

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, MDF, konstrukční dřevo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	115 mm
Pracovní délky	90 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	6 - 65 mm
Rozteč zubů	2,8 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, čistý řez



MADE IN GERMANY

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, laťovka, MDF, konstrukční dřevo, kuchyňská pracovní deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	115 mm
Pracovní délky	90 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	6 - 65 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, dřevotřísková deska, MDF, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, laťovka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Jemné, čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Pilové plátky BiM, T-stopka, dřevo a plast, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, MDF, parkety, laminát, plast, dvoustěnné dutinkové desky

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	3 - 30 mm
Rozteč zubů	1,65 mm
Tvary zubů	ostrozubý, kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Pilové plátky HCS, T-stopka, měkké dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Hloubka řezu	5 - 40 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, překližka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Kvalita řezu	Zakřivené řezy
Hloubka řezu	4 - 20 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, čistý zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, Překližka, Dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Laminát, Parkety

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Kvalita řezu	Čisté zakřivené řezy
Hloubka řezu	3 - 20 mm
Rozteč zubů	1,35 mm
Tvary zubů	ostrozubý, kuželovitě broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Pilové plátky HCS, T-stopka, oboustranné ozubení, dřevo, zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, MDF

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	115 mm
Pracovní délky	55 / 90 mm
Kvalita řezu	Zakřivené řezy
Hloubka řezu	6 - 40 mm
Rozteč zubů	2,2 mm 3,2 mm
Tvary zubů	broušené zuby Vario
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo, rychlý hrubý zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, kuchyňská pracovní deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé zakřivené řezy
Hloubka řezu	8 - 50 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Pilové plátky HCS, T-stopka, dřevo a plast, čistý zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, parkety, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 / 40 mm
Kvalita řezu	Čisté zakřivené řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS
Další specifikace výrobku	zpětné ozubení

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Pilové plátky HCS, T-stopka, měkké dřevo, zakřivený řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Kvalita řezu	Zakřivené řezy
Hloubka řezu	4 - 15 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Pilové listy, sada 3 ks, HCS, T stopka, laminát a parkety


 LAMINAT / STRATIFIES


 LAMINAT / STRATIFIES


 LAMINAT / STRATIFIES
**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, parkety

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 100 mm
 Pracovní délky 75 mm
 Kvalita řezu Čisté, rovné řezy
 Čisté zakřivené řezy
 Hloubka řezu 3 - 25 mm
 Rozteč zubů 1,65 mm
 Tvary zubů kuželovitě broušený
 Provedení stopky T-stopka
 Materiály HCS

Rozsah dodávky

2 listy pro děrovací pilu v širokém provedení pro rovné řezy
 1 list pro děrovací pilu v úzkém provedení pro zakřivené řezy

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2379000	1	3-dílná	4006885237902

Pilové plátky, sada 5 ks, T-stopka, dřevo s hřebíky a plast


 2385


 2383
**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný tvrdé dřevo, překližka, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Laminát, Parkety, dřevo s hřebíkem

Technické údaje

Kvalita řezu Čisté řezy
 Tvary zubů kuželovitě broušený
 Provedení stopky T-stopka

Rozsah dodávky

3x pilové plátky BiM, hloubka řezu 30 mm, jemný čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm, délka ozubení 75 mm, celková délka 100 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 20 mm, čistý zakřivený řez, rozteč zubů 1,35 mm, délka ozubení 50 mm, celková délka 75 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2383100	1	5-dílná	4006885238312

Pilové plátky, projektová sada kuchyně, 3dílná, T-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, dřevotřísková deska, MDF, laminát, lafovka, konstrukční dřevo, kuchyňská pracovní deska, překližka, Plast

Technické údaje

Provedení stopky

T-stopka

Materiály

HCS

Rozsah dodávky

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 8-50 mm, hrubý zakřivený řez, rozteč zubů 4 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 6-65 mm, čistý řez, rozteč zubů 3 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2684000	1	3-dílná	4006885268401

Pilové plátky, sada 10 ks, T-stopka, měkké dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo

Technické údaje

Provedení stopky

T-stopka

Materiály

HCS

Rozsah dodávky

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 5-40 mm, rozteč zubů 2,5 mm

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-40 mm, rychlý velmi hrubý řez, rozteč zubů 4 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-15 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-40 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8430000	1	10-dílná	4006885843004

Plátky pro přímočarou pilu s T-stopkou na kov

Pilové plátky HSS, T-stopka, ocelový plech, hliník



Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocelový plech, hliník

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	3 - 6 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2317000	2	4006885231702
2367000	5	4006885236707

Pilové plátky HSS, T-stopka, plech, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	1 - 3 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Pilové plátky BiM, T-stopka, dlouhá životnost, nerez, ocelový plech, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox), ocelový plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	1 - 3 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Pilové plátky HSS, T-stopka, kovové trubky, ocelový plech, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kovové trubky (tloušťka stěny 1-3 mm), kovový profil (tloušťka stěny 1-3 mm), ocelový plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	130 mm
Pracovní délky	105 mm
Hloubka řezu	1 - 3 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Pilové plátky HSS, T-stopka, ocelový plech, hliník



Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocelový plech, hliník

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	2,5 - 4 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Plátky pro přímočarou pilu s T-stopkou

Univerzální plátky

Pilové plátky BiM, T-stopka, kov, dřevo, plast, hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevo s hřebíkem, plast, ocelový plech 3-6 mm, neželezné kovy, nerez (Inox)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	130 mm
Pracovní délky	105 mm
Kvalita řezu	Hrubé řezy
Hloubka řezu	3 - 65 mm
Rozteč zubů	1,8 mm 2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný, variabilní ozubení
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	univerzální plátek dlouhá životnost

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Pilové plátky BiM, T-stopka, kov, dřevo, plast, hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, tvrdé dřevo, dřevo s hřebíkem, plast, neželezné kovy, hliník, ocelový plech 3-10 mm, nerez (Inox)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	130 mm
Pracovní délky	105 mm
Kvalita řezu	Hrubé řezy
Hloubka řezu	3 - 65 mm
Rozteč zubů	2 mm 4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	T-stopka
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	univerzální plátek dlouhá životnost

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Plátky pro přímočarou pilu s T-stopkou Speciální plátky

Pilový plátek HM - sypaný, T-stopka, obkladačky, hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný keramické obkladačky

Technické údaje

Pracovní délky 50 mm
 Kvality řezů hrubé řezy
 Hloubka řezu 5 - 15 mm
 Provedení stopky T-stopka
 Materiály HM - sypaný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Pilový plátek osazený HM; T-stopka, sádrokarton, porobeton, hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný porobeton, sádrokartonová deska, cementovláknitá deska, plast vyztužený skelným vláknem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 130 mm
 Pracovní délky 105 mm
 Kvalita řezu Hrubé řezy
 Hloubka řezu 80 mm
 Rozteč zubů 4,3 mm
 Provedení stopky T-stopka
 Materiály HM - osazený

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Plátky pro přímočarou pilu s T-stopkou

Smíšené sady

Pilové plátky, sada 10 ks, T-stopka



Vhodný pro materiál



Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, dřevotřísková deska, laťovka, MDF, laminát, plast, neželezné kovy, ocelový plech, hliník



Technické údaje



Provedení stopky

T-stopka



Rozsah dodávky



3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-50 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 4 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 50 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-20 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm

1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 3-6 mm, rozteč zubů 2 mm

1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2358000	1	10-dílná	4006885235809

Pilové plátky, sada 12 ks s kapesním nožem, T-stopka



Vhodný pro materiál



Plně vhodný

tvrdé dřevo, měkké dřevo, konstrukční dřevo, dřevotřísková deska, laminát, ocelový plech



Technické údaje



Provedení stopky

T-stopka



Rozsah dodávky



2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-65 mm, velmi hrubý řez, rozteč zubů 4,3 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-40 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 5-40 mm, rozteč zubů 2,5 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 3-40 mm, jemný řez, rozteč zubů 1,65 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-15 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm

1x kapesní nůž

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2377000	1	12-dílná	4006885237704

Pilové plátky, sada 10 ks, T-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, laťovka, dřevotřísková deska, MDF, laminát, plast, ocelový plech, neželezné kovy, hliník

Technické údaje

Provedení stopky

T-stopka

Rozsah dodávky

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-50 mm, hrubý řez, rozteč zubů 4 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-20 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

2x pilové plátky HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm

2x pilové plátky HSS, hloubka řezu 3-6 mm, rozteč zubů 2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2655000	1	10-dílná	4006885265509

Pilové plátky, sada pro začátečníky, 3 ks, T-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, dřevotřísková deska, laťovka, MDF, laminát, plast, ocelový plech, hliník

Technické údaje

Provedení stopky

T-stopka

Rozsah dodávky

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 8-50 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 4 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm

1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 3-6 mm, rozteč zubů 2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2685000	1	3-dílná	4006885268500

Pilové plátky, projektová sada na vnitřní výstavbu, 5dílná, T-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, dřevěné terasy, překližka, laťovka, dřevotřísková deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, plast, ocelový plech, neželezné kovy, keramické obkladačky

Technické údaje

Provedení stopky

T-stopka

Rozsah dodávky

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 6-50 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 3 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 4-20 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm

1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm

1 pilový plátek HM - sypaný, hloubka řezu 5-15 mm, hrubý řez

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2688000	1	5-dílná	4006885268807

Pilové plátky, sada 10 ks, T-stopka

Základní box pro každého kutila



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, laťovka, dřevotřísková deska, laminát, MDF, překližka, plast, ocelový plech, neželezné kovy

Technické údaje

Provedení stopky T-stopka

Rozsah dodávky

2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-50 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 4 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-50 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 3 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-20 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 5-30 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm
 2x pilové plátky HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3559000	1	10-dílná	4006885355903

Pilové plátky, sada 10 ks, T-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, ocelový plech, neželezné kovy, hliník, nerez (Inox)

Technické údaje

Provedení stopky T-stopka

Rozsah dodávky

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-40 mm, velmi hrubý řez, rozteč zubů 4 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-40 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-15 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 2, 5-4 mm, rozteč zubů 2 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, jemný řez

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8630000	1	10-dílná	4006885863002

Plátky pro přímočarou pilu s U-stopkou na dřevo a plast

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, rychlý hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, laťovka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé řezy
Hloubka řezu	6 - 50 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, rychlý hrubý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, dřevotřísková deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé řezy
Hloubka řezu	8 - 50 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo a akrylové sklo, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, MDF, akrylové sklo

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	81 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	8 - 45 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo a plast, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, překližka, plast, MDF, laminát, laťovka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	80 mm
Pracovní délky	60 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 20 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo a plast, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, MDF, laminát, překližka, laťovka, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Pilové plátky BiM, U-stopka, dřevo s hřebíky, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevěné terasy, dřevo s hřebíky, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, plast

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, laťovka, MDF, konstrukční dřevo, kuchyňská pracovní deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	115 mm
Pracovní délky	90 mm
Kvalita řezu	Čisté řezy
Hloubka řezu	6 - 65 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, čistý řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, dřevotřísková deska, MDF, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, laťovka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Jemné, čisté řezy
Hloubka řezu	5 - 30 mm
Rozteč zubů	2,5 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, zakřivený řez

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, překližka

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	70 mm
Pracovní délky	50 mm
Kvalita řezu	Zakřivené řezy
Hloubka řezu	4 - 20 mm
Rozteč zubů	2 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, čistý zakřivený řez

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, překližka, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	70 mm
Pracovní délky	50 mm
Kvalita řezu	Čisté zakřivené řezy
Hloubka řezu	3 - 20 mm
Rozteč zubů	1,35 mm
Tvary zubů	ostrozubý, kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Pilové plátky HCS, U-stopka, dřevo, rychlý hrubý zakřivený řez

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, kuchyňská pracovní deska

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Rychlé, hrubé zakřivené řezy
Hloubka řezu	8 - 50 mm
Rozteč zubů	4 mm
Tvary zubů	polozkřížený a broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Pilové listy HCS, sada 3 ks, U-stopka, laminát a parkety

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES



Vhodný pro materiál

Plně vhodný Měkké dřevo, Překližka, Dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Laminát, Parkety

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	100 mm
Pracovní délky	75 mm
Kvalita řezu	Čisté, rovné řezy Čisté zakřivené řezy
Hloubka řezu	3 - 25 mm
Rozteč zubů	1,65 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Rozsah dodávky

2 listy pro děrovací pilu v širokém provedení pro rovné řezy
1 list pro děrovací pilu v úzkém provedení pro zakřivené řezy

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2674000	1	3-dílná	4006885267404

Pilové plátky, sada 10 ks, U-stopka, měkké dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Technické údaje

Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HCS

Rozsah dodávky

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-40 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm
3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-40 mm, rychlý velmi hrubý řez, rozteč zubů 4 mm
2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 5-40 mm, rozteč zubů 2,5 mm
2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-15 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8440000	1	10-dílná	4006885844001

Plátky pro přímočarou pilu s U-stopkou na kov

Pilové plátky HSS, U-stopka, ocelový plech, hliník



Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocelový plech, hliník

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	80 mm
Pracovní délky	60 mm
Hloubka řezu	4 - 10 mm
Rozteč zubů	3 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Pilové plátky HSS, U-stopka, plech, jemný řez



Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	70 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	1 - 3 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Pilové plátky BiM, U-stopka, dlouhá životnost, nerez, ocelový plech, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox), ocelový plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	75 mm
Pracovní délky	50 mm
Hloubka řezu	1 - 3 mm
Rozteč zubů	1,2 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný
Provedení stopky	U-stopka
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Pilové plátky HSS, U-stopka, kovové trubky, ocelový plech, neželezné kovy

3538



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kovové trubky (tloušťka stěny 1-3 mm), kovový profil (tloušťka stěny 1-3 mm), ocelový plech, neželezné kovy

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 130 mm
 Pracovní délky 105 mm
 Hloubka řezu 1 - 3 mm
 Rozteč zubů 1,2 mm
 Tvary zubů zvlněný a frézovaný
 Provedení stopky U-stopka
 Materiály HSS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Plátky pro přímočarou pilu s U-stopkou Univerzální plátky

Pilové plátky BiM, U-stopka, kov, dřevo, plast, hrubý řez

3544



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plast, ocelový plech 3-6 mm, neželezné kovy, nerez (Inox)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 130 mm
 Pracovní délky 105 mm
 Kvalita řezu Hrubé řezy
 Hloubka řezu 3 - 65 mm
 Rozteč zubů 1,8 mm
 2,5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný, variabilní ozubení
 Provedení stopky U-stopka
 Materiály BiM
 Další specifikace výrobku univerzální plátek
 dlouhá životnost

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Plátky pro přímočarou pilu s U-stopkou

Smíšené sady

Pilové plátky, sada 10 ks, U-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, dřevotřísková deska, laťovka, laminát, MDF, plast, neželezné kovy, ocelový plech, hliník

Technické údaje

Provedení stopky

U-stopka

Rozsah dodávky

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-30 mm, rychlý hrubý řez, rozteč zubů 4 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-50 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-20 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm
 1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-20 mm, čistý řez, rozteč zubů 2,5 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 4-10 mm, rozteč zubů 2 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2356000	1	10-dílná	4006885235601

Pilové plátky, sada 10 ks, U-stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, ocelový plech, neželezné kovy, hliník, nerez (Inox)

Technické údaje

Provedení stopky

U-stopka

Rozsah dodávky

3x pilové plátky HCS, hloubka řezu 8-40 mm, velmi hrubý řez, rozteč zubů 4 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 6-40 mm, hrubý řez, rozteč zubů 3 mm
 2x pilové plátky HCS, hloubka řezu 4-15 mm, zakřivený řez, rozteč zubů 2 mm
 1 pilový plátek HCS, hloubka řezu 5-40 mm, čistý řez
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, rozteč zubů 1,2 mm
 1 pilový plátek HSS, hloubka řezu 2,5-4 mm, rozteč zubů 2 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8631000	1	10-dílná	4006885863101

na dřevo a plast

Šavlové pilové plátky CV, prořezávání, velmi hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, prořezávání

Technické údaje

Pracovní délky 218 mm
 Kvality řezů rychlé, velice hrubé řezy
 Hloubka řezu 20 - 190 mm
 Rozteč zubů 8,5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a broušený
 Materiály CV
 Další specifikace výrobku extra ostré zuby

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Šavlové pilové plátky CV, dřevo a plast, jemný zakřivený řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevěné trámy, plast

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů rychlé, jemné zakřivené řezy
 Hloubka řezu 10 - 100 mm
 Rozteč zubů 4,2 mm
 Tvary zubů polozkřížený a broušený
 Materiály CV

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Šavlové pilové plátky CV, prořezávání, velmi hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné trámy, prořezávání

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů rychlé, velice hrubé řezy
 Hloubka řezu 20 - 180 mm
 Rozteč zubů 8,5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály CV

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Šavlové pilové plátky CV, dřevo a plast, jemný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plast

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů jemné řezy
 Hloubka řezu 10 - 100 mm
 Rozteč zubů 2,5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály CV

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Šavlové pilové plátky CV, prořezávání, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné trámy, prořezávání

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů rychlé, hrubé řezy
 Hloubka řezu 10 - 180 mm
 Rozteč zubů 5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a broušený
 Materiály CV
 Další specifikace výrobku extra ostré zuby

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Šavlové pilové plátky CV, dřevo a plast, jemný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, plast

Technické údaje

Pracovní délky 280 mm
 Kvality řezů rychlé, jemné řezy
 Hloubka řezu 10 - 250 mm
 Rozteč zubů 4,2 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály CV

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Šavlové pilové plátky CV, dřevo a plast, jemný zakřivený řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevotřísková deska, překližka, plast

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů rychlé, jemné zakřivené řezy
 Hloubka řezu 10 - 100 mm
 Rozteč zubů 4,2 mm
 Tvary zubů polozkřížený a broušený
 Materiály CV

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

na kov

Šavlové pilové plátky BiM, neželezné kovy a litinové trubky, jemný lícujičí řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný neželezné kovy, hliník, litinová trubka

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů jemné lícujičí řezy
 Hloubka řezu 2 - 8 mm
 Rozteč zubů 1,8 mm
 Tvary zubů zvlněný a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Šavlové pilové plátky BiM, nerez, jemný lícujičí řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezný kov, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů jemné lícujičí řezy
 Hloubka řezu 1 - 3 mm
 Rozteč zubů 1,4 mm
 Tvary zubů zvlněný a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Šavlové pilové plátky BiM, plech, jemný lícuující řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů jemné lícuující řezy
 Hloubka řezu 1 - 3 mm
 Rozteč zubů 1,4 mm
 Tvary zubů zvlněný a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Šavlové pilové plátky BiM, plech, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Pracovní délky 130 mm
 Kvality řezů hrubé řezy
 Hloubka řezu 3 - 8 mm
 Rozteč zubů 2,5 mm
 Tvary zubů zvlněný a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Šavlové pilové plátky BiM, kovové profily, jemný a přesný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný kovové profily, trubky, plech

Kvality řezů jemné a přesné řezy
 Hloubka řezu 3 - 190 mm
 Rozteč zubů 2,5 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Šavlové pilové plátky BiM, plech a trubky, jemný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, ocel, trubky

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů jemné líčující řezy
 Hloubka řezu 1,5 - 4 mm
 Rozteč zubů 1,4 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Univerzální plátky

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, plast, jemný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo s hřebíky, MDF, plast

Technické údaje

Pracovní délky 280 mm
 Kvality řezů jemné řezy
 Hloubka řezu 6 - 250 mm
 Rozteč zubů 4,2 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, plast, ocel, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plast, dřevo s hřebíky, ocel

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů hrubé řezy
 Hloubka řezu 3,5 - 175 mm
 Rozteč zubů 2,2 / 3,2 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, ocelové profily, jemný řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, hliníkový profil, tenkostěnný ocelový profil

Technické údaje

Pracovní délky	210 mm
Kvality řezů	jemné řezy
Hloubka řezu	5 - 190 mm
Rozteč zubů	4,2 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, plasty, hrubý zakřivený řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, plast

Technické údaje

Pracovní délky	130 mm
Kvality řezů	hrubé křivkové řezy
Hloubka řezu	6 - 100 mm
Rozteč zubů	4,2 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, hliník, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo s hřebíky, hliník

Technické údaje

Pracovní délky	130 mm
Kvality řezů	hrubé řezy
Hloubka řezu	3 - 100 mm
Rozteč zubů	1,8 / 2,6 mm
Tvary zubů	polozkřížený a frézovaný, variabilní ozubení
Materiály	BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Šavlové pilové plátky BiM, dřevo s hřebíky, plast, litinové trubky, hrubý řez



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plast, dřevo s hřebíky, litinová trubka

Technické údaje

Pracovní délky 210 mm
 Kvality řezů hrubé řezy
 Hloubka řezu 3 - 180 mm
 Rozteč zubů 1,8 / 2,6 mm
 Tvary zubů polozkřížený a frézovaný, variabilní ozubení
 Materiály BiM

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Smíšené sady

Šavlové pilové plátky, 5dílná sada



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevěné trámy, prořezávání, neželezné kovy, plech, litinová trubka, hliník

Technické údaje

Materiály CV, BiM

Rozsah dodávky

1 šavlový pilový plátek CV, hloubka řezu 10-100 mm, jemný řez, rozteč zubů 2,5 mm
 1 šavlový pilový plátek CV, hloubka řezu 10-180 mm, hrubý řez, rozteč zubů 5 mm
 1 šavlový pilový plátek CV, hloubka řezu 20-190 mm, rychlý velmi hrubý řez, rozteč zubů 8,5 mm
 1 šavlový pilový plátek BiM, hloubka řezu 2-8 mm, jemný líčující řez, rozteč zubů 1,8 mm
 1 šavlový pilový plátek BiM, hloubka řezu 1-3 mm, rovný jemný řez, rozteč zubů 1,4 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3599000	1	5-dílná	4006885359901

Šavlové pilové plátky, 3dílná sada



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevěné trámy, prořezávání, plast, plech, neželezné kovy

Technické údaje

Materiály CV, HSS

Rozsah dodávky

1 šavlový pilový plátek CV, hloubka řezu 5-100 mm, jemný řez, rozteč zubů 2,5 mm
 1 šavlový pilový plátek CV, hloubka řezu 20-180 mm, velmi hrubý řez, rozteč zubů 8,5 mm
 1 šavlový pilový plátek HSS, hloubka řezu 1-3 mm, přímý jemný řez, rozteč zubů 1,4 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8437000	1	3-dílná	4006885843707

Pilové kotouče – přehled

Vynikající pokrytí strojů


Se svým sortimentem zajišťujeme vynikající pokrytí kompatibilních strojů pro nejrůznější výrobce a modely.

Pilové kotouče od firmy wolcraft se vyznačují vynikající výrobní kvalitou, optimálním pokrytím kompatibilních strojů a systémem vedení, který zákazníka bez problémů a cíleně nasměruje k potřebnému pilovému kotouči.

Redukční kroužek

Díky vlisovanému redukčnímu kroužku lze u některých kotoučů pokrýt jedním jediným kotoučem v souladu s normami EN vždy dvě běžné velikosti díry.

- ✓ šetří místo v regálu i náklady
- ✓ usnadňuje rozhodování zákazníka o koupi, protože je nutno dávat pozor už jen na vnější rozměr



AKU řada




Naše AKU řada byla vyvinuta pro specifické požadavky bezkabelového akumulátorového nářadí.

- ✓ speciální geometrie zubů
- ✓ snížená tloušťka kotouče
- ✓ snížená spotřeba energie
- ✓ rychlý postup řezání

Právní a normativní shoda

Celý sortiment výrobků odpovídá bezpečnostně technickým ustanovením normy DIN EN 847-1 a požadavkům zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

- ✓ úplná právní jistota

















6273 000








wolcraft®

Ø 184 x 16 x

Série	Řez			
	Hrubý	Střední	Jemný	Rychlý

 Ruční kotoučová pila	Dřevo, kov, plast				
	 Fialová AKU		✓		✓
	 Fialová			✓	
	Dřevo				
	 Oranžová			✓	
	 Stříbrná			✓	✓
	 Zelená		✓		✓
 Hnědá	✓			✓	
 Modrá			✓		

 Stolní kotoučová pila	Dřevo, kov, plast				
	 Fialová			✓	
	Dřevo				
	 Oranžová			✓	
	 Zelená		✓		✓
 Hnědá	✓			✓	
 Červená	✓			✓	

 Kapovací a pokosová pila	Dřevo, kov, plast				
	 Fialová			✓	
	Dřevo				
	 Oranžová			✓	
	 Stříbrná			✓	
	 Zelená		✓		✓
 Hnědá	✓			✓	
 Modrá			✓		

Pilové kotouče pro ruční el. pily, modrá série (jemné řezy)

Jemné řezy



- pilový plát CV s velkým počtem špičatých zubů
- na jemné příčné řezy, na dřevo, překližku, profilovaná prkna a panely
- ostře broušené, křížené zuby pro vysokou kvalitu řezu především u měkkého dřeva

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, překližka, profilované prkno, panely

Technické údaje

Tvary zubů špičatý zub
 Materiály CV
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 42-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 ot./min	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 ot./min	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 ot./min	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 ot./min	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ot./min	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ot./min	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ot./min	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ot./min	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 ot./min	4006885628106

Pilové kotouče pro akumulátorové ruční kotoučové pily, fialová série (rychlé, středně hrubé řezy)

Rychlé, středně hrubé řezy



- speciálně optimalizované k použití v akumulátorových přístrojích
- Pilový plát HM s malým počtem trapézových plochých zubů a dlouhou životností
- na rychlé, středně hrubé podélné a příčné řezy dřevem, dřevem s hřebíky, plasty, tenkostěnnými ocelovými profily, neželeznými kovy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, plast, tenkostěnný ocelový profil, neželezné kovy

Technické údaje

Kvality řezů rychlé, středně hrubé řezy
 Tvary zubů střídavé zuby
 Materiály HM
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 ot./min	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634107

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min	4006885634602

Pilové kotouče pro ruční el. pily, zelená série (rychlé, středně hrubé řezy)

Rychlé, středně hrubé řezy



- pilový plát HM s malým počtem střídavých zubů
- na rychlé středně hrubé podélné a příčné řezy dřevem, dřevotřískovými deskami, překližkou, laťovkou a profilovanými prkny
- dlouhá životnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska, překližka, laťovka, profilované prkno

Technické údaje

Tvary zubů střídavé zuby
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 ot./min	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 ot./min	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 ot./min	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 ot./min	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 ot./min	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 ot./min	4006885638501

Pilové kotouče pro ruční el. pily, stříbrná série (lehké, rychlé řезы)

Lehké, rychlé řезы



- pilový plát HM s malým počtem střežovitých dutinkových zubů broušených diamantem
- na rychlé lehké podélné řезы dřevotřískovými deskami, překližkou, dřevěnými a dřevotřískovými deskami s povrchovou úpravou a jednostranně dýhovanými deskami
- vysoká životnost a klidný chod, tlumení hluku a hrany řезů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevotřísková deska, překližka, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, jednostranně dýhovaná deska

Technické údaje

Tvary zubů plochý dutinkový zub
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 42-44
 hladce vyleštěný povrch
 opískovaný ozubený věnec
 laserové a chladičí drážky
 diamantem broušené zuby HM
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ot./min	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ot./min	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 ot./min	4006885648104

Pilové kotouče pro ruční el. pily, nová fialová série (čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- pilový plát HM s velkým počtem trapézových plochých zubů
- na jemné čisté podélné a příčné řezy dřevem, dřevem s hřebíky, plasty, tenkostěnnými ocelovými profily, neželeznými kovy
- dlouhá životnost a klidný chod, nízká hlučnost, hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, plast, tenkostěnný ocelový profil, neželezné kovy

Technické údaje

Tvary zubů plochý zub, trapézový zub
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku
 tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 ot./min	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 ot./min	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 ot./min	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 ot./min	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 ot./min	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 ot./min	4006885662506

Pilové kotouče pro ruční el. pily, oranžová série (jemné čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- Pilový plát HM se střídavými zuby a velkým počtem zubů
- na jemné čisté podélné a příčné řezy, na přírodní dřevo, dřevovláknité desky, profilovaná prkna a panely
- dlouhá životnost a klidný chod a pevné hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný přírodní dřevo, konstrukční deska, profilované prkno, panely

Technické údaje

Tvary zubů mnoho střídavých zubů (střídavě stranově broušené zuby)
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku
 opískovaný ozubený věnec
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 ot./min	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 ot./min	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 ot./min	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 ot./min	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 ot./min	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 ot./min	4006885663503

Pilové kotouče pro ruční el. pily, hnědá série (rychlé, hrubé řezy)

Rychlé, hrubé řezy



- pilový plát HM s malým počtem střídavých zubů
- na rychlé, hrubé podélné a příčné řezy dřevem a dřevotřískovými deskami
- dlouhá životnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska

Technické údaje

Tvary zubů střídavé zuby
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku
 opískovaný ozubený věnec
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 ot./min	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 ot./min	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 ot./min	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 ot./min	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 ot./min	4006885665002

Pilové kotouče pro cirkulárky, nová fialová série (jemné čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- univerzální plát HM s velkým počtem trapézových plochých zubů
- na jemné čisté podélné a příčné řezy dřevem, dřevem s hřebíky, plasty, tenkostěnnými ocelovými profily, neželeznými kovy
- dlouhá životnost a klidný chod, tlumení hluku a hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, plast, tenkostěnný ocelový profil, neželezné kovy

Technické údaje

Kvality řezů jemné, čisté řezy
 Tvary zubů plochý zub, trapézový zub
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 ot./min	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 ot./min	4006885658400

Pilové kotouče pro cirkulárky, zelená série (rychlé, středně hrubé řezy)

Rychlé, středně hrubé řezy



- Pilový plát HM se střídavě broušeným ozubením na podélné řezy, s odlučovačem třísek a malým počtem zubů
- na rychlé, středně hrubé podélné a příčné řezy masivním dřevem, přírodním dřevem, dřevotřískovými deskami, překližkou, stavebním a palivovým dřevem
- dlouhá životnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný masivní dřevo, přírodní dřevo, dřevotřísková deska, překližka, stavební dřevo, palivové dřevo

Technické údaje

Kvality řezů rychlé, středně hrubé řezy
 Tvary zubů střídavě broušený zub pro podélné řezy s odlučovačem třísek
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku povrch broušený do lesku
 opískovaný ozubený věnec
 Podle normy DIN EN 847-1, DIN 5134

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 ot./min	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ot./min	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ot./min	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 ot./min	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 ot./min	4006885666801

Pilové kotouče pro cirkulárky, oranžová série (jemné čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- Pilový plát HM s velkým počtem střídavých zubů
- na jemné čisté podélné a příčné řezy masivním dřevem, dřevotřískovými deskami, překližkou, laťovkami, konstrukčními deskami, profilovanými prkny a panely
- dlouhá životnost a klidný chod a také pevné hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný masivní dřevo, dřevotřísková deska, překližka, laťovka, konstrukční deska, profilované prkno, panely

Technické údaje

Kvality řezů hrany řezů bez otřepů; jemné, čisté řezy
 Tvary zubů univerzální střídavé zuby
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku povrch broušený do lesku
 opískovaný ozubený věnec
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 ot./min	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ot./min	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ot./min	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 ot./min	4006885668607

Pilové kotouče pro cirkulárky, hnědá série (rychlé, hrubé řezy)

Rychlé, hrubé řezy



- Pilový plát HM s malým počtem střídavých zubů
- na rychlé, hrubé podélné a příčné řezy dřevem a dřevotřískovými deskami
- dlouhá životnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska

Technické údaje

Kvality řezů rychlé, jemné řezy
 Tvary zubů střídavé zuby
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 povrch broušený do lesku
 opískovaný ozubený věnec
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 ot./min	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 ot./min	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 ot./min	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 ot./min	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 ot./min	4006885659506

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily, modrá série (jemné lehké řezy)

Jemné, lehké řezy



- pilový plát CV se špičatými zuby a negativním úhlem sklonu umožňující rychlý posuv vpřed a bezpečnou práci
- na jemné řezání dřeva, dřevotřískových desek a laťovek
- ostře broušené, křížené zuby pro vysokou kvalitu řezu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska, laťovka

Technické údaje

Kvality řezů jemné řezy
 Tvary zubů křížený s negativním sklonem
 Materiály CV
 Další specifikace výrobku hladce vyleštěný povrch
 Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 ot./min	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 ot./min	4006885650206

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily, stříbrná série (nejčistší řezy)

Nejčistší řezy



- Pilový plát HM s velkým počtem záporně křížených střechovitých dutinkových zubů broušených diamantem
- na nejčistší oddělovací řezy dřevotřískovými deskami, překližkou, dřevěnými a dřevotřískovými deskami s povrchovou úpravou a jednostranně dýhovanými deskami
- dlouhá životnost a klidný chod, tlumení hluku a hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevotřísková deska, překližka, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, jednostranně dýhovaná deska

Technické údaje

Kvality řezů čisté řezy
 Tvary zubů vrchní dutý zub s negativním sklonem
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku hladce vyleštěný povrch
 opískovaný ozubený věnec
 laserové a chladič drážky
 broušený diamantem
 Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 ot./min	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 ot./min	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 ot./min	4006885652705

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily, fialová série (jemné čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- pilový plát HM broušený diamantem s velkým počtem trapézových plochých zubů
- na přesné řezy dřevem, dřevem s hřebíky, plasty, tenkostěnnými ocelovými profily, neželeznými kovy
- dlouhá životnost a jemné čisté řezy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, plast, tenkostěnný ocelový profil, neželezné kovy

Technické údaje

Kvality řezů jemné, čisté řezy
 Tvary zubů trapézový plochý zub s negativním sklonem
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku hladce vyleštěný povrch
 broušený diamantem
 Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ot./min	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ot./min	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 ot./min	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 ot./min	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 ot./min	4006885654402

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily, oranžová série (jemné čisté řezy)

Jemné čisté řezy



- diamantem broušený pilový plát HM se střídavými zuby s negativním úhlem sklonu
- velký počet zubů na jemné čisté podélné a příčné řezy masivním dřevem, dřevotřískovými deskami, překližkou, laťovkami, konstrukčními deskami, profilovanými prkny a panely
- dlouhá životnost, bezpečnost a klidný chod a také pevné hrany řezů bez otřepů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný masivní dřevo, dřevotřísková deska, překližka, laťovka, konstrukční deska, profilované prkno, panely

Technické údaje

Kvality řezů jemné, čisté řezy
 Tvary zubů střídavý zub s negativním sklonem
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku vysoce leštěný povrch
 broušený diamantem
 Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ot./min	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ot./min	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 ot./min	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 ot./min	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 ot./min	4006885654907

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily, hnědá série (rychlé hrubé řezy)

Rychlé, hrubé řezy



- diamantem broušený pilový plát HM s negativním úhlem sklonu a malým počtem střídavých zubů
- na rychlé, středně hrubé podélné a příčné řezy dřevem a dřevotřískovými deskami
- dlouhá životnost a bezpečná práce

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska

Technické údaje

Kvality řezů rychlé, hrubé řezy
 Tvary zubů střídavý zub s negativním sklonem
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku broušený diamantem
 hladce vyleštěný povrch
 Kmenový list tvrdosti podle Rockwella: HRC 40-44
 Podle normy DIN EN 847-1

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Šířka řezu	Počet břitů	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ot./min	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ot./min	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 ot./min	4006885655409

Příslušenství pro vibrační pily

Příslušenství pro vibrační pily od firmy wolcraft má bohatou škálu použití při různých činnostech. Uchytení Starlock i naše univerzální uchytení zajistí pokrytí širokého spektra náradí.

Náš sortiment je vhodný pro práci s různými materiály:

- ✓ dřevo
- ✓ dřevo s hřebíky
- ✓ kov
- ✓ jiné, jako např. spárovací materiály

Uchytení

MADE
IN EU



Starlock®



Univerzální

Typy



HCS



BiM



Sypané diamantem



Sypané tvrdokovem

Tvary a použití

Nejrůznější tvary pro individuální úkoly:




Řezání




Řezání s
omezovačem
hloubky



Řezání
a škrabání



Dělení a rašplování



Broušení



Samodržná brusná deska



Řezací nůž na vinyl

Uchycení Starlock na dřevo a plast

Ponorný řezací plátek „Expert“ HCS, uchycení STARLOCK, dřevo

K řezání malých drážek v měkkém dřevě a laminátu



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- řezací tvar: rovný

Technické údaje

Hloubka řezu max.	42 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Ponorný řezací plátek „Expert“ BiM, uchycení STARLOCK, dřevo

Ke zkracování a na ponorné a podélné řezy



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- řezací tvar: rovný

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, laminát, parkety, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, plast

Technické údaje

Hloubka řezu max.	42 mm
Rozteč zubů	1.75 mm
Tvary zubů	japonská pilka
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Ponorný řezací plátek „Expert“ BiM, uchycení STARLOCK, dřevo, neželezné kovy, sádkartonové desky

Ke zkracování a na ponorné a podélné řezy



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- řezací tvar: rovný

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádkartonová deska, plast

Technické údaje

Hloubka řezu max.	42 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	ostrozubý
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Ponorný řezací plátek „Expert“ BiM, uchycení STARLOCK, dřevo, neželezné kovy, sádkartonové desky

Ke zkracování a na ponorné a podélné řezy



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- řezací tvar: rovný

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádkartonová deska, plast

Technické údaje

Hloubka řezu max.	47 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	zvlněný a frézovaný, ostrozubý
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Segmentový řezací plátek „Expert“ HSS, uchycení STARLOCK, dřevo

K vyřezávání starých oken



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez prořezu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, plast, neželezné kovy

Technické údaje

Hloubka řezu max.	20 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	Ostrozubý
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	HSS
Další specifikace výrobku	zalomený

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Ponorný řezací plátek „Expert“ BiM, uchycení STARLOCK, plast, sádrokarton, dřevo s hřebíky

K řezání dřeva, plastů, sádrokartonu a dřeva s hřebíky



- Vhodný pro vibrační pily s uchycením STARLOCK, hloubka řezu 40 mm, šířka řezu 35 mm
- Plátek BiM s kříženým ozubením pro zkracovací a ponorné řezání dřeva, plastů, sádrokartonu a dřeva s hřebíky
- Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a odvádění třísek

Technické údaje

Hloubka řezu max.	40 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	Křížený
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Ponorný řezací plátek „Expert“ BiM, uchycení STARLOCK, plast, sádrokarton, dřevo s hřebíky

K řezání dřeva, plastů, sádrokartonu a dřeva s hřebíky



- Vhodný pro vibrační pily s uchycením STARLOCK, hloubka řezu 40 mm, šířka řezu 20 mm
- Plátek BiM s kříženým ozubením pro zkracovací a ponorné řezání dřeva, plastů, sádrokartonu a dřeva s hřebíky
- Krátký, úzký tvar pro malé výřezy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plast, sádrokarton, dřevo s hřebíky

Technické údaje

Hloubka řezu max.	40 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	křížený
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	BiM
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Ponorný řezací plátek „Expert“ HCS, uchycení STARLOCK, dřevo, plast, sádrokarton

Pro dlouhé, rovné řezy do dřeva



- Vhodný pro vibrační pily s uchycením STARLOCK, hloubka řezu 40 mm, šířka řezu 65 mm - ideální pro dlouhé a rovné řezy
- Plátek HCS s kříženým ozubením a konvexním břitem pro snadné ponorné řezání a čisté řezy do dřeva, plastů a sádrokartonu
- Široký, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a odvádění třísek

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plast, sádrokarton

Technické údaje

Kvality řezů	Čisté řezy
Hloubka řezu max.	40 mm
Rozteč zubů	1,4 mm
Tvary zubů	Křížený
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	HCS
Další specifikace výrobku	konvexní břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Uchycení Starlock na kov

Ponorný řezací plátek „Expert“ HM TiN, uchycení STARLOCK, hliník, nerez

K řezání nerezové oceli, hliníku a tvrzených šroubů



- Kompatibilní s vibračními pilami s uchycením STARLOCK, hloubka řezu 30 mm, šířka řezu 32 mm, zúžený tvar pro optimální řeznou rychlost a odvádění třísek
- Plátek z tvrdokovu pro zkracovací a ponorné řezání nerezové oceli a hliníku a ke zkracování tvrzených šroubů
- Povrstvení TiN pro delší životnost oproti běžnému kovovému ozubení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez, hliník, tvrzený šroub

Technické údaje

Hloubka řezu max.	30 mm
Rozteč zubů	1.2 mm
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	HM
Povrchová vrstva	S povrchovou vrstvou TIN
Další specifikace výrobku	rovný břit

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Uchycení Starlock na měkké materiály

Škrabka „Expert“ HCS, uchycení STARLOCK, lepidlo na koberec a dlažbu

K odstraňování/seškrabání tuhých hmot, např. lepidla na koberec



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonná a trvanlivá
- krátké provedení pro větší kontrolu při práci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný na zbytky lepidel na koberec a obklady, spodní ochranné vrstvy, koberec, starý lak

Technické údaje

Pracovní šířka	52 mm
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil
Materiály	HCS

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Uchycení Starlock na cementové spáry

Segmentový řezací plátek „Expert“ HM - sypaný, uchycení STARLOCK, malta, cementové spáry

K oddělování poškozených spár mezi dlaždicemi



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonný a trvanlivý
- segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez prořezu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, cementová spára, porobeton

Technické údaje

Pracovní průměr 75 mm
 Uchycení stroje Uchycení STARLOCK vibračních pil
 Materiály HM - sypaný
 Další specifikace výrobku zalomený

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Brusná deska „Expert“ HM - sypaná, uchycení STARLOCK, dřevo, malta, lepidlo na dlažby

Pomocník při renovaci při obnovování dlaždic



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonná a trvanlivá
- ideální k práci v obtížně přístupných místech

Vhodný pro materiál

Plně vhodný lepidlo na dlažby, fasáda, beton, kámen, zbytky malty, tmel, dřevo, porobeton

Technické údaje

Rozměr přes hrany 80 mm
 Tvar Trojúhelníková
 Hloubka řezu 29 mm
 Uchycení stroje Uchycení STARLOCK vibračních pil
 Materiály HM - sypaný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Uchycení Starlock

Adaptéry

Samodržná brusná deska „Expert“, uchycení STARLOCK

K broušení v rozích a výklencích



- uchycení Starlock pro optimální přenos síly
- výkonná a trvanlivá
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru

Technické údaje

Rozměr přes hrany	95 mm
Tvar	Trojúhelníková
Uchycení stroje	Uchycení STARLOCK vibračních pil

Příslušenství

5885000, 5886000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Univerzální uchycení na dřevo a plast

Ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem „PRO“ HCS, univerzální uchycení, dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, potažené desky, laminát

Technické údaje

Rozteč zubů	1,93 mm
Tvary zubů	Ostrozubý, Křížený
Uchycení stroje	Univerzální uchycení vibračních pil
Materiály	HCS
Povrchová vrstva	Namodřený
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy	Lepší kluznost
Další specifikace výrobku	konvexní břit odnímatelný omezovač hloubky vrtání nerezové uchycení

Rozsah dodávky

- 1 ponorný řezací plátek „PRO“ HCS
- 1 omezovač hloubky
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	Provedení	EAN-Code
3836000	1	35 mm	max. hloubka řezu: s omezovačem hloubky = 30 mm, bez omezovače hloubky = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	max. hloubka řezu: s omezovačem hloubky = 28 mm, bez omezovače hloubky = 45 mm	4006885383807

Ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem „PRO“ BiM, univerzální uchycení, potažené desky, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný potažené desky, neželezný kov, sádrokarton
 Omezeně vhodný profilované prkno, Plast, neželezný kov, dřevo s hřebíky

Technické údaje

Rozteč zubů 1,4 mm
 Tvary zubů Negativně ozubené, Polozkřížený a frézovaný
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály BiM
 Povrchová vrstva Namodřený
 Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Lepší kluznost
 Další specifikace výrobku rovný břit
 odnímatelný omezovač hloubky vrtání
 nerezové uchycení

Rozsah dodávky

1 ponorný řezací plátek „PRO“ BiM
 1 omezovač hloubky
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	Provedení	EAN-Code
3840000	1	35 mm	max. hloubka řezu: s omezovačem hloubky = 30 mm, bez omezovače hloubky = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	max. hloubka řezu: s omezovačem hloubky = 28 mm, bez omezovače hloubky = 45 mm	4006885384200

Trubkořez „PRO“ BiM, univerzální uchycení, neželezné kovy, hřebíky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný neželezný kov, hliník, hřebíky

Technické údaje

Rozteč zubů 1,4 mm
 Tvary zubů Ostrozubý, Křížený
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály BiM
 Povrchová vrstva Namodřený
 Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Lepší kluznost
 Další specifikace výrobku konkávní čepel
 nerezové uchycení

Rozsah dodávky

1 trubkořez „PRO“ BiM
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Plátek pro zakřivené řezy „PRO“ HCS, univerzální uchycení, laminát, parkety



Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, parkety, sádrokarton, dřevo, překližka

Technické údaje

Pracovní délky 78 / 20 mm
 Tvary zubů Ostrozubý, Křížený
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály HCS
 Povrchová vrstva Namodřený
 Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Lepší kluznost

Rozsah dodávky

1 plátek pro zakřivené řezy „PRO“ HCS
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Ponorný řezací plátek „PRO“ BiM, univerzální uchycení, dřevo s hřebíky, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo s hřebíky, multiplexové desky, neželezný kov, sádrokartonová deska

Technické údaje

Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály BiM
 Další specifikace výrobku rovný břit

Rozsah dodávky

1 ponorný řezací plátek „PRO“ BiM
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	Provedení	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	na podélné řezy	4006885395206

Ponorný řezací plátek „PRO“ HCS, univerzální uchycení, dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, dřevotřísková deska, laminát, parkety, Plast

Technické údaje

Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály HCS
 Další specifikace výrobku rovný břit

Rozsah dodávky

1 ponorný řezací plátek „PRO“ HCS
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Segmentový řezací plátek „PRO“ BiM, univerzální uchycení, laminát, parkety, neželezné kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, parkety, neželezný kov, trubky

Technické údaje

Hloubka řezu max. 19 mm
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály BiM
 Další specifikace výrobku zalomený

Rozsah dodávky

1 segmentový řezací plátek „PRO“ BiM
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Univerzální uchycení na cementové spáry

Řezací plátek „PRO“ ve tvaru sekery osazený diamanty, univerzální uchycení, cementové spáry, zbytky malty



Vhodný pro materiál

Plně vhodný porobeton, cementová spára, malta

Technické údaje

Pracovní šířka 52 mm
Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
Materiály Sypaný diamanty

Rozsah dodávky

1 řezací plátek ve tvaru sekery „PRO“, osazený diamanty
1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Prstová rašple „PRO“ HM - sypaná, univerzální uchycení, zbytky malty



Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, lepidlo na dlažby, porobeton, střešní tašky

Technické údaje

Tvar Trojúhelníková
Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
Materiály HM - sypaný

Rozsah dodávky

1 prstová rašple „PRO“, HM - sypaná
1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	Pracovní délka	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Ořezávač „PRO“ HM - sypaný, univerzální uchycení, zbytky malty a cementové spáry



Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, porobeton, cementová spára

Technické údaje

Pracovní průměr 65 mm
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály HM - sypaný
 Další specifikace výrobku brusná plocha s délkou 88 mm zalomený

Rozsah dodávky

1 ořezávač „PRO“ HM - sypaný
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Řezací plátek „PRO“ osazený diamanty, univerzální uchycení, cementové spáry, zbytky malty



Vhodný pro materiál

Plně vhodný porobeton, cementová spára, malta

Technické údaje

Pracovní průměr 80 mm
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály Sypaný diamanty
 Další specifikace výrobku zalomený

Rozsah dodávky

1 řezací plátek „PRO“ osazený diamanty
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Brusná deska „PRO“ HM - sypaná, univerzální uchycení, beton, kámen



Vhodný pro materiál

Plně vhodný beton, omítka, kámen, cement, lepidlo na dlažby, dřevo, lak

Technické údaje

Rozměr přes hrany 80 mm
 Tvar Trojúhelníková
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály HM - sypaný

Rozsah dodávky

1 brusná deska „PRO“ HM - sypaná
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Segmentový řezací plátek „PRO“ HM - sypaný, univerzální uchycení, cementové spáry, zbytky malty



Vhodný pro materiál

Plně vhodný porobeton, cementová spára, malta

Technické údaje

Pracovní průměr 85 mm
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály HM - sypaný
 Další specifikace výrobku zalomený

Rozsah dodávky

1 segmentový řezací plátek „PRO“ HM - sypaný
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Segmentový řezací plátek „PRO“ osazený diamanty, univerzální uchycení, zbytky malty, cementové spáry



Vhodný pro materiál

Plně vhodný porobeton, malta, cementová spára

Technické údaje

Pracovní průměr 85 mm
 Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil
 Materiály Sypaný diamanty
 Další specifikace výrobku zalomený

Rozsah dodávky

1 segmentový řezací plátek „PRO“ osazený diamanty
 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Univerzální uchycení na měkké materiály

Řezací nůž na vinyl „PRO“ HCS, univerzální uchycení, vinyl



Technické údaje

Uchycení stroje

Univerzální uchycení vibračních pil

Materiály

HCS

Rozsah dodávky

1 řezací nůž na vinyl „PRO“ HCS

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Prstová škrabka „PRO“ HCS, univerzální uchycení, silikon, lepidlo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

silikon, lepidlo

Technické údaje

Pracovní šířka

10 mm

Uchycení stroje

Univerzální uchycení vibračních pil

Materiály

HCS

Rozsah dodávky

1 prstová škrabka „PRO“ HCS

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Škrabka „PRO“ HCS, univerzální uchycení, malta, lepidlo na koberec



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

malta, sádra, lepidlo na koberec, lepidlo na dlažby, připáleniny, spodní ochranné vrstvy

Technické údaje

Pracovní šířka

52 mm

Uchycení stroje

Univerzální uchycení vibračních pil

Materiály

HCS

Další specifikace výrobku

pevná

Rozsah dodávky

1 škrabka „PRO“ HCS

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Škrabka „PRO“ HCS, univerzální uchycení, zbytky lepidla, nálepky, elastická těsnění



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

lak, lepidlo, nálepky, elastická těsnění

Technické údaje

Pracovní šířka

52 mm

Uchycení stroje

Univerzální uchycení vibračních pil

Materiály

HCS

Další specifikace výrobku

flexibilní

Rozsah dodávky

1 škrabka „PRO“ HCS

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Univerzální uchycení Adaptéry

Samodržná brusná deska „PRO“, univerzální uchycení



Technické údaje

Rozměr přes hrany	95 mm
Tvar	Trojúhelníková
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Uchycení stroje	Univerzální uchycení vibračních pil

Rozsah dodávky

- 1 samodržná brusná deska „PRO“
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Univerzální uchycení Sady

Startovací sada na laminát pro vibrační pily „PRO“, 4dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný multiplexové desky, nezelezné kovy, měkké dřevo, dřevotřísková deska, laminát, parkety, plast, trubka

Technické údaje

Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil

Rozsah dodávky

- 1 ponorný řezací plátek HCS, 10 mm
- 1 ponorný řezací plátek HCS, 22 mm
- 1 ponorný řezací plátek HCS, 65 mm
- 1 segmentový řezací plátek BiM, Ø 85 mm
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3961000	1	4-dílná	4006885396104

Startovací sada pro vibrační pily „PRO“, 5dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

silikon, lepidlo, malta, porobeton, cementová spára, sádra, neželezné kovy, sádrokartonová deska, připáleniny, spodní ochranné vrstvy, dřevo s hřebíky, multiplexové desky, plech

Rozsah dodávky

- 1 ponorný řezací plátek BiM, 22 mm
- 1 ponorný řezací plátek BiM, 65 mm
- 1 škrabka HCS, pevná, 52 mm
- 1 prstová škrabka, 45 x 7 mm
- 1 ořezávač, HM - sypaný, Ø 65 mm
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3962000	1	5-dílná	4006885396203

Sada příslušenství „PRO“, 3dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

laminát, parkety, neželezné kovy, trubka, dřevo s hřebíky, multiplexové desky, sádrokartonová deska, měkké dřevo, dřevotřísková deska, plast

Technické údaje

Uchycení stroje

Univerzální uchycení vibračních pil

Rozsah dodávky

- 1 segmentový řezací plátek BiM, Ø 85 mm
- 1 ponorný řezací plátek BiM, 22 mm
- 1 ponorný řezací plátek HCS, 22 mm
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3992000	1	3-dílná	4006885399204

Sada příslušenství „PRO“, 2dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

beton, omítka, kámen, cement, lepidlo na dlažby, dřevo, lak, porobeton, cementová spára, malta

Rozsah dodávky

- 1 segmentový řezací plátek, HM - sypaný, Ø 65 mm
- 1 brusná deska, HM - sypaná, rozměr přes hrany 80 mm
- 1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3993000	1	2-dílná	4006885399303

Sada na suchou výstavbu „Standard“ pro vibrační pily, 3dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, sádrokartonová deska

Technické údaje

Uchycení stroje Univerzální uchycení vibračních pil

Materiály HCS

Rozsah dodávky

3 ponorné řezací plátky, HCS, 28, 44, 65 mm

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8490000	1	3-dílná	4006885849006

Sada na opravu spár pro vibrační pily „Standard“, 3dílná, univerzální uchycení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dlažba, kámen, porobeton, střešní tašky, silikon, lepidlo

Rozsah dodávky

1 segmentový řezací plátek, HM - sypaný, Ø 65 mm

1 škrabka, HCS, 52 mm

1 prstová škrabka, HCS, 7 x 50 mm

1 adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8491000	1	3-dílná	4006885849105

Řezací kotouče – přehled sortimentu


Společné vlastnosti našich řezacích kotoučů:

- ✓ Všechny důležité rozměry ve veškerém dílčím sortimentu
- ✓ V souladu s normou EN 12413
- ✓ Certifikace OSA
- ✓ Všechny diamantové řezací kotouče vyhovují normě EN 13236

Firma wolcraft má v nabídce správný řezací kotouč pro téměř každou kombinaci materiálu, nářadí a oblasti použití.

Řezací kotouče


Pro různé oblasti použití



Různé tvary:

rovný

prohnutý



Diamantové řezací kotouče

Různé kvality pro zvláštní použití – bez ztráty průměru



Řezací kotouče z tvrdokovu

Na laminát, parkety nebo plasty



Diamantové řezací kotouče

Expert

Diamantový řezací kotouč „Expert Universal“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

armovaný beton, žula, slínky, přírodní kámen, pemza, mramor, vápenopískové cihly, střešní tašky

Technické údaje

Provedení břítu

Segmentovaný

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Laserem svařovaný

Podle normy

EN 13236

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 ot./min	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 ot./min	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 ot./min	4006885837508

Diamantové řezací kotouče

Professionell

Diamantový řezací kotouč „Pro Turbo“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

slínky, střešní tašky, přírodní kámen, cihly

Technické údaje

Provedení břítu

Uzavřený okraj

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ot./min	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ot./min	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ot./min	4006885169807

Diamantový řezací kotouč „Pro Universal“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

pemza, vymývané betony, cihly, beton, všechny stavební materiály

Technické údaje

Provedení břitu

Segmentovaný

Kvality řezů

čisté řezy

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ot./min	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ot./min	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 ot./min	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 ot./min	4006885832404

Diamantový řezací kotouč „Pro Ceramic Turbo“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

žula, jemná kamenina, dlažba, keramická dlaždice

Technické údaje

Tloušťka kotouče

1,4 mm

Provedení břitu

Uzavřený okraj s voštinovou strukturou

Kvality řezů

nejjemnější a rychlé řezy

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Další specifikace výrobku

vyztužená příruba zajišťující bezpečné použití
super tenký (1,4 mm)

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ot./min	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ot./min	4006885832909

Diamantový řezací kotouč „Pro Multi“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kámen, dřevo, plast, plech, kovové úchyty

Technické údaje

Provedení břitu

Segmentovaný

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Povrchová vrstva

Sypaný diamanty

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 ot./min	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 ot./min	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 ot./min	4006885833500

Diamantové řezací kotouče

Standard

Diamantový řezací kotouč „Standard Ceramic“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dlažba, jemná kamenina

Technické údaje

Provedení bříty

Uzavřený okraj

Kvality řezů

čisté řezy

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 ot./min	4006885165106

Diamantový řezací kotouč „Standard Ceramic“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dlažba, jemná kamenina

Technické údaje

Provedení bříty

Uzavřený okraj

Kvality řezů

čisté řezy

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 ot./min	4006885838307

Diamantový řezací kotouč „Standard Universal“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

pemza, dlažební kamen, všechny stavební materiály

Technické údaje

Provedení bříty

Segmentovaný

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Výrobní postup

Slinutý

Podle normy

EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ot./min	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ot./min	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ot./min	4006885838901

Diamantové řezací kotouče

Sady

Sada diamantových řezacích kotoučů, 2dílná

Levnější alternativa - ideální pro začátečníky a příležitostné řemeslníky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

cihly, přírodní kámen, dlažební deska, mramor, dlažba, keramické dlaždice

Technické údaje

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Další specifikace výrobku

segmentovaný kotouč: na řezání cihel, přírodního kamene a dlažebních desek

řezný kotouč na obkládačky: na čisté hladké řezy mramoru, obkládaček a keramických dlaždic

Podle normy

EN 13236

Rozsah dodávky

1 diamantový řezací kotouč, Ø 110 mm, univerzální, segmentovaný

1 diamantový řezací kotouč, Ø 110 mm, dlažba

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8390000	1	2-dílná	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min	4006885839007

Sada diamantových řezacích kotoučů, 3dílná

Levnější alternativa - ideální pro začátečníky a příležitostné řemeslníky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

cihly, přírodní kámen, dlažební deska, mramor, dlažba, keramické dlaždice, beton, armovaný beton, žula

Technické údaje

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Další specifikace výrobku

turbo kotouč: na všechny práce v betonu, armovaném betonu a žule
segmentovaný kotouč: na řezání cihel, přírodního kamene a dlažebních desek

řezný kotouč na obkládačky: na čisté hladké řezy mramoru, obkládaček a keramických dlaždic

Podle normy

EN 13236

Rozsah dodávky

1 diamantový řezací kotouč, Ø 110 mm, „Turbo“

1 diamantový řezací kotouč, Ø 110 mm, univerzální, segmentovaný

1 diamantový řezací kotouč, Ø 110 mm, dlažba

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	Montážní díra	Výška segmentu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8392000	1	3-dílná	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min	4006885839205

Řezací kotouče na kov

Řezací kotouče na kovy, zalomené



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
Další specifikace výrobku zalomené
Podle normy EN 12413, A30S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 ot./min	4006885162693

Řezací kotouč na kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Tloušťka kotouče 2,5 mm
Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
Další specifikace výrobku rovný
Podle normy EN 12413, A30S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min	4006885162792

Řezací kotouč na kovy, extra tenký



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Tloušťka kotouče 1 mm
 Kvality řezů čisté hrany řezu
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovný
 Podle normy EN 12413, A60T-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ot./min	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ot./min	4006885168497

Řezací kotouče na nerezovou ocel, extra tenké



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)

Technické údaje

Kvality řezů čisté hrany řezu
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovné
 Podle normy EN 12413, WA60T-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ot./min	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ot./min	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 ot./min	4006885163300

Řezací kotouče na nerezovou ocel, extra tenké



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)

Technické údaje

Kvality řezů čisté hrany řezu
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovné
 Podle normy EN 12413, A60T-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 ot./min	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 ot./min	4006885846104

Řezací kotouče na kámen

Řezací kotouče na kámen, zalomené



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kámen

Technické údaje

Tloušťka kotouče 2,5 mm
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku zalomené
 Podle normy EN 12413, C30S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min	4006885162990

Řezací kotouč na kámen



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kámen

Technické údaje

Tloušťka kotouče 2,5 mm
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovný
 Podle normy EN 12413, C30S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min	4006885162891

Řezací kotouč na kámen, jemné řezání



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kámen

Technické údaje

Tloušťka kotouče 1,6 mm
 Kvality řezů čisté hrany řezu
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovný
 Podle normy EN 12413, C46S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 ot./min	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 ot./min	4006885168893

Řezací kotouče na hliník

Řezací kotouč na hliník, extra tenký



Vhodný pro materiál

Plně vhodný hliník

Technické údaje

Tloušťka kotouče 1,5 mm
 Kvality řezů čisté hrany řezu
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku rovný
 Podle normy EN 12413, A46S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 ot./min	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 ot./min	4006885166998

Řezací kotouče

Univerzální

Univerzální řezací kotouč na kámen a kov



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kámen, kov

Technické údaje

Tloušťka kotouče 2,5 mm
 Řezná rychlost max. 80 metry za sekundu
 Další specifikace výrobku zalomený
 Podle normy EN 12413, AC30S-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min	4006885166097

Řezací kotouče

Sady

Startovací sada pro úhlové brusky, 5-dílná



Rozsah dodávky

2 řezací kotouče na kovy
 1 řezací kotouč na kámen
 1 hrubovací kotouč na kov
 1 lamelový brusný talíř na kov

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	Montážní díra	EAN-Code
1663000	1	5-dílná	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5-dílná	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Řezací kotouče z tvrdokovu

Řezací kotouč z tvrdokovu „Standard“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, laminát, parkety, plast

Technické údaje

Tloušťka kotouče

1,2 mm

Provedení bříty

Segmentovaný

Kvality řezů

jemné, čisté řezy

Řezná rychlost max.

80 metry za sekundu

Povrchová vrstva

HM - sypaný

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Příslušenství pro řezací kotouče

Přírubový klíč, rovný, pro úhlové brusky



Technické údaje

Průměr čepu

4 mm

Rozteč čepů

30 mm

Materiály

kov

Další specifikace výrobku

rovný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Přírubová matice pro úhlové brusky



Technické údaje

Závitová přípojka

M14

Další specifikace výrobku

vzdálenost otvorů 26, 30, 35 mm

Podle normy

DIN 44716

Příslušenství k

2450000, 2452000, 2454000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Sada přírubových klíčů, rovných pro úhlové brusky



Technické údaje

Průměr čepu	5 mm
Rozteč čepů	35 mm
Materiály	Kov
Další specifikace výrobku	rovný

Rozsah dodávky

- 1 přírubový klíč rovný
- 1 přírubová matice M14

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Přírubový klíč, zalomený, pro úhlové brusky



Technické údaje

Průměr čepu	5 mm
Rozteč čepů	35 mm
Materiály	kov
Další specifikace výrobku	zalomený
Podle normy	DIN 3116 C

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Univerzální přírubový klíč pro úhlové brusky



Technické údaje

Průměr čepu	4 mm
Rozteč čepů	30, 35 mm
Materiály	kov
Další specifikace výrobku	rovný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Hoblovací nůž 75,5 x 5,5 x 1,1 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka

Technické údaje

Materiály

HM

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Hoblovací nůž 82,7 x 5,5 x 1,1 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka

Technické údaje

Materiály

HM

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Hoblovací nůž 82,0 x 5,5 x 1,1 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

tvrdé dřevo, měkké dřevo, dřevotřísková deska, laťovka

Technické údaje

Materiály

HM

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Děrovky a vrtací korunky – přehled

Aby se podařilo čistě a přesně realizovat kruhové výřezy skrze všechny běžné materiály pro sanitární a elektrické instalace, odtoky či vestavná bodová svítidla, nabízíme vysoce kvalitní nástroje pro každý účel použití.

Vrtací korunky




Vrtací korunky osazené tvrdokovem

- ✓ stopka SDS-plus
- ✓ vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ osazení tvrdokovem
- ✓ hloubka řezu 46 mm




Nasazovací vrtací korunky sypané tvrdokovem

- ✓ posyp tvrdokovem
- ✓ hloubka řezu 55 mm



Vrtací korunky osazené diamantem

- ✓ osazení diamantem
- ✓ hloubka řezu 65 mm



Vrtací korunky sypané diamantem

- ✓ kruhová stopka Ø 10 mm
- ✓ vrták z tvrdokovu s omezovačem hloubky vrtání
- ✓ posyp diamantem
- ✓ hloubka řezu 45 mm



Vrtací korunky sypané tvrdokovem

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ posyp tvrdokovem
- ✓ hloubka řezu 55 mm

	vhodné pro		
Vrtací korunky	kámen	beton	dlažby
Vrtací korunky osazené tvrdokovem	✓	✓	
Vrtací korunky osazené diamantem	✓	✓	
Vrtací korunky sypané tvrdokovem	✓		
Nasazovací vrtací korunky sypané tvrdokovem	✓		
Vrtací korunky sypané diamantem			✓

Děrovky



Bimetalové nástavce pro děrovky

- ✓ ozubení HSS Vario
- ✓ hloubka řezu 40 mm



Profesionální vícevěncové děrovky

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ broušený vrták CV
- ✓ indukčně kalené jemné ozubení
- ✓ hloubka řezu 33/40 mm



Univerzální děrovky

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ osazení tvrdokovem
- ✓ hloubka řezu 60 mm



Nastavitelné děrovky

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ vrták CV Ø 6 mm
- ✓ třízubé segmenty
- ✓ hloubka řezu 30 mm



Bimetalové děrovky

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ vrták HSS Ø 6 mm
- ✓ progresivní ozubení HSS Vario
- ✓ hloubka řezu 40 mm



Vícevěncové děrovky

- ✓ šestihránná stopka
- ✓ vrták CV
- ✓ hrubé ozubení
- ✓ hloubka řezu 18/23 mm



Děrovky z karbonové oceli

- ✓ 1/4" šestihránná stopka
- ✓ vrták CV Ø 6 mm
- ✓ třízubé segmenty
- ✓ hloubka řezu 30 mm

Děrovky	vhodné pro						
	sádrokarton	měkké dřevo	tvrdé dřevo	plast	kámen	kov	nerezovou ocel
Bimetalové nástavce pro děrovky	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bimetalové děrovky	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Profesionální vícevěncové děrovky	✓	✓	✓	✓			
Vícevěncové děrovky	✓	✓		✓			
Univerzální děrovky	✓	✓	✓	✓	✓		
Děrovky z karbonové oceli	✓	✓		✓			
Nastavitelné děrovky	✓	✓					

Vrtací korunky

Vrtací korunky osazené tvrdokovem

Upínací trn SDS-plus s centrovacím vrtákem, Ø 8 mm

Příslušenství pro vrtací korunky osazené tvrdokovem



MADE IN GERMANY

- Stopka SDS-plus, se závitem M16 pro vrtací korunky osazené tvrdokovem, Made in Germany
- Odolné vůči úderu kladivem, k použití s vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem SDS-plus na beton, zdi a kámen
- Centrovací vrták pro bodově přesné umístění (Ø 8 mm)

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Délka vrtáku	70 mm
Vrcholový úhel vrtáku	130°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	Vrták osazený HM
Další specifikace výrobku	Odolný vůči úderu kladiva

Příslušenství

5482000

Příslušenství k

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Číslo zboží	Obsah	Délka stopky	Závitová přípojka	Provedení stopky	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Stopka SDS-plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Stopka SDS-plus	4006885542501

Vrtací korunka osazená tvrdokovem s upínacím trnem SDS-plus

Na elektrické a sanitární instalace do betonu, zdi a kamene, hloubka řezu 46 mm



- Vrtací korunka se speciálně pájenými, tepelně odolnými deskami z tvrdokovu k vrtání otvorů do betonu, zdi a kamene
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 46 mm, ideální na stavbu, přestavbu nebo renovaci
- Odolná vůči úderu kladivem při použití s vrtacím kladivem díky speciálně tvrzené stopce SDS-plus, 110 mm

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

beton, vymývané betony, zdi, duté tvárnice, cihla, vápenopískové cihly, pemza, porobeton, lehká cihla, potěr, slínky, omítka

Omezeně vhodný

textilní beton, dlažební kamen, tvárnice, mramor, žula, břidlice

Technické údaje

Průměr vrtáku

8 mm

Délka vrtáku

70 mm

Provedení bříty

Speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu

Hloubka řezu

46 mm

Délka stopky

110 mm

Provedení stopky

Stopka SDS-plus

Závitová přípojka

M16

Směr otáčení

Pravý chod

Další specifikace výrobku

2 vyhazovací otvory
odolný vůči úderu kladiva
speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení

Rozsah dodávky

1 dutá vrtací korunka

1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5425000, 5428000, 5482000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 ot./min	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 ot./min	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 ot./min	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 ot./min	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 ot./min	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 ot./min	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 ot./min	4006885549005

Centrovací vrták, odolný vůči úderu kladiva

Příslušenství pro vrtací korunky osazené tvrdokovem



- K použití s vrtacími korunkami osazenými tvrdokovem a upínacími trny SDS-plus (č. výr. 5428000, 5425000)

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Délka vrtáku	70 mm
Vrcholový úhel vrtáku	130°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	HM - osazený
Další specifikace výrobku	Odolný vůči úderu kladiva

Příslušenství k

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Vrtací korunka osazená tvrdokovem s upínacím trnem SDS-plus, Ø 68 mm

K usazení elektroinstalačních podomítkových krabic do betonu, zdi a kamene, hloubka řezu 46 mm



- Vrtací korunka se speciálně pájenými, tepelně odolnými deskami z tvrdokovu k vrtání otvorů do betonu, zdi a kamene
- Ø 68 mm, hloubka řezu 46 mm, k využití pro elektroinstalační podomítkové krabice
- Odolná vůči úderu kladivem při použití s vrtacím kladivem díky speciálně tvrzené stopce SDS-plus, 110 mm

Vhodný pro materiál

Plně vhodný	beton, duté tvárnice, cihla, vymývaný beton, zdi, vápenopískové cihly, pemza, porobeton, lehká cihla, potěr, slínky, omítka
Omezeně vhodný	textilní beton, dlažební kamen, tvárnice, mramor, žula, břidlice

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Délka vrtáku	70 mm
Provedení bříty	Speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
Hloubka řezu	46 mm
Délka stopky	110 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-plus
Závitová přípojka	M16
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	2 vyhazovací otvory odolný vůči úderu kladiva speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení

Rozsah dodávky

- 1 dutá vrtací korunka
- 1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5425000, 5428000, 5482000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Vrtací korunky

Vrtací korunky sypané tvrdokovem

Sada nástavců vrtacích korunek, sypané tvrdokovem, 5-dílná

Do zdi a kamene, Ø 33, 53 a 68 mm, hloubka řezu 55 mm



- 3 nástavce vrtací korunky sypané tvrdokovem, Ø 33, 53 a 68 mm, hloubka řezu 55 mm k vrtání přesných otvorů u sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene
- 2 centrovací vrtáky (Ø 8 mm) s hrotem z tvrdokovu a šestihrannou stopkou, 140 a 220 mm k vrtání hlubkových otvorů v kvalitním 2-komponentním plastovém kufříku
- Bezpečnost certifikována TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, omítka, slínky

Omezeně vhodný

dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Pracovní průměr

68, 53, 33 mm

Průměr vrtáku

8 mm

Délky vrtáků

140, 220 mm

Provedení břitu

HM - sypaný

Hloubka řezu

55 mm

Provedení stopky

Šestihranná stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Další specifikace výrobku

Centrovací vrták s hrotem z tvrdokovu a šestihrannou stopkou

Rozsah dodávky

3 Bohrkronen HM-bestreut Ø 33, 53, 68 mm

2 centrovací vrtáky HM, délka = 140, 220 mm

Příslušenství

3471000, 3862000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1003000	1	5-dílná	4006885100305

Sada nástavců vrtacích korunek, sypané tvrdokovem, 7-dílná

Do zdi a kamene, Ø 33-83 mm, hloubka řezu 55 mm



- 5 nástavců vrtací korunky sypané tvrdokovem, Ø 33, 53, 68, 73 a 83 mm, hloubka řezu 55 mm k vrtání přesných otvorů u sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene
- vč. centrovacího vrtáku (Ø 8 mm) s šestihrannou stopkou a upínacím talířem k okamžitému použití v kvalitním 2-složkovém plastovém kufříku
- bezpečnost díky kvalitě s atestem TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka

Omezeně vhodný

dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Pracovní průměr

33, 73, 83, 53, 68 mm

Průměr vrtáku

8 mm

Délky vrtáků

140 mm

Provedení břitu

HM - sypaný

Hloubka řezu

55 mm

Provedení stopky

Šestihranná stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Další specifikace výrobku

kompletní s upínacím talířem a centrovacím vrtákem

Rozsah dodávky

5 nástavců vrtacího věnce Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm

1 upínací talíř

1 středící vrták Ø 8 mm, délka 140 mm

Příslušenství

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3464000	1	7-dílná	4006885346406

Vrtací korunka, sypaná tvrdokovem, s upínacím talířem a centrovacím vrtákem

Na instalační práce do zdi a kamene, hloubka řezu 55 mm



- Vrtací korunka sypaná tvrdokovem k vrtání do zdi a kamene, šestihránná stopka k použití s vrtačkami a akumulátorovými šroubováky
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 55 mm, ideální pro stavební projekty nebo renovace
- vč. upínacího talíře a centrovacího vrtáku (Ø 8 mm), délka 140 mm, předem smontovaná k okamžitému použití, kvalita zabezpečená certifikací TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka
 Omezeně vhodný dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Délka vrtáku 140 mm
 Provedení břitu HM - sypaný
 Hloubka řezu 55 mm
 Provedení stopky Šestihránná stopka
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 vrtací věnec HM - sypaný
 1 upínací talíř
 1 středící vrták

Příslušenství

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 ot./min	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 ot./min	4006885347007

Upínací talíř, Ø 110 mm

Příslušenství pro nástavce vrtacích korunek sypaných tvrdokovem



- Upínací talíř Ø 110 mm, pro nástavce vrtací korunky s Ø 33-103 mm
- Uchycení šestihránné stopky a fixační šroub k bezpečnému upevnění
- Příslušenství pro nástavce pro děrovku sypané tvrdokovem

Technické údaje

Materiály kov

Příslušenství k

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Nástavec vrtací korunky sypané tvrdokovem, Ø 103 mm

Na sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene, hloubka řezu 55 mm



- Nástavec korunky vrtáku sypaný tvrdokovem k vrtání do zdi a kamene
- Hloubka řezu 55 mm, ideální pro stavební projekty nebo renovace
- Lze použít pouze se samostatně dostupným upínacím talířem (č. zboží 3466000) a centrovacím vrtákem se šestihrannou stopkou (č. zboží 3471000), bezpečnost díky kvalitě certifikované sdružením TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, slínky, omítka, duté tvárnice, pemza, porobeton
Omezeně vhodný vápenopískové cihly, dlažební kamen, potěr, tvárnice

Technické údaje

Provedení břitu HM - sypaný
Hloubka řezu 55 mm
Směr otáčení Pravý chod

Doplňky výrobku

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Příslušenství

3466000, 3471000

Příslušenství k

5424000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 ot./min	4006885346703

Centrovací vrták, Ø 8 mm, 140 mm

Příslušenství pro vrtací korunky sypané tvrdokovem



- Délka 140 mm, Ø 8 mm, středící špice z tvrdokovu zajišťující dlouhou životnost
- Šestihranná stopka k použití s vrtačkami a akumulátorovými šroubováky
- Příslušenství pro vrtací korunky sypané tvrdokovem

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
Délka vrtáku 140 mm
Provedení stopky Šestihranná stopka
Rychlost otáčení max. 1.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály HM - osazený

Příslušenství k

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Upínací talíř, Ø 90 mm

Příslušenství pro nástavce vrtacích korunek sypaných tvrdokovem



- Upínací talíř Ø 90 mm, pro nástavce vrtací korunky s Ø 33-83 mm
- Uchycení šestihranné stopky a fixační šroub k bezpečnému upevnění

Technické údaje

Materiály kov

Příslušenství k

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Nástavec vrtací korunky sypané tvrdokovem

Na sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene, hloubka řezu 55 mm



- Nástavec korunky vrtáku sypaný tvrdokovem k vrtání do zdi a kamene
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 55 mm, ideální pro stavební projekty nebo renovace
- Lze použít pouze se samostatně dostupným upínacím talířem (č. zboží 3472000/3466000) a centrovacím vrtákem se šestihrannou stopkou (č. zboží 3471000), bezpečnost díky kvalitě certifikované sdružením TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka
Omezeně vhodný dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Provedení bříty HM - sypaný
Hloubka řezu 55 mm
Směr otáčení Pravý chod

Doplňky výrobku

3467000

Příslušenství

3466000, 3471000, 3472000

Příslušenství k

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 ot./min	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 ot./min	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 ot./min	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 ot./min	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 ot./min	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 ot./min	4006885347601

Sada nástavců vrtacích korunek, sypané tvrdokovem, 6-dílná

Do zdi a kamene, Ø 33-83 mm, hloubka řezu 55 mm



- 4 nástavce vrtací korunky sypané tvrdokovem, Ø 33, 53, 73 a 83 mm, hloubka řezu 55 mm pro vrtání přesných otvorů u sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene
- vč. centrovacího vrtáku (Ø 8 mm) s šestihrannou stopkou a upínacím talířem k okamžitému použití
- bezpečnost díky kvalitě s atestem TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka
Omezeně vhodný dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Pracovní průměr 83, 33, 53, 73, ... mm
Průměr vrtáku 8 mm
Provedení břitu HM - sypaný
Hloubka řezu 55 mm
Provedení stopky Šestihranná stopka
Směr otáčení Pravý chod
Další specifikace výrobku kompletní s upínacím talířem a centrovacím vrtákem

Rozsah dodávky

4 nástavce vrtacího věnce Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 upínací talíř
1 středící vrták Ø 8 mm, délka 140 mm

Příslušenství

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3478000	1	6-dílná	4006885347809

Centrovací vrták, Ø 8 mm, 220 mm

Příslušenství k vrtání hlubokých otvorů s vrtacími korunkami sypanými tvrdokovem



- Délka 220 mm, Ø 8 mm, speciální k přesnému vrtání hlubokých otvorů děrovkami sypanými tvrdokovem
- Středící špice z tvrdokovu zajišťující dlouhou životnost
- Šestihranná stopka k použití s vrtačkami a akumulátorovými šroubováky

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
Délka vrtáku 220 mm
Provedení stopky Šestihranná stopka
Rychlost otáčení max. 1.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály HM - osazený

Příslušenství k

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Vrtací korunka sypaná tvrdokovem, s upínacím trnem

Na sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene, hloubka řezu 55 mm



- Vrtací korunka sypaná tvrdokovem k vrtání do zdi a kamene, šestihránná stopka k použití s vrtačkami a akumulátorovými šroubováky
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 55 mm, se samostatně dodávaným upínacím trnem se výborně hodí (č. výr. 3862000) k vrtání hlubokých otvorů.
- vč. upínacího trnu a centrovacího vrtáku (Ø 8 mm), předem smontovaná k okamžitému použití, kvalita zabezpečena certifikací TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka

Omezeně vhodný

dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Průměr vrtáku

8 mm

Provedení břitu

HM - sypaný

Hloubka řezu

55 mm

Provedení stopky

Šestihránná stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Další specifikace výrobku

Centrovací vrták s hrotem z tvrdokovu a šestihránnou stopkou

Příslušenství

3471000, 3862000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 ot./min	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 ot./min	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 ot./min	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 ot./min	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 ot./min	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 ot./min	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 ot./min	4006885389908

Sada nástavců vrtacích korunek, sypané tvrdokovem, 7-dílná

Do zdi a kamene, Ø 33-103 mm, hloubka řezu 55 mm



- 5 nástavců vrtací korunky sypané tvrdokovem, Ø 33, 43, 53, 68 a 103 mm, hloubka řezu 55 mm k vrtání přesných otvorů u sanitární a elektrické instalace do zdi a kamene
- vč. centrovacího vrtáku (Ø 8 mm), délky 140 mm, se šestihrannou stopkou a upínacím talířem k okamžitému použití v kvalitním 2-komponentním plastovém kufříku
- bezpečnost díky kvalitě s atestem TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka
Omezeně vhodný dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Pracovní průměr 103, 43, 53, 33, 68 mm
Průměr vrtáku 8 mm
Délky vrtáků 140 mm
Provedení břitu HM - sypaný
Hloubka řezu 55 mm
Provedení stopky Šestihranná stopka
Směr otáčení Pravý chod
Další specifikace výrobku kompletní s upínacím talířem a centrovacím vrtákem

Rozsah dodávky

5 nástavců vrtacího věnce Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm
1 upínací talíř
1 středící vrták Ø 8 mm, délka 140 mm

Příslušenství

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5424000	1	7-dílná	4006885542402

Vrtací korunka sypaná tvrdokovem, s upínacím trnem, Ø 68 mm

K instalaci do zásuvek a rozvaděčů do zdi a kamene, hloubka řezu 55 mm



- Vrtací korunka sypaná tvrdokovem, předem smontovaná vč. upínacího trnu se šestihrannou stopkou a centrovacím vrtákem (Ø 8 mm) k vrtání do zdi a kamene
- Ø 68 mm, hloubka řezu 55 mm, k usazení zásuvek nebo vypínačů
- Se samostatně dodávaným upínacím trnem se výborně hodí (č. výr. 3862000) k vrtání hlubokých otvorů, kvalita zajištěná certifikací TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, cihla, lehká cihla, duté tvárnice, pemza, porobeton, slínky, omítka
Omezeně vhodný dlažební kamen, vápenopískové cihly, tvárnice, potěr

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
Provedení břitu HM - sypaný
Hloubka řezu 55 mm
Provedení stopky Šestihranná stopka
Směr otáčení Pravý chod
Další specifikace výrobku Centrovací vrták s hrotem z tvrdokovu a šestihrannou stopkou

Příslušenství

3471000, 3862000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Vrtací korunky

Vrtací korunky osazené diamantem

Upínací trn SDS-plus se centrovacím vrtákem, Ø 8 mm, 110 mm

Příslušenství pro vrtací korunky osazené diamantem



MADE IN GERMANY

- Stopka SDS-plus, 110 mm, se závitem M16 pro vrtací korunky osazené diamantem, Made in Germany
- K rotačnímu (POZOR: bez přiklepu) použití s vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem SDS-plus na beton, zdi a kamení
- Centrovací vrták (Ø 8 mm) pro bodově přesné umístění

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Délka vrtáku	80 mm
Vrcholový úhel vrtáku	130°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	Vrták osazený HM

Číslo zboží	Obsah	Závitová přípojka	Provedení stopky	EAN-Code
5955000	1	M16	Stopka SDS-plus	4006885595507

Upínací trn se centrovacím vrtákem, Ø 8 mm, 80 mm

Příslušenství pro vrtací korunky osazené diamantem



MADE IN GERMANY

- Šestihránná stopka, se závitem M16 pro vrtací korunky osazené diamantem, Made in Germany
- K použití s vrtačkami na beton, zdi a kameny
- Centrovací vrták (Ø 8 mm) pro bodově přesné umístění

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Délka vrtáku	80 mm
Vrcholový úhel vrtáku	130°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	Vrták osazený HM

Číslo zboží	Obsah	Závitová přípojka	Provedení stopky	EAN-Code
5956000	1	M16	Šestihránná stopka	4006885595606

Vrtací korunka osazená diamantem

K usazení elektroinstalační podomítkové krabice do betonu, zdi a kamene, hloubka řezu 65 mm



- Vrtací korunka osazená segmenty diamantu pro rychlé a jemné vrtání do betonu, zdi a kamene s extrémně vysokou životností
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 65 mm - k usazení podomítkových krabic (vločky krabic rozvaděče a zásuvek)
- Vnější šnekový dopravník ke spolehlivému odvádění prachu z vrtání, brání zacpání vrtací korunky, kvalitu zabezpečuje certifikace TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, dlažební kamen, vápenopískové cihly, duté tvárnice, pemza, cihla, tvárnice, porobeton, lehká cihla, potěr, slínky, omítka, mramor
beton, vymývané betony, textilní beton

Omezeně vhodný

Technické údaje

Provedení břitu

Pájené diamantové segmenty

Kvality řezů

rychlé, jemné řezy

Hloubka řezu

65 mm

Závitová přípojka

M16

Směr otáčení

Pravý chod

Další specifikace výrobku

2 vyhazovací otvory
posuvný šnek z vnější strany



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 ot./min	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 ot./min	4006885795808

Vrtací korunky

Vrtací korunky sypané diamantem, pro aku šroubováky

Středící vrták

Náhradní díl pro vrtací korunky „Ceramic“ sypané diamantem



- Centrovací vrták jako náhradní díl pro vrtací korunky „Ceramic“ sypané diamantem (Ø 18-83 mm)
- Šroubovací závit k zašroubování do vrtací korunky
- Se středícím vrtákem odnímatelným bez nářadí

Technické údaje

Průměr vrtáku

5 mm

Délka vrtáku

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Příslušenství k

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Vrtací korunka „Ceramic“ sypaná diamantem

Na instalaci sanitárního upevnění a průchody kabelů u dlažeb a obkladů, hloubka řezu 30 mm



- Vrtací korunka sypaná diamantem s vysokou odolností k přesnému vrtání do dlažby a kachlí s kruhovou stopkou (Ø 10 mm), k použití s akumulátorovým šroubovákem
- K dostání v různých průměrech, hloubka řezu 30 mm, např. k upevnění sanitární techniky nebo vedení kabelů
- Použití pouze se samostatně dostupným vedením (č. výr. 5911000) pro potřebné vodní chlazení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný
dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, kachle, keramické dlaždice, kameninové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, mramorové dlaždice, podlahová dlažba, obkladačky
porcelán

Omezeně vhodný

Technické údaje

Provedení bříty Sypaný diamanty
Hloubka řezu 30 mm
Průměr stopky 10 mm
Provedení stopky Kruhová stopka
Směr otáčení Pravý chod

Příslušenství

5911000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 ot./min	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 ot./min	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 ot./min	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 ot./min	4006885591806

Vrtací korunka „Ceramic“ sypaná diamantem

Na sanitární a elektrické instalace do dlažby a obkladaček, hloubka řezu 45 mm



- Vrtací korunka sypaná diamantem s vysokou odolností k přesnému vrtání do dlažby a kachlí, s kruhovou stopkou (Ø 10 mm), k použití s akumulátorovým šroubovákem, vč. středícího vrtáku
- K dispozici v různých průměrech, hloubka řezu 45 mm, např. pro sanitární a elektrické instalace
- Integrovaná houbička ke chlazení diamantových segmentů a k vázání prachu, kvalitu zabezpečuje certifikace TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný
keramické dlaždice, kameninové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, mramorové dlaždice, podlahová dlažba, obkladačky, kachle
porcelán

Omezeně vhodný

Technické údaje

Provedení bříty Sypaný diamanty
Hloubka řezu 45 mm
Průměr stopky 10 mm
Provedení stopky Kruhová stopka
Směr otáčení Pravý chod

Příslušenství

5913000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 ot./min	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 ot./min	4006885592209

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5924000	1	25 mm	45 mm	800 ot./min	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 ot./min	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 ot./min	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 ot./min	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 ot./min	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 ot./min	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 ot./min	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 ot./min	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 ot./min	4006885593305

Sada vrtacích korunek „Ceramic“ sypaných diamantem, 5-dílná

K instalaci sanitárního upevnění a průchody kabelů u dlažeb a obkladů, Ø 5-10 mm, hloubka řezu 30 mm



- 4 vrtací korunky sypané diamantem „Ceramic“ s velkou odolností pro přesné vrtání do dlažeb a kachlí s Ø 5, 6, 8 a 10 mm, hloubka řezu 30 mm, např. pro upevnění sanity a vedení kabelů
- vč. vedení s integrovanou houbičkou pro potřebné vodní chlazení diamantových segmentů a přesné vrtání, kvalitní 2-komponentní plastový kufřík
- Kruhová stopka (Ø 10 mm) k použití s akumulátorovým šroubovákem, bezpečnost certifikována sdružením TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

keramické dlaždice, kameninové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, mramorové dlaždice, podlahová dlažba, obkladačky, kachle

Omezeně vhodný

porcelán

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Rozsah dodávky

4 diamantové vrtáky Ø 5, 6, 8, 10 mm

1 vedení pro diamantové děrovky



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
8771000	1	5-dílná	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Vrtací korunka „Ceramic“ sypaná diamantem, Ø 68 mm

K instalaci zásuvek do obkladaček a dlažby, hloubka řezu 25 mm



- Vrtací korunka sypaná diamantem s vysokou odolností pro přesné vrtání do dlažby a kachlí s kruhovou stopkou (Ø 10 mm), pro použití s akumulátorovým šroubovákem
- Ø 68 mm, hloubka řezu 25 mm, např. k instalaci zásuvek
- Integrovaná houbička ke chlazení diamantových segmentů a k vázání prachu, vč. centrovacího vrtáku, kvalitu zabezpečuje certifikace TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

keramické dlaždice, kameninové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, mramorové dlaždice, podlahová dlažba, obkladačky, kachle

Omezeně vhodný

porcelán

Technické údaje

Provedení bříty	HM - sypaný
Hloubka řezu	25 mm
Průměr stopky	10 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

5913000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 ot./min	400688591104

Vrtací korunky

Vrtací korunky sypané diamantem, pro úhlové brusky

Vrtací korunka „Ceramic“ sypaná diamantem pro úhlové brusky

K instalaci sanitárního upevnění a průchody kabelů u dlažeb a obkladů



- Vrtací korunka sypaná diamantem pro přesné vrtání do dlažby a kachlí, závit M14 k použití v úhlových bruskách
- K dispozici v různých průměrech, např. pro sanitární a elektrické instalace

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

keramické dlaždice, kameninové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, mramorové dlaždice, podlahová dlažba, obkladačky, kachle

Omezeně vhodný

porcelán

Technické údaje

Provedení bříty	Sypaný diamanty
Závitová přípojka	M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	EAN-Code
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Děrovky

Bimetalové děrovky

BiM nástavec pro děrovku

Na kov, plast, dřevo a materiály suché stavby, závit 1/2", hloubka řezu 40 mm



- Bimetalový nástavec pro děrovku, speciálně legované tělo nástroje s variabilním ozubením z rychlořezné oceli HSS, k použití na kov, plast, dřevo a izolační a sádkartonové desky
- Závit 1/2" (12,7 mm) k použití s upínacím trnem vč. centrovacího vrtáku (Ø 6 mm) z HSS (č. výř. 5957000)
- K dostání s různým průměrem (Ø 20-29 mm), hloubka řezu 40 mm pro velké množství projektů vnitřní výstavby a kovových konstrukcí, kvalitu zabezpečuje certifikace TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, nerez, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádkartonová deska

Omezeně vhodný

stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, OSB deska, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Doplňky výrobku

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Závitová přípojka	Hloubka řezu max.	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Sada nástavců BiM pro děrovku „Elektro a sanita“, 6-dílná

Na dřevo, plast, kov a materiály suché stavby, Ø 25-68 mm, hloubka řezu 40 mm



- 5 bimetalových nástavců pro děrovku k použití na dřevo, plast, kovy, izolační a sádrokartonové desky, kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 a 68 mm, hloubka řezu 40 mm, - ideální pro elektrické a sanitární instalace
- 1 upínací trn se šestihrannou stopkou a centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) z HSS vč. kvalitního 2-složkového plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, nerez, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádrokartonová deska

Omezeně vhodný

stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, OSB deska, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Pracovní průměr

29, 51, 68, 35, 25 mm

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Rozsah dodávky

5 nástavců pro děrovky BiM, Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm

1 upínací trn se středícím vrtákem z HSS

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3498000	1	6-dílná	4006885349803

Sada nástavců BiM pro děrovku „Elektro a sanita“, 6-dílná

Na dřevo, plast, kov a materiály suché stavby, Ø 35-68 mm, hloubka řezu 40 mm



- 5 bimetalových nástavců pro děrovku k použití do dřeva, plastu, kovů, izolačních a sádkartonových desek, kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 a 68 mm, hloubka řezu 40 mm, ozubení z rychlořezné oceli (HSS) - ideální k elektrickým a sanitárním instalacím
- 1 upínací trn se šestihrannou stopkou (Ø 11 mm), závitem 5/8" a centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) z HSS vč. kvalitního 2-komponentního plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádkartonová deska

Omezeně vhodný

nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Pracovní průměr

35, 65, 51, 68, 40 mm

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Rozsah dodávky

5 nástavců pro děrovky BiM Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm

1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3764000	1	6-dílná	4006885376403

BiM nástavec pro děrovku

Na kov, plast, dřevo a materiály suché stavby, závit 5/8", hloubka řezu 40 mm



- Bimetalový nástavec pro děrovku k použití na kov, plast, dřevo a izolační a sádrokartonové desky, speciálně legované tělo nářadí s variabilním ozubením z rychlořezné oceli HSS
- Závit 5/8" (15,88 mm) k použití s upínacím trnem vč. centrovacího vrtáku (Ø 6 mm) z HSS (č. vyr. 5958000)
- K dostání v různých průměrech (Ø 32-68 mm), hloubka řezu 40 mm pro velké množství projektů vnitřní výstavby a kovových konstrukcí, kvalitu zabezpečuje certifikace TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, nerez, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádrokartonová deska

Omezeně vhodný

stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, OSB deska, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Doplňky výrobku

3490000, 3491000, 3767000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Závitová přípojka	Hloubka řezu max.	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Sada nástavců BiM pro děrovku „Sanita“, 6-dílná

Na dřevo, plast, kov a materiály suché stavby, Ø 25-83 mm, hloubka řezu 40 mm



- 5 bimetalových nástavců pro děrovku k použití do dřeva, plastu, kovů, izolačních a sádkartonových desek, kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 a 83 mm, hloubka řezu 40 mm, ozubení z rychlořezné oceli (HSS) - ideální k elektrickým a sanitárním instalacím
- 1 upínací trn se šestihrannou stopkou (Ø 11 mm), závitem 5/8" a centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) z HSS vč. kvalitního 2-komponentního plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádkartonová deska

Omezeně vhodný

nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Pracovní průměr

25, 43, 54, 83, 35 mm

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Rozsah dodávky

5 nástavců pro děrovku BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm

1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5422000	1	6-dílná	400688542204

Sada nástavců BiM pro děrovku „Elektro“, 7-dílná

Na dřevo, plast, kov a materiály suché stavby, Ø 40-86 mm, hloubka řezu 40 mm



- 6 bimetalových nástavců pro děrovku k použití do dřeva, plastu, kovů, izolačních a sádkartonových desek, kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 a 86, hloubka řezu 40 mm, ozubení z rychlořezné oceli (HSS) - ideální k elektrickým a sanitárním instalacím
- 1 upínací trn se šestihrannou stopkou (Ø 11 mm), závitem 5/8" a centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) z HSS vč. kvalitního 2-komponentního plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádkartonová deska

Omezeně vhodný

nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Pracovní průměr

40, 74, 86, 54, 68, 65 mm

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Rozsah dodávky

6 nástavců pro děrovku BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm

1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5423000	1	7dílný	4006885542303

Děrovka BiM

Na materiály pro suchou stavbu, dřevo, plasty a kovy, hloubka řezu 40 mm



- Bimetalová děrovka k použití na dřevo, kovy, plasty, izolační desky a desky pro suchou stavbu (např. sádrokarton, OSB)
- progresivní variabilní ozubení z vysokořezné oceli (HSS), velké vyhazovací otvory, šestihránná stopka Ø 9,5 mm
- k dostání v různých průměrech, hloubka řezu 40 mm pro velké množství projektů vnitřní výstavby a kovových konstrukcí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kovy, neželezné kovy, nerez, měkké dřevo, dřevo s hřebíky, laminát, dřevěná a dřevotřísková deska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová deska zesílená skleněnými vlákny, akrylové sklo, izolační deska, deska z minerální pěny, sádrokartonová deska

Omezeně vhodný

stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, OSB deska, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Technické údaje

Průměr vrtáku

6 mm

Hloubka řezu

40 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Další specifikace výrobku

včetně 1 centrovacího vrtáku HSS, Ø 6 mm

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Šestihránná stopka	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Šestihránná stopka	4006885549807

Centrovací vrták

Příslušenství pro děrovky BiM



- Centrovací vrták (Ø 6 mm), pro bimetalové děrovky z broušené HSS, délka 68 mm
- Pro přesné umístění otvoru

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Délka vrtáku	68 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	HSS

Příslušenství k

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Upínací trn s centrovacím vrtákem

Příslušenství pro BiM nástavce pro děrovku



- Šestihránná stopka se 1/2" závitem (12,7 mm) k použití ve vrtáčkách a akumulátorových šroubovácích
- Příslušenství pro BiM nástavce pro děrovku
- Centrovací vrták, Ø 6 mm (HSS) pro bodově přesné umístění, 68 mm

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Délka vrtáku	50 mm
Vrcholový úhel vrtáku	118°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	Vrták HSS

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Závitová přípojka	Provedení stopky	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Šestihránná stopka	4006885595705

Upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství pro BiM nástavce pro děrovku



- Příslušenství pro BiM nástavce pro děrovku
- Šestihránná stopka se závitem 5/8" (15,88 mm) k použití ve vrtačkách a akumulátorových šroubovácích
- Středící vrták, Ø 6 mm (HSS) pro bodově přesné umístění, 68 mm

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Délka vrtáku	50 mm
Vrcholový úhel vrtáku	118°
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	Vrták HSS

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Závítová přípojka	Provedení stopky	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Šestihránná stopka	4006885595804

Sada nástavců BiM pro děrovku „Renovace“, 4-dílná

Na dřevo, plast, kov a materiály suché stavby, Ø 35, 43, 68 mm, hloubka řezu 40 mm



- 3 bimetalových nástavců pro děrovku k použití do dřeva, plastu, kovů, izolačních a sádkartonových desek, kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- Ø 35, 43 a 68 mm, hloubka řezu 40 mm, pro běžné průměry instalace při renovacích
- 1 upínací trn s 11mm šestihránnou stopkou, závitem 5/8" a centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) z HSS

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kov, hliník, bronz, měď, zinek, mosaz, díly karoserie, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová prkna WPC, GFK deska, vinyl, izolační deska ze skleněných vláken, dřevoláknitá deska, izolační měkká dřevoláknitá deska, deska z minerální pěny, deska z tvrdé pěny, korková deska, heraklitová deska, OSB deska, sádkartonová deska, laminátová deska, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, dřevěné trámy, stavební dřevo, dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska, kuchyňská pracovní deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, deska bednění, profilované prkno, laminát, terasová prkna BPC

Omezeně vhodný

nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevoláknitá deska, parkety

Technické údaje

Pracovní průměr	35, 43, 68 mm
Hloubka řezu	40 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli

Rozsah dodávky

3 nástavce pro děrovky BiM, Ø 35, 43, 68 mm
1 upínací trn se středícím vrtákem

Příslušenství

5479000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5980000	1	4-dílná	4006885598003

Sada děrovek na zásuvky, 3-dílná

K vrtání otvorů Ø 68 mm do dřeva, plastu, kovu a materiálů suché stavby, dlažby a kachlí



- 1 vrtací korunka „Ceramic“ sypaná diamantem, Ø 68 mm, hloubka řezu 25 mm na dlažbu a kachle, certifikováno sdružením TÜV
- 1 děrovka BiM, Ø 68 mm, hloubka řezu 40 mm, na dřevo, plast, kov, izolační a sádrokartonové desky, certifikováno sdružením TÜV
- 1 vrtací šablona pro zásuvky do dutých stěn, vč. kvalitního 2-komponentního plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

mramorové dlaždice, keramické venkovní dlaždice, keramické dlaždice, obkladačky, kachle, dlaždice z porcelánové kameniny, žulové dlaždice, kameninové dlaždice, podlahová dlažba, kov, hliník, bronz, měď, zinek, mosaz, díly karoserie, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová prkna WPC, terasová prkna BPC, GFK deska, vinyl, izolační deska ze skleněných vláken, dřevovláknitá deska, izolační měkká dřevovláknitá deska, deska z minerální pěny, deska z tvrdé pěny, korková deska, heraklitová deska, OSB deska, sádrokartonová deska, laminátová deska, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, dřevěné trámy, stavební dřevo, dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska, kuchyňská pracovní deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, deska bednění, profilované prkno, laminát

Omezeně vhodný

porcelán, nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Rozsah dodávky

- 1 diamantová děrovka „Ceramic“, Ø 68 mm, hloubka řezu 25 mm
- 1 děrovka BiM Ø 68 mm, hloubka řezu 40 mm
- 1 šablona, vhodná pro všechny běžné kombinace zásuvek

Příslušenství

5913000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5981000	1	3-dílná	4006885598102

Sada děrovek „Universal“, 3-dílná

Pro vrtání otvorů Ø 68 mm do betonu, zdi, kamene, dřeva, plastu, kovu, izolačních desek a desek pro suchou stavbu



- 1 vrtací korunka, HM, s upínacím trnem SDS-plus, Ø 68 mm, hloubka řezu 46 mm, na beton, zdivo a kámen, certifikováno sdružením TÜV
- 1 děrovka BiM, Ø 68 mm, hloubka řezu 40 mm, na dřevo, plast, kov, izolační a sádrokartonové desky, certifikováno sdružením TÜV
- 1 vrtací šablona pro zásuvky do dutých stěn, vč. kvalitního 2-komponentního plastového kufříku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

cihla, duté tvárnice, beton, lehká cihla, potěr, vápenopískové cihly, porobeton, omítka, pemza, vymývané betony, slínky, zdi, kov, hliník, bronz, měď, zinek, mosaz, díly karoserie, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová prkna WPC, terasová prkna BPC, GFK deska, vinyl, izolační deska ze skleněných vláken, dřevovláknitá deska, izolační měkká dřevovláknitá deska, deska z minerální pěny, deska z tvrdé pěny, korková deska, heraklitová deska, OSB deska, sádrokartonová deska, laminátová deska, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, dřevěné trámy, stavební dřevo, dřevo s hřebíky, dřevotřísková deska, kuchyňská pracovní deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, deska bednění, profilované prkno, laminát

Omezeně vhodný

žula, dlažební kamen, mramor, textilní beton, břidlice, tvárnice, nerez, stavební ocel, ocelová litina, šedá litina, temperovaná litina, tvrdé dřevo, laťovka, MDF deska, dřevěné terasy, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, parkety

Rozsah dodávky

- 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus, HM, Ø 68 mm
- 1 děrovka, BiM, Ø 68 mm, šestihrannou stopkou, středící vrták
- 1 šablona na krabice do dutých stěn

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5982000	1	3-dílná	4006885598201

Děrovky

Univerzální děrovky

Univerzální děrovka s upínacím trnem, smontovaná

Univerzálně použitelná u různých materiálů, hloubka řezu 60 mm



- Univerzální děrovka se speciálními tvrdokovovými břity včetně upínacího trnu a středícího vrtáku (Ø 8 mm) k přesnému vrtání do zdí, kamene, dřeva, plastu, izolačních desek a sádrokartonu
- K dostání v různých průměrech (Ø 32-68 mm), hloubka řezu 60 mm, šestihhranná stopka k používání s vrtačkou nebo akumulátorovým šroubovákem
- Úžasné odvádění třísek a prachu díky extra velkému prostoru na odpad, kvalita certifikována sdružením TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

duté tvárnice, pemza, cihla, porobeton, lehká cihla, slínky, omítka, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová prkna WPC, terasová prkna BPC, GFK deska, vinyl, izolační deska ze skleněných vláken, dřevovláknitá deska, izolační měkká dřevovláknitá deska, deska z minerální pěny, deska z tvrdé pěny, korková deska, heraklitová deska, OSB deska, sádrokartonová deska, laminátová deska, tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, dřevěné trámy, stavební dřevo, dřevěné terasy, dřevotřísková deska, laťovka, kuchyňská pracovní deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, MDF deska, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, panely, deska bednění, profilované prkno, laminát, parkety

Omezeně vhodný

vápenopískové cihly, tvárnice

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Provedení břitu	HM - osazený
Hloubka řezu	60 mm
Provedení stopky	Šestihhranná stopka
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy středící vrták osazený tvrdokovem

Doplňky výrobku

5960000, 5961000, 5962000

Příslušenství

5959000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 ot./min	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 ot./min	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 ot./min	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 ot./min	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 ot./min	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 ot./min	4006885388703

Upínací trn, extra dlouhý

Příslušenství pro univerzální děrovky



- Šestihránná stopka se závitem 5/8" k použití ve všech běžných vrtačkách a akumulátorových šroubovácích
- Délka 372 mm pro až 400 mm hluboké otvory
- Příslušenství pro univerzální děrovky

Technické údaje

Délka stopky	372 mm
Provedení stopky	Šestihránná stopka
Závitová přípojka	5/8" (15,88 mm)

Příslušenství k

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Univerzální děrovka s upínacím trnem

Pro otvory s velkým průměrem do různých materiálů, hloubka řezu 60 mm



- Univerzální děrovka se speciálními tvrdokovovými břity včetně upínacího trnu a středícího vrtáku (Ø 8 mm) k přesnému vrtání do zdí, kamene, dřeva, plastu, izolačních desek a sádkartonu
- K dostání v různých průměrech (Ø 112-152 mm), hloubka řezu 60 mm, šestihránná stopka k používání s vrtačkou nebo akumulátorovým šroubovákem
- Úžasně odvádění třísek a prachu díky extra velkému prostoru na odpad, kvalita certifikována sdružením TÜV

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

duté tvárnice, pemza, cihla, porobeton, lehká cihla, slínky, omítka, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová prkna WPC, terasová prkna BPC, GFK deska, vinyl, izolační deska ze skleněných vláken, dřevovláknitá deska, izolační měkká dřevovláknitá deska, deska z minerální pěny, deska z tvrdé pěny, korková deska, heraklitová deska, OSB deska, sádkartonová deska, laminátová deska, tvrdé dřevo, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, dřevěné trámy, stavební dřevo, dřevěné terasy, dřevotřísková deska, laťovka, kuchyňská pracovní deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, MDF deska, mnohovrstvá překližka, dřevovláknitá deska, panely, deska bednění, profilované prkno, laminát, parkety

Omezeně vhodný

vápenopískové cihly, tvárnice

Technické údaje

Průměr vrtáku	8 mm
Provedení břitu	HM - osazený
Hloubka řezu	60 mm
Provedení stopky	Šestihránná stopka
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy středící vrták osazený tvrdokovem

Doplňky výrobku

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Příslušenství

5959000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 ot./min	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 ot./min	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 ot./min	4006885596207

Děrovky

Vícevěncové děrovky

Děrovka Ø 68 mm

K instalaci zásuvek do materiálů pro suchou výstavbu, hloubka řezu 23 mm



- Indukčně kalený pilový list z wolframové oceli k výkonnému vrtání do dřeva, plastu, izolačních desek a desek pro suchou výstavbu (např. sádrokartonových a OSB)
- Průměr 68 mm, hloubka řezu 33 mm, jemné ozubení, ideální k osazování krabic do dutých stěn
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek, ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, laťovka, dřevotřísková deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Hloubka řezu	23 mm
Průměr stopky	6 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	kovové tělo

Doplňky výrobku

4050000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	Kruhová stopka	800 ot./min	4006885215702

Děrovka s vyhazovačem a korunkovým záhlubníkem Ø 68 mm

K instalaci zásuvek do dřeva a sádrokartonových desek, hloubka řezu 44 mm



- Vrtací korunka z HCS oceli k vrtání do dřeva a sádrokartonových desek (např. sádrokarton, OSB)
- S vyhazovačem a korunkovým záhlubníkem k vrtání a zahlubování v jednom pracovním kroku
- Ø 68 mm, hloubka řezu 44 mm, jemné ozubení, ideální k zasazení krabice do dutých stěn

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

heraklitová deska, OSB deska, sádrokartonová deska, laminátová deska, dřevo, překližka, konstrukční dřevo, stavební dřevo, OSB deska, dřevotřísková deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, profilované prkno

Omezeně vhodný

MDF deska

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Průměr stopky	12 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	kovové tělo
Další specifikace výrobku	s vyhazovačem a korunkovým záhlubníkem

Doplňky výrobku

4050000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Tříhranná stopka	500 ot./min	4006885215801

Vícekorunková děrovka, Ø 25-62 mm

Pila se 7 rychlovýměnnými nástavci, Ø 25-62 mm, hloubka řezu 18 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádkartonu a OSB)
- 7 rychlovýměnných nástavců (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), hloubka řezu 18 mm, pro různé práce při vnitřní výstavbě
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádkartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Hloubka řezu	18 mm
Průměr stopky	6 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	plastové tělo

Rozsah dodávky

- 1 upínací talíř
- 1 středící vrták Ø 6 mm
- 7 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	Kruhová stopka	800 - 1200 ot./min	4006885216105

Vícekorunková děrovka, Ø 60-95 mm

Pila se 5 rychlovýměnnými nástavci, Ø 60-95 mm, hloubka řezu 33 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádkartonu a OSB)
- 5 rychlovýměnných nástavců (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), hloubka řezu 33 mm, pro různé práce při vnitřní výstavbě
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, laťovka, dřevotřísková deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast, sádkartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku	10 mm
Hloubka řezu	33 mm
Průměr stopky	10 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	Kovové tělo

Rozsah dodávky

- 1 upínací talíř
- 1 středící vrták Ø 10 mm
- 5 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	Šestihřanná stopka	400 - 1000 ot./min	4006885216204



Vícekorunková děrovka, Ø 25-62 mm

Pila se 7 rychlovýměnnými nástavci, Ø 25-62 mm, hloubka řezu 23 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádkartonu a OSB)
- 7 rychlovýměnných nástavců (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), hloubka řezu 23 mm, pro různé práce při vnitřní výstavbě
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast, sádkartonová deska, stavební deska



Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 23 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 8 mm
 7 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Tříhranná stopka	800 - 1200 ot./min	4006885216402

Vícekorunková děrovka, Ø 25-65 mm

Pila se 6 rychlovýměnnými nástavci, Ø 25-65 mm, hloubka řezu 23 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádkartonu a OSB)
- 6 rychlovýměnných nástavců (Ø 25, 32, 40, 45, 54 a 65 mm), hloubka řezu 23 mm, pro různé práce při vnitřní výstavbě
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevotřísková deska, laťovka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast, sádkartonová deska, stavební deska



Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 23 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 8 mm
 6 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	Šestihanná stopka	800 - 1200 ot./min	4006885216501

Vícekorunková děrovka, Ø 40-65 mm

Pila se 3 rychlovýměnnými nástavci, Ø 40, 54 a 65 mm, hloubka řezu 18 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 3 rychlovýměnné nástavců (Ø 40, 54 a 65 mm), hloubka řezu 18 mm, pro různé práce při vnitřní výstavbě
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 6 mm
 Hloubka řezu 18 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku plastové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 6 mm
 3 rychlovýměnné pilové nástavce Ø 40, 54, 65 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Kruhová stopka	800 - 1200 ot./min	4006885216907

Děrovka Ø 65 mm

Na materiály pro suchou výstavbu



- Vrtací korunka ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu nebo OSB desek)
- Ø 65 mm, hloubka řezu 33 mm k zasazení krabice do dutých stěn
- Šestihránná stopka pro běžné vrtačky a akumulátorové šroubováky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 6 mm
 Hloubka řezu 32 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku plastové tělo

Doplňky výrobku

4050000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	Kruhová stopka	800 ot./min	4006885377707

Děrovka na zásuvky, Ø 68 mm

K instalaci zásuvek do materiálů pro suchou výstavbu, hloubka řezu 33 mm



- Vrtací korunka ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu nebo OSB desek)
- Ø 68 mm, hloubka řezu 33 mm k zasazení krabice do dutých stěn
- Šestihránná stopka pro běžné vrtáčky a akumulátorové šroubováky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 6 mm
 Hloubka řezu 33 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály kovové tělo



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	Kruhová stopka	800 ot./min	4006885891203

Děrovka pro stropní osvětlení (DCL), Ø 40-65 mm

Pila se 3 rychlovýměnnými nastavci, Ø 40, 54, 65 mm, hloubka řezu 40 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 3 rychlovýměnné nastavce (Ø 40, 54, 65 mm), hloubka řezu 40 mm, k instalaci krabic DCL pro montáž stropních svítidel.
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři zvyšuje bezpečnost práce; ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 33 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Kovové tělo



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Tříhranná stopka	800 - 1200 ot./min	4006885891609

Děrovka pro sanitární instalace, Ø 25-53 mm

Pila se 4 rychlovýměnnými nástavci, Ø 25-53 mm, hloubka řezu 33 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 4 rychlovýměnné nástavce (Ø 25, 35, 43, 53 mm), hloubka řezu 33 mm, k přípravě instalací sanitární techniky (např. topení nebo odpadního potrubí)
- Bezpečnostní aretace pro spolehlivé upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři a maximální bezpečnost práce

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 33 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 8 mm
 4 rychlovýměnné pilové nástavce Ø 25, 35, 43, 53 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	Šestihránná stopka	1000 - 1200 ot./min	4006885891708

Děrovka pro elektroinstalace, Ø 68-100 mm

Pila s 5 rychlovýměnnými nástavci, Ø 68-100 mm, hloubka řezu 33 mm



- Vrtací korunky ze zušlechtěné pásové oceli k vrtání do dřeva a materiálů pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 5 rychlovýměnných nástavců (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), hloubka řezu 33 mm, k přípravě elektroinstalací (např. zásuvky, vestavná bodová svítidla)
- Bezpečnostní aretace pro spolehlivé upevnění vrtacích korunek v upínacím talíři a maximální bezpečnost práce

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 10 mm
 Hloubka řezu 38 mm
 Průměr stopky 10 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 10 mm
 5 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	Šestihránná stopka	400 - 800 ot./min	4006885891807

Děrovky

Děrovky z karbonové oceli

Děrovka z karbonu

Na elektrické a sanitární instalace do dřeva a materiálů suché stavby, šestihránná stopka 1/4", hloubka řezu 30 mm



- Děrovky z karbonu, různé průměry (Ø 25-68 mm), hloubka řezu 30 mm, k použití na měkké dřevo a desky pro suchou stavbu (např. sádrokarton, OSB), kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- vč. upínacího trnu s centrovacím vrtákem (Ø 6 mm), šestihránné stopky použitelné se všemi běžnými vrtačkami a akumulátorovými šroubováky a také nářadí s uchycením 1/4" nebo držáků bitů
- Třízubé seskupení pro minimální odpor, jemné a čisté řezy, snadné vyjmutí vrtného jádra z vrtací korunky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

sádrokartonová deska, měkké dřevo, OSB deska, překližka, dřevotřísková deska, heraklitová deska, laminátová deska, konstrukční dřevo, stavební dřevo, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, profilované prkno

Omezeně vhodný

MDF deska, dřevovláknitá deska, laminát

Technické údaje

Průměr vrtáku

6 mm

Délka vrtáku

50 mm

Hloubka řezu

30 mm

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV

Povrchová vrstva

Lakovaný

Další specifikace výrobku

křížené seskupení zubů

se šestihránnou stopkou vhodnou pro všechny vrtačky a akumulátorové šroubováky, s Ø do 68 mm dodatečně ve strojích s uchycením 1/4" nebo držácích bitů

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	1200 ot./min	4006885596306
5964000	1	35 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	1200 ot./min	4006885596405
5965000	1	40 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	1000 ot./min	4006885596504
5966000	1	60 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	800 ot./min	4006885596603
5967000	1	65 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	800 ot./min	4006885596702
5968000	1	68 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	800 ot./min	4006885596801

Děrovka z karbonu

Na elektrické a sanitární instalace do dřeva a materiálů suché stavby, šestihranná stopka (8,5 mm), hloubka řezu 30 mm



- Děrovky z karbonu, různé průměry (Ø 74-127 mm), hloubka řezu 30 mm, k použití na měkké dřevo a desky pro suchou stavbu (např. sádrokarton, OSB), kvalita certifikovaná sdružením TÜV
- vč. upínacího trnu s centrovacím vrtákem (Ø 6 mm) a šestihranné stopky použitelné se všemi běžnými vrtačkami a akumulátorovými šroubováky
- Třízubé seskupení pro minimální odpor, jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

heraklitová deska, OSB deska, sádrokartonová deska, laminátová deska, měkké dřevo, překližka, konstrukční dřevo, stavební dřevo, dřevotřísková deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, panely, profilované prkno

Omezeně vhodný

MDF deska, dřevovláknitá deska, laminát

Technické údaje

Průměr vrtáku	6 mm
Délka vrtáku	50 mm
Hloubka řezu	30 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	CV
Povrchová vrstva	Lakovaný
Další specifikace výrobku	křížené seskupení zubů

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Šestihranná stopka SW 8,5 mm	800 ot./min	4006885596900
5970000	1	76 mm	Šestihranná stopka SW 8,5 mm	800 ot./min	4006885597006
5972000	1	105 mm	Šestihranná stopka SW 8,5 mm	500 ot./min	4006885597204

Děrovky

Vícevěncové děrovky „Professional“

Vícekorunková děrovka Professional, Ø 60-74 mm

Pila se 3 rychlovýměnnými nástavci, Ø 60, 68 a 74 mm, hloubka řezu 33 mm



- Indukčně kalené pilové listy z wolframové oceli k výkonnému vrtání otvorů do dřeva, plastu, izolačních desek a desek pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 3 rychlovýměnné nástavce (Ø 60, 68 a 74 mm) s jemným ozubením, hloubka řezu 33 mm
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek, ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska, neželezný kov

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 33 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Pilové listy z wolframové oceli
 Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták, Ø 8 mm
 3 rychlovýměnné pilové nástavce Ø 60, 68, 74 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Tříhranná stopka	800 - 1000 ot./min	4006885215405

Vícekorunková děrovka Professional, Ø 60-95 mm

Pila s 5 rychlovýměnnými nástavci, Ø 60-95 mm, hloubka řezu 40 mm



- Indukčně kalené pilové listy z wolframové oceli k výkonnému vrtání otvorů do dřeva, plastu, izolačních desek a desek pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 5 rychlovýměnných nástavců (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) s jemným ozubením, hloubka řezu 40 mm
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek, ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska, neželezný kov

Technické údaje

Průměr vrtáku 10 mm
 Hloubka řezu 40 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Pilové listy z wolframové oceli
 kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 10 mm
 5 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	Šestihránná stopka	400 - 1000 ot./min	4006885215504

Vícekorunková děrovka Professional, Ø 25-62 mm

Pila s 7 rychlovýměnnými nástavci, Ø 25-62 mm, hloubka řezu 33 mm



- Indukčně kalené pilové listy z wolframové oceli k výkonnému vrtání otvorů do dřeva, plastu, izolačních desek a desek pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 7 rychlovýměnných nástavců (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56 a 62 mm) s jemným ozubením, hloubka řezu 33 mm
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek, ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, sádrokartonová deska, stavební deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Hloubka řezu 33 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Pilové listy z wolframové oceli
 Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták Ø 8 mm
 7 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Tříhranná stopka	800 - 1200 ot./min	4006885216006

Vícekorunková děrovka Professional, Ø 28-74 mm

Pila se 5 rychlovýměnnými nástavci, Ø 28-74 mm, hloubka řezu 40 mm



- Indukčně kalené pilové listy z wolframové oceli k výkonnému vrtání otvorů do dřeva, plastu, izolačních desek a desek pro suchou výstavbu (např. sádrokartonu a OSB)
- 5 rychlovýměnných nástavců (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) s jemným ozubením, hloubka řezu 40 mm
- Bezpečnostní aretace k upevnění vrtacích korunek, ideální pro akumulátorové nářadí s rychlým zastavením

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, Plast, sádrokartonová deska, stavební deska, neželezný kov

Technické údaje

Průměr vrtáku 6 mm
 Hloubka řezu 40 mm
 Průměr stopky 8 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku Pilové listy z wolframové oceli
 Kovové tělo

Rozsah dodávky

1 upínací talíř
 1 středící vrták HSS, Ø 6 mm
 5 rychlovýměnných pilových nástavců Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	Rychlost otáčení	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	Šestihřanná stopka	800 - 1200 ot./min	4006885222007

Děrovky

Nastavitelné děrovky

Nastavitelná děrovka

K řezání různých průměrů během renovací a vnitřních stavebních prací



- plynule nastavitelná ve 3 krocích: uvolnění, synchronní nastavení, fixace
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádrokarton či měkké dřevo
- 3 integrované stupnice pro všechny běžné rozměry

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepelemi

Rozsah dodávky

1 šestihranný klíč SW 2,5
 1 šestihranný klíč SW 4

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885597808

Náhradní břity pro nastavitelné děrovky

3 náhradní břity



- 3 břity s kříženě ozubenými skupinami tří zubů
- vhodné pro všechny nastavitelné děrovky Wolfcraft
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádrokarton či měkké dřevo

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Příslušenství k

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Nastavitelná děrovka, Elektro

Na přípravu elektroinstalací v suché výstavbě



- integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- trojhranné upnutí pro všechny běžné akumulátorové vrtačky
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádrokarton či měkké dřevo

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepeli

Rozsah dodávky

1 šestihřanný klíč SW 2,5
 1 šestihřanný klíč SW 4

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	400688598300

Nastavitelná děrovka, Sanita

Na přípravu sanitárních instalací v suché výstavbě



- integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- trojhranné upnutí pro všechny běžné akumulátorové vrtačky
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádrokarton či měkké dřevo

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepeli

Rozsah dodávky

1 šestihřanný klíč SW 2,5
 1 šestihřanný klíč SW 4

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	400688598409

Nastavitelná děrovka, Bestseller

Na všechny běžné průměry ve vnitřní výstavbě



- integrovaná stupnice pro často používané rozměry: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- trojhranné upnutí pro všechny běžné akumulátorové vrtačky
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádkarton či měkké dřevo

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádkartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepelemi

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885598508

Nastavitelná děrovka, Spots

Na přípravu instalací vestavných spotů



- integrovaná stupnice pro velikosti spotů nejznámějších výrobců: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- trojhranné upnutí pro všechny běžné akumulátorové vrtačky
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádkarton či měkké dřevo

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádkartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepelemi

Rozsah dodávky

1 šestihranný klíč SW 2,5

1 šestihranný klíč SW 4

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885598607

Děrovky Vrtací pomůcky

Vrtací pomůcka pro děrovky, Ø 35 - 51 mm

Vedení děrovky pro rovnoměrné a vystředěné zvětšení stávajících vyvrtaných otvorů



- Kvalitní kuželovité plastové tělo ve tvaru válce
- Ocelové pouzdro vrtáku Ø 8 mm k vedení středícího vrtáku (Ø 6-8 mm) a vystředění děrovky
- Struktura závitů pro snadné zašroubování do stávajících otvorů, včetně šroubovací pomůcky

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Vhodné pro stávající otvory o Ø 35-51 mm
Použitelné pro děrovky od Ø 60 mm



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Vrtací pomůcka pro děrovky, Ø 46 - 62 mm

Vedení děrovky pro rovnoměrné a vystředěné zvětšení stávajících vyvrtaných otvorů



- Kvalitní kuželovité plastové tělo ve tvaru válce
- Ocelové pouzdro vrtáku Ø 8 mm k vedení středícího vrtáku (Ø 6-8 mm) a vystředění děrovky
- Struktura závitů pro snadné zašroubování do stávajících otvorů, včetně šroubovací pomůcky

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Vhodné pro stávající otvory o Ø 46-62 mm
Použitelné pro děrovky od Ø 68 mm



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Vrtací pomůcka pro děrovky, Ø 54 - 70 mm

Vedení děrovky pro rovnoměrné a vystředěné zvětšení stávajících vyvrtaných otvorů



- Kvalitní kuželovité plastové tělo ve tvaru válce
- Ocelové pouzdro vrtáku Ø 8 mm k vedení středícího vrtáku (Ø 6-8 mm) a vystředění děrovky
- Struktura závitů pro snadné zašroubování do stávajících otvorů, včetně šroubovací pomůcky

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Vhodné pro stávající otvory o Ø 54-70 mm
Použitelné pro děrovky od Ø 76 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Sada vrtacích pomůcek pro děrovky, 3-dílná

Vedení děrovky pro rovnoměrné a vystředěné zvětšení stávajících vyvrtaných otvorů, Ø 35-70 mm



- 3 vrtací pomůcky z kvalitního plastu s kuželovitým tvarem válce, hodí se k vrtání otvorů Ø 35-70 mm, lze použít u děrovek od Ø 60 mm
- Struktura závitů pro snadné zašroubování do stávajících otvorů, včetně šroubovací pomůcky
- 3 ocelová pouzdra vrtáku, Ø 6, 8, 10 mm k vedení středícího vrtáku a vystředění děrovky

Rozsah dodávky

- 1 vrtací pomůcka Ø 35-51 mm, děrovka min. Ø 60 mm
- 1 vrtací pomůcka Ø 46-62 mm, děrovka min. Ø 68 mm
- 1 vrtací pomůcka Ø 54-70 mm, děrovka min. Ø 76 mm
- 1 šroubovací pomůcka k bezpečné fixaci ve vyvrtaném otvoru
- 3 výměnná ocelová pouzdra vrtáku (Ø 6, 8, 10 mm) pro různé středící vrtáky



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5953000	1	3-dílná	4006885595309

Rašple a záhlubníky – přehled

Jako první sortiment firmy wolcraft, který přišel na trh, mají rašple a záhlubníky mimořádný význam pro dlouholetou kvalitu vycházející z tradice. S více než 70 lety výrobních zkušeností vyrábíme v Německu širokou škálu příslušenství pro opracování dřeva a kovu.

 **MADE IN GERMANY**

SINCE 1949 

Společné rysy našich výrobků:

- ✓ široké pokrytí pro každý materiál
- ✓ různá řešení stopek pro zajištění optimální vhodnosti pro stroj
- ✓ různé průměry a velikosti



Na kov

K odstraňování otřepů
a zahlubování



Varianta s
omezovačem
hloubky



Na dřevo

K zahlubování děr pro
zapuštění šroubů



Varianta s
omezovačem
hloubky

Vrtákové záhlubníky



Na kov

K vrtání a zahlubování v
jednom pracovním kroku




Na dřevo

K vrtání a zahlubování v
jednom pracovním kroku



Předvrtáky a záhlubníky



Na dřevo

K plynule nastavitelnému vrtání a záhlubování v jednom pracovním kroku



Varianta s omezovačem hloubky

Rašple



Na kov

K rychlému úběru materiálu a k vytváření prohlubní

Na dřevo

K rychlému úběru materiálu, vytváření prohlubní i vyhloubení a k modelování dřeva



Stupňovité vrtáky



Na kov

K vrtání a odstupňovanému rozšiřování děr



Děrovací frézy

Na kov

K vrtání a plynulému rozšiřování děr



Sada záhlubníků WS, 3dílná, kruhová stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet břitů 1
 Úhel 45°
 Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr výrobku	Oblast nástrojů	EAN-Code
2504000	1	3-dílná	6 mm, 12 mm, 16 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-8 mm	4006885250406

Záhlubník HSS, kruhová stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, Plast, dřevo

Technické údaje

Počet břitů 3
 Úhel 45°
 Průměr stopky 8 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HSS

Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Šroubovací sada na dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Materiál WS
 Provedení stopky Šestihránná stopka
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 držák bitů s magnetem, délka = 50 mm
 3 bity Solid, délka = 25 mm, Pozidrive 1, 2, 3
 3 bity Solid, délka = 25 mm, Torx 15, 20, 30
 3 vrtákové záhlubníky Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2542000	1	10dílná	4006885254206

Vrtákový záhlubník WS, šestihránná stopka

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevu, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet břitů 3
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Doplňky výrobku

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099



Číslo zboží	Obsah	Průměr	Oblast nástrojů	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3,5-4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 4,5-5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 5,5-6 mm	4006885254800

Záhlubník WS, šestihránná stopka

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevu, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet břitů 1
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Doplňky výrobku

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr výrobku	Oblast nástrojů	EAN-Code
2582000	1		10 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-6 mm	4006885257603
2584000	1	3-dílná	12 mm, 16 mm, 19 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-10 mm	4006885258402
2577000	1		16 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-10 mm	4006885257801

Záhlubník HSS, šestihranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocelový plech, dřevo, Plast

Technické údaje

Počet břitů 3
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Směr otáčení Pravý chod

Doplňky výrobku

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Záhlubník s příčným otvorem, šestihranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet břitů 1
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Doplňky výrobku

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr výrobku	Oblast nástrojů	EAN-Code
4375000	1	3-dílná	8 mm, 12 mm, 16 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-8 mm	4006885437500
4370000	1		8 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-8 mm	4006885437302

Vrtákový záhlubník HSS s dorazem, šestihranná stopka

K vrtání a zahlubování



- Produkt 2 v 1: předvrták a záhlubník se 3 břity
- použitelný na různé materiály až do max. tloušťky materiálu 10 mm: kovy, neželezné kovy, plasty, plasty vyztužené skleněnými vlákny
- doraz pro kontrolovanou práci zabraňuje nechtěnému proražení a poškození nosné konstrukce

Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, neželezný kov, Plast, plast vyztužený skleněnými vlákny

Technické údaje

Počet břitů	3
Úhel	45°
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	HSS

Doplňky výrobku

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Záhlubník WS s omezovačem hloubky vrtání, trojhranná stopka

Přesné zahlubování pro zapuštěné šroubové spoje ve dřevě



- nastavitelný omezovač hloubky vrtání s pevně nastavitelnými polohami pro šrouby se zápustnou hlavou do průměru závitu 10 mm
- šestihranná stopka 1/4" k rychlé výměně nástroje
- 3 břity pro dokonalé výsledky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr	20 mm
Počet břitů	3
Úhel	45°
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	WS

Rozsah dodávky

1 záhlubník WS s omezovačem hloubky vrtání
1 imbusový klíč vel. 2

Doplňky výrobku

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Oblast nástrojů	EAN-Code
4390000	1	20 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3-10 mm	4006885439009

Záhlubník HSS s omezovačem hloubky vrtání, trojhranná stopka

K odstraňování otřepů a zahlubování děr v kovech



MADE IN GERMANY

- nastavitelný omezovač hloubky vrtání pro rovnoměrná zahloubení do Ø 16,4 mm
- použitelný na nejrůznější materiály: kovy, plasty, dřevo
- 3 břity pro dokonalé výsledky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, neželezný kov, Plast, dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr	16,4 mm
Délka (hloubka) výrobku	60 mm
Počet břitů	3
Úhel	45°
Průměr stopky	10 mm
Provedení stopky	Tříhranná stopka
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	HSS

Rozsah dodávky

- 1 záhlubník HSS s omezovačem hloubky vrtání
- 1 imbusový klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Vrtáky – pro každé použití

V souladu s legislativou

Naše vrtáky splňují následující kritéria:

- ✓ Zákon o bezpečnosti výrobků
- ✓ Normy DIN a EU
- ✓ Certifikát PGM (příklepové vrtačky)

S vrtáky od firmy wolcraft budete vždy optimálně vybaveni pro každý projekt. Náš sortiment vrtáků pokrývá všechny oblasti použití v kutilském i profesionálním segmentu, a navíc se vyznačuje vhodností pro širokou škálu používaného nářadí.

Vrtáky do kovu

Tři stupně kvality:



HSS-Co



HSS broušené



HSS válcované

Vrtáky do dřeva

Pro nejrůznější aplikace vrtání do dřeva:



Spirálový vrták



Plochý frézovací vrták



Válcový vrták



Forstnerův vrták



Vrták do trámů



Vrták do bednění

Vrtáky do betonu

Tři stupně kvality:



Standardní
do zdiva, cihel,
betonu, kamene



Profesionální
do armovaného
betonu




Profesionální 4-Cut
pro nejnáročnější vrtání do
silně armovaného betonu

Různé stopky:



Kruhová



Šestihranná



SDS-Max



SDS-Plus



SDS-Quick

Speciální vrtáky

Pro všestranné použití při vrtání do různých materiálů:



Univerzální vrták



Frézovací vrták



Vrták do dlažby
a skla



Diamantový vrták

Příslušenství

Sady omezovačů hloubky vrtání

- ✓ Pro vrtání s omezením hloubky
- ✓ Kompatibilní se spirálovými vrtáky do dřeva (Ø 6, 8, 10 mm)



Zachycovač prachu

- ✓ Pro vrtáky Ø 4–8 mm



Prodlužovací stopka pro ploché
frézovací vrtáky

- ✓ Délka 270 mm
- ✓ Šestihranná stopka



Předvrtáky a korunkové vrtáky

Předvrtáky se záhlubníky

Předvrták se záhlubníkem


Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, Plast

Technické údaje

Úhel 45°
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení 3000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 předvrták se záhlubníkem
 1 šestihřanný imbusový klíč vel. 2,5

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Průměr vrtáku	Oblast nástrojů	EAN-Code
2498000	1	3,2 - 12 mm	3,2 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 3,5-6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 - 9,5 mm	3,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 4-4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 - 16 mm	4,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 5-8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 - 11 mm	4,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 5-6 mm	4006885251106

Předvrták se záhlubníkem a omezovačem hloubky vrtání


Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Průměr min. 3,2 mm
 Průměr max. 12 mm
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihřanná stopka
 Rychlost otáčení 1500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály WS
 Další specifikace výrobku se záhlubníkem s nastavitelným omezovačem hloubky vrtání

Rozsah dodávky

1 předvrták se záhlubníkem a omezovačem hloubky vrtání
 1 šestihřanný imbusový klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Oblast nástrojů	EAN-Code
2544000	1	pro šrouby se zápustnou hlavou Ø 4-5 mm	4006885254404

Předvrták se záhlubníkem



MADE IN EU

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy, dřevo

Technické údaje

Průměr min. 4,5 mm
 Průměr max. 12 mm
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihránná stopka
 Rychlost otáčení 1500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 předvrták se záhlubníkem
 1 šestihránný imbusový klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Oblast nástrojů	EAN-Code
2545000	1	pro šrouby se zápusťnou hlavou Ø 5-6 mm	4006885254503

Předvrták se záhlubníkem a omezovačem hloubky vrtání

Předvrtání a zahloubení v jednom kroku



MADE IN GERMANY

- produkt 2 v 1: předvrták a záhlubník
- nastavitelný omezovač hloubky vrtání pro rovnoměrná zahloubení do Ø 12 mm
- 3 břity pro dokonalé výsledky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy, dřevo

Technické údaje

Průměr min. 3,2 mm
 Průměr max. 12 mm
 Úhel 45°
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")
 Rychlost otáčení 1000 - 1500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály WS

Číslo zboží	Obsah	Oblast nástrojů	EAN-Code
4392000	1	pro šrouby se zápusťnou hlavou Ø 3,5-6 mm	4006885439207

Předvrtáky a korunkové vrtáky

Děrovací frézy

Děrovací fréza HSS



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocelový plech, nerez (Inox), neželezný kov, Plast

Technické údaje

Počet břitů

2

Provedení stopky

Kruhová stopka

Rychlost otáčení

1500 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Průměr stopky	EAN-Code
2518000	1	3 - 13,5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Děrovací fréza HSS



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocelový plech, nerez (Inox), neželezný kov, Plast

Technické údaje

Pracovní délka

32 mm

Provedení stopky

Kruhová stopka

Rychlost otáčení

1500 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Průměr stopky	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Děrovací fréza WS



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, Plast, neželezný kov

Technické údaje

Pracovní délka 32 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení 1500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály WS

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Průměr stopky	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Děrovací fréza HSS

K frézování a rozšiřování otvorů



- vhodná na nerezovou ocel, plast, neželezné kovy a ocelový plech
- s vrtací špičkou ke značení a lehkému navrtání
- šestihránná stopka 1/4" k rychlé výměně nástroje

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Plast, neželezný kov, ocelový plech, nerez

Technické údaje

Pracovní délka 21 mm
 Počet břitů 2
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Rychlost otáčení 500 - 3000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HSS

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Předvrtáky a korunkové vrtáky

Stupňovité vrtáky

Stupňovitý vrták z rychlořezné oceli



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocelový plech max. 2 mm, nerezový plech max. 2 mm, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Počet břitů

3

Provedení stopky

Kruhová stopka

Rychlost otáčení

1500 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Další specifikace výrobku

s navrtávací špičkou

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní průměr	Pracovní délka	Průměr stopky	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Stupňovitý vrták z rychlořezné oceli



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocelový plech max. 2 mm, nerezový plech max. 2 mm, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Pracovní průměr

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Pracovní průměr

6, 10, 8, 4 mm

Pracovní délka

21 mm

Počet břitů

3

Provedení stopky

Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rychlost otáčení

1500 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní průměr	Pracovní délka	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Speciální vrták pro sklolaminát



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plast vyztužený skleněnými vlákny, Plast

Technické údaje

Pracovní průměr 28 mm
32 mm
35 mm

Pracovní průměr 32, 35, 28 mm

Provedení stopky Kruhová stopka

Rychlost otáčení 300 ot./min

Směr otáčení Právý chod

Materiály WS

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní průměr	Průměr stopky	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Vrtáky do kovu

Vrtáky do kovu, HSS-Co

Vrták do kovu HSS-Co

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný nerez (Inox), kov, neželezný kov, temperovaná litina, bronz, plech, karoserie, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°

Provedení stopky Kruhová stopka

Směr otáčení Právý chod

Materiály HSS-Co

Povrchová vrstva Legovaný kobaltem

Další specifikace výrobku spirálová část se zmenšujícím se průměrem

Výrobní postup Přesně broušený

Podle normy DIN 338

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7118000	1	6-dílná	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404

Vrtáky do kovu

Vrtáky do kovu, HSS, broušené

Vrták do kovu, HSS, broušený, šestihránná stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

135°

Provedení stopky

Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Další specifikace výrobku

spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem

Výrobní postup

Přesně broušený

Podle normy

DIN 338

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7121000	1	5-dílná	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000

Vrták do kovu, HSS, broušený

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

118°

Provedení stopky

Kruhová stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Další specifikace výrobku

spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem

Výrobní postup

Přesně broušený

Podle normy

DIN 338

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7100000	1	13-dílná	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7101000	1	6-dílná	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7102000	1	13-dílná	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400

Vrták do kovu, HSS, broušený, dlouhý



Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocel, lité železo, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 118°
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HSS
 Další specifikace výrobku dlouhé provedení
 Výrobní postup Přesně broušený
 Podle normy DIN 340

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Vrtáky do kovu

Vrtáky do kovu, HSS, válcované

Vrták do kovu HSS, válcovaný



Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocel, lité železo, neželezný kov, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 118°
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HSS
 Další specifikace výrobku výbrus kuželového pláště
 Výrobní postup Válcovaný
 Podle normy DIN 338

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7103000	1	16-dílná	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7104000	1	13-dílná	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7105000	1	6-dílná	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
7106000	1	13-dílná	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
8453000	1	6-dílná	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501

Vrtáky do dřeva

Vrtáky do dřeva, HSS

Spirálový vrták HSS do dřeva „Professional“



- vhodný zejména k použití při konstrukcích nábytku a dřevěných teras
- se 2 vodicími hranami pro lepší vedení vrtaného otvoru
- s velkou drážkou pro optimální odchod třísek

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné terasy

Technické údaje

Směr otáčení Pravý chod

Materiály HSS

Doplňky výrobku

4686000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7120000	1	6dílná sada	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Kruhová stopka	4006885712003
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	Kruhová stopka	4006885724600

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	Kruhová stopka	4006885724709
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	Kruhová stopka	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	Kruhová stopka	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	Kruhová stopka	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	Kruhová stopka	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	Kruhová stopka	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	Kruhová stopka	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	Kruhová stopka	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	Kruhová stopka	4006885725508

Vrtáky do dřeva

Vrtáky do dřeva, CV

Spirálový vrták do dřeva CV, šestihránná stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV

Další specifikace výrobku

broušené do kulata

broušený centrovací hrot

broušený předvrták

Podle normy

DIN 7487

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7122000	1	5-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885712201
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726406

Spirálový vrták do dřeva CV

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV

Další specifikace výrobku

broušené do kulata
broušený centrovací hrot
broušený předvrták

Podle normy

DIN 7487

Doplňky výrobku

4686000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	Kruhová stopka	4006885760301
8458000	1	5-dílná	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Kruhová stopka	4006885845800
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	Kruhová stopka	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	Kruhová stopka	4006885760509
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	Kruhová stopka	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	Kruhová stopka	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	Kruhová stopka	4006885760806
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	Kruhová stopka	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	Kruhová stopka	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	Kruhová stopka	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	Kruhová stopka	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	Kruhová stopka	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	Kruhová stopka	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	Kruhová stopka	4006885761902

Vrtáky do dřeva

Vrtáky do dřevěných trámů

Vrták do dřevěných trámů „Speedwinder“

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

dřevěné trámy, dřevo velké tloušťky

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Šestihránná stopka	4006885714007

Vrták na dřevo a trámy „Standard“

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

dřevěné trámy, dřevo velké tloušťky

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

vysoce legovaná nástrojová ocel

Další specifikace výrobku

spirálovitý centrovací hrot

přesně broušený předřezávací závitník a břit

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766006

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Šestihránná stopka	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Šestihránná stopka	4006885767607

Vrtáky do dřeva

Vrtáky do bednění

Vrták do bednění



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

stavební dřevo, dřevotřísková deska, bednicí prkna

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

118°

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV

Další specifikace výrobku

otevřený spirálový dojezd od Ø 16 mm
šroubové spojení mezi vrtákem a stopkou

Podle normy

DIN 7490

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Kruhová stopka	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Kruhová stopka	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Kruhová stopka	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Kruhová stopka	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Kruhová stopka	4006885768406

Vrtáky do dřeva

Ploché frézovací vrtáky

Plochý vrták



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

nástrojová ocel

Další specifikace výrobku

broušený centrovací hrot

broušené břity

Příslušenství

7629000

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Vrtáky do dřeva

Válcové vrtáky

Válcový vrták WS



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, Plast

Technické údaje

Rychlost otáčení max.

3.000 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

WS

Další specifikace výrobku

s předřezem

se středícím hrotem

Doplňky výrobku

4686000

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336209

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3306000	1	25 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885330306

Válcový vrták HM

Válcový vrták na závěsy pro vysoké nároky a s dlouhou životností



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

umakart, potažené desky, dřevotřísková deska, dřevo, Plast

Technické údaje

Rychlost otáčení max.

3.000 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

s předřezem
se středícím hrotem

Doplňky výrobku

4686000

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Kruhová stopka	3.000 ot./min	4006885337602

Vrtáky do dřeva

Forstnerovy vrtáky

Forstnerův vrták, šestihránná stopka



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV

Další specifikace výrobku

se středícím hrotem
2 hlavní břity
zubaté obvodové břity

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	1.200 ot./min	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")	1.000 ot./min	4006885331006

Forstnerův vrták



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, Plast

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

CV, Vysoce legovaná nástrojová ocel

Další specifikace výrobku

se středícím hrotem

2 hlavní břity

zubaté obvodové břity

Doplňky výrobku

4686000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Provedení stopky	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1002000	1	5-dílná	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	Kruhová stopka		4006885100206
3313000	1		15 mm	90 mm	Kruhová stopka	2.400 ot./min	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.800 ot./min	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.800 ot./min	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.800 ot./min	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.600 ot./min	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.600 ot./min	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.600 ot./min	4006885332003
3321000	1		32 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.600 ot./min	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.600 ot./min	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.000 ot./min	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.000 ot./min	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.000 ot./min	4006885332805
3327000	1		50 mm	90 mm	Kruhová stopka	1.000 ot./min	4006885332706

Vrtáky do dřeva

Sady

Sada spirálových vrtáků s omezovačem hloubky vrtání, 6-dílná

Sada k hloubkově omezenému vrtání při spojování dřeva



- 3 vrtáky na otvory (Ø 6, 8, 10 mm) pro kolíky s omezovačem hloubky vrtání k hloubkově omezenému vrtání do dřeva, překližky, dřevotřískových a konstrukčních desek
- vyrobeno z chromvanadiové oceli se středícím hrotem
- jednoduchá a snadná montáž na vrták

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Směr otáčení Pravý chod
 Materiály CV
 Další specifikace výrobku broušené do kulata
 broušený centrovací hrot
 broušený předvrták
 Podle normy DIN 7487

Rozsah dodávky

3 spirálové vrtáky do dřeva o Ø 6, 8, 10 mm
 3 omezovače hloubky vrtání Ø 6, 8, 10 mm

Příslušenství k

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	EAN-Code
2730000	1	6-dílná	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Sada spirálových vrtáků s omezovačem hloubky vrtání, 2-dílná

K hloubkově omezenému vrtání při spojování dřeva



- vrták otvorů pro kolíky s omezovačem hloubky vrtání do dřeva, překližky, dřevotřískových a konstrukčních desek
- přesně broušený předvrták a středící hrot
- snadná montáž omezovače hloubky vrtání na vrták bezpečná proti posunutí a dlouhá životnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Směr otáčení Právý chod
 Další specifikace výrobku broušené do kulata
 broušený centrovací hrot
 broušený předvrták
 omezovač hloubky vrtání ze zinkové tlakové litiny
 Podle normy DIN 7487

Rozsah dodávky

1 spirálový vrták do dřeva
 1 omezovač hloubky

Příslušenství k

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	EAN-Code
2731000	1	2-dílná	6 mm	4006885273108
2732000	1	2-dílná	8 mm	4006885273207
2733000	1	2-dílná	10 mm	4006885273306

Sada spirálových vrtáků CV do dřeva, 7-dílná



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, překližka, dřevotřísková deska, konstrukční deska

Technické údaje

Další specifikace výrobku broušené do kulata
 broušený centrovací hrot
 broušený předvrták
 Podle normy DIN 7487
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Právý chod

Rozsah dodávky

6 spirálových vrtáků do dřeva CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 1 záhlubník WS, Ø 12 mm, 45°

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
7107000	1	7-dílná	4006885710702

Sada Forstnerových vrtáků, 2-dílná

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevu, Plast

Technické údaje

Další specifikace výrobku Forstnerův vrták se středícím hrotem, 2 hlavní břity a zubaté obvodové břity
pomůcka ke značení z plastu, k přesnému označování vrtacích bodů na miskové závěsy a excentrické spojovací kování o Ø 26 a 35 mm

Rozsah dodávky

1 Forstnerův vrták Ø 35 mm
1 pomůcka ke značení pro závěsy a kování

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8728000	1	2-dílná	4006885872806

Vrtáky do kamene

Vrták do kamene se 6hrannou stopkou

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný zdi, kámen, beton, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°
Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")
Směr otáčení Pravý chod
Materiály vysoce hodnotná ocel, HM - osazený
Další specifikace výrobku přesně vybroušená destička z tvrdokovu
Podle normy DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7123000	1	5-dílná	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007

Vrtáky do kamene



Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, kámen, beton, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály vysoce hodnotná ocel, HM - osazený
 Další specifikace výrobku válcované
 Podle normy DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7111000	1	9-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105
7112000	1	6-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
8450000	1	5-dílná	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604

Vrtáky do betonu

Vrtáky do betonu

Speciální vrták do betonu



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, kámen, beton, umělý kámen, mramor, keramika

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

130°

Provedení stopky

Kruhová stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

přesně vybroušená destička z tvrdokovu, letování s olovem ve speciálním postupu
odolné vůči teple do 500 °C
extra hluboká broušená spirálová drážka
DIN ISO 5468

Podle normy

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7109000	1	9-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900
7110000	1	6-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602

Vrtáky do betonu

Vrtáky do betonu „Professional“

Vrták do betonu „Professional“


Vhodný pro materiál

Plně vhodný

zdi, kámen, beton, mramor, přírodní kámen, keramika

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

130°

Provedení stopky

Kruhová stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

 přímý spirálový chod
 zesílené plátované sedlo
 speciálně tvrzené

Podle normy

DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7119000	1	6-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405

Vrtáky do betonu

Vrtáky do betonu s rychloupínací stopkou SDS

Vrtáky do betonu s rychloupínací stopkou SDS


Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, beton, přírodní kámen, umělý kámen, kámen

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°
 Provedení stopky SDS rychloupínací stopka
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku odolný vůči úderu kladiva

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Vrtáky do betonu

Vrtáky do betonu se stopkou SDS-Plus

Příklepový vrták do vrtacího kladiva „Professional 4-Cut“, se stopkou SDS-plus


Vhodný pro materiál

Plně vhodný armovaný beton, žula, zdi, přírodní kámen, umělý kámen

Technické údaje

Provedení stopky Stopka SDS-plus
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku odolný vůči úderu kladiva

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Příklepový vrták do vrtacího kladiva „Standard“, se stopkou SDS-plus



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

beton, žula, zdi, přírodní kámen, umělý kámen

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

130°

Provedení stopky

Stopka SDS-plus

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

speciálně naletovaná, plně vsazená HM řezná destička
spirála a stopka speciálně vytvrzeny
odolný vůči úderu kladiva

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7113000	1	6-dílná	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
8456000	1	4-dílná	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503

Příklepový vrták do vrtacího kladiva „Professional“, se stopkou SDS-plus



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

beton, žula, zdi, přírodní kámen, umělý kámen

Technické údaje

Provedení stopky

Stopka SDS-plus

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

vybavená kuličkami a mezistupňovitě tvrzenou z chrom-niklovo-molybdenovou ocelí, HM - osazený

Další specifikace výrobku

speciální letovaná, plně vložená řezací deska HM s vyraženým středícím hrotem
odolný vůči úderu kladiva

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Vrtáky do betonu

Vrtáky do betonu se stopkou SDS-Max

Příklepový vrták do vrtacího kladiva, se stopkou SDS-max



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

beton, armovaný beton, žula, zdi, přírodní kámen, umělý kámen

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku

130°

Provedení stopky

Stopka SDS-max

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

certifikováno společností pro zkoušení vrtáků do zdiva (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer, PGM) podle požadavků Německého institutu pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt)
odolný vůči úderu kladiva

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Vrtáky do betonu

Průrazové vrtáky do zdi

Průrazový vrták na zed'



Vhodný pro materiál

Plně vhodný zdi, beton, přírodní kámen, umělý kámen, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°
 Provedení stopky Šestihranná stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály vysoce hodnotná ocel, HM - osazený
 Další specifikace výrobku opískované odolný vůči úderu kladiva
 Podle normy DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7917000	1	3-dílná	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Univerzální vrtáky

Univerzální vrtáky

Univerzální vrták

Univerzální speciální vrták, mnohostranný, zátěžový, s dlouhou životností



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kámen, kov, Plast

Technické údaje

Vrcholový úhel vrtáku 130°
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku žáruvzdorný do teploty 1 100 °C
 přesně vybroušená destička z tvrdokovu
 Podle normy DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7114000	1	6-dílná	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904

Univerzální vrtáky

Univerzální vrtáky se stopkou SDS-Plus

Univerzální vrták se stopkou SDS-plus


Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kámen, dřevo, kov, Plast, sendvičová deska

Technické údaje

Provedení stopky

Stopka SDS-plus

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

diamantem broušený příčný břit HM

Podle normy

DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Pracovní délka	Délka vrtáku	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Vrtáky do dlažby a skla

Vrtáky do dlažby, sypané diamantem

Diamantový vrták pro vrtačky


Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dlažba, jemná kamenina, žulová deska, kachle

Technické údaje

Délka vrtáku

80 mm

Provedení bříty

Sypaný diamanty

Průměr stopky

10 mm

Provedení stopky

Šestihránná stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Hloubka řezu max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 ot./min	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 ot./min	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 ot./min	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 ot./min	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 ot./min	4006885599406

Vrtáky do dlažby a skla

Vrtáky do dlažby a skla

Vrták na dlažbu a sklo


Vhodný pro materiál

Plně vhodný

sklo, skleněné tabule, zrcadla, lahve, keramika, porcelán

Technické údaje

Provedení stopky

Kruhová stopka

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

přesně broušená, kopinatá deska z tvrdokovu

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Frézovací vrtáky

Frézovací vrtáky na dřevo a kov

Frézovací vrták na dřevo a kov


Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, plech, neželezný kov

Technické údaje

Průměr vrtáku

6 mm

Délka vrtáku

90 mm

Pracovní délky

60 mm

Průměr stopky

6 mm

Provedení stopky

Kruhová stopka

Rychlost otáčení max.

3.000 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

HSS

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Pracovní délka	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Frézovací vrtáky

Frézovací vrtáky na dlažbu

Frézovací vrták na dlažbu



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dlažba

Technické údaje

Průměr vrtáku 6 mm
 Délka vrtáku 100 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 2.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály HM - sypaný

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Frézovací vrtáky

Frézovací vrtáky na sádrokarton

Frézovací vrták na sádrokarton



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Průměr vrtáku 8 mm
 Délka vrtáku 70 mm
 Pracovní délky 35 mm
 Průměr stopky 8 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 1.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Průměr vrtáku	Délka vrtáku	Pracovní délka	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Příslušenství pro vrtáky

Sada omezovačů hloubky vrtání pro vrtáky do dřeva, 3-dílná

K vrtání s omezením hloubky



- kompatibilní se všemi spirálovými vrtáky do dřeva o \varnothing 6, 8 a 10 mm
- snadná montáž na vrták
- k vrtání s omezením hloubky např. při vytváření spojů dřevěnými kolíky

Technické údaje

Pracovní průměr 8, 10, 6 mm
Materiály kov

Příslušenství k

3750000, 4640000, 4650000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2751000	1	3-dílná	4006885275102

Sada 3 univerzálních omezovačů hloubky

K vrtání s omezením hloubky



- kompatibilní se všemi spirálovými vrtáky do dřeva o \varnothing 6, 8 a 10 mm
- speciální geometrie brání vychýlení na vrtáku a zajišťuje přesné výsledky
- nastavení hloubky vrtání s přesností na milimetr pro bezpečné vrtání s omezením hloubky, např. při spojování dřevěnými kolíky

Technické údaje

Pracovní průměr 8, 6, 10 mm
Materiály zinková tlaková litina
Další specifikace výrobku včetně šestihraného imbusového klíče vel. 3

Příslušenství k

3750000, 4640000, 4650000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2755000	1	3dílná	4006885275508

Zachycovač prachu pro vrtáky



Technické údaje

Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Materiály plast

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Prodlužovací stopka pro ploché vrtáky



Technické údaje

Délka stopky	270 mm
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")
Rychlost otáčení max.	1.200 ot./min

Rozsah dodávky

- 1 prodlužovací stopka
- 1 šestihránný imbusový klíč

Příslušenství k

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Sady

Sada vrtáků do kovu a kamene, 9-dílná



Rozsah dodávky

- 5 vrtáků do kovu, HSS, válcované, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
- 4 vrtáky do kamene, HM, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
7115000	1	9-dílná	4006885711501

Sada vrtáků do kamene a dřeva, 9-dílná



Rozsah dodávky

- 4 spirálové vrtáky do dřeva, CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
- 5 vrtáků do kamene, HM, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
7116000	1	9-dílná	4006885711600

Sada vrtáků do kovu, dřeva a kamene, 9-dílná



Rozsah dodávky

3 vrtáky do kovu, HSS, válcované, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338

3 spirálové vrtáky do dřeva CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487

3 vrtáky do kamene, HM, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
7117000	1	9-dílná	4006885711709

Bity a bity šroubováků

Společné vlastnosti výrobků v našem sortimentu:

- ✓ Vhodné pro ruční i strojní použití
- ✓ Jednotlivé bity i sady bitů (rovněž ke specifickým účelům)
- ✓ Doplnkové příslušenství
- ✓ Pohon typu C a E podle normy DIN ISO 1173
- ✓ Barevné rozlišení pro různé typy



Bity a bity šroubováků od firmy wolcraft jsou k dispozici v různých kvalitách a pro všechny běžné šroubovací hlavy. Přesné zpracování je zárukou nízkých tolerancí – pro optimální pracovní výsledky při nejrůznějších aplikacích.

Stupně kvality



Solid



Torsion TIN



Diamant



Impact

Typy

Všechny normy, množství zvláštních a speciálních tvarů

např. Phillips, Torx, Pozidriv, vnitřní šestihran, plochý, křížový, Spanner, Square plus, ...



Délky



25 mm



50 mm



89 mm

Speciální výrobky a příslušenství



Kombinovaný box s bezpečnostními bity (na opravy elektrických přístrojů)



Úhlový nástavec



Hákový šroubovák s uchycením pro bity



Bity s omezovačem hloubky

Bity

Bity Solid

Bity Solid, TORX®

2 bity s atraktivní cenou



- 2 bity, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T)
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- tvarově přesné hroty

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Bity Solid, křížová drážka (PH)

Bity Solid



- Bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou Phillips® (PH)
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení určení bitů pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH) žlutým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®
Barevný kód pohonu bitu	Žlutý
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Bity Solid, křížová drážka (PZ)

Bity Solid



- Bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou Pozidriv® (PZ)
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ) modrým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Barevný kód pohonu bitu	Modrý
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 bity na sádkartón s omezovačem hloubky, křížová drážka (PH 2)

2 bity Solid na vnitřní výstavbu



- 2 bity Solid, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 2)
- nasazený omezovač hloubky pro bezpečné šroubování v dokonalé ponorné hloubce v sádkartonových deskách, dřevěných panelech a dřevotřískových deskách
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rozsah dodávky

2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 2)

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 bity na sádrokarton s omezovačem hloubky, křížová drážka (PZ 2)

2 bity Solid na vnitřní výstavbu



- 2 bity Solid, pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
- nasazený omezovač hloubky pro bezpečné šroubování v dokonalé ponorné hloubce v sádrokartonových deskách, dřevěných panelech a dřevotřískových deskách
- Šestihranný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Bity Solid, TORX®

Bity Solid



- Bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T)
- Pohon 1/4" šestihranem (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro vruty s hlavou TORX® (T) zeleným kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Barevný kód pohonu bitu	Zelený
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Bity

Dvojité bity Solid

Sada dvojitých bitů, ploché/křížové (PH), 2-díl.

2 bity Solid se 2 výstupy, 60 mm, v různých velikostech



- 2 dvojité bity Solid, 60 mm, každý pro šrouby s profilem Phillips® nebo s rovnou drážkou
- Šestihranný profil 1/4", ocel S2
- tvarově přesné hroty

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	60 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®, Drážka
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

2 dvojité bity Solid, 60 mm, každý pro šrouby s profilem Phillips® nebo s rovnou drážkou (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2407000	1	2-dílná sada	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Drážka	60 mm	4006885240704

Sada dvojitých bitů, ploché/křížové (PZ), 2-díl.

2 bity Solid se 2 výstupy, 60 mm, v různých velikostech



- 2 dvojité bity Solid, 60 mm, každý pro šrouby s profilem Pozidriv® nebo s rovnou drážkou
- Šestihranný profil 1/4", ocel S2
- tvarově přesné hroty

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	60 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Drážka, Pozidriv®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

2 dvojité bity Solid, 60 mm, každý pro šrouby s profilem Pozidriv® nebo s rovnou drážkou (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2408000	1	2-dílná sada	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Drážka, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Bity

Sady bitů Solid

Box s bity, TORX® (T 10-30), 7dílný

6 bitů Solid v různých velikostech, s držákem bitů



- 6 bitů, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 10-30), včetně magnetického držáku bitů
- šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), tvarově přesné hroty
- včetně plastového boxu

Rozsah dodávky

6 bitů, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30)
1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1216000	1	7dílná sada	4006885121607

Sada plochých bitů Solid, 3dílná

3 bity Solid pro vruty různých velikostí



- 3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- Pohon ¼" šestihranem (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro vruty s rovnou drážkou červeným kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Drážka
Barevný kód pohonu bitu	Červený
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1338000	1	3dílná	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Drážka	25 mm	4006885133808

Sada bitů Solid, vnitřní šestihran, 3-dílná

3 bity Solid pro vruty různých velikostí



- 3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s vnitřním šestihranem
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro šrouby s vnitřním šestihranem oranžovým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Vnitřní šestihran
Barevný kód pohonu bitu	Červený
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1339000	1	3dílná	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Vnitřní šestihran	25 mm	4006885133907
1340000	1	3dílná	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Vnitřní šestihran	25 mm	4006885134003

Maxi Box s bity Butler, pro šrouby s rovnou/křížovou drážkou (PH/PZ) / hlavou TORX® (T) / vnitřním šestihranem, 21dílný

Praktický box s 20 bity Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 20 bitů Solid v různých velikostech pro šrouby s rovnou, křížovou drážkou, hlavou TORX a vnitřním šestihranem, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

- 3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 3 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
- 3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
- 7 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
- 4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s vnitřním šestihranem (velikosti 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 držák bitů s magnetem, 50 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1374000	1	21-dílná sada	4006885137400

Safety-Bit-Box pro bezpečnostní šrouby, 31-díl.

Kvalitní kovový box s 30 bity Solid, 25 a 50 mm, v různých velikostech, vč. ručního šroubováku



- 30 bitů Solid, v různých velikostech pro bezpečnostní šrouby různých zakončení, 25 a 50 mm, vč. ručního šroubováku
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3/C6,3)
- Kvalitní kompaktní kovový box v moderním designu

Rozsah dodávky

- 3 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s vnitřní čtyřhranem (velikosti 0 / 1 / 2)
- 3 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
- 5 bitů Solid, 25 mm, pro šrouby s vnitřním šestihranem a otvorem (velikosti 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
- 2 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (velikost 6 / 7)
- 2 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® s otvorem (velikost 8 / 9)
- 3 bity Solid, 50 mm, pro šrouby s hlavou Tri-Wing (velikost 1 / 2 / 3)
- 3 bity Solid, 50 mm, pro šrouby s hlavou Torq® (velikost 6 / 8 / 10)
- 3 bity Solid, 50 mm, pro šrouby s upínací hlavou (velikost 4 / 6 / 8)
- 6 bitů Solid, 50 mm, pro šrouby s hlavou TORX® s otvorem (velikost 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
- 1 ruční šroubovák s dvoukomponentním držadlem

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1386000	1	31-dílná sada	4006885138605

Box s bity, pro šrouby s rovnou/křížovou drážkou (PH/PZ) / hlavou TORX® (T) / TORX® s otvorem / vnitřním šestihranem, 32-dílná sada

Kvalitní kovový box s 30 bity Solid, v různých velikostech, vč. držáku bitů a ručního šroubováku



- 30 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ), hlavou TORX® (T) a vnitřním šestihranem, v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní kompaktní kovový box v moderním designu

Rozsah dodávky

- 4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 6 mm)
- 4 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 7 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 7 bitů Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® s otvorem (velikost 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 4 bity Solid, pro šrouby s vnitřním šestihranem (velikosti 3 / 4 / 5 / 6)
- 1 ruční šroubovák s dvoukomponentním držadlem
- 1 adaptér

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1388000	1	32-dílná sada	4006885138803

Box s mikrobity pro malé šrouby, 32-dílný

Kvalitní kovový box s 30 bity pro jemnou mechaniku, 28 mm, vč. ručního šroubováku a prodloužení



- 30 bitů pro jemnou mechaniku v různých velikostech pro šrouby s plochou a křížovou drážkou, hlavou TORX® a s vnitřním šestihranem 28 mm
- vč. ručního šroubováku a prodloužení
- Kvalitní kompaktní kovový box v moderním designu

Rozsah dodávky

- 7 bitů Solid, 28 mm, pro šrouby s rovnou drážkou (velikost 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
- 4 bity Solid, 28 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 000 / 00 / 0 / 1)
- 2 bity Solid, 28 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 0 / 1)
- 9 bitů Solid, 28 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
- 8 bitů Solid, 28 mm, pro šrouby s vnitřním šestihranem (velikosti 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 ruční šroubovák s dvoukomponentním držadlem
- 1 prodlužovací stopka

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1389000	1	32-dílná sada	4006885138902

Box bitů ploché/křížové (PH/PZ)/TORX® (T), 16-díl.

15 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 15 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

- 3 bity, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 4 bity, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 bity, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 bity, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30)
- 1 držák bitů s magnetem, 50 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2400000	1	16-dílná sada	4006885240001

Sada bitů ploché/křížové (PH/PZ), 12-díl.

11 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 11 bitů Solid pro vruty s plochou a křížovou drážkou (PH/PZ), v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- Nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky

Rozsah dodávky

- 5 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 3 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
- 3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
- 1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2445000	1	12-dílná sada	4006885244504

Sada bitů ploché/křížové (PH/PZ), 7-díl.

6 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Solid pro vruty s plochou a křížovou drážkou (PH/PZ), v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- Nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky

Rozsah dodávky

- 2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2)
- 2 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2)
- 1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2446000	1	7-dílná sada	4006885244603

Sada bitů, TORX® (T 10-40), 7dílná

7 bitů Solid v různých velikostech



- 7 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10-40)
- Pohon ¼" šestihranem (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro vruty s hlavou TORX® (T) zeleným kroužkem

Technické údaje

Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Barevný kód pohonu bitu	Zelený
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Rozsah dodávky

- 7 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2447000	1	7dílný	4006885244702

Sada bitů TORX® (T 6/7), 2dílná

2 bity Solid



- 2 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 6 / 7)
- šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- označení zeleným kroužkem jako bity pro šrouby s hlavou TORX® (T)

Technické údaje

Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Barevný kód pohonu bitu	Zelený
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Rozsah dodávky

- 2 bity Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 6 / 7)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2491000	1	2dílná sada	4006885249103

Sada bitů TORX® (T 8/9), 2-dílná

2 bity Solid



- 2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 8/9)
- šestihránný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), ocel S2, tvarově přesné hroty
- Označení bitů pro vruty s hlavou TORX® (T) zeleným kroužkem

Technické údaje

Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Barevný kód pohonu bitu	Zelený
Povrchová vrstva	Speciálně otryskaný
Další specifikace výrobku	Nástroje z houževnatého materiálu

Rozsah dodávky

2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 8 / 9)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2495000	1	2dílná	4006885249509

Šroubovací sada na dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Materiál	WS
Provedení stopky	Šestihránná stopka
Směr otáčení	Pravý chod

Rozsah dodávky

1 držák bitů s magnetem, délka = 50 mm
 3 bity Solid, délka = 25 mm, Pozidrive 1, 2, 3
 3 bity Solid, délka = 25 mm, Torx 15, 20, 30
 3 vrtákové záhlubníky Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2542000	1	10dílná	4006885254206

Box s bity, pro vruty s rovnou / křížovou drážkou (PH/PZ) / hlavou TORX® (T) / vnitřním šestihranem, 32dílná sada

Box s bity, pro vruty s rovnou / křížovou drážkou (PH/PZ) / hlavou TORX® (T) / vnitřním šestihranem, 32dílná sada



- 31 bitů Solid v různých velikostech pro vruty s rovnou nebo křížovou drážkou, hlavou TORX a vnitřním šestihranem, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Box BitButler Maxi s praktickým otevíráním a zavíráním jednou rukou

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Se sponou na opasek

Rozsah dodávky

4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)

4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)

4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)

14 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)

5 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s vnitřním šestihranem (velikosti 2 / 3 / 4 / 5 / 6)

1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2975000	1	32dílná sada	4006885297500

Box s bity, pro šrouby s křížovou drážkou (PH 1-3), 7-dílný

6 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH 1-3), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů žlutými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

6 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)

1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2976000	1	7-dílná sada	4006885297609

Box s bity, pro šrouby s křížovou drážkou (PH 1-3), 7-dílný

6 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH 1-3), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů žlutými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

6 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)

1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2977000	1	7-dílná sada	4006885297708

Box s bity TORX® (T 10-25), 7-dílný

6 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Solid pro šrouby s hlavou TORX® (T 10-25), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení zelenými barevnými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

6 bitů Solid, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25)
1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2978000	1	7-dílná sada	4006885297807

Box bitů křížové (PH/PZ) / TORX® (T), 7-díl.

6 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

1 bit Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 2)
1 bit Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2979000	1	7-dílná sada	4006885297906

Kazeta bitů ploché/křížové (PH/PZ)/TORX® (T), 17-díl.

16 bitů Solid v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 16 bitů Solid pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v různých velikostech, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

3 bity Solid, 25 mm, pro vruty s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 bitů Solid, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 držák bitů s magnetem, 50 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8633000	1	17-dílná sada	4006885863309

Bity

Diamantové bity

Diamantový bit, TORX® (T)

1 bit s diamantovým povlakem prodlužujícím trvanlivost



- 1 diamantový bit s povlakem z diamantových částic pro šrouby s hlavou TORX® (T)
- Zhouževnatěné jádro, torzní zóna zachycující zvláště vysoké utahovací momenty
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3) s nezaměnitelným označením zeleným kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Barevný kód pohonu bitu	Zelený
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Sypaný diamanty

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Diamantový bit, pro šrouby s křížovou drážkou (PZ)

1 bit s diamantovým povlakem prodlužujícím trvanlivost



- 1 diamantový bit s povlakem z diamantových částic pro šrouby s drážkou Pozidriv® (PZ)
- zhouževnatěné jádro, torzní zóna zachycující zvláště vysoké točivé momenty
- šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3) s nezaměnitelným označením modrým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Barevný kód pohonu bitu	Modrý
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Sypaný diamanty

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Diamantový bit, pro vruty s křížovou drážkou (PH)

1 bit s diamantovým povlakem prodlužujícím trvanlivost



- 1 diamantový bit s povlakem z diamantových částic pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH)
- Zhouževnatěné jádro, torzní zóna zachycující zvláště vysoké utahovací momenty
- Pohon ¼" šestihranem (stopka ISO 1173 - C 6,3) s nezaměnitelným označením žlutým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®
Barevný kód pohonu bitu	Žlutý
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Sypaný diamanty

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Bity

Sady diamantových bitů

Box s diamantovými bity, pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ), 7-dílný

6 bitů s diamantovým povlakem pro dlouhou životnost, v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 diamantové bity pro náročné šroubování, v různých velikostech, pro vruty s křížovou drážkou (PH/PZ), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky
- Kvalitní a praktický zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Technické údaje

Další specifikace výrobku s barevným označením podle profilu

Rozsah dodávky

3 diamantové bity pro náročné šroubování, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
 3 diamantové bity pro náročné šroubování, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
 1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2963000	1	7dílná	4006885296305

Box s diamantovými bity, TORX® (T 10-30), 7-dílný

6 bitů s diamantovým povlakem pro dlouhou životnost, v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 diamantových bitů pro náročné šroubování, v různých velikostech, pro šrouby s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů zelenými barevnými kroužky
- Kvalitní a praktický zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Technické údaje

Další specifikace výrobku s barevným označením podle profilu

Rozsah dodávky

6 diamantových bitů pro náročné šroubování, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)

1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2964000	1	7-dílná sada	4006885296404

Bity

Bity Torsion

Torzní bity TiN, pro vruty s křížovou drážkou (PH)

Torzní bity TiN v různých velikostech



- torzní bity TiN, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH)
- povrchová úprava a torzní zóna z nitridu titanu pro dlouhou životnost a vysoké točivé momenty
- šestihran ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3) a označení žlutým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 25 mm
 Typ nástrčné hlavice šroubováku Phillips®
 Barevný kód pohonu bitu Žlutý
 Provedení stopky Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
 Povrchová vrstva S povrchovou vrstvou TiN

Rozsah dodávky

Vždy 1 nebo 2 torzní bity TiN, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® ve velikostech PH 1, PH 2 nebo PH 3

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Torzni bit TiN pro vruty s křížovou drážkou (PZ)

Torzni bity TiN v různých velikostech



- torzní bity TiN, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ)
- povrchová úprava a torzní zóna z nitridu titanu pro dlouhou životnost a vysoké točivé momenty
- šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3) s označením modrým kroužkem

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Barevný kód pohonu bitu	Modrý
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	S povrchovou vrstvou TIN

Rozsah dodávky

vždy 1 nebo 2 torzní bity TiN, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® ve velikostech PZ 1, PZ 2 nebo PZ 3

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Bity

Sady bitů Torsion Solid

Box s bity FIX-GRIP, TORX® (T 10-40), 7dílný

6 bitů Solid FIX-GRIP pro vysoký utahovací moment, v různých velikostech, včetně držáku bitů



- 6 bitů Solid FIX-GRIP pro vysoký utahovací moment, pro vruty s hlavou TORX® (T10-40), včetně držáku bitů
- Pohon ¼" šestihranem (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- Kvalitní a praktický zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Technické údaje

Velikost nástrčné hlavice šroubováku	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rozsah dodávky

6 bitů Solid FIX-GRIP, 25 mm, pro vruty s hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 držák bitů s magnetem, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2965000	1	7dílný	4006885296503

Bity Sady bitů

Sada nástrčkových klíčů (vel. 7/8/10/13), 5-dílná

Pro vrtačky, akumulátorové a ruční šroubováky



- 4 nástrčkové klíče (vel. 7, 8, 10, 13) pro různé možnosti použití
- Adaptér s šestihránným profilem 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3), 50 mm, pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách

Technické údaje

Velikost klíče	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Vnější šestihran
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

4 nástavce nástrčkového klíče, vel. 7, 8, 10, 13
1 adaptér 6 mm, 1/4", délka = 50 mm, s šestihránnou stopkou

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2413000	1	5-dílná	4006885241305

Bity Sady bitů Impact

Box s bity Impact, TORX® (T 15-30), 7-dílný

6 speciálně vytvrzených bitů Impact pro vrtačky s přiklepem v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Impact pro nejpevnější šroubové spoje a vrtačky s přiklepem, pro šrouby hlavou TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), včetně magnetického držáku bitů
- Šestihránný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů zelenými barevnými kroužky
- Kvalitní a praktický zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

6 bitů Impact, 25 mm, pro šrouby s hlavou TORX® (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 držák bitů Impact, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2969000	1	7-dílná sada	4006885296909

Box s bity Impact, pro šrouby s křížovou drážkou (PH/PZ 1-3), 7-dílný

6 speciálně vytvrzených bitů Impact pro vrtačky s přiklepem v různých velikostech, vč. držáku bitů



- 6 bitů Impact pro nejpevnější šroubové spoje a vrtačky s přiklepem, pro šrouby s hlavou Phillips® - a Pozidriv® různých velikostí, včetně magnetického držáku bitů
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - C 6,3), nezaměnitelné označení bitů zelenými barevnými kroužky
- Kvalitní a praktický zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

3 bity Impact, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
 3 bity Impact, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
 1 držák bitů Impact, 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2974000	1	7-dílná sada	4006885297401

Vytahovače šroubů

Sada vytahovačů šroubů s poškozeným profilem hlavy, 2-dílná

2 bity se speciálním profilem SR 1 / SR 2



- 2 bity se speciálním profilem k povolování šroubů s poškozenou hlavou, různé typy a velikosti
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3), ocel S2
- Tvarově přesné hroty

Technické údaje

Směr otáčení
 Další specifikace výrobku

Levý chod
 velikost SR 1
 velikost SR 2

Rozsah dodávky

1 bit SR 1 pro šrouby typu PH 1 / PZ 1 / T 10 / vnitřní šestihran 2,5 / 3 / rovná drážka 0,8 x 5,5
 1 bit SR 2 pro šrouby typu PH 2 / PZ 2 / T 15 / 20 / vnitřní šestihran 4

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2982000	1	2dílná sada	4006885298200

Zvláště dlouhé bity

Bit šroubováku Solid, Phillips®



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	89 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Bit šroubováku Solid, Pozidriv®



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	89 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Bit šroubováku Solid, Torx®



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	89 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx®
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

Sada bitů pro šrouby TORX® s otvorem (vel. 7 / 8 / 9), 3dílná

3 bity Solid, 50 mm



- 3 bity Solid, 50 mm, pro bezpečnostní šrouby s hlavou TORX® s otvorem (vel. 7 / 8 / 9)
- šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3), ocel S2
- tvarově přesné hroty

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Torx® s otvorem
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1260000	1	3dílná	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® s otvorem	50 mm	4006885126008
1261000	1	3dílná	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® s otvorem	50 mm	4006885126107
1262000	1	3dílná sada	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® s otvorem	50 mm	4006885126206

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, vnitřní šestihran s otvorem



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Vnitřní šestihran s otvorem
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1263000	1	3-dílná	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Vnitřní šestihran s otvorem	50 mm	4006885126305
1264000	1	3-dílná	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Vnitřní šestihran s otvorem	50 mm	4006885126404

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, Spanner



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Upínač
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1265000	1	3-dílná	4, 6, 8	Upínač	50 mm	4006885126503

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, vnitřní čtyřhran



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 50 mm
 Typ nástrčné hlavice šroubováku Vnitřní čtyřhran
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1266000	1	3-dílná	1, 2, 3	Vnitřní čtyřhran	50 mm	4006885126602

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, Torq



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 50 mm
 Typ nástrčné hlavice šroubováku Torq
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1267000	1	3-dílná	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, Tri-Wing



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku 50 mm
 Typ nástrčné hlavice šroubováku Tri-Wing
 Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1268000	1	3-dílná	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Nástrčkové klíče

Nástrčkový klíč „Professional“

Pro nejnáročnější šroubové spoje



- Profesionální kvalita pro nejnáročnější šroubové spoje a dlouhou životnost
- Šestihranný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3) pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách
- kvalitní vnitřní magnet pro bezpečně držení šroubu nebo matice

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Vnější šestihran
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Směr otáčení	Pravý a levý chod
Materiály	CV

Číslo zboží	Obsah	Velikost klíče	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1375000	1	SW 6	Vnější šestihran	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	Vnější šestihran	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	Vnější šestihran	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	Vnější šestihran	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	Vnější šestihran	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	Vnější šestihran	50 mm	4006885138308

Nástrčkové klíče Impact

Pro nejnáročnější šroubové spoje pomocí nárazových šroubováků



- Speciálně tvrzené profesionální bity s šestihranným profilem 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3) pro nárazové šroubováky
- Nezaměnitelné označení bitů barevnými kroužky, kvalitní vnitřní magnet
- Chrom molybdenová ocel pro nejnáročnější šroubové spoje a dlouhou životnost

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Vnější šestihran
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Směr otáčení	Pravý a levý chod
Materiály	chrom molybdenová ocel

Číslo zboží	Obsah	Velikost klíče	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1391000	1	SW 8	Vnější šestihran	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	Vnější šestihran	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	Vnější šestihran	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	Vnější šestihran	50 mm	4006885139602

Adaptér pro nástrčkové klíče

Pro bezpečná spojení



- Šestihránný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3), kulový držák
- Různá uložení
- z oceli S2 pro dlouhou životnost

Technické údaje

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Číslo zboží	Obsah	Připojovací velikost nástrčného klíče	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Sada nástrčkových klíčů (vel. 7/8/10/13), 5-dílná

Pro vrtačky, akumulátorové a ruční šroubováky



- 4 nástrčkové klíče (vel. 7, 8, 10, 13) pro různé možnosti použití
- Adaptér s šestihránným profilem 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3), 50 mm, pro použití v akumulátorových šroubovácích a vrtačkách

Technické údaje

Velikost klíče SW 7
SW 8
SW 10
SW 13

Typ nástrčné hlavice šroubováku Vnější šestihran

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

4 nástavce nástrčkového klíče, vel. 7, 8, 10, 13
1 adaptér 6 mm, 1/4", délka = 50 mm, s šestihránnou stopkou

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2413000	1	5-dílná	4006885241305

Držáky bitů

Držák bitů s omezovačem hloubky vrtání

K hloubkově omezeným pracím s nejrůznějšími nástroji



- vhodný pro akumulátorové přístroje a vrtačky
- pro všechny nástroje s šestihrannou stopkou 1/4
- silný permanentní magnet a přídavný závrtný šroub k upevnění použitých nástrojů

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Další specifikace výrobku	s magnetem a fixačním šroubem

Doplňky výrobku

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000



Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Magnetický držák bitů

Standardní držák bitů



- Magnet pro snadné vkládání a bezpečné držení bitu
- Šestihranný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3) pro bezpečné uložení ve sklíčidle
- Šestihranné uchycení 1/4" pro rychlou výměnu nástroje

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem

Doplňky výrobku

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Držák bitů s omezovačem hloubky a kruhovým magnetem

Pro pohodlnou práci s omezením hloubky



- Držák bitů s omezovačem hloubky, magnetickým uchycením pro bity a kruhovým magnetem pro šroub
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3), šestihranné uchycení ¼"
- Profilovaný povrch rukojeti

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (¼")
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem a omezovačem hloubky s kruhovým magnetem

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Držák pro rychlou výměnu

Pro akumulátorové šroubováky a vrtačky



- Magnetické uchycení pro bity a profilovaná rukojet
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3)
- Rychlovýměnné sklíčidlo s šestihranným ¼" uchycením

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (¼")
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitů

Doplňky výrobku

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Držák bitů s nastavením hloubky šroubování

Pro práci s omezením hloubky



- Držák bitů s nastavením hloubky šroubování, magnetickým uchycením pro bity a profilovanou rukojetí
- Šestihranný profil ¼" (stopka ISO 1173 - E 6,3) pro bezpečné uložení ve sklíčidle
- Šestihranné uchycení ¼" pro rychlou výměnu nástroje

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (¼")
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem a hloubkovým dorazem

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Držák bitů SDS-plus®

Standardní provedení pro vrtací kladiva s uchycením SDS-plus®



- Šestihránné 1/4" uchycení, uchycení SDS-plus® pro použití ve vrtacích kladivech
- Magnet pro bezpečné držení bitu a snadné vkládání
- Rozpěrný kroužek drží bit bezpečně i při zpříčení šroubu

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Stopka SDS-plus
Další specifikace výrobku	s magnetem a rozpěrným kroužkem

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Držák bitů se zvlášť dlouhou stopkou

Pro hluboko uložené šrouby ve stísněných prostorech



- Zvlášť dlouhá stopka k dosažení šroubů na těžko přístupných místech
- Šestihránný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - E 6,3) pro bezpečné uložení ve sklíčidle
- magnetické uchycení pro bity, silný prstencový magnet pro držení šroubu

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem a kruhovým magnetem

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Startovací sada Flipbit, 5-dílná

Řešení s dvojitým výměnným držákem pro vrtání, zahlubování a sešroubování



- oboustranně osaditelný dvojitý výměnný držák vhodný pro nástroje s šestihrannou stopkou 1/4
- vhodné trojhranné upnutí pro dvojitý výměnný držák k zaaretování ve sklíčidle
- včetně předvrtáku se záhlubníkem a bitu Torx 25 k realizaci projektů ze dřeva a stavby teras

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo

Rozsah dodávky

- 1 uchycení pro dvojitý výměnný držák, s trojhrannou stopkou
- 1 dvojitý výměnný držák
- 1 předvrták se záhlubníkem, WS, Ø 3,2-12 mm
- 1 bit Torx TX 25
- 1 imbusový klíč vel. 2

Příslušenství

3083000, 3084000, 3085000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3082000	1	4-dílná	4006885308206

Sada příslušenství Flipbit k vrtání a sešroubování, 9-dílná

Sada nástrojů k osazení dvojitého výměnného držáku



- 9-dílná sada nástrojů s šestihrannou stopkou 1/4 k osazení stávajícího systému Flipbit
- včetně 3 vrtáků do kovu pro Ø 2, 3 a 4 mm k vrtání do kovu, dřeva a plastu
- vždy po 1 bitu PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 k sešroubování

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast

Technické údaje

Provedení stopky Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

- 3 vrtáky do kovu, Ø 2, 3, 4 mm, krátké
- 2 bity Phillips PH 1, 2
- 2 bity, Pozidriv PZ 1, 2
- 2 bity Torx TX 15-20

Příslušenství k

3082000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3083000	1	9-dílná	4006885308305

Dvojitý výměnný držák pro sadu Flipbit

2 přídavné dvojitě výměnné držáky



- 2 oboustranně osaditelné dvojitě výměnné držáky k rozšíření sady Flipbit
- šestihrané uchycení $\frac{1}{4}$ " na obou stranách k osazení dvěma nástroji
- kruhový magnet k rychlému vložení bitů a fixační šroub k upevnění vrtáků a záhlubníků

Příslušenství k

3082000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Sada příslušenství Flipbit pro dřevo, 7-dílná

Sada nástrojů k osazení dvojitěho výměnného držáku



- 7-dílná sada nástrojů se stopkou s vnitřním šestihranem $\frac{1}{4}$ " k osazení stávajícího systému Flipbit
- včetně předvrtáku se záhlubníkem k předvrtání a zahlubování do dřeva
- vždy po 1 bitu PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 k sešroubování

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo

Technické údaje

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm ($\frac{1}{4}$ ")

Rozsah dodávky

- 1 předvrták se záhlubníkem, WS, \varnothing 3,2-12 mm
- 2 bity Phillips PH 1, 2
- 2 bity Pozidriv PZ 1, 2
- 2 bity Torx TX 15-20

Příslušenství k

3082000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3085000	1	7-dílná	4006885308503

Sada Flipbit Vše v jednom, 17-dílná

Řešení s dvojitým výměnným držákem pro velké množství dvoufázových prací



- oboustranně osaditelný dvojitý výměnný držák vhodný pro nástroje s šestihrannou stopkou ¼
- vhodné trojhranné upnutí pro dvojitý výměnný držák k zaaretování ve sklíčidle
- včetně výměnného nástroje na různé aplikace ve dřevě, kovu a plastu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, kov, Plast

Technické údaje

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rozsah dodávky

- 1 uchycení pro dvojitý výměnný držák, s trojhrannou stopkou
- 2 dvojitě výměnné držáky
- 3 vrtáky do kovu, Ø 2, 3, 4 mm, krátké
- 2 bity Phillips PH 1, 2
- 2 bity Pozidriv PZ 1, 2
- 3 bity Torx TX 15, 20, 25
- 1 předvrták se záhlubníkem, WS, Ø 3,2-12 mm
- 1 záhlubník, WS, Ø 12 mm
- 1 bit na závěsové šrouby
- 1 šestihránný klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3086000	1	16-dílná	4006885308602

Šroubovací nástavce

Šroubovací nástavec pro vnitřní výstavbu

K přišroubování sádkartonu s omezením hloubky



- s omezovačem hloubky pro nastavitelnou hloubku šroubu, k zašroubování sádkartonu se správnou hloubkou zapuštění
- magnet přidrží šroub na bitu
- plastový kryt umožňuje volný průhled na pracovní plochu s bitem a šroubem

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice Šestihránné uchycení 6,35 mm (¼") šroubováku

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 8,5 mm

Další specifikace výrobku s magnetem a hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky

- 1 šroubovací nástavec pro vnitřní výstavbu
- 1 bit Phillips® PH 2

Příslušenství

4053000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Magnetický držák bitů

Ke spojování terasových prken sešroubováním s omezením hloubky vrtání



- přenastavitelný hloubkový doraz s volným výhledem na pracovní oblast
- magnet přidrží šroub na bitu
- včetně bitu Torx z ušlechtilé oceli na nerezové hlavy šroubů

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku	s magnetem a hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky

- 1 magnetický držák bitů
- 1 bit z ušlechtilé oceli, TORX® TX 25

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Brusné prostředky – přehled sortimentu

Vlastnosti sortimentu:

- ✓ Výrobky ve všech běžných tvarech, rozměrech a vzorech dř
- ✓ K obrábění mnoha různých materiálů: barva / lak, kov, dřevo, sádkartón



Náš sortiment zahrnuje vhodné výrobky nejen pro všechny běžné typy nářadí, ale i pro všechny výrobce a rozličné účely použití.



Excentrické brusky



Vrtačky



Pásové brusky



Vibrační brusky



Delta brusky



Úhlové brusky



Brusky na stěny a stropy



Příslušenství



Lamelové brusné talíře



Vějířové brusky



Brusné válce




Čistící kotouče



Fixoflex

Excentrické brusky na barvu a lak

Samodržné brusné kotouče na barvy/laky, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný barvy/laky
Omezeně vhodný dřevo


Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Počet otvorů 8
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Další specifikace výrobku speciální povrchová úprava děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1156100	1	25-dílná	40, 80, 120	4006885115613
1151000	5		60	4006885115101
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705

Excentrické brusky na sádrokarton

Sada samodržných mřížkových pláten na sádrokarton, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Vysoce kvalitní brusné těleso

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
8464000	1	5-dílná	80, 120, 220	4006885846401

Excentrické brusky na dřevo a kov

Samodržné brusné kotouče na dřevo/kovy, Ø 150 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov

Technické údaje

Pracovní průměr 150 mm
Počet otvorů 6
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1838000	1	12-dílná	60, 120, 240	4006885183803

Samodržné brusné kotouče na dřevo/kovy, Ø 150 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky, plast

Technické údaje

Pracovní průměr 150 mm
Počet otvorů 14
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Samodržné brusné kotouče na dřevo/kovy, Ø 115 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný plast, barvy/laky

Technické údaje

Pracovní průměr 115 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2267100	1	25-dílná	80, 120, 240	4006885226715
2272000	5		120	4006885227200

Samodržné brusné kotouče na dřevo/kovy, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný plast, barvy/laky

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2259100	1	25-dílná	80, 120, 240	4006885225916
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202

Sada samodržných brusných kotoučů na dřevo/kovy, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný Plast, barvy/laky

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
8401000	1	15-dílná	60, 80, 120	4006885840102

Sada samodržných brusných kotoučů na dřevo/kovy, Ø 150 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky, Plast

Technické údaje

Pracovní průměr 150 mm
Počet otvorů 14
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
8404000	1	10-dílná	60, 80, 120	4006885840409

Excentrické brusky na kov

Samodržné brusné kotouče na kovy/laky, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný lak, kov
Omezeně vhodný plast

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Počet otvorů 8
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Další specifikace výrobku děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Excentrické brusky

Samodržné brusné talíře

Samodržný brusný talíř pro excentrické brusky, Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Další specifikace výrobku	Děrovaný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Samodržný brusný talíř pro excentrické brusky



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Další specifikace výrobku	tvrdé provedení, děrovaný

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Pásové brusky

Textilní brusné pásy 40 x 303 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo, kov
Omezeně vhodný	barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu	40 x 303 mm
Materiál brusného prostředku	Korund
Materiál podkladu brusného prostředku	Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Textilní brusné pásy 13 x 457 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 13 x 457 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1869000	1	3-dílná	40, 80, 120	4006885186903
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609

Textilní brusné pásy 100 x 610 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 100 x 610 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Textilní brusné pásy 76 x 457 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 76 x 457 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
1890100	1	9-dílná	40, 80, 120	4006885189010
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706

Textilní brusné pásy 65 x 410 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
 Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 65 x 410 mm
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1899100	1	9-dílná	40, 80, 120	4006885189911
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603

Textilní brusné pásy 75 x 510 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
 Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 75 x 510 mm
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Textilní brusné pásy 75 x 533 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 75 x 533 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
1916100	1	9-dílná	40, 80, 120	4006885191617
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300

Textilní brusné pásy 100 x 560 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 100 x 560 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1933100	1	9-dílná	40, 80, 120	4006885193314
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802

Textilní brusné pásy 60 x 400 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 60 x 400 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Textilní brusné pásy 100 x 690 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 100 x 690 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Sada textilních brusných pásů, 76 x 457 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 76 x 457 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
8415000	1	5-dílná	40, 80, 120	4006885841505

Sada textilních brusných pásů, 75 x 533 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barvy/laky

Technické údaje

Rozměry brusného pásu 75 x 533 mm
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Bavlněná tkanina

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
8417000	1	5-dílná	40, 80, 120	4006885841703

Vibrační brusky na barvu a lak

Samodržné brusné pásy na barvy/laky, 93 x 185 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný barvy/laky
Omezeně vhodný dřevo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 185 x 1 mm
Počet otvorů 8
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Další specifikace výrobku speciální povrchová úprava děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Vibrační brusky na sádrokarton

Mřížkové plátno na sádrokarton, 115 x 280 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 280 x 1 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Mřížkové plátno
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Vysoce kvalitní brusné těleso

Příslušenství k

4056000, 8722000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8406600	1	4-dílná	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669
1996000	2		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2		220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807

Mřížkové plátno na sádrokarton, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Mřížkové plátno
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Vysoce kvalitní brusné těleso

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Sada samodržných mřížkových pláten na sádrokarton, 115 x 230 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 230 x 1 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Mřížkové plátno

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8467000	1	5-dílná	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Sada samodržných mřížkových pláten na sádrokarton, 93 x 190 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 190 x 1 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Mřížkové plátno
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Vysoce kvalitní brusné těleso

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8468000	1	5-dílná	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Vibrační brusky na dřevo a kov

Sada samodržných brusných pásů na dřevo/kovy, 100 x 115 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo, kov
Omezeně vhodný	barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	100 x 115 x 1 mm
Počet otvorů	6
Pojivo	Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku	Korund
Materiál podkladu brusného prostředku	Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku	děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1761000	1	10-dílná	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Samodržné brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 185 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo, kov
Omezeně vhodný	barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	93 x 185 x 1 mm
Počet otvorů	8
Pojivo	Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku	Korund
Materiál podkladu brusného prostředku	Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku	děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1762000	1	10-dílná	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305

Brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Počet otvorů 8
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Korund
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1959100	1	25-dílná	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605

Brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Počet otvorů 8
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Korund
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1969100	1	25-dílná	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803

Brusné pásy na dřevo/kovy, 115 x 280 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 280 x 1 mm
Počet otvorů 14
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Korund
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1986200	1	25-dílná	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302

Samodržné brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 190 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 190 x 1 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1998000	1	10-dílná	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408

Sada brusných pásů na dřevo/kovy, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Korund

Příslušenství k

2877000, 2891000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2049000	1	50-dílná	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904
8410000	1	30-dílná	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000

Brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
Materiál brusného prostředku Korund

Příslušenství k

2877000, 2891000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Brusné pásy na dřevo/kovy, 115 x 280 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
 Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 280 x 1 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
 Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Sada brusných pásů na dřevo/kovy, 115 x 280 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov
 Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 280 x 1 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Spona
 Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2059000	1	50-dílná	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901
8411000	1	30-dílná	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109

Samodržné brusné pásy na dřevo/kovy, 115 x 230 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 115 x 230 x 1 mm
Počet otvorů 14
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1990000	1	5-dílná	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502

Brusné pásy na dřevo/kovy, 93 x 230 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 93 x 230 x 1 mm
Počet otvorů 8
Materiál brusného prostředku Korund
Další specifikace výrobku děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8409000	1	15-dílná	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Delta brusky na barvu a lak

Samodržné brusné papíry, 2-dílné, na barvy/laky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný barvy/laky
Omezeně vhodný dřevo

Technické údaje

Počet otvorů 11
Rozměr přes hrany 95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Další specifikace výrobku speciální povrchová úprava děrované k odsávání prachu

Rozsah dodávky

1 trojúhelníkový brusný list rozměr přes hrany 95 mm
1 základní brusný list

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1189000	1	15-dílná	40, 80, 120	4006885118904
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803

Samodržné brusné papíry na barvy/laky, 95 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný barvy/laky
Omezeně vhodný dřevo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 90 x 95 x 1 mm
Počet otvorů 6
Rozměr přes hrany 95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Další specifikace výrobku speciální povrchová úprava děrované k odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Delta brusky na sádrokarton

Samodržná mřížková plátna na sádrokarton, 290 x 250 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo, barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 290 x 250 x 1 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Rozměr přes hrany 290 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
 Materiál podkladu brusného prostředku Vysoce kvalitní brusné těleso

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Sada samodržných mřížkových pláten na sádrokarton, 95 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
 Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 95 x 90 x 1 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Rozměr přes hrany 95 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
 Materiál podkladu brusného prostředku Mřížkové plátno
 Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Vysoce kvalitní brusné těleso

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8469000	1	5-dílná	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Delta brusky na dřevo a kov

Sada samodržných brusných papírů na dřevo/kovy, 107 x 175 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, Plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 107 x 175 x 1 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1755000	1	10-dílná	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Samodržné brusné papíry na dřevo/kovy, 96 x 136 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 96 x 136 x 1 mm
Počet otvorů 4
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1756000	1	10-dílná	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409

Samodržné brusné papíry na dřevo/kovy, 105 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 105 x 100 x 1 mm
Počet otvorů 6
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Rozměr přes hrany 105 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1787000	1	20-dílná	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304

Samodržné brusné papíry na dřevo/kovy, 107 x 142 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 107 x 142 x 1 mm
Počet otvorů 8
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Rozsah dodávky

6 samodržných brusných papírů
18 samodržných brusných špiček

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1760000	1	6-dílná	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400

Samodržné brusné papíry na dřevo/kovy, 95 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 90 x 95 x 1 mm
Počet otvorů 6
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Rozměr přes hrany 95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
1866000	1	20-dílná	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1857000	1	20-dílná	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25-dílná	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401

Samodržné brusné papíry na dřevo/kovy, 98 x 139 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
Omezeně vhodný barva, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 98 x 139 x 1 mm
Počet otvorů 6
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705

Brusný papír a brusné kotouče

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Samodržné brusné papíry 2-dílné, na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo, kov
Omezeně vhodný	barva, plast

Technické údaje

Počet otvorů	11
Pojivo	Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Rozměr přes hrany	95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku	Korund
Materiál podkladu brusného prostředku	Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku	děrované pro odsávání prachu

Rozsah dodávky

- 1 trojúhelníkový brusný list rozměr přes hrany 95 mm
- 1 základní brusný list

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
3118000	1	15-dílná	40, 80, 120	4006885311800
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004

Sada samodržných brusných papírů na dřevo/kovy, 95 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo, kov
Omezeně vhodný	barva, Plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	90 x 95 x 1 mm
Počet otvorů	6
Pojivo	Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Rozměr přes hrany	95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku	Korund
Materiál podkladu brusného prostředku	Zesílený tkaninou
Další specifikace výrobku	děrované pro odsávání prachu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8403000	1	15-dílná	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Delta brusky

Samodržné brusné desky

Samodržná brusná deska pro delta brusky Bosch



Technické údaje

Rozměr přes hrany	95 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Další specifikace výrobku	tvrdé provedení, děrované s upínáním na suchý zip pro Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Vrtačka

Brusné kotouče

Brusné kotouče na dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov

Technické údaje

Pracovní průměr	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Spona
Materiál brusného prostředku	Korund
Další specifikace výrobku	s hvězdicovým otvorem

Příslušenství k

2020000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Samodržné brusné kotouče fixoflex, na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, barva, kov
Omezeně vhodný plech, nerez (Inox), karoserie

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Korund
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 2285000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2260000	1	12-dílná	40, 80, 240	4006885226005
2213100	5		60	4006885000339
2216000	1	5-dílná	60, 80, 240	4006885221604
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353

Samodržné brusné kotouče fixoflex, na dřevo/barvy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, barva, kámen
Omezeně vhodný plast

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 2285000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Sada samodržných brusných kotoučů pro brusné talíře, Ø 178 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov

Technické údaje

Pracovní průměr 178 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	EAN-Code
4756000	1	2-dílná	40, 80	4006885475601

Samodržné brusné kotouče fixoflex, na kovy/laky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, barva, karoserie
 Omezeně vhodný dřevo, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Příslušenství k

2211000, 2223000, 2285000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Samodržná brusná plst fixoflex, na plech



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, plech, sádrokartonová deska
 Omezeně vhodný plast

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Zrnitost 80
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Příslušenství k

2211000, 2223000, 2285000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Vrtačka

Brusné talíře

Brusný talíř, Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Spona
Průměr stopky	8 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Rychlost otáčení max.	3.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Příslušenství k

2025000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Kombinovaná bruska fixoflex, Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Průměr stopky	8 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Rychlost otáčení max.	3.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Samodržný brusný talíř, Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Průměr stopky	8 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Rychlost otáčení max.	4.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Vrtačka

Vějířové brusky

Vějířový mop



Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, barva, dřevo

Technické údaje

Průměr stopky	6 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Směr otáčení	Pravý chod
Podle normy	EN 13743

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška brusného tělesa	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 ot./min	4006885203204

Vějířová bruska



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, barva

Technické údaje

Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod
 Podle normy EN 13743

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška brusného tělesa	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 ot./min	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 ot./min	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 ot./min	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 ot./min	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 ot./min	4006885203402

Vrtačka

Brusné válce

Brusný váleček, Ø 45 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast

Technické údaje

Průměr výrobku 45 mm
 Výška brusného tělesa 30 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 3.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 brusné těleso
 1 brusný pás, zrnitost 80
 1 brusný pás, zrnitost 150

Příslušenství

2039000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

3dílná sada brusných pásů na brusný váleček



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast

Technické údaje

Zrnitost 50
80
150
Rychlost otáčení max. 3.500 ot./min

Příslušenství k

2038000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
2039000	1	3dílná	45 mm	4006885203907

Brusný váleček, Ø 75 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast

Technické údaje

Průměr výrobku 75 mm
Výška brusného tělesa 80 mm
Průměr stopky 8 mm
Provedení stopky Kruhová stopka
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod

Příslušenství

2246000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Sada brusných pásů, 2-dílná, pro brusný váleček



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast

Technické údaje

Zrnitost 80
150

Příslušenství k

2245000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
2246000	1	2-dílná	75 mm	4006885224605

Vrtačka Čisticí kotouč

Univerzální čisticí kotouč na vrtačku, Ø 100 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kovy, dřevo, lak, kámen

Technické údaje

Výška brusného tělesa 13 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 8.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Úhlové brusky Brusné kotouče

Samodržné brusné kotouče na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov
 Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Pracovní průměr 115 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Příslušenství k

2281000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Fíbrové brusné kotouče na kov, Ø 115 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Průměr výrobku 115 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Podle normy EN 13743

Příslušenství k

2450000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 ot./min	4006885246003
2476000	1	20-dílná	24, 40, 60, 100	13.300 ot./min	4006885247604
2461000	5		40	13.300 ot./min	4006885246102
2462000	5		60	13.300 ot./min	4006885246201
2465000	5		100	13.300 ot./min	4006885246508

Fíbrové brusné kotouče na kov, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje


Průměr výrobku 125 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Podle normy EN 13743

Příslušenství k

2454000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 ot./min	4006885246607
2455000	1	20-dílná	24, 40, 60, 100	12.250 ot./min	4006885245501
2467000	5		40	12.250 ot./min	4006885246706
2468000	5		60	12.250 ot./min	4006885246805
2469000	5		100	12.250 ot./min	4006885246904

Fíbrové brusné kotouče na kov, Ø 180 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Průměr výrobku 180 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Podle normy EN 13743

Příslušenství k

2452000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 ot./min	4006885247109
2472000	5	60	8.500 ot./min	4006885247208
2475000	5	100	8.500 ot./min	4006885247505

Samodržné mřížkové plátno na sádrokarton



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Průměr výrobku 180 mm
Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku

Příslušenství k

5618000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Úhlové brusky

Lamelové brusné talíře

Lamelový brusný talíř na kov, zirkon-korund



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov
Omezeně vhodný karoserie, barva, dřevo

Technické údaje

Materiál brusného prostředku Zirkon-korund
Další specifikace výrobku talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
Podle normy EN 13743
Montážní díra 22,23 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ot./min	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 ot./min	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 ot./min	4006885201705

Lamelový brusný talíř pro úhlovou brusku

Na hrubé broušení kovových povrchů



- velmi dlouhá životnost, mnohokrát delší životnost než u běžných lamelových brusných talířů
- uchycení 22,2 mm, vhodné pro všechny běžné úhlové brusky
- certifikace podle EN 13743

Vhodný pro materiál

Plně vhodný ocel, nerez

Technické údaje

Materiál brusného prostředku Zirkon-korund
 Další specifikace výrobku talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
 Podle normy EN 13743
 Montážní díra 22,23 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ot./min	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min	4006885565500

Lamelový brusný talíř s plstí, hrubý, Ø 115 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Další specifikace výrobku inovativní a vysoce účinná brusná plst' ve vějířovité lamelové struktuře
 Podle normy EN 13743
 Montážní díra 22,23 mm



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min	4006885010277

Lamelový brusný talíř na kov, korund



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, karoserie

Technické údaje

Materiál brusného prostředku Korund
 Další specifikace výrobku talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
 Podle normy EN 13743
 Montážní díra 22,23 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ot./min	4006885842502

Úhlové brusky

Sady

Sada s brusným talířem pro úhlové brusky, 4dílná

Brusný talíř o Ø 50 mm se třemi brusnými kotouči zrnitosti 40, 80 a 120



- pružný pogumovaný brusný talíř Ø 50 mm se třemi brusnými kotouči zrnitosti 40, 80 a 120
- závit M -14 kompatibilní s běžně prodávanými úhlovými bruskami
- rychlovýměnný systém k uchycení brusných kotoučů šroubovacím trnem

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo
Omezeně vhodný kov

Technické údaje

Závitová přípojka M14

Rozsah dodávky

1 sada s brusným talířem pro úhlové brusky
3 brusné kotouče zrnitosti 40, 80 a 120

Příslušenství

5608000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Úhlové brusky

Čisticí kotouče

Univerzální čisticí kotouč pro úhlové brusky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, dřevo, barvy/laky, kámen

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 9.650 ot./min
Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
Další specifikace výrobku velmi kvalitní nylonový nosič se zrnem z karbidu křemíku

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Úhlové brusky

Brusné talíře

Samodržný brusný talíř Ø 115 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	115 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	13.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

2282100, 2283100, 2284100

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Samodržný brusný talíř Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Brusný talíř Ø 115 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	115 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Přírubová matice
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	13.300 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	s přírubovou maticí M14

Rozsah dodávky

1 brusný talíř Ø 115 mm
1 přírubová matice M14

Příslušenství

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Brusný talíř Ø 178 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	178 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Přírubová matice
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	8.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	s přírubovou maticí M14

Rozsah dodávky

1 brusný talíř Ø 178 mm
1 přírubová matice M14

Příslušenství

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Brusný talíř Ø 125 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Přírubová matice
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.200 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	s přírubovou maticí M14

Rozsah dodávky

1 brusný talíř Ø 125 mm
1 přírubová matice M14

Příslušenství

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Samodržný brusný talíř Ø 180 mm



Technické údaje

Průměr výrobku	180 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	8.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod

Příslušenství

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Brusky na stěny a stropy

Samodržná mřížková plátna na sádrokarton, Ø 225 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, dřevo
 Omezeně vhodný barva

Technické údaje

Pracovní průměr 225 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Uchytení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Karbid křemíku
 Materiál podkladu brusného prostředku Vysoce kvalitní brusné těleso

Příslušenství k
 4052000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Samodržná brusná plst' na dřevo/kovy, Ø 225 mm



Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, OSB deska, kov, plech, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 225 mm
 Zrnitost 280
 Uchytení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Samodržné brusné kotouče na dřevo, barvy/laky, Ø 225 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, barvy/laky

Technické údaje

Pracovní průměr 225 mm

Počet otvorů 19

Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Materiál brusného prostředku Korund



Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Ostříč nožů a nůžek



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Pracovní průměr 60 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Rychlost otáčení max. 3.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku s brusným vyložení

Doplňky výrobku

4800000, 4802000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Sada keramických brusných tělísek, 5-dílná



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, keramika, plast
 Omezeně vhodný sklo

Technické údaje

Průměr stopky 3 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál brusného prostředku Oxid hliníku

Rozsah dodávky

1 keram. brusné tělísko válcové, Ø 14 x 15 mm
 1 keram. brusné tělísko kuželovité Ø 5-16 x 20 mm
 1 keram. brusné tělísko válcovo-kuželovité, Ø 13 x 16 mm
 1 keram. brusné tělísko kuželovité klenuté, Ø 10 x 14 mm
 1 keram. brusné tělísko válcové, Ø 16 x 8 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2142000	1	5-dílná	28.000 ot./min	4006885214200

Sada keramických brusných tělísek, 6-dílná

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, keramika
Omezeně vhodný sklo, Plast

Technické údaje

Průměr stopky 6 mm
Směr otáčení Pravý chod
Materiál brusného prostředku Oxid hliníku
Podle normy EN 12413

Rozsah dodávky

1 keram. brusné tělísko kulové, Ø 23 x 22 mm
1 keram. brusné tělísko válcové, Ø 12 x 22 mm
1 keram. brusné tělísko válcové, Ø 23 x 15 mm
1 keram. brusné tělísko kuželovité Ø 10-20 x 30 mm
1 keram. brusné tělísko válcovo-kuželovité, Ø 20 x 30 mm
1 orovnávací kámen 48 x 19 x 14 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2144000	1	6-dílná	23.000 ot./min	4006885214408

Keramické brusné tělísko

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, keramika, plast
Omezeně vhodný sklo

Technické údaje

Průměr stopky 6 mm
Směr otáčení Pravý chod
Materiál brusného prostředku Oxid hliníku
Podle normy EN 12413

Číslo zboží	Obsah	Tvar	Pracovní průměr	Průměr	Výška brusného tělesa	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2174000	1	Cylindricky kuželovitá		6 - 20 mm	30 mm	28.000 ot./min	4006885217409
2173000	1	Kuželovitá		10 - 20 mm	30 mm	28.000 ot./min	4006885217300
2171000	1	Cylindrická	12 mm		22 mm	44.000 ot./min	4006885217102
2172000	1	Cylindrická	24 mm		15 mm	25.000 ot./min	4006885217201
2170000	1	Kulová	24 mm		23 mm	25.000 ot./min	4006885217003

Sada keramických brusných kolíků, 3-dílná



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Průměr stopky 2,3 mm
Směr otáčení Pravý chod

Doplňky výrobku

2147000, 2230000



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Výška brusného tělesa	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2175000	1	3-dílná	12 mm	12.000 ot./min	4006885217508

Sada diamantových brusných tělísek 3dílná, válcový tvar

K broušení keramiky, skla, dlaždic, neželezných kovů



- 3 válcová diamantová brusná tělíska s \varnothing 4 / 4,8 / 5,5 mm k jemnému broušení otvorů, oblouků, obrysů a hran
- diamantový posyp s vysokou tvrdostí, rozměrovou stálostí a odolností při použití na keramiku, sklo, dlaždice a neželezné kovy
- 3mm stopka pro snadné uchycení do vrtaček, akumulátorových šroubováků, ohebných hřídelí a malých rotačních nástrojů

Technické údaje

Průměr stopky 3 mm
Směr otáčení Pravý chod
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Sypaný diamanty
Další specifikace výrobku \varnothing 4 / 4,8 / 5,5 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Výška brusného tělesa	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5987000	1	3-dílná	10 mm	25.000 ot./min	4006885598706

Sada diamantových brusných tělísek 3dílná, kulový a kuželový tvar

K broušení keramiky, skla, dlaždic, neželezných kovů



- 3 diamantová brusná tělíska, kulový tvar s \varnothing 3 a 5 mm, kuželový tvar s \varnothing 3,5 mm, pro různé práce jako rytí, obrušování obrysů, čištění ořepů apod.
- diamantový posyp s vysokou tvrdostí, rozměrovou stálostí a odolností při použití na keramiku, sklo, dlaždice a neželezné kovy
- 3mm stopka pro snadné uchycení do vrtaček, akumulátorových šroubováků, ohebných hřídelí a malých rotačních nástrojů

Technické údaje

Průměr stopky 3 mm
Směr otáčení Pravý chod
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy Sypaný diamanty

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr	Výška brusného tělesa	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5988000	1	3-dílná	3,5 mm	10 mm	25.000 ot./min	4006885598805

Sada diamantových brusných tělísek 2-dílná, válcový a špičatý kuželový tvar**K broušení keramiky, skla, dlaždic, neželezných kovů**

- 2 diamantová brusná tělíska, válcové s \varnothing 8 mm, špičaté kuželovité s \varnothing 3 až 8 mm, k odstraňování otřepů, dobrušování vyvrtaných otvorů a srážení hran
- diamantový posyp s vysokou tvrdostí, rozměrovou stálostí a odolností při použití na keramiku, sklo, dlaždice a neželezné kovy
- 3mm stopka pro snadné uchycení do vrtaček, akumulátorových šroubováků, ohebných hřídelů a malých rotačních nástrojů

Technické údaje

Průměr stopky	3 mm
Směr otáčení	Pravý chod
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy	Sypaný diamanty
Další specifikace výrobku	válcový tvar s \varnothing 8 mm špičatý kuželovitý tvar s \varnothing 3 až 8 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr	Výška brusného tělesa	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
5989000	1	2-dílná	3 mm	10 mm	25.000 ot./min	4006885598904

Lešticí prostředky – pro každý účel použití

Lešticí prostředky wolcraft se hodí pro...

- ✓ různé případy použití, od lehkých nebo jemných až po těžké nebo hrubé práce
- ✓ mnoho materiálů: kovy a plechy, nerezovou ocel, barevné kovy (hliník /měď, atd.), dřevo, plasty

Lešticí prostředky od firmy wolcraft jsou vhodné pro všechny běžné materiály a účely použití a dosahují v nejkratší době dokonalých výsledků. V našem sortimentu se najde vhodný výrobek pro téměř každý druh nářadí.

Vhodné
nářadí



Vrtačky



Lešticí stroje



Excentrické brusky



Úhlové brusky

Lešticí
prostředky



Lešticí nástavec



Lešticí houba



Lešticí plstěný kotouč



Látkový kotouč



Sisalový šňůrový kartáč



Lešticí hlavice



Soukenný kotouč



Lamelový brusný talíř – plst'



Lamelový brusný talíř – round

Příslušenství



Lešticí pasty



Fixoflex



Upínací trn

Vrtačky

Lešticí nástavec, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, plech, dřevo, neželezný kov, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Rychlost otáčení max. 6.800 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály jehněčí vlna
 Další specifikace výrobku se šněrovadlem

Příslušenství k

2020000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Sisalový šňůrový kartáč, Ø 85 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, nerez (Inox), Plast

Technické údaje

Pracovní průměr 85 mm
 Pracovní výška 20 mm
 Montážní díra 10 mm
 Rychlost otáčení max. 4.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály sisal

Doplňky výrobku

2134000

Příslušenství

2116000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Upínací trn pro otvor Ø 10 mm

Pro brusné a lešticí kotouče bez trnu



Technické údaje

Montážní díra	10 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Rychlost otáčení max.	5.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	s U-kotouči a upínací maticí

Příslušenství k

2098000, 2130000, 2132000

Číslo zboží	Obsah	Montážní díra	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Upínací trn pro otvor 13 mm



Technické údaje

Montážní díra	13 mm
Provedení stopky	Kruhová stopka
Rychlost otáčení max.	5.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	s U-kotouči a upínací maticí

Číslo zboží	Obsah	Montážní díra	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Lešticí plstěný kotouč, Ø 75 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, nezelezný kov, plech, nerez (Inox), Plast, karoserie

Technické údaje

Pracovní průměr	75 mm
Pracovní výška	10 mm
Montážní díra	10 mm
Rychlost otáčení max.	4.000 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Materiály	plst

Doplňky výrobku

2134000

Příslušenství

2116000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Lešticí hlavice, Ø 120 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, plech, neželezný kov, nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr 120 mm
 Pracovní výška 40 mm
 Průměr stopky 8 mm
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Soukenný kotouč, Ø 85 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plech, neželezný kov, nerez (Inox), Plast, karoserie

Technické údaje

Pracovní průměr 85 mm
 Pracovní výška 10 mm
 Montážní díra 10 mm
 Rychlost otáčení max. 4.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod

Doplňky výrobku

2134000

Příslušenství

2116000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Upínací trn pro otvory 22,2 a 13 mm



Technické údaje

Montážní díra 13 / 22,2 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 5.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku s U-kotouči a upínací maticí

Doplňky výrobku

2146000

Číslo zboží	Obsah	Montážní díra	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Látkový kotouč, Ø 110 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevo, plech, neželezný kov, nerez (Inox), Plast, karoserie

Technické údaje

Pracovní průměr 110 mm
 Pracovní výška 20 mm
 Montážní díra 22,2 mm
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Právý chod

Doplňky výrobku

2139000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Hobby lešticí sada

Praktická sada „vše v jednom“



- k leštění znečištěných, zašlých nebo zrezivělých kovových povrchů
- Lešticí plstěný kotouč a čistící pasta k odstraňování nečistot
- Soukenný kotouč a lešticí pasta k vyleštění na vysoký lesk

Vhodný pro materiál

Plně vhodný plech, neželezný kov, dřevo, Plast, karoserie

Technické údaje

Směr otáčení Právý chod

Rozsah dodávky

1 soukenný kotouč, otvor 10 mm, Ø 85 mm
 1 lešticí plstěný kotouč, otvor 10 mm, Ø 85 mm
 1 upínací trn pro otvor 10 mm
 1 hnědá lešticí pasta k předleštění
 1 modrá lešticí pasta k doleštění

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2178000	1	5 ks	4006885217805

Profesionální lešticí sada

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný karoserie, plech, neželezný kov, dřevo, Plast, Plast

Technické údaje

Směr otáčení Právý chod

Rozsah dodávky

2 soukenné kotouče, otvor 10 mm, Ø 85 mm
 1 sisalový šňůrový kartáč, otvor 10 mm, Ø 85 mm
 1 upínací trn pro otvor 10 mm
 1 hnědá lešticí pasta k předleštění
 1 modrá lešticí pasta k doleštění

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2179000	1	6-dílný	4006885217904

Samodržný lešticí plstěný kotouč fixoflex, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, nerez (Inox), neželezný kov, dřevo, plech

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 6.800 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály plst
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Samodržný lešticí nástavec fixoflex, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, neželezný kov, dřevo, plech, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 6.800 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály jehněčí vlna
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Samodržná lešticí houba fixoflex, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, kov, neželezný kov
 Omezeně vhodný nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Leštičky

Samodržný lešticí nástavec, Ø 180 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevo, neželezný kov, plech, karoserie, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 180 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály jehněčí vlna
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

5618000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Samodržná lešticí houba, Ø 180 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný neželezný kov, karoserie, plech, nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr 180 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

5618000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Samodržný lešticí nástavec, Ø 150 mm

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný karoserie, neželezný kov, dřevo, nerez (Inox), plech

Technické údaje

Pracovní průměr 150 mm
 Uchycení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Materiály jehněčí vlna
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Samodržná lešticí houba, Ø 150 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, nerez (Inox), neželezný kov, dřevo, plech

Technické údaje

Pracovní průměr 150 mm
 Uchytení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Materiály pěnový materiál
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Úhlové brusky

Lamelový brusný talíř s plstí, jemný



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez, ocel, hliník, neželezný kov

Technické údaje

Další specifikace výrobku inovativní a vysoce účinná brusná plst' ve vějířovité, lamelové struktuře
 Podle normy EN 13743
 Montážní díra 22,23 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Zrnitost	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 ot./min	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 ot./min	4006885842106

Lamelový brusný talíř s plstí, Ø 115 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox), ocel, hliník, neželezný kov

Technické údaje

Pracovní průměr 115 mm
 Montážní díra 22,23 mm
 Rychlost otáčení max. 13.300 ot./min
 Materiály plst'
 Podle normy EN 13743
 Montážní díra 22,23 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Lešticí pasta

Sada lešticích past

K předlešťování a dolešťování



- všestranně použitelná k předlešťování a dolešťování znečištěných nebo zašlých kovových povrchů
- hnědá lešticí pasta k předleštění, modrá k doleštění
- Příslušenství k Hobby lešticí sadě (č. výr. 2178000)

Doplňky výrobku

2098000, 2130000, 2132000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2134000	1	2-dílná	4006885213401

Hrubovací kotouč na kov



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov

Technické údaje

Další specifikace výrobku zalomený
Podle normy EN 12413, A24R-BF



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Tloušťka kotouče	Řezná rychlost max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 metry za sekundu	13.300 ot./min	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 metry za sekundu	12.250 ot./min	4006885163195

Diamantový brusný kotouč „Standard“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný beton, pemza, cihly, přírodní kámen, umělý kámen, malta

Technické údaje

Výška segmentu 7 mm
Další specifikace výrobku uzavřený okraj
Výrobní postup Slinutý
Podle normy EN 13236

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Řezná rychlost max.	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 metry za sekundu	13.300 ot./min	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 metry za sekundu	12.200 ot./min	4006885838208

Kartáče – pro každý účel použití

Tvary drátů

Tvary kartáčů

Uchytení



Pro vrtačky a
akušroubováky



zvlněný



zapletený



kruhový / kotouč



hrnec



štětec



6-hranné



kulaté



Pro úhlové brusky



zvlněný



zapletený



kruhový



hrnec



kužel



M14



otvor 22,23 mm

Speciální kartáče



Lešticí kartáč



Válcový kartáč



Vějířový kartáč

Typy kartáčů a jejich optimální vhodnost

Náš sortiment kartáčů pokrývá všechny běžné druhy použití. Nabízíme vhodné kartáče pro vrtačky nebo úhlové brusky a zaručujeme vysokou kvalitu výrobků pramenící z dlouholetých výrobních zkušeností.



Nylon
univerzální



Ocel
na ocel



Mosaz
na barevné kovy



Nerezová ocel
na nerezovou ocel a ocel



Pomosazená ocel
na dřevo



Ocel
na ocel



Mosaz
na barevné kovy



Nerezová ocel
na nerezovou ocel a ocel

Sady kartáčů



Minisada drátěných kartáčů z ocelového drátu



Sada ocelových drátěných kartáčů

Vrtačka

Nylonové drátěné kartáče

Nylonový kotoučový kartáč, razantní



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Barva Červený
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Nylonový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Kruhová stopka	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Nylonový hrncový kartáč, razantní



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Barva Červený
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Nylonový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Kruhová stopka	30 mm	6 mm	4006885847804

Nylonový štětcový kartáč, razantní



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo
Omezeně vhodný	kov, neželezné kovy, plech, kámen

Technické údaje

Provedení obruby	Zvlněný
Barva	Červený
Rychlost otáčení max.	4.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Materiál potahu kartáče	Nylonový drát
Podle normy	EN 1083-2
Průměr drátu	1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151000

Nylonový vějířový kartáč, razantní



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	dřevo
Omezeně vhodný	kov, neželezné kovy, plech, kámen

Technické údaje

Provedení obruby	Zvlněný
Barva	Červený
Rychlost otáčení max.	4.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Materiál potahu kartáče	Nylonový drát
Podle normy	EN 1083-2
Průměr drátu	1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151208

Lešticí kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	kůže, dřevo, kov, neželezné kovy
-------------	----------------------------------

Technické údaje

Rychlost otáčení max.	4.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Materiál potahu kartáče	Nylon
Další specifikace výrobku	s jemnými štětínami
Podle normy	EN 1083-2
Průměr drátu	0,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Kruhová stopka	30 mm	6 mm	4006885271302

Nylonový kotoučový kartáč, jemný

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevo
 Omezeně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Barva Modrý
 Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Nylonový drát
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,7 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Nylonový hrncový kartáč, jemný

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevo
 Omezeně vhodný plech, neželezné kovy

Technické údaje

Barva Modrý
 Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Nylonový drát
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,7 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Sada razantních nylonových kartáčů

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný dřevo
Omezeně vhodný kov, neželezný kov

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Barva Červený
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Nylonový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 1,2 mm

Rozsah dodávky

1 nylonový kotoučový kartáč, červený, Ø 75 x 10 mm
1 nylonový hrncový kartáč, červený, Ø 65 mm
1 nylonový štětcový kartáč, červený, Ø 25 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2741000	1	3-dílná	Kruhová stopka	6 mm	4006885274105

Vrtačka

Ocelové drátěné kartáče

Hrncový drátěný kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Kruhová stopka		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Kruhová stopka		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Šestihránná stopka SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Sada drátěných minikartáčů



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný neželezný kov, dřevo, kámen

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 8.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,1 mm

Rozsah dodávky

1 kotoučový minikartáč, Ø 20 mm
1 hrncový minikartáč, Ø 15 mm
1 štětčový minikartáč, Ø 5 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2114000	1	3-dílná	Kruhová stopka	2,35 mm	4006885211407

Kotoučový drátěný kartáč



Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Rychlost otáčení max. 15.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,5 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885211902

Štětčový drátěný kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Kruhová stopka		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885212602

Válcový drátěný kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný dřevo, kámen, neželezné kovy

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 1.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Kruhová stopka	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Kruhová stopka	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Kruhová stopka	41 mm	10 mm	4006885212800

Sada drátěných kartáčů



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný dřevo, kámen

Technické údaje

Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Rozsah dodávky

1 kotoučový drátěný kartáč Ø 75 x 7 mm
1 hrncový drátěný kartáč, Ø 75 mm
1 válcový drátěný kartáč, Ø 28 x 60 x 95 mm
1 štětcový drátěný kartáč, Ø 25 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2133000	1	4-dílná	Kruhová stopka	6 mm	4006885213302

Hrncový drátěný kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Rychlost otáčení max. 6.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,35 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885270404

Kotoučový drátěný kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, plech
 Omezeně vhodný neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
 Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Ocelový drát
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Kruhová stopka	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Kruhová stopka	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210301

Vrtačka

Mosazné drátěné kartáče

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný neželezné kovy
 Omezeně vhodný dřevo, kámen, plech, kov

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
 Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Mosazný drát
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Kruhová stopka	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (¼")		4006885211001

Mosazný hrncový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný neželezné kovy
Omezeně vhodný dřevo, kámen, plech, kov

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Mosazný drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,2 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885211209

Kartáč na strukturování dřeva



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevěné trámy, panely

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Pomosazený drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,25 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	Kruhová stopka	8 mm	4006885226500

Mosazný štětcový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný neželezné kovy
Omezeně vhodný dřevo, kámen, plech, kov

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Mosazný drát
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	Délka stopky	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Sada mosazných kartáčů

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný neželezný kov, plech, hliník
 Omezeně vhodný dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
 Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Mosazný drát
 Podle normy EN 1083-2

Rozsah dodávky

1 mosazný kotoučový kartáč, Ø 75 x 7 mm
 1 mosazný hrncový kartáč, Ø 45 mm
 1 mosazný štětčový kartáč, Ø 25 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2739000	1	3-dílná	Kruhová stopka	6 mm	4006885273900

Sada mosazných minikartáčů

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný neželezný kov
 Omezeně vhodný dřevo

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 8.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Mosazný drát
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,1 mm

Rozsah dodávky

1 mosazný kotoučový kartáč, Ø 20 mm, délka = 44 mm
 1 mosazný hrncový kartáč, Ø 15 mm, délka = 54 mm
 1 mosazný štětčový kartáč, Ø 5 mm, délka = 52 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2740000	1	3-dílná	Kruhová stopka	2,35 mm	4006885274006

Vrtačka

Nerezové drátěné kartáče

Nerezový kotoučový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Provedení stopky	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885271104

Nerezový hrncový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Rychlost otáčení max. 4.500 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
Podle normy EN 1083-2
Průměr drátu 0,3 mm

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Provedení stopky	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885274600

Sada nerezových minikartáčů

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný nerez (Inox)
 Omezeně vhodný kov, neželezný kov

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 8.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
 Podle normy EN 1083-2
 Průměr drátu 0,1 mm

Rozsah dodávky

1 kotoučový minikartáč, Ø 20 mm
 1 hrncový minikartáč, Ø 15 mm
 1 štětčový minikartáč, Ø 5 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení stopky	Průměr stopky	EAN-Code
2747000	1	3-dílná	Kruhová stopka	2,35 mm	4006885274709

Úhlové brusky

Ocelové drátěné kartáče

Hrncový drátěný kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, plech
 Omezeně vhodný neželezné kovy, kámen, dřevo

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiál potahu kartáče Ocelový drát
 Podle normy EN 1083-2
 Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 ot./min	4006885215108

Hrncový drátěný kartáč, zapletený



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech
Omezeně vhodný neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 ot./min	4006885215009

Kotoučový drátěný kartáč



Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Montážní díra	Délka drátu	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 ot./min	4006885214804

Kotoučový drátěný kartáč



Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 ot./min	4006885214903

Kuželový drátěný kartáč, zapletený



Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Ocelový drát
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 ot./min	4006885215306

Kuželový drátěný kartáč



Technické údaje

Provedení obruby	Zvlněný
Směr otáčení	Pravý chod
Materiál potahu kartáče	Ocelový drát
Podle normy	EN 1083-2
Závitová přípojka	M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885270503

Úhlové brusky

Mosazné drátěné kartáče

Mosazný hrncový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	neželezné kovy
Omezeně vhodný	plech, dřevo, kámen, kov

Technické údaje

Provedení obruby	Zvlněný
Směr otáčení	Pravý chod
Materiál potahu kartáče	Mosazný drát
Podle normy	EN 1083-2
Závitová přípojka	M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885274808

Úhlové brusky

Nerezové drátěné kartáče

Nerezový hrncový kartáč, zapletený



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech

Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885270008

Nerezový kotoučový kartáč, zapletený



Technické údaje

Provedení obruby Zapletený
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Výška obruby	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885270107

Nerezový hrncový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox)
Omezeně vhodný kov, neželezné kovy, plech

Technické údaje

Provedení obruby Zvlněný
Směr otáčení Pravý chod
Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli
Podle normy EN 1083-2
Závitová přípojka M14

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Délka drátu	Závitová přípojka	Rychlost otáčení max.	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min	4006885270206

Horní frézka

Drážkovací fréza HSS

Frézy HSS z vysoce výkonné řezné oceli k frézování tvrdého i měkkého dřeva a plastů



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, měkké dřevo, plast

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 30.000 ot./min

Materiály HSS

MADE IN GERMANY 

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Kotoučová drážkovací fréza HM

K preciznímu frézování horní frézkou a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Rychlost otáčení max. 30.000 ot./min

Materiály HM - osazený

Další specifikace výrobku bez stopky

Příslušenství

3931000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Stopka pro kotoučovou drážkovací frézu



- k použití spolu s kotoučovými drážkovacími frézami wolcraft (č. výr. 3828000, 3829000)
- z pevné oceli HSS
- průměr 8 mm

Příslušenství k
3829000

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Zarovnávací fréza HM

K preciznímu frézování horní frézou a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Rychlost otáčení max.

30.000 ot./min

Materiály

HM - osazený

Další specifikace výrobku

s rozběhovým čepem uloženým v kuličkovém ložisku

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Drážkovací fréza HM

K preciznímu frézování horní frézou a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Průměr stopky

8 mm

Rychlost otáčení max.

30.000 ot./min

Materiály

HM - osazený

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Zaoblená fréza HM

K preciznímu frézování horní frézku a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Poloměr 6,35 mm
Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 30.000 ot./min
Materiály HM - osazený

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Polozaoblená fréza HM

K preciznímu frézování horní frézku a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Poloměr 6,35 mm
Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 30.000 ot./min
Materiály HM - osazený
Další specifikace výrobku s rozběhovým čepem uloženým v kuličkovém ložisku

Číslo zboží	Obsah	Průměr stopky	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Sada drážkovacích fréz HM

K preciznímu frézování horní frézku a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 40 mm
Rychlost otáčení max. 22.000 ot./min
Materiály HM - osazený

Rozsah dodávky

1 drážkovací fréza, HM, Ø 6 x 20 mm
1 drážkovací fréza, HM, Ø 10 x 20 mm
1 drážkovací fréza, HM, Ø 20 x 20 mm
1 drážkovací V fréza, HM, Ø 12, 5 x 10,5 mm, 45°
1 zaoblená fréza, HM, Ø 12, 5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr stopky	Pracovní průměr	EAN-Code
8753000	1	5-dílná	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Sada profilových frézek HM

K preciznímu frézování horní frézou a se stacionárním frézovacím motorem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, konstrukční deska, dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
 Délka stopky 40 mm
 Rychlost otáčení max. 22.000 ot./min
 Materiály HM - osazený
 Další specifikace výrobku profilová fréza uložena v kuličkových ložiskách

Rozsah dodávky

1 polozaoblená fréza, HM, Ø 22 x 9,5 mm, r 6, 5 mm
 1 úkosová fréza, HM, Ø 31 x 12,5 mm, 45°
 1 zarovnávací fréza, HM, Ø 25 x 11 mm, r 6, 5 mm
 1 zarovnávací fréza, HM, Ø 31 x 16 mm, r 9, 5 mm
 1 profilová fréza, HM, Ø 38 x 19 mm, r 6, 5 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr stopky	EAN-Code
8754000	1	5-dílná	8 mm	4006885875401

Vrtačka

Drážkovací fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
 Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

MADE IN GERMANY 

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Sada univerzálních fréž WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály WS

Rozsah dodávky

1 rýhovací fréza Ø 35 x 2, 5 mm
1 rýhovací fréza Ø 30 x 1, 5 mm
1 rýhovací pilka WS Ø 45 x 1, 5 mm
1 stopka Ø 8 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3253000	1	4-dílná	4006885325302

Sada univerzálních fréž WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály WS

Rozsah dodávky

1 pérová fréza Ø 30 mm, pracovní výška 22 mm, rozměr pružiny 5 mm
1 kotoučová drážkovací fréza WS Ø 35 mm, výška řezu 22 mm
1 drážkovací fréza Ø 6 mm
1 stopka Ø 8 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3254000	1	4-dílná	4006885325401

Zarovnávací fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm

Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min

Směr otáčení Pravý chod

Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Pérová fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Rozměr pružiny 5 mm

Průměr stopky 8 mm

Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min

Směr otáčení Pravý chod

Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	Rozměr pružiny	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Drážková fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo

Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm

Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min

Směr otáčení Pravý chod

Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Kotoučová drážkovací fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Rýhovací fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Čtvrtkruhová fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Polozaoblená fréza WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály nástrojová ocel

Příslušenství k

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	Poloměr	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Rýhovací pilka WS

Fréza WS z nástrojové oceli k frézování tvrdého a měkkého dřeva



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo
Omezeně vhodný tvrdé dřevo

Technické údaje

Průměr stopky 8 mm
Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
Směr otáčení Pravý chod
Materiály nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní výška	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Úhlové brusky

Frézovací kotouč pro úhlové brusky, Ø 50 mm

Pro různé práce se dřevem



- závit M14 pro úhlovou brusku 115/125 mm, odolná ocel C45, na měkké a tvrdé dřevo, pro řemeslníky a umělce
- prodloužená stopka pro optimální přístup do rohů apod., ideální k frézování drážek a plošnému obrábění
- rychlý postup práce a agresivní úběr materiálu díky 3 břitům, nutné používat s odsávacím krytem (objednací č. 4399000)

Technické údaje

Průměr výrobku	50 mm
Pracovní délka	9,6 mm
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.500 ot./min
Směr otáčení	Levý chod
Materiál	Nástrojová ocel

Příslušenství

4399000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Odsávací kryt pro úhlové brusky

Pro bezpečné a bezprašné obrábění dřeva nástroji s č. zb. 4387000, 4386000 a 4385000



- průhledný odsávací kryt pro úhlové brusky velikostí 115 a 125, nutný při používání nástrojů s č. zb. 4387000, 4386000 a 4385000
- kvalitní nárazuvzdorný plast zaručující dlouhou životnost a bezpečnost
- připojení na vysavač k odsávání škodlivého dřevěného prachu

Příslušenství k

4385000, 4386000, 4387000

Číslo zboží	Obsah	Druh obalu	EAN-Code
4399000	1	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885439900

Sada na zpracování dřeva pro úhlové brusky, 4-dílná

K bezprašnému frézování, tvarování a rašplování dřeva



MADE IN GERMANY

- včetně válcové rašple, kulové rašple, frézovacího kotouče a odsávacího krytu pro bezpečné a bezprašné opracování dřeva úhlovou bruskou
- závit M14 pro úhlovou brusku Ø 115/125 mm, odolná ocel C45, na měkké a tvrdé dřevo, pro řemeslníky a umělce
- vysoká kvalita Made in Germany

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Válcová rašple: Ø 31,5 mm

Kulová rašple Ø 31,5 mm

Frézovací kotouč: Ø 50 mm

Odsávací kryt pro úhlové brusky o Ø 115/125 mm

Směr otáčení

Levý chod

Rozsah dodávky

1 válcová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

1 kulová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

1 frézovací kotouč pro úhlové brusky, Ø 50 mm

1 odsávací kryt pro úhlové brusky

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Míchačka barev



Vhodný pro materiál

Plně vhodný barva, lak, lazura

Technické údaje

Množství míchaného materiálu 5 kg
Směr otáčení Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 Watt	800 - 1000 ot./min	4006885170094

Míchačka malty a lepidel „Professional“



Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, lepidlo, tmel, potěr, omítka

Technické údaje

Směr otáčení Pravý a levý chod
Další specifikace výrobku robustní provedení
vyvážená

MADE IN GERMANY 

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 Watt	400 - 500 ot./min	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 Watt	400 - 500 ot./min	4006885170308

Míchačka barev a malty

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

barva, lak, lazura, malta

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý a levý chod

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 Watt	500 - 800 ot./min	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	500 - 800 ot./min	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 Watt	500 - 600 ot./min	4006885170698

Míchačka barev a malty

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný

barva, lak, lazura, malta

Technické údaje

Směr otáčení

Pravý a levý chod

Další specifikace výrobku

robustní provedení
vyvážená

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	500 - 800 ot./min	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 Watt	500 - 600 ot./min	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 Watt	400 - 500 ot./min	4006885170704

Míchačka malty a lepidel



Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, lepidlo

Technické údaje

Množství míchaného materiálu 5 - 10 kg
 Směr otáčení Pravý a levý chod
 Další specifikace výrobku robustní provedení
 vyvážená

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	700 - 900 ot./min	4006885170803

Míchačka malty a lepidel pro ruční míchací zařízení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný malta, lepidlo

Technické údaje

Množství míchaného materiálu 15 - 35 kg
 Závitová přípojka M14
 Směr otáčení Pravý a levý chod
 Další specifikace výrobku robustní provedení

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	Množství míchaného materiálu	Výkon stroje min.	Rychlost otáčení	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 Watt	300 - 700 ot./min	4006885171008

Špičatý sekáč se stopkou SDS-max



Technické údaje

Šířka výrobku	18 mm
Délka (hloubka) výrobku	400 mm
Výška výrobku	18 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-max
Další specifikace výrobku	odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Plochý sekáč se stopkou SDS-max



Technické údaje

Pracovní šířka	25 mm
Šířka výrobku	25 mm
Délka (hloubka) výrobku	400 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-max
Další specifikace výrobku	odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Rýčovitý sekáč se stopkou SDS-max



Technické údaje

Pracovní šířka	50 mm
Šířka výrobku	50 mm
Délka (hloubka) výrobku	400 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-max
Další specifikace výrobku	odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Sekáč na dlaždice se stopkou SDS-plus



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dlažba

Technické údaje

Pracovní šířka 40 mm
 Šířka výrobku 40 mm
 Délka (hloubka) výrobku 260 mm
 Provedení stopky Stopka SDS-plus

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Špičatý sekáč se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Šířka výrobku 14 mm
 Délka (hloubka) výrobku 250 mm
 Výška výrobku 14 mm
 Provedení stopky Stopka SDS-plus
 Materiály C 80
 Další specifikace výrobku odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Plochý sekáč se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Pracovní šířka 20 mm
 Šířka výrobku 20 mm
 Délka (hloubka) výrobku 250 mm
 Provedení stopky Stopka SDS-plus
 Materiály C 80
 Další specifikace výrobku odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Rýčovitý sekáč se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Pracovní šířka	40 mm
Šířka výrobku	40 mm
Délka (hloubka) výrobku	250 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-plus
Materiály	C 80
Další specifikace výrobku	odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Dutý sekáč se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Pracovní šířka	22 mm
Šířka výrobku	22 mm
Délka (hloubka) výrobku	250 mm
Provedení stopky	Stopka SDS-plus
Materiály	C 80
Další specifikace výrobku	odolný vůči úderům kladiva

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Sada sekáčů se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Provedení stopky	Stopka SDS-plus
Další specifikace výrobku	odolné vůči úderům kladiva

Rozsah dodávky

- 1 spičatý sekáč, Ø 14 mm, délka = 250 mm
- 1 plochý sekáč, šířka = 20 mm, délka = 250 mm
- 1 rýčovitý sekáč, šířka = 40 mm, délka = 250 mm

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
7914000	1	3-dílná	4006885791404

Ohebná hřídel, těžké provedení



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	1.300 mm
Průměr stopky	8 mm
Šířky upnutí	1,5 - 8 mm
Rychlost otáčení max.	3.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	Sklíčidlo s ozubem 3 kuličková ložiska s chráničem proti zlomu

Rozsah dodávky

1 ohebná hřídel, těžké provedení
1 klíč na sklíčidla

Doplňky výrobku

2175000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Ohebná hřídel



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	1.300 mm
Průměr stopky	6 mm
Šířky upnutí	0,5 - 6 mm
Rychlost otáčení max.	3.500 ot./min
Směr otáčení	Pravý chod
Další specifikace výrobku	Rychloupínací sklíčidlo 2 kuličková ložiska s chráničem proti zlomu

Rozsah dodávky

1 rychloupínací sklíčidlo

Doplňky výrobku

2175000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Sklíčidlo s ozubem a přiklepem



Technické údaje

Šířky upnutí 1,5 - 13 mm
 Směr otáčení Pravý a levý chod
 Další specifikace výrobku odolné vůči úderům kladiva
 vnitřní závit

Příslušenství

2630000, 2635000, 2640000



Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2603000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Rychloupínací sklíčidlo s přiklepem



Technické údaje

Směr otáčení Pravý a levý chod
 Další specifikace výrobku odolné vůči úderům kladiva
 vnitřní závit



Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2606000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Rychloupínací sklíčidlo s přiklepem



Technické údaje

Směr otáčení Pravý a levý chod
 Další specifikace výrobku odolné vůči úderům kladiva
 vnitřní závit



Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2618000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Rychloupínací sklíčadlo s přiklepem



Technické údaje

Směr otáčení
Další specifikace výrobku

Pravý a levý chod
s radiálním blokováním
vnitřní závit

MADE IN
GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2623000	1	1,5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Rychloupínací sklíčadlo se 6hrannou stopkou



Technické údaje

Provedení stopky
Směr otáčení

Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
Pravý chod

Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	EAN-Code
2625000	1	0,5 - 6,5 mm	4006885262508

Klíče na sklíčidla S 2A



Technické údaje

Typ klíče
Podle normy

S2A
DIN 6349

Příslušenství k
2603000, 2645000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Klíč na sklíčidla B16, S3



Technické údaje

Typ klíče
Podle normy

B16, S3
DIN 6349

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Klíč na sklíčidla Jacobs K 6, S 14



Technické údaje

Typ klíče
Podle normy

Jacobs K6, S14
DIN 6349

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Univerzální klíč na sklíčidla



Technické údaje

Další specifikace výrobku

Velikost klíčů 4-5,5-6-7 mm

Příslušenství k

2603000, 2645000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adaptér sklíčidla se stopkou SDS-plus



Technické údaje

Provedení stopky
Závitová přípojka

Stopka SDS-plus
1/2" - 20

Příslušenství k

2603000, 2645000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Rychloupínací sklíčidlo „Economy line“



Technické údaje

Směr otáčení

Pravý a levý chod

Další specifikace výrobku

vnitřní závit

Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2641000	1	1,5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Sklíčidlo „Economy line“ s ozubem a přiklepem



Technické údaje

Šířky upnutí

1,5 - 13 mm

Směr otáčení

Pravý a levý chod

Další specifikace výrobku

odolné vůči úderům kladiva

vnitřní závit

Příslušenství

2630000, 2635000, 2640000

Číslo zboží	Obsah	Šířky upnutí	Závitová přípojka	EAN-Code
2645000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

Sada SDS-Plus „Economy line“



Rozsah dodávky

1 sklíčidlo s vnitřním závitem 13 (1/2") x 20 mm, rozevření 1,5-13 mm

1 klíč na sklíčidla S 2A

1 adaptér sklíčidla, SDS-plus se závitem 13 (1/2") x 20 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2649000	1	3-dílná	4006885264908

Vrtačka

Rotorová rašple



MADE IN EU

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, hliník

Technické údaje

Pracovní průměr 52 mm
 Průměr stopky 6 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Profilová rašple na dřevo, 6hranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné trámy

Technické údaje

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")
 Rychlost otáčení max. 1.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel
 Průměr 13,5 mm

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Profilová rašple na dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný měkké dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné trámy

Technické údaje

Průměr stopky 6,35 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 3.000 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Tvar	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	Kuželovitá	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Cylindrická	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Cylindricky klenutá	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	Kulová	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	Hruškovitě formovaná	4006885253605

Profilová rašple na kov



Vhodný pro materiál

Plně vhodný hliník, neželezné kovy

Technické údaje

Průměr stopky 6,35 mm
 Provedení stopky Kruhová stopka
 Rychlost otáčení max. 1.500 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály nástrojová ocel

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Tvar	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	Kuželovitá	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	Cylindrická	4006885253407

Sada rašplí a záhlubníků



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plech, hliník, neželezné kovy, plast

Technické údaje

Provedení stopky Kruhová stopka
 Směr otáčení Pravý chod

Rozsah dodávky

1 profilová rašple, cylindrická, Ø 13,5 mm, na dřevo
 1 profilová rašple, kuželovitá, Ø 6-13 mm, na dřevo
 1 profilová rašple, kulová, Ø 15 mm, na dřevo
 1 profilová rašple, cylindrická, Ø 13 mm, na kov
 1 záhlubník Ø 12 mm, na dřevo

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Profilová rašple na dřevo, 6hranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné trámy

Technické údaje

Provedení stopky

Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rychlost otáčení max.

3.000 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Tvar	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	Kuželovitá	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	Cylindrická	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	Hruškovitě formovaná	4006885437708
4379000	1	15 mm		Kulová	4006885437906

Profilová rašple na kov, 6hranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

plech, hliník, neželezné kovy

Technické údaje

Provedení stopky

Šestihránná stopka SW 6,35 mm (¼")

Rychlost otáčení max.

1.500 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Pracovní délka	Tvar	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	Kuželovitá	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Cylindrická	4006885438002

Kulová rašple do vrtačky, Ø 30 mm, kruhová stopka

K frézování izolačních desek a dřeva



MADE IN GERMANY

- Ze solidní nástrojové oceli, na izolační desky a dřevo, s kruhovou stopkou Ø 8,5 mm
- Koule o Ø 30 mm k efektivnímu frézování výřezů, vybrání, prohlubní a volných tvarů
- Kvalita „Made in Germany“

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, izolační desky

Technické údaje

Pracovní průměr

30 mm

Průměr stopky

8,5 mm

Provedení stopky

Kruhová stopka

Rychlost otáčení max.

3.000 ot./min

Směr otáčení

Pravý chod

Materiály

nástrojová ocel

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Pracovní délka	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Úhlové brusky

Válcová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

K tvarování a obrábění dřeva



MADE IN GERMANY

- závit M14 pro úhlovou brusku 115/125 mm, odolná ocel C45 vhodná na měkké i tvrdé dřevo bez kazů apod., pro řemeslníky a umělce
- válec Ø 31,5 mm k rašplování prohlubní, odstraňování povrchových vrstev materiálu (např. kůry) nebo zaoblování hran s agresivním úběrem materiálu
- vysoká kvalita „Made in Germany“, nutné používat s odsávacím krytem (objednací č. 4399000)

Technické údaje

Průměr výrobku	31,5 mm
Pracovní délka	35 mm
Tvar	Cylindrická
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.500 ot./min
Směr otáčení	Levý chod
Materiál	Nástrojová ocel

Příslušenství

4399000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Kulová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

K rašplování prohlubní a obrysů dřeva



MADE IN GERMANY

- závit M14 pro úhlovou brusku 115/125 mm, odolná ocel C45, na měkké a tvrdé dřevo bez kazů apod., pro řemeslníky nebo umělce
- koule Ø 31,5 mm, optimální k rašplování prohlubní, velmi rychlý postup práce díky agresivnímu úběru materiálu
- vysoká kvalita „Made in Germany“, nutné používat s odsávacím krytem (objednací č. 4399000)

Technické údaje

Průměr výrobku	31,5 mm
Pracovní délka	26 mm
Tvar	Kulová
Závitová přípojka	M14
Rychlost otáčení max.	12.500 ot./min
Směr otáčení	Levý chod
Materiál	Nástrojová ocel

Příslušenství

4399000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Odsávací kryt pro úhlové brusky

Pro bezpečné a bezprašné obrábění dřeva nástroji s č. zb. 4387000, 4386000 a 4385000



- průhledný odsávací kryt pro úhlové brusky velikostí 115 a 125, nutný při používání nástrojů s č. zb. 4387000, 4386000 a 4385000
- kvalitní nárazuvzdorný plast zaručující dlouhou životnost a bezpečnost
- připojení na vysavač k odsávání škodlivého dřevěného prachu

Příslušenství k

4385000, 4386000, 4387000

Číslo zboží	Obsah	Druh obalu	EAN-Code
4399000	1	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885439900

Sada na zpracování dřeva pro úhlové brusky, 4-dílná

K bezprašnému frézování, tvarování a rašplování dřeva



- včetně válcové rašple, kulové rašple, frézovacího kotouče a odsávacího krytu pro bezpečné a bezprašné opracování dřeva úhlovou bruskou
- závit M14 pro úhlovou brusku Ø 115/125 mm, odolná ocel C45, na měkké a tvrdé dřevo, pro řemeslníky a umělce
- vysoká kvalita Made in Germany

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Válcová rašple: Ø 31,5 mm

Kulová rašple Ø 31,5 mm

Frézovací kotouč: Ø 50 mm

Odsávací kryt pro úhlové brusky o Ø 115/125 mm

Směr otáčení

Levý chod

Rozsah dodávky

1 válcová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

1 kulová rašple pro úhlové brusky, Ø 31,5 mm

1 frézovací kotouč pro úhlové brusky, Ø 50 mm

1 odsávací kryt pro úhlové brusky

MADE IN GERMANY

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Sada na zpracování kovu, 5-dílná



- ke zpracování kovových povrchů v exteriéru

Rozsah dodávky

- 1 ruční drátěný kartáč 125 mm, na hrubé předčištění
- 1 kotoučový drátěný kartáč Ø 75 mm, k odstraňování koroze a barvy z povrchů
- 1 válcový drátěný kartáč Ø 28 mm, k odstraňování koroze a barvy z rohů
- 1 vějířový mop Ø 80 mm, k odstraňování nečistot
- 1 houbička z brusné plsti 115 x 75 mm, na závěrečné jemné zpracování

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5641000	1	5 ks	4006885564107

Sada na zpracování dřeva, 7-dílná



Rozsah dodávky

- 1 vějířový mop Ø 80 mm, k broušení velkých ploch
- 1 vějířový mop Ø 50 mm, k obrábění menších ploch
- 1 brousek do rohů 95 mm, pro těžko dostupná místa
- 3 samodržné brusné listy 95 mm, zrnitosti 40, 80, 120
- 1 houbička z brusné plsti 115 x 75 mm, na závěrečné jemné zpracování

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5642000	1	7-dílná	4006885564206

Sada na renovaci nábytku, 7-dílná



Rozsah dodávky

- 1 vějířový mop Ø 80 mm, k broušení velkých ploch
- 1 vějířová bruska Ø 20 mm, k obrábění malých ploch a rohů
- 1 ruční brousek 125 x 70 x 35 mm, se suchým zipem na dvou stranách
- 3 samodržné brusné pásy, korund; zrnitosti 60, 80, 120
- 1 balení ocelové vlny 175 x 75 mm, na závěrečné dokončování

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
5643000	1	7-dílná, 7dílňá	4006885564305



Svěrky – přehled sortimentu

Vlastnosti výrobků v našem sortimentu:

- ✓ Nejvyšší kvalita díky desítkám let zkušeností s výrobou – wolcraft je v oblasti jednoručních svěrek tou nejproslulejší značkou
- ✓ Různé varianty: velikost, rozsah roztahování, upínací šířka, vyložení, upínací síla
- ✓ Různé stupně kvality
- ✓ Vysoce kvalitní provedení ze sklolaminátu



Naše svěrky se používají při upevňování, stlačování nebo spojování. Jako nepostradatelní pomocníci pro bezpečné frézování, vrtání, řezání nebo efektivní lepení nesmějí chybět v žádné dílně.

Jednoruční svěrky

Pro silné upínání nebo roztahování obrobků jednou rukou a bez námahy



Jednoruční svěrka
PRO 100



Jednoruční svěrka
PRO 65



Jednoruční svěrka
EASY

- ✓ Tři stupně kvality
- ✓ Různé varianty: rozsah roztahování, upínací šířka, vyložení, upínací síla



Montážní svěrka

Jednoruční svěrky pro speciální použití



Stolní upínací zařízení

Šroubová ztužidla

Pro jemné dávkování vysokých upínacích sil s vynikajícím přenosem síly



Šroubové ztužidlo SC



Šroubové ztužidlo SZ PRO

- ✓ Dva stupně kvality
- ✓ Různé varianty: upínací šířka, vyložení

Pružinové svěrky

Pro kutilské a opravářské práce v domácnosti a na zahradě i pro filigránské práce v modelářství



Pružinová svěrka



Špičatá pružinová svěrka



Ergonomická pružinová svěrka



Magnet



Přísavka



Minisvěrky

- ✓ Různé tvary a velikosti

- ✓ Speciální tvary

Hřebenové svěrky

Pro univerzální použití, např. k přesnému upevnění sítí, kabelů, dekoráčních prvků nebo svítidel



- ✓ Různé stupně kvality
- ✓ Různé varianty: velikost, upínací šířka

Jednoruční svěrky

Jednoruční svěrka EHZ „Easy“

Jednoruční svěrka pro práci bez námahy



- jednoduché upínání pouze jednou rukou až do upínací síly 90 kg a velmi snadné uvolňování
- ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné uchopení
- snadná přestavba k rozpínání

Technické údaje

Upínací síla 90 kg

Doplňky výrobku

3038000

Příslušenství

3037000, 3038000



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Rozsah pro- tažení	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

Jednoruční svěrka EHZ „PRO“

Profesionální jednoruční svěrka - upínání i uvolňování pouze jednou rukou



- Upínání i uvolňování pouze jednou rukou, upínací síla až 120 kg - rychlé, ergonomické a bezpečné
- velké upínací plochy s příčnou drážkou a velké rozpětí pro rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k materiálu
- snadná přestavba pro rozpínací funkci bez použití nářadí

Technické údaje

Upínací síla 120 kg

Doplňky výrobku

3038000

Příslušenství

3037000, 3038000

Příslušenství k

6909000, 6918000, 6918612



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Rozsah pro- tažení	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Stolní upínací zařízení PRO 65-150-W

K upínání na všech stolech řady MASTER



- kompatibilní se všemi otvory o \varnothing 20 mm, šířka upnutí 120 mm umožňuje mnohostranné upevňování obrobků, upínací síla 90 kg
- kvalitní plast vyztužený skleněnými vlákny a tvrzená ocel pro dlouhou životnost
- pogumované upínací čelisti s drážkou ve tvaru V k šetrnému a bezpečnému upínání kulatých materiálů

Technické údaje

Upínací síla 90 kg

Příslušenství k

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Svěrka na hrany KS 24

Rozšiřuje možnosti použití svěrek s kolejnicí



- k upevnění nalepovaných nebo oblepovaných hran
- k bodovému upínání na ploše (např. profil skříňových dveří)
- doplněk ke všem svěrkám s kolejnicí (jednoručním nebo šroubovacím) o průřezu max. 8 x 30 mm

Technické údaje

Upínací síla 30 kg

Šířka upnutí 24 mm

Příslušenství k

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adaptér pro jednoruční svěrky Connector PRO/Easy

Ke spojování dvou jednoručních svěrek



- spojuje dvě jednoruční svěrky PRO nebo Easy v rozsahu upínání až 200 cm
- snadné spojení i uvolnění jedním stisknutím tlačítka
- ideální pro klížení nábytku nebo montáž velkých dílů

Doplňky výrobku

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Příslušenství k

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Mini jednoruční svěrky EHZ

Jednoruční svěrky pro modelářství



- Upínání i uvolňování pouze jednou rukou - rychlé, ergonomické a bezpečné
- Upínací plochy s vyložením 40 mm pro rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k obrobku
- ideální pro malé obrobky například v modelářství

Technické údaje

Upínací síla 30 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Rozsah protažení	Vyložení	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

Jednoruční svěrka EHZ „PRO“

Profesionální jednoruční svěrka - upínání i uvolňování pouze jednou rukou



- Upínání i uvolňování pouze jednou rukou, upínací síla až 90 kg - rychlé, ergonomické a bezpečné
- velké upínací plochy s příčnou drážkou a velké rozpětí pro rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k materiálu
- snadná přestavba pro rozpínací funkci bez použití nářadí

Technické údaje

Upínací síla 90 kg

Příslušenství

3037000

Příslušenství k

6909000



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Rozsah protažení	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Montážní svěrka

K vyrovnávání terasových prken



- pro terasová prkna do šířky 20 cm, ideální v kombinaci s distančními držáky
- 450mm rozpětí a 120kg upínací síla k přesnému vyrovnávání a zajišťování polohy během spojování sešroubováním
- včetně 2 upínacích čelistí k použití montážní svěrky jako jednoruční

Vhodný pro materiál

Plně vhodný terasová prkna do šířky 20 cm

Technické údaje

Upínací síla 120 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Ztužidla

Šroubová svěrka SC

Dobrá vstupní kvalita s vynikajícím poměrem cena-výkon



Technické údaje

Upínací síla 270 kg
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Další specifikace výrobku upínací ramena z temperované litiny zesílené vlnitým profilem
 kolejnička zesílená dutým profilem
 rýhování kolejničky brání sklouznutí

Příslušenství

3037000

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Šroubová svěrka pro kutily SZ



Technické údaje

Upínací síla	120 kg
Rukojeť	Plastová rukojeť
Materiály	upínací čelisti ze speciální zinkové tlakové litiny
Další specifikace výrobku	pozinkované vřeteno s trapézovým závitem pohyblivá přítlačná plotna z polyamidu vyztužená skelným laminátem plnoprofilové kolejnice s protiskluzovou ochranou díky oboustrannému rýhování

Příslušenství

3037000

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

Šroubová svěrka SZ

Klasika v novém funkčním designu



- žádné zdeformování kolejnice ani při velkém rozsahu díky hodnotným, pozinkovaným dutým profilům
- pozinkované vřeteno s trapézovým závitem pro optimální přenos síly
- žádné sklouznutí nebo samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou aretaci

Příslušenství

3037000

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Vyložení	Rozměry výrobku (š × h × v)	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Pružinové svěrky

Mini pružinová svěrka microfix XS s magnetem

Magnetická pružinová svěrka drží na všech magnetických plochách a je použitelná také u těžkých, velkých a neforemných předmětů.



- lze ji použít ve všech domácnostech pro přehledné uložení nebo přímou dostupnost jídelníčků, pozvánek, pohlednic, obrázků atd.

Technické údaje

Přidrzná síla	50 g
Barva	V různých barvách
Další specifikace výrobku	s magnetem

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

Sada mini pružinových svěrek microfix

Pružinová svěrka v miniformátu pro problematické úkoly!



- univerzálně použitelné, určené zvláště pro modelářství
- přesné uchopení pro 1 000 a jednu příležitost

Technické údaje

Přidrzná síla	250 g
Barva	V různých barvách

Rozsah dodávky

6 pružinových minisvěrek microfix
1 kroužek na klíče

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3420000	1	7dílný	20 mm	250 g	4006885342002

Mini pružinová svěrka microfix

Pružinová svěrka v miniformátu pro problematické úkoly!



- univerzálně použitelná, určená zvláště pro modelářství
- přesné uchopení pro 1 000 a jednu příležitost

Technické údaje

Přidrzná síla	250 g
Barva	V různých barvách

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Přesné pružinové svěrky microtip 60

Precizní pérová svěrka pro bodově přesné upnutí



- pro přesné práce v modelářství a všechny jemné práce
- dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst
- zúžené čelisti

Technické údaje

Přidrzná síla	1.200 g
Barva	Černý
Další specifikace výrobku	zúžené čelisti



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

Sada pružinových svěrek microfix

Univerzálně použitelná, určená zvláště pro modelářství



- přesné uchopení pro 1 000 a jednu příležitost
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla	450 g
Barva	Černý

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

Pružinová svěrka microfix

Univerzálně použitelná, určená zvláště pro modelářství



- přesné uchopení pro 1 000 a jednu příležitost
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla	450 g
Barva	V různých barvách

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

Ergonomická pružinová svěrka FZH 30

Klasické pružinové svěrky v novém ergonomickém tvaru



- nabízí nové mnohostranné možnosti použití
- ideální pro použití v oblasti dekorace, volného času atd.
- ideální pro upínání v úzkých mezerách

Technické údaje

Přidrzná síla 300 g



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

Ergonomická pružinová svěrka FZH 40

Klasické pružinové svěrky v novém ergonomickém tvaru



- nabízí nové mnohostranné možnosti použití
- ideální pro použití v oblasti dekorace, volného času atd.
- ideální pro upínání v úzkých mezerách

Technické údaje

Přidrzná síla 700 g



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

Pružinová svěrka s hákem FZH



- ergonomický tvar rukojeti umožňuje pracovat bez námahy i při častých změnách upevnění
- hák otočný o 360°, vhodný k připevnění sítí, dekorací, světel a kabelů o průměru až 25 mm
- pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu

Technické údaje

Přidrzná síla 800 g

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

Pružinová svěrka FZ



- optimální přizpůsobení obrobku díky pohyblivé upínací čelisti
- V-drážka k upnutí kruhového materiálu

Technické údaje

Přidrzná síla 1.200 g



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Špičatá pružinová svěrka MT

Univerzální upínací svěrka pro bodově přesné fixování



- s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v úzkých mezerách a v místech daleko od okrajů
- velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích

Technické údaje

Přidrzná síla 700 g



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	Hmotnost výrobku	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

Pružinová svěrka microfix s přísavkou

Použitelná v jakékoli domácnosti, určena pro oblasti hobby, zahrada, auto a volný čas (kempování)



- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla 350 g
Barva V různých barvách
Další specifikace výrobku s přísavkou

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

Sada pružinových svěrek microfix s přísavkou

Použitelná v jakékoli domácnosti, určena pro oblasti hobby, zahrada, auto a volný čas (kempování)



- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla	350 g
Barva	V různých barvách
Další specifikace výrobku	s přísavkou

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3638100	1	2-dílná	30 mm	350 g	4006885363816

Mini pružinová svěrka microfix S s přísavkou

Použitelná v jakékoli domácnosti, určena pro oblasti hobby, zahrada, auto a volný čas (kempování)



- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla	250 g
Barva	V různých barvách
Další specifikace výrobku	s přísavkou

Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

Sada mini pružinových svěrek microfix S s přísavkou

Použitelná v jakékoli domácnosti, určena pro oblasti hobby, zahrada, auto a volný čas (kempování)



- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

Technické údaje

Přidrzná síla	250 g
Barva	V různých barvách
Další specifikace výrobku	s přísavkou

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka upnutí	Přidrzná síla	EAN-Code
3663000	1	4-dílná	20 mm	250 g	4006885366305

Ráčnové svěrky

Ráčnová svěrka hobby FZR

Perfektní svěrka pro všechny kutilské a opravárenské práce v domácnosti



- s jemně odstupňovanou upínací silou - perfektní pro jemné díly
- pohyblivé upínací čelisti, šetrné pro materiál, s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah

Technické údaje

Upínací síla	6,5 kg
Šířka upnutí	30 mm



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

Mini rychloupínací svěrka quickfix S

Citlivá rychloupínací mini svěrka



- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- jednoduché uvolnění stiskem tlačítka na zajišťovací páčce

Technické údaje

Upínací síla	1 kg
Šířka upnutí	30 mm



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

Ráčnová upínací svěrka FZR

Pro domácnost, hobby, zahradu, auto, volný čas a kempování



- robustní ráčnový mechanismus s patentovanou mechanikou pro snadné odjištění / otevření
- Mnohostranné použití pro kutily, kempování, v dílně, na zahradě, v domácnosti

Technické údaje

Upínací síla 20 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

Ráčnová upínací svěrka FZR

Rychlá upínací pomůcka



- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
- Pohyblivé upínací čelisti, šetrné pro materiál, s dvojitou drážkou pro křížové upnutí kulatého materiálu
- Spolehlivé držení díky protiskluzovým stěnkám ze speciálního sklolaminátu

Technické údaje

Upínací síla 45 kg
 Vyložení 70 mm
 Šířka upnutí 50 mm
 Materiály speciální plast zpevněný sklolaminátem



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Ráčnové upínací pásy

Ráčnový upínací pás s hákem a navíjením pásky

Upínání a opětovné navíjení pásu je s ním hračkou



- rychlé upnutí na jeden zátah, odpadá obtížné protahování
- rolovací mechanismus k rychlému, bezproblémovému navinutí pásu
- podle DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šířka pásu	25 mm
Délka pásu	4 m
Tažná síla	100 kg
Způsob upínání	S ráčnou
Další specifikace výrobku	s hákem a navíjením pásky
Podle normy	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Ráčnový upínací pás

K zajišťování, upínání a vázání



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Způsob upínání	S ráčnou
Podle normy	DIN EN 12195-2:2001-02



Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Ráčnový upínací pás s hákem

K zajišťování, upínání a vázání



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Způsob upínání	S ráčnou
Další specifikace výrobku	s hákem
Podle normy	DIN EN 12195-2:2001-02



Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Ráčnový upínací pás

K zajišťování, upínání a vázání



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šířka pásu	25 mm
Délka pásu	4 m
Tažná síla	180 kg
Způsob upínání	S ráčnou
Podle normy	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Ráčnový napínák pásu

Multifunkční použití: jako běžný upínací pás nebo s upínacími čelistmi jako rámový upínač



Technické údaje

Délka pásu	4 m
Tažná síla	180 kg
Způsob upínání	S ráčnou
Další specifikace výrobku	k dispozici s upínací plochou jako napínač rámu bez upínacích čelistí je použitelný jako normální pás

Rozsah dodávky

- 1 ráčnový napínák pásu
- 4 upínací čelisti

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Ráčnový upínací pás s hákem

K zajišťování, upínání a vázání



- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šířka pásu	25 mm
Délka pásu	4 m
Tažná síla	180 kg
Způsob upínání	S ráčnou
Další specifikace výrobku	s hákem
Podle normy	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Upínací pásy

Rámový napínák pásu

Ideální upínací pomůcka při klížení ráků, nábytku, regálů a jiných dílů



- přesně odměřené upínání prostřednictvím plynule nastavitelných excentrických pák
- trapézové závitové vřeteno pro pevné a bezpečné dotažení
- nylonový pás, mimořádně odolný proti opotřebení

Technické údaje

Způsob upínání S výstředníkovou pákou

Rozsah dodávky

1 rámový napínák pásu
4 plastové čelisti

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Fixní upínač

Ideální upínací pomůcka při klížení ráků, drobného nábytku a jiných dílů.



- s 2m nylonovou šňůrou odolnou vůči přetřetí

Technické údaje

Způsob upínání S výstředníkovou pákou

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Napínák pásu s pružinovou svorkou

Ideální k vázání a upínání



- 2 pásové napínáky, každý o délce 4 m, pro mnohostranné svazkování, upínání a zajišťování přepravovaného zboží
- utahovací síla 120 kg pro spolehlivé držení
- robustní pružinová svorka z kovu



Technické údaje

Způsob upínání S pružinovou svorkou

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Jednoruční rámová svěrka

K upínání hranatých obrobků pouze jednou rukou



- Jednoruční ovládání pro upínání bez námahy, rychlé předeprnutí díky pásce s automatickým navíjením
- Ráčnový mechanismus umožňuje odstupňovat upínání od slabého po silné
- Spolehlivé držení upínaných předmětů díky ohebným upínacím čelistem

Technické údaje

Rukojeť

Ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem

Způsob upínání

S ráčnou

Rozsah dodávky

1 jednoruční rámová svěrka

4 plastové čelisti



Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Tažná síla	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Napínací gumové spony

Mnohostranně použitelné při kempování, cyklistice, v autě nebo v domácnosti



Technické údaje

Další specifikace výrobku

kvalitní provedení
plastové háky s kovovým jádrem, pevné a šetrné k materiálu

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	Průměr lana	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Napínací gumové spony, jednoduché

Mnohostranně použitelné při kempování, cyklistice, v autě nebo v domácnosti



- 5 různých napínacích gumových spon k mnohostrannému použití, například při kempování, v domácnosti nebo ve vozidle
- kvalitní provedení s kovovými háky s plastovým povrstvením
- Délka pásek 0,5 m

Číslo zboží	Obsah	Délka pásu	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Vázací pásek na suchý zip conexio

2 praktické pásky se suchým zipem k rychlému uchycení, svázání, upevnění...



- ideální k rychlému a snadnému upevnění nebo svázání
- očko k pohodlnému spojování a rozpojování
- odolný, netrhavý a opakovaně použitelný materiál

Číslo zboží	Obsah	Šířka pásu	Délka pásu	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Upínací páska, zelená

K šetrnému vyvazování rostlin v interiéru i venku



- snadné a spolehlivé uchycení rostlin k opěrným tyčkám
- snadné zastřížení na potřebnou délku
- odolný, netrhavý a opakovaně použitelný materiál

Číslo zboží	Obsah	Šířka pásu	Délka pásu	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Upínací páska se suchým zipem, černá

Mnoho možností využití k uspořádání a uchycení spousty předmětů v domácnosti



- ideální k rychlému a snadnému upevnění nebo svázání
- snadné zastřížení na potřebnou délku
- odolný, netrhavý a opakovaně použitelný materiál

Číslo zboží	Obsah	Šířka pásu	Délka pásu	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Samolepicí upínací páska se suchým zipem

Samolepicí upevňovací pásek pro fixaci, kterou lze kdykoli uvolnit



- ideální pro kutilství a dekorační práce
- k uspořádání a upevnění předmětů v domácnosti

Technické údaje

Další specifikace výrobku samolepicí

Číslo zboží	Obsah	Šířka pásu	Délka pásu	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

Rohové upínače ES 22

K jednoduchému a rychlému fixování prken a rámu v úhlu 90°, např. při stavbě regálů, malých skříněk nebo rámu



- fixovací pomůcka při šroubování nebo klížení
- pro rohové a T-spojování, také při rozdílných šířkách prken
- jednoruční obsluha - druhá ruka volná pro práci s materiálem

Technické údaje

Tloušťka prkna 10 - 22 mm



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Pila ocaska

K řezání sádrokartonu, plastu a dřeva



- Délka čepele 350 mm s kuželovitě broušenými, tvrzenými zuby
- trvanlivé, plastové držadlo odolné proti nárazům
- všestranně použitelná, např. k přizpůsobení výřezů dveří u suchých staveb

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, plast, dřevo

Technické údaje

Šířka řezu	1,5 mm
Pracovní délky	350 mm
Rukojeť	Plastová rukojeť
Rozteč zubů	3,6 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Tloušťka materiálu	0,85 mm
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy	HCS
Další specifikace výrobku	univerzální ozubení tvrzené zuby

Doplňky výrobku

6948000, 6948200

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Vrtací pilka

K řezání drobných drážek a libvolných tvarů do sádrokartonu



- Ø 5 mm umožňuje řezání malých průměrů a libvolných tvarů
- 2-komponentní rukojeť pro ergonomické vedení
- Závrtný hrot pro snadné ponoření do sádrokartonu

Technické údaje

Průměr vrtáku	5 mm
Délka vrtáku	175 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ruční přímočará pilka

Na výřezy v sádrokartonu



- s plně broušenými řeznými zuby pro snazší naříznutí a rychlý postup práce
- induktivně vytvrzené zuby pro dlouhou životnost a broušený hrot čepele na vpichy
- 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlné a bezpečné řízení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Rukojeť 2komponentní držadlo

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Ruční pila se zahnutou rukojetí

K řezání u podlahy



- Zahnutá rukojeť otočná o 180° zajišťující volnost řezání při práci u podlahy
- Vhodná pro praváky i leváky
- Ideální ke zkracování dveřních zárubní pro čisté zakončení u nově pokládaných podlah

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Dřevo

Technické údaje

Pracovní délky 255 mm
 Pracovní výška 55 mm
 Rukojeť Dřevěná rukojeť

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Ruční pila

K řezání dřeva



- Řeže dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem a podlahové lišty do tloušťky 72 mm
- Z materiálu HCS s polozkříženými a broušenými ostrými zuby
- Ideální k řezání podlahových lišt v pokosnici

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Dřevo, Laťovka, Dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Šířka řezu 1,2 mm
 Pracovní délky 300 mm
 Pracovní výška 72 mm
 Tvary zubů špičatý zub, polozkřížený a broušený
 Tloušťka materiálu 0,75 mm
 Materiál HCS

Doplňky výrobku

6948000, 6948200

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Japonská pilka

Pro snadné řezání podlahových lišt, větví a plastových trubek



- tenký, ohebný pilový list pro snadné řezání, lze demontovat pro prostorově úsporné uložení
- oboustranné ozubení pro jemné a hrubé řezy různými materiály
- dlouhá, ergonomická dvoukomponentní rukojeť pro práci bez námahy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, dřevěné trámy, podlahová lišta, větev, plastová trubka

Technické údaje

Pracovní délky 240 mm
 Tvary zubů japonská pilka
 Materiál WS

Doplňky výrobku

6948000, 6948200

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Vykružovák



- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

nerez (Inox) max. 1 mm, plech max. 1 mm

MADE IN GERMANY 

Číslo zboží	Obsah	Provedení	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Vykružovák ve 2-dílné sadě



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

plech max. 2 mm, nerez (Inox) max. 2 mm

Technické údaje

Další specifikace výrobku

s kuličkovým ložiskem

Rozsah dodávky

1 vykružovák

1 předvrták Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY 

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení	EAN-Code
3761000	1	2-dílná	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885376106
3762000	1	2-dílná	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885376205

Profilové spojovací kleště

Krimpovací kleště na kovové profily v suchých stavbách



- rychlé a trvalé spojení kovových profilů C a U o tloušťce max. 2 x 0,6 mm
- optimální pákový efekt pro práci šetřící síly
- kvalitní kovové provedení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tenkostěnný ocelový profil

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Vykružovák v 3-dílné sadě



MADE IN GERMANY 

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

plech max. 1 mm, nerez (Inox) max. 1 mm

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Vyseknutý otvor Ø 35 mm (1 3/8")

Rozsah dodávky

1 vykružovák Ø 35 mm (1 3/8")

2 vrtáky do kovu, HSS, válcované, Ø 4, 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8925000	1	3-dílná	4006885892507

Rukojeti

Ruční šroubovák T s uchycením pro bity

K optimálnímu přenosu síly



- tvar T šroubováku umožňuje vysoký točivý moment a optimální přenos síly na utahované šrouby a pohodlnou práci nad hlavou
- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihránným ¼" uchycením a magnetem
- ergonomické 2komponentní držadlo

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (¼")
Další specifikace výrobku	s magnetem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Ruční šroubovák s pružnou stopkou

K práci na těžko přístupných místech



- dlouhá ohebná stopka Flex do těžko přístupných míst a otočný prstencový držák
- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihránným ¼" uchycením a magnetem
- ergonomické 2komponentní držadlo pro pohodlnou práci

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (¼")
Další specifikace výrobku	s magnetem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Ruční šroubovák s uchycením pro bity, krátký

Pro stísněné pracovní prostory



- krátká stopka pro stísněné pracovní prostory a niky
- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihránným ¼" uchycením a magnetem
- ergonomické 2komponentní držadlo

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (¼")
Další specifikace výrobku	s magnetem a rychlovýměnným sklíčidlem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Ruční šroubovák s uchycením pro bity

K ergonomickému šroubování



- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihránným 1/4" uchycením pro rychlou výměnu nástroje
- magnet pro snadné vkládání a bezpečné držení bitu
- ergonomické 2komponentní držadlo pro pohodlnou práci a přenos velkých sil

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Další specifikace výrobku	s magnetem a rychlovýměnným sklíčidlem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Úhlový ruční šroubovák se 2 uchyceními pro bity

Pro práci na těžko přístupných místech a ve stísněných prostorech



- ruční šroubovák s úhlem 90 ° pro těžko dostupná místa
- krátká strana s rohovým rozměrem pouze 50 mm (vč. 25mm bitu) pro velmi malé prostory
- oboustranné šestihránné 1/4" uchycení, strukturovaný povrch pro bezpečné uchopení

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Oboustranné uchycení pro šestihránné bity 6,3 mm (1/4")
--------------------------------------	---

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Hákový šroubovák

Pro šroubovací háčky a očka, s rukojetí ve tvaru T



- speciální šroubovák pro šroubovací háčky a očka do Ø hlavy 6 mm
- šestihránný profil 1/4", použití s rukojetí nebo akumulátorovou vrtačkou (max. 25 ot/min)
- včetně ergonomické rukojeti ve tvaru T, kompatibilní s bity, nástrčkovými klíči atd.

Technické údaje

Rukojeť	Plastová rukojeť
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Další specifikace výrobku	hlavu je možné použít i v akumulátorovém šroubováku až do rychlosti 25 ot/min

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

Ruční šroubovák s uchycením pro bity, dlouhý

Pro hluboko umístěné šrouby



- ruční šroubovák s magnetickým uchycením pro bity a zvláště dlouhou stopkou
- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihránným 1/4" uchycením
- ergonomické 2komponentní držadlo

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")
Další specifikace výrobku	s magnetem a rychlovýměnným sklíčidlem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Mikro Bit Pen

Kapesní šroubovák v podobě pera



- šroubovák se dvěma vyměnitelnými dvoustrannými nástavci pro mikrošrouby Phillips® nebo se zářezem (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- praktický, kompaktní tvar pera se sponkou k připevnění na kapsu košile nebo kalhot
- magnetická čepička pro jednoduché polohování šroubů

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	132 mm
Průměr výrobku	15 mm
Délka čepele	55 mm
Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Zvláště dlouhé bity

Sada bitů šroubováku Solid bezpečnostní, Tri-Wing



Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	50 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Tri-Wing
Provedení stopky	Šestihránná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1268000	1	3-dílná	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Sady

Sada šroubováků na zásuvky, 8dílná

Sada k vrtání a šroubování na těžko přístupných místech



- 8dílná sada k vrtání a šroubování na těžko přístupných místech, např. v zásuvkách
- 1 úhlový nástavec, 1 ruční miniaturní šroubovák s ráčnou, 6 bitů pro šrouby s křížovou drážkou a hlavou TORX®
- zavírací box z dvoukomponentního materiálu

Rozsah dodávky

1 úhlový nástavec
1 ruční miniaturní šroubovák s ráčnou
6 bitů, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1001000	1	8dílná sada	4006885100107

Ruční miniaturní šroubovák s ráčnou

K rychlému zašroubování a vyšroubování bez přehmatávání



- ruční miniaturní šroubovák s ráčnou, pravý a levý chod, 5 bitů Solid (pro rovnou drážku 0,6 × 4,5 mm / 1,0 × 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- rychlovýměnné sklíčidlo s šestihranným ¼" uchycením a magnetem
- ergonomické 2komponentní držadlo

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení nástrčné hlavice šroubováku	Šestihranné uchycení 6,35 mm (¼")
Další specifikace výrobku	s ráčnou s magnetem

Rozsah dodávky

1 ruční miniaturní šroubovák s ráčnou
2 bity Solid (pro rovnou drážku 0,6 × 4,5 mm / 1,0 × 5,5 mm)
3 bity Solid (PH 1 / 2 / 3)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
1237000	1	6dílná sada	4006885123700

Sada ručních drátěných kartáčů



Vhodný pro materiál

Plně vhodný nerez (Inox), kov, neželezný kov, plech, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,3 mm
 Délka drátu 25 mm
 Pracovní délky 140 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 19 x 265 x 50 mm
 Provedení obruby Zvlněný
 Rukojeť Plastová rukojeť

Rozsah dodávky

1 ruční drátěný kartáč, ocelový drát 265 mm
 1 ruční drátěný kartáč, drát z nerezové oceli 265 mm
 1 ruční drátěný kartáč, mosazný drát 265 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2138000	1	3-dílná	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Ruční ocelový kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,3 mm
 Délka drátu 30 mm
 Pracovní délky 125 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 19 x 265 x 50 mm
 Provedení obruby Zvlněný
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Materiál potahu kartáče Ocelový drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Ruční mosazný drátěný kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,3 mm
 Délka drátu 30 mm
 Pracovní délky 125 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 19 x 265 x 50 mm
 Provedení obruby Zvlněný
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Materiál potahu kartáče Mosazný drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Ruční nerezový kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný nerez (Inox), kov, neželezné kovy

Technické údaje

Průměr drátu 0,3 mm
 Délka drátu 30 mm
 Pracovní délky 125 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 19 x 265 x 50 mm
 Provedení obruby Zvlněný
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Materiál potahu kartáče Drát z nerezové oceli

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Houslový mosazný drátěný kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný neželezné kovy
 Omezeně vhodný kov, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,35 mm
 Délka drátu 35 mm
 Pracovní délky 160 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 60 x 205 x 52 mm
 Provedení obruby 5řadový
 Zvlněný
 Rukojeť Dřevěná rukojeť
 Materiál potahu kartáče Pomosazený drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Ruční ocelový kartáč, 4-řadý

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov
 Omezeně vhodný plech, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,35 mm
 Délka drátu 23 mm
 Pracovní délky 140 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 35 x 280 x 39 mm
 Provedení obruby 4řadový
 Hladký
 Rukojeť Dřevěná rukojeť
 Materiál potahu kartáče Ocelový drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Ruční ocelový kartáč, 4-řadý



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	kov
Omezeně vhodný	plech, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu	0,3 mm
Délka drátu	23 mm
Pracovní délky	140 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	35 x 280 x 39 mm
Provedení obruby	4řadový Zvlněný
Rukojeť	Dřevěná rukojeť
Materiál potahu kartáče	Ocelový drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Jemný mosazný drátěný kartáč



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	neželezné kovy
Omezeně vhodný	dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu	0,15 mm
Délka drátu	15 mm
Pracovní délky	110 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	22 x 220 x 29 mm
Provedení obruby	4řadový
Rukojeť	Dřevěná rukojeť
Materiál potahu kartáče	Mosazný drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Ruční mosazný drátěný kartáč, 3-řadý



Vhodný pro materiál

Plně vhodný	neželezné kovy
Omezeně vhodný	dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu	0,25 mm
Délka drátu	20 mm
Pracovní délky	60 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	22 x 200 x 34 mm
Provedení obruby	3řadový
Rukojeť	Dřevěná rukojeť
Materiál potahu kartáče	Mosazný drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Ruční nylonový kartáč

**Vhodný pro materiál**

Plně vhodný kov, neželezné kovy, dřevo, kámen

Technické údaje

Průměr drátu 0,4 mm
 Délka drátu 30 mm
 Pracovní délky 125 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 19 x 265 x 60 mm
 Provedení obruby Hladký
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Materiál potahu kartáče Nylonový drát

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Ruční sponkovačky

Ruční sponkovačka tacocraft P 10



- nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
- přesný přiváděč sponek z kovu
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 31 x 165 x 125 mm
 Další specifikace výrobku plastové tělo

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Ruční sponkovačka tacocraft P 14+



- nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
- s dodatečnou regulací síly úderu

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 34 x 179 x 151 mm
 Další specifikace výrobku plastové tělo

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Ruční sponkovačka tacocraft M 10



- vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 31 x 165 x 125 mm
 Další specifikace výrobku kovové tělo

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Ruční sponkovačka tacocraft M 14+



- vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
- s dodatečnou regulací síly úderu
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 34 x 179 x 151 mm
 Další specifikace výrobku kovové tělo

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Ruční sponkovačka tacocraft 7 v sadě



- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- nastavitelná síla nástřelu
- zabudovaný vytahovač sponek

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 31 x 158 x 125 mm
 Typ sponky/hřebíku 53

Rozsah dodávky

1 ruční sponkovačka
 Široké sponky do sponkovačky, 1000 ks, ocel, typ 053, vel. 8 mm

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7089000	1	1001dílná	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Ruční sponkovačka tacocraft 6 v sadě

Pro řadu prací v domácnosti a pro kutily



- Kvalitní kovové pouzdro, včetně 1 000 ks 8mm sponek se širokým hřbetem, typ 053, připravena k okamžitému použití
- Neunavující obsluha, vhodná pro sponky typu 053, vel. 4 až 10 mm
- Výklopný zásobník s přísunovačem sponek

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 25 x 158 x 129 mm
Typ sponky/hřebíku 53

Rozsah dodávky

1 ruční sponkovačka
Široké sponky do sponkovačky, 1 000 ks, ocel, typ 053, vel. 8 mm

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7090000	1	1001 dílná sada	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Kladivové sponkovačky

Kladivová sponkovačka tacocraft HT 10



- speciálně pro profesionální trvalé použití
- ergonomické vyrovnání hmotnosti pro práci bez únavy

Příslušenství

7010000, 7011000, 7012000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Kladivová sponkovačka tacocraft HT 8



- s praktickou neklouzavou rukojetí

Příslušenství

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Sponky a hřebíky

Široké sponky do sponkovačky, typ 050

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- dostupné výšky sponek 6 / 8 / 10 mm

Technické údaje

Materiály Tvrzená ocel

Příslušenství k

7000000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolfcraft	EAN-Code
7010000	2 000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1 500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1 000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Široké sponky do sponkovačky, ocel, typ 053

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- dostupné výšky sponek 4 / 6 / 8 mm

Technické údaje

Materiály Ocel

Příslušenství k

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolfcraft	EAN-Code
7015000	3 000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Široké sponky do sponkovačky, extra tvrzená ocel, typ 053

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z ocelového drátu nejvyšší pevnosti
- dostupné výšky sponek 4 až 16 mm

Technické údaje

Materiály

Extra tvrzená ocel

Příslušenství k

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/ hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolfcraft	EAN-Code
7021000	2 400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1 000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Široké sponky do sponkovačky, INOX, typ 053

Pro optimální upevnění



- po vniknutí do materiálu se sponka díky speciálně tvarovaným hrotům roztáhne
- z nerezového drátu pro použití v exteriéru
- dostupné výšky sponek 6 / 8 mm

Technické údaje

Materiály Nerez (Inox)

Příslušenství k

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolcraft	EAN-Code
7025000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Široké spony do sponkovačky s D hrotem, tvrzená ocel, typ 053

Pro optimální upevnění



- po vniknutí do materiálu se sponka díky speciálně tvarovaným hrotům roztáhne
- z vysoce pevného ocelového drátu
- výška sponky 14 mm

Technické údaje

Výška výrobku 14 mm
Materiály Tvrzená ocel
Další specifikace výrobku D-hrot

Příslušenství k

7079000, 7081000, 7089000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolcraft	EAN-Code
7045000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Široké sponky do sponkovačky, typ 013

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- dostupné výšky sponek 6 / 10 mm

Technické údaje

Materiály Tvrzená ocel

Příslušenství k

7078000, 7080000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolfcraft	EAN-Code
7056000	2 000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1 400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Úzké spony do sponkovačky, typ 055

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- dostupné výšky sponek 15 / 18 / 23 mm

Technické údaje

Materiály Ocel

Další specifikace výrobku vytvrzené



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7166000	1 200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1 200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1 200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Široké sponky do sponkovačky, typ 056

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- výška sponky 8 mm

Technické údaje

Výška výrobku	8 mm
Materiály	Tvrzená ocel



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7177000	1 200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Široké sponky do sponkovačky, typ 059

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- výška sponky 8 mm

Technické údaje

Výška výrobku	8 mm
Materiály	Tvrzená ocel



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7203000	1 250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Hřebíky, typ 062

Ideální pro připevňování látek, textilií a tenkých dřevěných lišt



- pro běžné ruční a elektrické sponkovačky a kladivové sponkovačky
- z vysoce pevného ocelového drátu
- dostupné výšky sponek 14 / 16 / 19 mm

Technické údaje

Materiály Tvrzená ocel

Příslušenství k

7079000, 7081000



Číslo zboží	Obsah	Typ sponky/hřebíku	Šířka výrobku	Výška výrobku	Vhodný pro sponkovačku wolfcraft	EAN-Code
7234000	1 000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1 000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900

Nože – přehled sortimentu

Sortiment našich nožů se vyznačuje rozmanitostí výrobků pro každý účel použití. Ať už jde o nářadí pro domácí kutily, nebo profesionály – pro každého máme vhodný výrobek v různých stupních kvality.

Vlastnosti našich nožů:

- ✓ Různé stupně kvality: základní, standardní, profesionální
- ✓ Legální (v souladu se zákonem o zbraních)
- ✓ Bezpečnostní linie



Základní

Standardní

Profesionální

Pro řemeslníky a kutily

Nože s odlamovací a trapézovou čepelí



Pro volný čas a outdoorové aktivity

Různí outdooroví pomocníci


Skládací nůž

Outdoorový nůž



Výrobky pro mnoho řemesel


Např. nůž na izolaci,
nůž na kabely,
nůž na kartuše,
řezák skla,
seřezávač hran
atd.



Víceúčelový nástroj

Čepele

Některé s certifikátem VPA



Všestranní pomocníci

Např. nůžky, škrabky, nástroje pro kutily



Nože s trapézovou čepelí

Profesionální nůž s pevnou trapézovou čepelí

Řemeslnický nůž k řezání pevných materiálů



- robustní kovové tělo se zásobníkem čepelí a ergonomickou měkkou zónou
- rychlovýměnný systém čepelí se šroubovým uzávěrem: bez nutnosti náradí, podporován magnetickou fixací čepele
- pouzdro z robustního plastu ABS s opaskovou sponou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokarton, střešní lepenka, vinyl, korek, koberec

Technické údaje

Další specifikace výrobku s pevnou čepelí
včetně 4 trapézových čepelí v zásobníku

Příslušenství

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Profesionální duální bezpečnostní nůž s trapézovou čepelí

K bezpečnému řezání pevných materiálů



- 2 možnosti nastavení: bezpečnostní funkce nebo automatické zablokování
- robustní kovové tělo s ergonomickou měkkou zónou
- s řezačem provázků a integrovaným zásobníkem čepelí včetně 3 náhradních čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný šňůrka, provaz, balicí páska, karton, střešní lepenka, fólie, koberec, vinyl

Technické údaje

Další specifikace výrobku s vysunovací čepelí
včetně 3 trapézových čepelí v zásobníku

Příslušenství

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Rychlovýměnný nůž s vysunovací trapézovou čepelí

Nůž s trapézovou čepelí pro náročné použití



- velmi kvalitní kovové tělo s rychlochlovýměnnou funkcí pro výměnu čepelí bez použití nářadí
- ergonomická rukojeť pro optimální přenos síly a pohodlnou práci
- s řezačem provázků a integrovaným zásobníkem čepelí včetně 5 náhradních čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný šňůrka, provaz, balicí páska, silný karton, fólie, koberec

Technické údaje

Délka čepele	52 mm
Rukojeť	Bezpečná rukojeť díky protiskluzovým stěnkám
Tloušťka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepel
Materiál čepele	Tvrzená speciální ocel
Další specifikace výrobku	oboustranně broušené čepelí s vysunovací čepelí včetně 5 náhradních čepelí v zásobníku

Příslušenství

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Nůž s vysunovací trapézovou čepelí

Lehký nůž s trapézovou čepelí pro řemeslnou výrobu



- lehké a robustní hliníkové tělo s integrovaným zásobníkem čepelí včetně 3 náhradních čepelí
- ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
- rychlá výměna čepele bez použití nářadí pomocí rychlouzávěru

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silný karton, koberec, tlumení kročejového hluku

Technické údaje

Délka čepele	52 mm
Rukojeť	Bezpečná rukojeť díky protiskluzovým stěnkám
Tloušťka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepel
Materiál čepele	Tvrzená speciální ocel
Další specifikace výrobku	oboustranně broušené s vysunovací čepelí včetně 3 náhradních čepelí v zásobníku

Příslušenství

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Multifunkční nůž s pevnou trapézovou čepelí

Stabilní nůž s pevnou čepelí



- Kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- Bezpečnostní špička vylučuje sklouznutí na čepel
- Výměna čepel bez pomoci nářadí díky upínací hlavě, kompatibilní s trapézovými a srpkovými čepelími a čepelími na izolaci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný koberec, lepenka, fólie

Technické údaje

Další specifikace výrobku s pevnou čepelí
včetně 1 profesionální trapézové čepel

Příslušenství

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Profesionální duální nůž se dvěma čepelími

K řezání pevných materiálů pomocí trapézové nebo hákové čepel



- 2 čepel v jednom noži: samostatná posuvátka jak pro hákovou, tak i pro trapézovou čepel
- robustní kovové tělo se zásobníkem čepelí a ergonomickou měkkou zónou
- výměna čepelí bez použití nářadí, včetně 2 trapézových čepelí a 2 hákových čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokarton, střešní lepenka, silná lepenka, koberec, vinyl, korek

Technické údaje

Další specifikace výrobku s vysunovací čepelí
Včetně 2 trapézových čepelí a 2 hákových čepelí v zásobníku

Příslušenství

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Profesionální nůž s trapézovou čepelí s funkcí „Auto-Load“

Profesionální nůž k trvalému používání



- Funkce automatického posunutí pro automatické doplnění čepelí po jejím odstranění
- robustní a ergonomický díky kovovému tělu s pohodlnou měkkou zónou
- integrovaný doplňitelný zásobník čepelí včetně 6 náhradních čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný koberec, sádrokarton, vinyl, korek, karton

Technické údaje

Délka čepelí 61 mm
 Další specifikace výrobku s vysunovací čepelí
 Včetně 6 náhradních čepelí v zásobníku

Příslušenství

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Nože s odlamovací čepelí

Profesionální nůž s odlamovací čepelí 25 mm

Nůž pro velké namáhání



- ergonomické kovové tělo s měkkou zónou pro bezpečnou manipulaci a maximální přenos síly
- Funkce zařizování pomocí otočného knoflíku pro práci s vysokým zatížením
- Kovové vedení čepelí pro maximální stabilitu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný střešní lepenka, silný karton, silná fólie, sádrokarton, koberec

Technické údaje

Výška čepelí 25 mm
 Počet segmentů 7
 Rukojeť Ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem
 Typ čepelí Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku pochromované vedení čepelí
 včetně 1 odlamovací čepelí se 7 segmenty

Příslušenství

4127000, 4312000, 4203000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Profesionální nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Nůž pro velké namáhání



- ergonomické kovové tělo s měkkou zónou pro bezpečnou manipulaci a maximální přenos síly
- aretace (automatické uzamčení) a výměna čepel probíhají automaticky
- Zajišťovací knoflík k zajištění čepel pro práci při vysokém zatížení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný koberec, lepenka, karton

Technické údaje

Výška čepel	18 mm
Počet segmentů	8
Rukojeť	Ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem
Tloušťka čepel	0,5 mm
Typ čepel	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	včetně 8 odlamovacích čepelí se zásobníkem na čepel

Příslušenství

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Profesionální nůž s odlamovací čepelí 9 mm

Nůž pro velké namáhání



- ergonomické kovové pouzdro s měkkou zónou pro bezpečnou manipulaci a maximální přenos síly
- aretace (automatické uzamčení) a výměna čepel probíhají automaticky

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tenký koberec, tenká kůže, tenká lepenka

Technické údaje

Výška čepel	9 mm
Počet segmentů	13
Rukojeť	Ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem
Tloušťka čepel	0,5 mm
Typ čepel	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	včetně 5 odlamovacích čepelí se zásobníkem na čepel

Příslušenství

4180000, 4302000, 4207000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Nůž s odlamovací čepelí, dvoukomponentní, plast, 18 mm

Nůž pro domácnost a hobby



- ergonomické plastové tělo s měkkou zónou pro pohodlnou manipulaci a integrovaný zásobník na čepele se 3 náhradními čepelími
- aretace (automatické uzamčení) a výměna čepele probíhají automaticky
- Kovové vedení čepele pro větší pevnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný koberec, lepenka, fólie

Technické údaje

Výška čepele 18 mm
 Počet segmentů 8
 Tloušťka čepele 0,5 mm
 Typ čepele Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku ergonomické plastové tělo včetně 3 odlamovacích čepelí se zásobníkem na čepele

Příslušenství

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Nůž s odlamovací čepelí, dvoukomponentní, plast, 9 mm

Nůž pro domácnost a hobby



- ergonomické plastové tělo s měkkou zónou pro pohodlnou manipulaci a integrovaný zásobník na čepele se 3 náhradními čepelími
- aretace (automatické uzamčení) a výměna čepele probíhají automaticky
- Kovové vedení čepele pro větší pevnost

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tenká lepenka, fólie, papír

Technické údaje

Výška čepele 9 mm
 Počet segmentů 13
 Rukojeť Komfortní úchopná část
 Tloušťka čepele 0,5 mm
 Typ čepele Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku ergonomické plastové tělo včetně 3 odlamovacích čepelí se zásobníkem na čepele

Příslušenství

4180000, 4302000, 4207000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Standardní nůž s odlamovacími čepeli, 9 mm

Plastový nůž s kovovým vedením



- ergonomické a robustní plastové tělo s pevným kovovým vedením a zásobníkem čepelí
- posouvátko s funkcí automatického uzamčení
- odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepelí a pro výměnu čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tenká lepenka, papír, fólie

Technické údaje

Výška čepelí 9 mm
 Počet segmentů 13
 Tloušťka čepelí 0,5 mm
 Typ čepelí Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku plastové tělo včetně 2 odlamovacích čepelí se zásobníkem na čepelí

Příslušenství

4180000, 4302000, 4207000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Standardní nůž s odlamovacími čepeli 18 mm

Plastový nůž s kovovým vedením



- ergonomické a robustní plastové tělo s pevným kovovým vedením
- posouvátko s funkcí automatického uzamčení
- odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepelí a pro výměnu čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný karton, vlnitá lepenka, fólie

Technické údaje

Výška čepelí 18 mm
 Počet segmentů 8
 Typ čepelí Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku plastové tělo včetně 1 odlamovací čepelí

Příslušenství

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Profesionální duální bezpečnostní nůž s odlamovací čepelí 18 mm

Bezpečné řezání lepenky, kartonu a fólií



- 2 možnosti nastavení: bezpečnostní funkce nebo automatické zablokování
- robustní kovové tělo s ergonomickou měkkou zónou
- vhodný pro všechny standardní odlamovací čepele

Vhodný pro materiál

Plně vhodný karton, lepenka, fólie, tlumení kročejového hluku, tenký koberec, perlinka

Technické údaje

Výška čepel	18 mm
Počet segmentů	8
Typ čepel	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	Včetně 1 odlamovací čepel s 8 segmenty

Příslušenství

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Profesionální duální bezpečnostní nůž s odlamovací čepelí 9 mm

Pro přesné řezání a pro kutily



- 2 možnosti nastavení: bezpečnostní funkce nebo automatické zablokování
- robustní kovové tělo s ergonomickou měkkou zónou
- vhodný pro všechny standardní odlamovací čepele

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tenká lepenka, fólie, papír, materiál pro kutily, pěnové materiály

Technické údaje

Výška čepel	9 mm
Počet segmentů	13
Typ čepel	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	Včetně 1 odlamovací čepel s 13 segmenty

Příslušenství

4180000, 4302000, 4207000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Kovový nůž s odlamovací čepelí 9 mm, s černou čepelí, „Profi-Sharp“

Pro přesné řezání lepenky, fólie a papíru



- robustní kovové pouzdro ze zinkového tlakového odlitku
- černá, mimořádně ostrá odlamovací čepel šířky 9 mm
- rychlá výměna čepele bez použití nářadí, kompatibilní se standardními čepelemi

Vhodný pro materiál

Plně vhodný bublinková fólie, materiál pro kutily, vlnitá lepenka, tenká lepenka, papír, pěnové materiály, modelářství, pytel na odpadky

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentů	13
Typ čepele	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	Včetně 1 odlamovací čepele s 13 segmenty

Příslušenství

4180000, 4302000, 4207000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Kovový nůž s odlamovací čepelí 18 mm, s černou čepelí, „Profi-Sharp“

Pro přesné řezání pevných materiálů



- robustní kovové pouzdro ze zinkového tlakového odlitku
- černá, mimořádně ostrá odlamovací čepel šířky 18 mm
- rychlá výměna čepele bez použití nářadí, kompatibilní se standardními čepelemi

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tlumení kročejového hluku, lepenka, karton, korek, tenký koberec s hrubým útkem, fólie

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentů	8
Typ čepele	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	Včetně 1 odlamovací čepele s 8 segmenty

Příslušenství

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Nože na izolační materiály

Profesionální nůž na izolace

K řezání izolací



- Čepel z nerezové oceli 305 mm pro dlouhé, tažené a přesně vedené řezy
- Špička pro snadné vnoření do materiálu
- ergonomická plastová rukojeť

Vhodný pro materiál

Plně vhodný izolace, pěnové materiály, polystyren, vláknitý materiál

Technické údaje

Délka čepel 305 mm
 Rukojeť Ergonomický tvar rukojeti pro práci bez únavy
 Materiál čepel Nerezová ocel

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Nůž na izolace 270 mm s dřevěnou rukojetí

Univerzální nůž na všechny izolační materiály



- Oboustranně opracovaná čepel délky 275 mm se speciálním ozubením pro různé izolační materiály
- Vlnitý výbrus pro měkké, lehké a velmi objemné materiály
- Pilovitý výbrus pro hutné a tvrdé izolace

Vhodný pro materiál

Plně vhodný izolační materiály, pěnové materiály, polystyren, vláknitý materiál

Technické údaje

Délka čepel 275 mm
 Rukojeť Dřevěná rukojeť
 Materiál čepel Nerezová ocel
 Další specifikace výrobku oboustranně ozubená čepel: vlnitý/pilovitý výbrus

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Nůž na izolace 250 mm s plastovou rukojetí

K řezání měkkých a lehkých materiálů



- čepel délky 250 mm se speciálním ozubením
- zaoblená bezpečnostní čepel
- ideální k bezpečnému řezání izolačních materiálů, jako je minerální vlna, tvrdá pěna a polystyren

Vhodný pro materiál

Plně vhodný izolace, minerální vlna, tvrdá pěna, polystyren

Technické údaje

Délka čepel 250 mm
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Materiál čepel Nerezová ocel
 Další specifikace výrobku 250 mm dlouhá zvlněná čepel jednostranně opracovaná čepel se speciálním ozubením zaoblená bezpečnostní čepel

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Nože na kabely

Nůž na kabely s plastovou rukojetí

K odizolování kabelů a vodičů



- výklopná čepel s integrovanými stahovacími drážkami ve dvou průměrech
- vybroušená čepel s ozubenou částí k řezání izolace u silnějších kabelů
- zvláštní výbrus ke stahování izolace bez poškození vnitřku kabelu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný kabely, drát

Technické údaje

Délka čepel 85 mm
 Rukojeť Plastová rukojeť
 Typ čepel Kombinovaná čepel hladká/ozubená
 Další specifikace výrobku čepel výklopná - s nožem na kabely a vodiče broušená čepel s ozubením v 1/2 délky

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Nůž s kolečkem

K řezání látek, kůže a papíru



- Čepel o průměru 45 mm dokáže řezat látku, papír a kůži a dosahuje přesných řezných hran
- Páčka a přidavné tlačítko pro bezpečnou aretaci a k vysouvání čepele
- ergonomická 2komponentní rukojeť pro pohodlné vedení podélných i zakřivených řezů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný papír, látka, hobby lepenka, kůže

Technické údaje

Průměr čepele 45 mm
 Tloušťka čepele 0,4 mm
 Materiály Plastové tělo
 Další specifikace výrobku s vyměnitelnou čepelí 45 mm

Příslušenství

4129000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Přesný nůž

Pro velmi přesné řezání



- mimořádně ostrá a špičatá přesná čepel pro přesné a detailní řezání
- lehká hliníková rukojeť
- protiskluzová měkká zóna pro bezpečné uchopení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný materiál pro kutily, tenká lepenka, fólie

Technické údaje

Délka čepele 48 mm
 Tloušťka čepele 0,6 mm

Příslušenství

4196000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Pouzdro na nůž

K nošení nože na opasku



- vhodné pro mnoho velikostí nožů
- ochrana proti proražení pomocí robustní plastové výztuže
- nýtování pro zvýšení pevnosti

Technické údaje

Materiály nylon
 Další specifikace výrobku sešité a snýtované
 délka pouzdra 120 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Čepele

Náhradní čepele do škrabky

3 náhradní čepele



- vhodné pro škrabky (č. výr. 4183000)
- šířka čepele 38 mm

Technické údaje

Délka čepele 38 mm

Příslušenství k

4100000, 4101000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Profesionální odlamovací čepele 25 mm

Náhradní čepele



- Odlamovací čepele HCS profesionální kvality, tloušťka 0,7 mm, šířka 25 mm
- oboustranně broušené, s dvojitou fazetou, 7 odlamovacích segmentů

Technické údaje

Výška čepele 25 mm

Počet segmentů 7

Typ čepele Odlamovací čepel

Materiál čepele HCS

Další specifikace výrobku dvojitá fazeta

Příslušenství k

4081000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Náhradní čepel pro nůž s kolečkem



Technické údaje

Průměr čepele 45 mm

Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4152000

Číslo zboží	Obsah	Tloušťka čepele	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Náhradní čepele pro vykružovač



Technické údaje

Výška čepele 22 mm
Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4151000

Číslo zboží	Obsah	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

Profesionální trapézové čepele s povrchovou vrstvou TIN 0,65 x 52 mm

Náhradní čepele



Technické údaje

Délka čepele 52 mm
Výška čepele 18,7 mm
Typ čepele Trapézová čepel
Materiál čepele HCS
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy S povrchovou vrstvou TIN
Další specifikace výrobku oboustranně broušené nerez v úložném boxu

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Profesionální trapézové čepele s povrchovou vrstvou TIN 0,65 x 61 mm

5 náhradních čepelí



Technické údaje

Délka čepele 61 mm
Výška čepele 18,7 mm
Typ čepele Trapézová čepel
Materiál čepele HCS
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy S povrchovou vrstvou TIN
Další specifikace výrobku oboustranně broušené nerez v úložném boxu

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Profesionální půlměsícové čepele



Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Délka čepele 58 mm
 Výška čepele 18,7 mm
 Typ čepele Srpková čepel ve tvaru půlměsíce
 Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy S povrchovou vrstvou TIN
 Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Hákové odlamovací čepele



Technické údaje

Výška čepele 18 mm
 Počet segmentů 4
 Typ čepele Háková čepel
 Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Odlamovací čepele 9 mm



Technické údaje

Výška čepele 9 mm
 Počet segmentů 13
 Typ čepele Odlamovací čepel
 Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Profesionální odlamovací čepel 18 mm



Technické údaje

Výška čepel	18 mm
Typ čepel	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	v úložném boxu

Příslušenství k

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Trapézové čepel 0,5 x 52 mm

Náhradní čepel



Technické údaje

Délka čepel	52 mm
Výška čepel	18,7 mm
Typ čepel	Trapézová čepel
Materiál čepel	HCS
Další specifikace výrobku	oboustranně broušené nerez v úložném boxu

Příslušenství k

4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepel	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Profesionální trapézové čepel 0,65 x 52 mm

Náhradní čepel



- Profesionální trapézové čepel, tloušťka 0,65 mm, délka 52 mm
- včetně úložného boxu

Technické údaje

Délka čepel	52 mm
Výška čepel	18,7 mm
Typ čepel	Trapézová čepel
Materiál čepel	HCS
Další specifikace výrobku	nerez

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepel	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Profesionální trapézové čepel 0,65 x 61 mm

Náhradní čepel



- profesionální trapézové čepel, tloušťka 0,65 mm, délka 61 mm
- včetně úložného boxu

Technické údaje

Délka čepel	61 mm
Výška čepel	18,7 mm
Typ čepel	Trapézová čepel
Materiál čepel	HCS
Další specifikace výrobku	nerez

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepel	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Hákové čepel 0,5 x 51 mm

Náhradní čepel



Technické údaje

Délka čepel	51 mm
Výška čepel	18,7 mm
Typ čepel	Háková čepel
Materiál čepel	Tvrzená speciální ocel
Další specifikace výrobku	oboustranně broušené v úložném boxu

Příslušenství k

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepel	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Profesionální hákové čepel 0,65 x 51 mm

Náhradní čepel



Technické údaje

Délka čepel	51 mm
Výška čepel	18,7 mm
Typ čepel	Háková čepel
Materiál čepel	Tvrzená speciální ocel
Další specifikace výrobku	oboustranně broušené v úložném boxu

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepel	Výška čepel	Tloušťka čepel	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Náhradní čepele do přesných nožů



Technické údaje

Výška čepele 48 mm
Další specifikace výrobku v úložném boxu

Příslušenství k

4195000

Číslo zboží	Obsah	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Pilové čepele pro nože s odlamovací čepelí

2 náhradní čepele a čepele jako příslušenství



- vhodné pro nože s odlamovací čepelí (č. výr.. 4081000)
- z nerezové oceli
- šířka 25 mm

Vhodný pro materiál

Plně vhodný větev, tenké dřevo

Technické údaje

Délka čepele 140 mm
Výška čepele 25 mm
Typ čepele Ozubená čepel

Příslušenství k

4081000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Profesionální ostré odlamovací čepele 9 mm, černé

5 náhradních čepelí



- 5 černých, mimořádně ostrých odlamovacích čepelí šířky 9 mm s 13 odlamovacími segmenty
- o 30 % ostřejší než běžné čepele (podle certifikátu VPA)
- vhodné pro všechny standardní nože s 9mm odlamovací čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný bublinková fólie, materiál pro kutily, vlnitá lepenka, tenká lepenka, papír, pěnové materiály

Technické údaje

Výška čepele 9 mm
Počet segmentů 13
Typ čepele Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku Provedení: černé v úložném boxu

Příslušenství k

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Profesionální ostré odlamovací čepele 18 mm, černé

5 náhradních čepelí



- 5 černých, mimořádně ostrých odlamovacích čepelí šířky 18 mm s 8 odlamovacími segmenty
- o 40 % ostřejší než běžné čepele (podle certifikátu VPA)
- vhodné pro všechny standardní nože s 18mm odlamovací čepelí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný tlumení kročejového hluku, lepenka, karton, korek, tenký koberec s hrubým útkem, fólie

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentů	8
Typ čepele	Odlamovací čepel
Další specifikace výrobku	Provedení: černé v úložném boxu

Příslušenství k

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo zboží	Obsah	Počet segmentů	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Profesionální trapézové čepele 0,65 x 61 mm

100 náhradních čepelí



- 100 profesionálních trapézových čepelí, tloušťka 0,65 mm, délka 61 mm
- včetně praktického zásobníku

Technické údaje

Délka čepele	61 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepel
Materiál čepele	HCS
Další specifikace výrobku	nerez v praktickém zásobníku

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Náhradní čepele do seřezávače hran

K čistému konturování nelepených hranovacích pásek



- 3 náhradní čepele do seřezávače hran, (č. zboží 4300000)
- výměnná čepel pro trvale opakovatelné používání

Technické údaje

Délka čepele	20 mm
Výška čepele	30 mm

Příslušenství k

4300000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Profesionální trapézové čepele 0,65 x 52 mm

100 náhradních čepelí



- 100 profesionálních trapézových čepelí, tloušťka 0,65 mm, délka 52 mm
- včetně praktického úložného boxu

Technické údaje

Délka čepele	52 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepel
Materiál čepele	HCS
Další specifikace výrobku	nerez v praktickém zásobníku

Příslušenství k

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo zboží	Obsah	Délka čepele	Výška čepele	Tloušťka čepele	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Nože pro volný čas

Víceúčelový nástroj Multitool

Zavírací víceúčelový nástroj 13v1



- 13 skládacích nástrojů, kompaktních a praktických, ideálních pro hobby účely, svépomocné práce, kempování a turistiku
- špičaté kleště, kombinované kleště, štípačka drátů, nožik, šídlo, křížový šroubovák, pilka, oboustranný pilník (dřevo + kov), plochý šroubovák, otvírák na lahve, otvírák na konzervy, háková čepel
- vysoce kvalitní kovové provedení s funkcí zaklapnutí a odblokování pro bezpečnou manipulaci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, kov, šňůrka, provaz, dóza

Rozsah dodávky

1 víceúčelový nástroj Multitool
1 nylonové pouzdro s poutkem na pásek

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Nůž pro venkovní používání s hladkou čepelí a pouzdem

Nůž pro hobby, řemeslo a kempování



- pevná hladká 95mm čepel z nerezové oceli
- ochranné plastové pouzdro pro uchycení k opasku
- ergonomická rukojeť s měkkou zónou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevu, větev, šňůrka, provaz

Technické údaje

Typ čepele Hladká čepel

Rozsah dodávky

1 outdoorový nůž s hladkou čepelí
1 ochranné pouzdro

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Nůž pro venkovní používání s ozubenou čepelí a pouzdrém

Nůž pro hobby, řemeslo a kempování



- pevná ozubená 95mm čepel z nerezové oceli
- ochranné plastové pouzdro pro uchycení k opasku
- ergonomická rukojeť s měkkou zónou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, větev, šňůrka, provaz

Technické údaje

Typ čepelí Ozubená čepel

Rozsah dodávky

1 outdoorový nůž s ozubenou čepelí
1 ochranné pouzdro

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Nůž pro volný čas se zavírací trapézovou čepelí

Zavírací nůž pro volný čas, hobby a kempování



- zavírací kovové tělo s hliníkovou střenkou a trapézovou čepelí
- výměna čepelí bez použití nářadí, kompatibilní se všemi běžnými trapézovými, hákovými a srpkovými čepelími
- bezpečnostní tlačítko k zaklapnutí a odblokování pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních

Vhodný pro materiál

Plně vhodný větev, provaz, šňůrka

Technické údaje

Rukojeť Hliníkové střenky

Příslušenství

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Nůž pro volný čas se zavírací hladkou čepelí

Všestranný nůž pro volný čas pro oblast hobby i kempování



- 70mm čepel s hladkým ostřím
- ergonomické kovové tělo s hliníkovou stříenkou
- nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, větev, šňůrka, provaz

Technické údaje

Rukojeť Hliníkové stříenky

Typ čepel Hladká čepel

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Nůž pro volný čas se zavírací ozubenou čepelí

Všestranný nůž pro volný čas pro oblast hobby i kempování



- 75mm čepel s ozubeným ostřím
- ergonomické kovové tělo s hliníkovou stříenkou
- nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, větev, šňůrka, provaz

Technické údaje

Rukojeť Hliníkové stříenky

Typ čepel Kombinovaná čepel hladká/ozubená

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Nůžky na plech

Ke stříhání kovových profilů



- Mikroozubení pro přesný a čistý stříh na hladkém plechu
- optimální pákový efekt k práci šetřící síly u rovných i zakřivených stříhů
- ergonomická, protiskluzná 2-komponentní rukojeť a uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

nerozový plech max. 0,7 mm, plech max. 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Nůžky do domácnosti

Ke stříhání tenkých materiálů



- nerezové břity ke stříhání papíru, textilu a jiných tenkých materiálů
- ergonomicky tvarované dvoukomponentní zóny rukojeti pro pohodlnou práci
- trvanlivé spojení břitů pro dlouhou životnost a bezpečnou manipulaci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

papír, látka, tenká fólie, tenká lepenka

Technické údaje

Délka čepele

130 mm

Rukojeť

Rukojeti nůžek jsou vyrobeny z neklouzavého 2složkového plastu

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Univerzální nůžky do domácnosti

Nůžky s užitečnými přídatnými funkcemi



- výkonná geometrie stříhu pro čisté a přesné stříhání papíru, kartonu a fólií
- ergonomicky tvarované dvoukomponentní zóny rukojeti pro pohodlnou práci
- přídatné čepele k otevírání lahví, dóz a ke šroubování

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

papír, látka, tenká fólie, tenká lepenka

Technické údaje

Délka čepele

70 mm

Rukojeť

S ergonomickými rukojeťmi

Další specifikace výrobku

s ergonomickými rukojeťmi
se speciální geometrií stříhu

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Profesionální kovová škrabka

K profesionálnímu čištění hladkých povrchů



- plastové tělo s kovovou výztuží a ergonomickou měkkou zónou
- robustní kovové vedení čepele
- výměna čepelí bez použití nářadí, kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelími

Vhodný pro materiál

Plně vhodný nečistoty, zbytky barev a laků, zbytky lepidla

Technické údaje

Pracovní šířka 38 mm

Příslušenství

4126000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Plastová škrabka, 2K

K čištění hladkých povrchů



- plastové tělo s ergonomickou měkkou zónou
- plastová posuvná část
- výměna čepelí bez použití nářadí, kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelími

Vhodný pro materiál

Plně vhodný nečistoty, zbytky barev a laků, zbytky lepidla

Technické údaje

Pracovní šířka 38 mm

Příslušenství

4126000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Standardní řezač skla

K řezání skla o tloušťce od 3 do 5 mm



- velmi výkonné řezací kolečko z tvrdokovu pro tloušťku skla 3-5 mm
- velmi kvalitně lakovaná dřevěná rukojeť k vedení řezačky
- výměnné řezací kolečko pro trvale opakované používání, včetně 6 náhradních řezacích koleček

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sklo 3-5 mm

Technické údaje

Rukojeť Dřevěná rukojeť
Další specifikace výrobku řezací kolečka z tvrdokovu

Rozsah dodávky

1 standardní řezač skla
6 řezacích koleček z tvrdokovu

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Profesionální řezačka skla a obkladů

K řezání skla, obkladů a keramiky od 3 do 8 mm



- velmi výkonné řezací kolečko z tvrdokovu pro tloušťku skla 3-8 mm
- velmi kvalitně lakovaná dřevěná rukojeť k vedení řezačky
- výměnné řezací kolečko pro trvale opakované používání, včetně 6 náhradních řezacích koleček

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sklo 3-8 mm, keramika, dlažba

Technické údaje

Rukojeť Dřevěná rukojeť

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Plastová škrabka

K čištění hladkých povrchů



- Ocelová čepel šířky 61 mm pro účinné čištění hladkých ploch
- ideální k odstraňování zbytků laků a barev a také nálepek
- výměna čepelí bez použití nářadí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný lak, zbytky barev, nálepky

Technické údaje

Pracovní šířka 61 mm
Tloušťka čepelí 0,65 mm
Materiály plastové pouzdro

Příslušenství

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Univerzální řezačka megaCut S

Univerzální řezačka pro silné materiály



- oboustranně broušená čepel z nerezové oceli, ostrá jako břitva, k řezání téměř všech materiálů
- ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem pro bezpečnou manipulaci a obsluhu
- integrovaný aretační uzávěr a ochrana proti dotyku na přední straně držáku čepel pro zajištění maximální bezpečnosti

Vhodný pro materiál

Plně vhodný hadice, pás, koberec, provaz

Technické údaje

Délka čepel	61 mm
Rukojeť	Ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povrchem
Tloušťka čepel	0,65 mm
Typ čepel	Trapézová čepel
Materiál čepel	Nerezová ocel
Další specifikace výrobku	oboustranně broušená čepel ostrá jako břitva

Rozsah dodávky

1 univerzální řezačka megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Příslušenství

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Škrabka s plastovými čepelími

K čištění citlivých povrchů



- 2 plastové čepel pro obzvláště citlivé povrchy ve 2 stupních tvrdosti: střední a tvrdý
- plastové tělo se zásobníkem na náhradní čepel
- vždy po 2 náhradních čepelích

Vhodný pro materiál

Plně vhodný autolak, dřevěný povrch

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Seřezávač hran

K čistému konturování nelepených hranovacích pásek



- robustní plastové tělo s integrovanou čepelí k přesnému, zalícovanému seřezávání nalepených hran
- ergonomicky zahnutá rukojeť pro pohodlné vedení
- výměnná čepel pro trvale opakovatelné používání

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Hranovací páska

Technické údaje

Rukojeť Plastová rukojeť

Příslušenství

4310000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Univerzální sada na řezání, 3-dílná

Pro řezání v dílně, domácnosti a na zahradě



- 3-dílná sada řezáků vč. megaCut S, nože s trapézovou čepelí a náhradních čepelí pro rozmanité možnosti používání v dílně a domácnosti
- megaCut S s aretačním uzávěrem a ochranou proti dotyku na přední straně držáku čepel pro bezpečné řezání pevného materiálu
- nůž s vysunovací trapézovou čepelí pro řezání v domácnosti, kanceláři nebo ve volném čase

Technické údaje

Délka čepel 61 mm
 Tloušťka čepel 0,65 mm
 Typ čepel Trapézová čepel
 Materiál čepel Nerezová ocel

Rozsah dodávky

1 megaCut S
 1 nůž s trapézovou čepelí
 Profesionální trapézové čepel 0,65 × 61 mm

Příslušenství

4173000, 4187000, 4307000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Ruční brousky

Sada ručního brousku 41-dílná

Praktická sada pro jemné a stejnoměrné brouscí práce



- ergonomický ruční brousek
- jednoduchý upínací přípravek
- kvalitní korundový brusný papír (po 10 listech zrnitosti 60 / 80 / 120 / 180)

Rozsah dodávky

1 ruční brousek 160 x 85 x 45 mm

40 brusných pásů 93 x 230 mm (po 10 listech zrnitosti 60 / 80 / 120 / 180)

Příslušenství

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2877000	1	41-dílná	4006885287709

Ruční brousek



- ergonomický ruční brousek
- jednoduchý upínací přípravek
- pro brusné pásy 93 x 230 mm

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

85 x 160 x 45 mm

Uchycení brusných a leštících prostředků

Spona

Příslušenství

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Ruční brousek v 4dílné sadě, se suchým zipem



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, plech, Plast

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Ruční brousek se suchým zipem na dvou stranách

Oboustranná houba s tvrdou stranou k broušení ploch a měkkou stranou k broušení kontur

Rozsah dodávky

1 ruční brousek 125 x 70 x 35 mm

3 samodržné brusné pásy 125 x 70 mm; zrnitost 60, 80, 120

Příslušenství

2960000, 2961000, 2962000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2892000	1	4-dílná	4006885289208

Ruční brousicí špalek



- Ruční brousicí špalek z neklouzavého korku
- ideální pro práci s brusnými papíry různých rozměrů
- jednoduché broušení hran a ploch

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 67 x 123 x 35 mm
Materiály korek

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Ruční brousicí špalek



Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 70 x 130 x 32 mm
Materiály plast
Další specifikace výrobku těžké provedení



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Sada ručního brousku 51-dílná



- cenově atraktivní sada pro příležitostné brousicí práce
- Pazourkový brusný papír pro broušení ploch za sucha (po 10 listech zrnitosti 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Rozsah dodávky

1 ruční brousicí špalek, plast, 130 x 70 mm
50 brusných pásů 70 x 210 mm (po 10 listech zrnitosti 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2898000	1	51-dílná	4006885289802

Teleskopická tyč

Příslušenství ke kruhové brusce



- včetně redukce pro použití s malířskými válečky, kompatibilní s kruhovou bruskou Wolfcraft (4052000)
- k bezpečné práci nebo brusným pracem nad hlavou na stropích a šikmých plochách
- vytahovací od 1,2 do 2 m

Technické údaje

Pracovní výšky 1,2 - 2 m

Příslušenství k

4052000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Kruhový brousek na sádrokarton v sadě

K efektivnímu broušení sádrokartonových ploch



- upínání samodržných mřížkových pláten na suchý zip pro rychlou výměnu
- kruhový brusný talíř o Ø 225 mm drží stabilně na ploše pro plynulý postup při broušení
- použití s volitelnou teleskopickou tyčí pro práci bez přímého kontaktu s prachem

Technické údaje

Průměr výrobku	225 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem

Rozsah dodávky

- 1 brusný talíř
- 1 samodržné mřížkové plátno zrnitosti 120
- 1 stropní držák pro teleskopickou tyč

Příslušenství

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr výrobku	EAN-Code
4052000	1	3-dílná	225 mm	4006885405202

Teleskopická tyč k ruční brusce

Příslušenství k ruční brusce



- včetně redukce pro použití s malířskými válečky, kompatibilní s ruční bruskou Wolfcraft (4056000)
- k bezpečné práci nebo brusným pracem nad hlavou na stropích a šikmých plochách
- vyťahovací od 1,2 do 2 m

Technické údaje

Pracovní výšky	1,2 - 2 m
----------------	-----------

Rozsah dodávky

- 1 teleskopická tyč k ruční brusce
- 1 stropní držák

Příslušenství k

4056000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Brousek do rohů



Technické údaje

Rozměr přes hrany	95 mm
Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy	Plast

Příslušenství

5885000, 5886000



Číslo zboží	Obsah	Rozměr přes hrany	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Univerzální brousek



Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	93 x 185 x 60 mm
Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení brusných a leštících prostředků	Spona
Materiály	Plast

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Brousek na povrchové broušení



Technické údaje

Průměr výrobku	125 mm
Rukojeť	2komponentní držadlo
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem
Materiály	plast

Příslušenství


2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000



Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Brusné houby a brusné bloky

Brusný blok na kontury



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, barvy/laky, plast, karoserie, plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	90 x 100 x 25 mm
Materiál brusného prostředku	Karbid křemíku
Další specifikace výrobku	voděodolný materiál maximálně flexibilní

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Brusný blok



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, barvy/laky, plast, karoserie, plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

67 x 97 x 25 mm

Materiál brusného prostředku

Karbid křemíku

Další specifikace výrobku

voděodolný materiál
maximálně flexibilní

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Sada brusných hub, 3dílná



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, barvy/laky, plast, plech, karoserie

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

100 x 125 x 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2895000	1	3-dílná	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Brusná houba



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, barvy/laky, plech

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

100 x 125 x 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Brusná plst'

Houbičky z brusné plsti



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, kov, plech, karoserie

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

150 x 230 x 10 mm

Další specifikace výrobku

inovativní a vysoce účinná brousící plst'



Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Provedení	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5898000	2	280	hrubá	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	střední	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	jemná	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Brusné papíry

Barva a lak

Arch brusného papíru na barvy/laky

Pro vysoké nároky



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kov, plast, karoserie, barvy/laky

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)

230 x 280 x 1 mm

Další specifikace výrobku

speciální povrchová úprava

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885601802

Brusné papíry

Univerzální

Arch brusného papíru „Super“ na dřevo/kovy


Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov, lak, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 230 x 280 x 1 mm

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284302
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885284906

Arch brusné tkaniny na dřevo/kovy


Vhodný pro materiál


Plně vhodný dřevo, kov, plech, neželezné kovy, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 230 x 280 x 1 mm

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885286900

Sada archů brusného papíru „Super“ na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, laky, plast

Technické údaje


Rozměry výrobku (Š × H × V) 230 x 280 x 1 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
3141000	1	16-dílná	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Fólie smršťovací	4006885314108

Brusné papíry

Dřevo

Arch brusného papíru „Standard“ na dřevo



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 230 x 280 x 1 mm

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885285804

Samodržné brusné pásy na dřevo/kovy, 125 x 70 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, plech, plast

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 70 x 125 x 1 mm

Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Materiál brusného prostředku Korund

Příslušenství k


2892000

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885296206

Brusné papíry

Kov

Arch brusného papíru na kovy/laky, pro mokré/suché broušení



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, nerez (Inox), plech, karoserie, plast, lak, fermež

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 230 x 280 x 1 mm

Další specifikace výrobku voděodolný materiál

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Druh obalu	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287501
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287204
3119000	1	16-dílná	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	Balení v posuvném blistru s euro otvorem	4006885311909
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287600
2878000	1		1000	230 mm	280 mm	1 mm	Volně	4006885287808

Brusné listy pro delta brusky

Sada samodržných brusných papírů na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast, barva

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 95 x 95 x 1 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Rozměr přes hrany 95 mm
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Příslušenství k
5884000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Zrnitost	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5885000	1	5-dílná	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5-dílná	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Brusné kotouče

Sada samodržných brusných kotoučů na dřevo/kovy



Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevo, kov, Plast, barva

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Pojivo Vázaný pojivem z umělé pryskyřice
 Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem
 Materiál brusného prostředku Korund
 Materiál podkladu brusného prostředku Zesílený tkaninou

Příslušenství k
5894000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	Zrnitost	EAN-Code
5866000	1	5-dílná	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5-dílná	125 mm	80, 120	4006885586703

Brusné role

Role samodržného brusného papíru na dřevo/kovy, 4 m x 115 mm


Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, dřevo

Technické údaje

Šířka brusného pásu 115 mm

Délka brusného pásu 4 m

Uchytení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Role brusného papíru na dřevo/kovy, 5 m x 115 mm


Technické údaje

Šířka brusného pásu 115 mm

Délka brusného pásu 5 m

Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Role brusného papíru na dřevo/kovy, 5 m x 93 mm


Technické údaje

Šířka brusného pásu 93 mm

Délka brusného pásu 5 m

Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Role samodržného brusného papíru na dřevo/kovy, 4 m x 93 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, dřevo

Technické údaje

Šířka brusného pásu 93 mm

Délka brusného pásu 4 m

Uchycení brusných a leštících prostředků Se suchým zipem

Materiál brusného prostředku Korund

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Role brusného papíru na kovy/laky, 3 m x 115 mm



Technické údaje

Šířka brusného pásu 115 mm

Délka brusného pásu 3 m

Materiál brusného prostředku Karbid křemíku

Další specifikace výrobku voděodolný materiál

Číslo zboží	Obsah	Zrnitost	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Ocelová vlna

Ocelová vlna s jemností 000



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kov, plech, neželezné kovy, hliník, barva, dřevo

Technické údaje

Hmotnost výrobku

0,2 kg

Jemnost

000

Materiály

ocel



Číslo zboží	Obsah	Hmotnost výrobku	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Ocelová vlna s jemností 00



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kov, plech, neželezné kovy, hliník, barva, dřevo

Technické údaje

Hmotnost výrobku

0,2 kg

Jemnost

00

Materiály

ocel



Číslo zboží	Obsah	Hmotnost výrobku	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Ocelová vlna s jemností 0



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kov, plech, neželezné kovy, hliník, barva, dřevo

Technické údaje

Hmotnost výrobku

0,2 kg

Jemnost

0

Materiály

ocel



Číslo zboží	Obsah	Hmotnost výrobku	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Ocelová vlna s jemností 1



Vhodný pro materiál

Plně vhodný kov, plech, neželezné kovy, hliník, barva, dřevo

Technické údaje

Hmotnost výrobku 0,2 kg
 Jemnost 1
 Materiály ocel



Číslo zboží	Obsah	Hmotnost výrobku	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Leštění

Samodržný lešticí plstěný kotouč fixoflex, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, nerez (Inox), neželezný kov, dřevo, plech

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchytení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 6.800 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály plst
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Samodržný lešticí nástavec fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, neželezný kov, dřevo, plech, nerez (Inox)

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchytení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Rychlost otáčení max. 6.800 ot./min
 Směr otáčení Pravý chod
 Materiály jehněčí vlna
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Samodržná lešticí houba fixoflex, Ø 125 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, kov, neželezný kov
 Omezeně vhodný nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchytení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

2211000, 2223000, 5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Samodržná lešticí houba



MADE IN EU

Vhodný pro materiál

Plně vhodný karoserie, plech, neželezné kovy, nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr 125 mm
 Uchytení brusných a lešticích prostředků Se suchým zipem
 Další specifikace výrobku zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Samodržný lešticí nástavec



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

karoserie, plech, neželezné kovy, nerez (Inox), dřevo

Technické údaje

Pracovní průměr

125 mm

Uchycení brusných a lešticích prostředků

Se suchým zipem

Materiály

jehněčí vlna

Další specifikace výrobku

zadní strana s velurovou vrstvou

Příslušenství k

5894000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Orovnávač brusných kotoučů



- příslušenství pro keramické brusné kotouče
- k jednoduchému orovnávání a čištění brusných kotoučů

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

keramické brusné kotouče

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Ruční záhlubník



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

dřevo, plast, hliníkový profil

Technické údaje

Průměr

19 mm

Počet břitů

3

Úhel

45°

Materiály

nástrojová ocel, plast



Číslo zboží	Obsah	Průměr	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Přísavka pro halogenové žárovky



- k rychlé a jednoduché výměně halogenových žárovek
- vhodná zejména pro vysokonapěťové halogenové žárovky (např. GU 10)
- škody na halogenových lampách způsobené špinavými prsty jsou vyloučeny

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

osvětlovací prostředky, vysokonapěťová halogenová žárovka (např. GU 10)

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5499000	1	400688549906

Důlčík



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

kámen, ocel, plech

Technické údaje

Materiály

CV

Povrchová vrstva

Pochromovaný

Další specifikace výrobku

hrot a úderová hlava indukčně zušlechtěné
rýhovaná stopka

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Rýsovací jehla



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

ocel, plech, dlažba, kámen, sklo

Technické údaje

Tvar

Šestihranný

Materiály

ocel, HM - osazený

Další specifikace výrobku

hrot z tvrdokovu s naletovaným kulovým broušením
s nasazovacím klipsem

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



T lišta s paralelní řezačkou

Pomůcka k řezání a značení sádrokartonových desek



- Pohyblivá T lišta s plynule nastavitelným úhlovým dorazem
- Integrovaná stupnice pro přesné úhlové značení řezu bez stupňových odchylek
- S doplňkovou paralelní řezačkou a řezačkou proužků s lichoběžníkovou čepelí pro opakované řezy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Sádrokartonová deska

Technické údaje

Šířka řezu max. 970 mm
 Délka řezu max. 1.000 mm
 Úhel min. - max. 0 - 180°

Rozsah dodávky

1 podélná řezačka a řezačka proužků
 1 lichoběžníková čepel 52 / 0,50 mm

Příslušenství

4185000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Šablona na krabice do dutých stěn

K montáži krabic do dutých stěn



- K přesnému určení polohy otvorů pro krabice do dutých stěn
- Horizontální a vertikální vodováha k přesnému vyrovnání
- Integrovaná stupnice a vyznačovací pomůcky pro všechny běžné kombinace zásuvek

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 50 x 185 x 15 mm
 Měřítko Milimetry (mm)

Doplňky výrobku

2157000, 2158000, 3777000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Univerzální úhelník

K měření, rýsování, značení a vedenému řezání



- Plochý úhelník, stupnice úhloměru, paralelní rýsovací jehla, rýsovací šablona a vrtací šablona pro miskové závěsy v jednom zařízení
- Odnímatelná plastová zarážka pro přesnou práci na ploše i na okrajích
- Kvalitní kovové provedení s oboustrannou stupnicí

Technické údaje

Příložený úhelník	90°
Měřítka	Milimetry (mm)
Materiály	ocel
Další specifikace výrobku	rastr 32 mm pro výrobu nábytku

Číslo zboží	Obsah	Rozměry ramena	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

3D pokosový úhelník

Ke zpracování trojrozměrných obrobků



- Dorazy pro úhly 45° a 90°
- Lze použít jako rejsek pro rovnoběžné čáry
- Integrovaná vrtací šablona ke stanovování průměru vrtáku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné trámy, Trubka

Technické údaje

Materiály Plast



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Šablona na schody

K odměření schodů



- Sada k přesnému zachycení náročných rozměrů nástupnic a stabilnímu přenášení na obrobek
- Pružný řetězový prvek k zachycení křivek zahnutého schodiště
- Distanční držák pro dilatační spáry a šablony k zohlednění přídatků materiálu

Rozsah dodávky

13 oblých pozinkovaných ocelových kolejnicek
 2 špičaté pozinkované ocelové kolejničky
 15 šroubů a křídlových matic s podložkami
 1 pružný řetězový prvek
 6 distančních kusů pro dilatační spáry
 2 měřiče přesahu



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Rejsek pro skládací metry

K narýsování a vyznačení obrobků



- Přemění běžný skládací metr na rejsek
- Středící kolík k vyznačování kružnic
- Kvalitní dvoudílné plastové provedení

Příslušenství k

5227000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Libela pro skládací metry

K vyrovnání obrázků a obrobků



- Vhodná pro každý běžný skládací metr
- Umožňuje použití na principu vodováhy
- Robustní plastové provedení s dlouhou životností

Příslušenství k

5227000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adaptér pro vnitřní rozměry pro skládací metry

K odměřování vnitřního rozměru pomocí skládacího metru



- Každý běžný skládací metr promění na multifunkční měřicí nástroj
- K přesnému měření v místech, která jsou pro skládací metr těžko dostupná
- Robustní a s dlouhou životností

Příslušenství k

5227000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Skládací metr



Technické údaje

Rozsah měření max.	2.000 mm
Měřitko	Milimetry (mm)
Materiály	buk

Příslušenství

5221000, 5222000, 5223000

Příslušenství k

5221000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Úhlová měrka

K automatickému půlení úhlů



- K zjištění úhlu stěny a automatickému znázornění správného úhlu řezu
- Zabudovaný dorazový úhel k jednoduchému vyznačení úhlů
- Magnet pro snadné nastavení na pile

Technické údaje

Úhel min. - max.	30 - 180°
Materiály	Plast

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Pokosnice a řezací šablona

Produkt 2-v-1 pro přesné zhotovení podlahových lišt



- K měření úhlů a následnému uříznutí přesného zkosení, například u podlahových lišt
- K zachycení úhlů v rozsahu 85-180° a automatickému bezchybnému přenesení úhlu zkosení na pilu
- Vestavěné vodící kolíky pro ruční pilu k zajištění přesného řezání podlahových lišt

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Vhodné pro podlahové lišty o šířce max. 30 mm

Technické údaje

Úhel min. - max. 85 - 180°

Doplňky výrobku

4024000, 6950000, 6951000

Číslo zboží	Obsah	Pracovní výška	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Obrysová šablona

K zjištění a přenesení průběhu řezu



- Jehlová šablona z kvalitního plastu k obtažení profilů do šířky 130 mm a hloubky 30 mm
- Aretační páka ke stabilnímu upevnění jehel
- Ideální k přesnému přizpůsobení laminátu, například při vyplňování prostoru u trubek

Technické údaje

Pracovní šířka	130 mm
Pracovní délky	30 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	105 x 180 x 20 mm

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Zalícovávač laminátu

K přesnému vyměření a přenesení poslední řady laminátu



- Kluzné kolečko a pružinou vedené kluzné prvky pro přesné a pohodlné přizpůsobení tvaru zdi
- jednoduché a přesné přenesení rozměrů do hloubky 23,5 cm
- extra široká lišta pro stabilní položení na palubku s různými možnostmi nastavení rozměrů

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	80 x 320 x 55 mm
Další specifikace výrobku	šířka lišty 30 mm šířka dorazu 80 mm



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Úhlová měrka s funkcí rejsku

Praktický pomocník při pokládání podlah a výrobě nábytku



- ke snímání a přenášení úhlů a pro použití jako rejsek
- vyklápěcí zarážka pro přiložení k dílci ke snadnému narysování úhlů nebo rovnoběžných čar
- stupnice na pohyblivém ramenu pro narysování rovnoběžných čar

Technické údaje

Další specifikace výrobku	rameno, délka 32 cm, šířka 3,5 cm doraz, délka 16,5 cm, šířka 3,5 cm délka výrobku 36 cm (v zaklopeném stavu)
---------------------------	---



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6958000	1	4006885695801



Ochranné pomůcky od firmy wolcraft Vás bezpečně provázejí při kutilských pracích v dílně nebo na zahradě, a také při práci v nebezpečných oblastech, jako např. na stavbách. Celý sortiment našich výrobků pro ochranu zdraví při práci je testován z hlediska kvality a bezpečnosti a je pohodlný při používání.

Rizika



1

Poranění hlavy
působením mechanických vlivů



2

Poranění očí
působením mechanických vlivů, cizích těles, kapalin nebo optického záření



3

Poškození sluchu
vysokou hlukovou zátěží




4

Poškození dýchacích cest
vniknutím pevných, kapalných nebo plyných škodlivin



5

Znečištění oděvu
vznikajícím prachem nebo hustou barvou



Řešení



1

Ochrana hlavy

Ochranné přilby a protinárazové čepice pro ochranu v různých situacích



3

Ochrana sluchu

Špunty do uší a kapslové chrániče sluchu pro různé situace hlukové zátěže



5

Ochrana oděvu

Jednorázové overaly a návleky na boty (nejsou OOP)

Společné rysy našich OOP:

- ✓ vyhovují nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 a všem dalším zákonným ustanovením jako např. zákonu o bezpečnosti výrobků
- ✓ průběžná kontrola kvality
- ✓ všechny materiály jsou testovány na alergie a vyhovují nařízením REACH a PAH



2



Ochrana očí

Obloučkové a panoramatické ochranné brýle pro různé požadavky na ochranu při práci, sportu a volnočasových aktivitách



4



Ochrana dýchacích cest

Protiprachové masky a polomasky



Dětská výbava od firmy wolcraft

Sortiment našich výrobků na ochranu zdraví při práci zahrnuje i kvalitní dětské vybavení, jako např. stavební přilby (bez ochranného účinku) nebo chrániče sluchu (pro lehkou hlukovou zátěž) pro děti od 3 let.

Brýle „Kids“ s plnou viditelností, opatřené gumovým páskem, čiré

Standardní celková ochrana



- malé provedení, vhodné pro děti, panoramatická skla z plastu na ochranu před mechanickými riziky, kompatibilní s dioptrickými brýlemi
- větrací perforace brání zamlžování, hlavový pásek s nastavitelnou velikostí umožňuje vysoký komfort při nošení a spolehlivé držení
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	velikost S s gumovým páskem
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Ochranné brýle „Safe“ s nastavitelnými postranicemi, čiré

Přizpůsobivá ochrana očí



- skla z plastu na ochranu před mechanickými riziky, nárazy a optickým zářením (UV)
- obroučky z dvoukomponentního materiálu s měkkým vnitřním povrstvením a postranicemi s nastavitelnou délkou a sklonem pro vysoký komfort při nošení
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s nastavitelnými postranicemi
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Ochranné brýle „Standard“ s postranicemi, čiré

Univerzální ochrana očí, vhodné i pro osoby nosící dioptrické brýle



- panoramatická skla z plastu s dostatkem místa pro dioptrické brýle
- na ochranu před mechanickými riziky, nárazy a optickým zářením (UV)
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s ochrannými postranicemi
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Panoramatické brýle „Classic“ s gumovým páskem

kompletní ochrana pro silnou zátěž



- panoramatická skla z plastu na ochranu před mechanickými riziky, tekutinami a hrubým prachem, kompatibilní s dioptrickými brýlemi
- 6 ventilů nepřímé ventilace pro volný výhled, nastavitelný pásek kolem hlavy
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001



Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s nastavitelným gumovým páskem s ventily a 6-násobným větráním
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Panoramatické brýle „Standard“ s gumovým páskem, čiré

Standardní kompletní ochrana



- panoramatická skla z plastu na ochranu před mechanickými riziky, kompatibilní s dioptrickými brýlemi
- větrací perforace brání zamlžování, pásek kolem hlavy s nastavitelnou velikostí umožňuje vysoký komfort při nošení a spolehlivé upnutí
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001



Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s nastavitelným gumovým páskem
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Panoramatické brýle „Comfort“ s těsnicím profilem a gumovým páskem, čiré, s nepřímým větráním

Všestranná ochrana s dobrými vlastnostmi pro pohodlné nošení



- panoramatická skla z plastu na ochranu před mechanickými riziky, tekutinami a nárazy s velkou energií (120 m/s)
- velmi široké zorné pole, místo pro dioptrické brýle, gumový těsnicí profil, nastavitelný pásek kolem hlavy
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001



Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s nastavitelným gumovým páskem s nepřímým větráním
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Ochranné brýle „Profi“ s postranicemi, tónované (ochrana proti UV záření)

Moderní ochranné brýle s ochranou proti UV záření



- tónovaná velká plastová skla odolná proti poškrábání a zamlžování s ochranou proti UV záření pro zvýšení kontrastu a na ochranu před mechanickými riziky a nárazy s malou energií (45 m/s)
- polstrované postranice zvyšují pohodlí při dlouhodobém nošení
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Tónovaný
Další specifikace výrobku	s ochrannými postranicemi
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Ochranné brýle „Profi“ s postranicemi, čiré

Sportovní, moderní ochranné brýle



- velká plastová skla odolná proti poškrábání a zamlžování na ochranu před mechanickými riziky a nárazy s malou energií (45 m/s)
- polstrované postranice zvyšují pohodlí při dlouhodobém nošení
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s ochrannými postranicemi
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Ochranné brýle „Sport“ s postranicemi a gumovým páskem, čiré

Ochrana očí pro činnosti s intenzivním pohybem a sport



- sportovní design, pohodlná dvousložková technika a pásek kolem hlavy s nastavitelnou velikostí
- plastová skla s vrstvou proti poškrábání zajistí dlouhou životnost a dokonalou viditelnost
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče	Bezbarvý
Další specifikace výrobku	s postranicemi a nastavitelným gumovým páskem
Podle normy	EN 166:2001

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Ochranné brýle proti pilinám, s gumovým páskem, čiré

Stylová ochrana očí v retro vzhledu



- kruhová skla a šroubovací kroužky v nerezovém vzhledu pro nejlepší ochranu proti pilinám
- těsnící, pohodlné polstrování z gumových hadiček, skryté větrání a nastavitelný pásek kolem hlavy
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 166:2001

Technické údaje

Barva kotouče

Bezbarvý

Další specifikace výrobku

s nastavitelným gumovým páskem

Podle normy

EN 166:2001



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Ochranné brýle pro obrazovku, s postranicemi, žlutě tónované, s připínacím rámečkem pro dioptrická skla

Na ochranu před modrým světlem



- integrovaný světelný filtr chrání Vaši sítnici před škodlivým modrým světlem
- certifikovaná plastová skla umožňují nezkreslené vnímání barev
- připínací rámeček pro vložení dioptrických skel

Technické údaje

Barva kotouče

Žlutý

Další specifikace výrobku

s ochrannými postranicemi
s připínacím rámečkem pro dioptrická skla

Podle normy

EN 166:2001



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Maska proti jemnému prachu FFP1 NR D

Ochrana před nejedovatými částicemi



- filtrační třída FFP1, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- Přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část, inovační filtrační technika pro nízký odpor při dýchání

Technické údaje

Třída filtru	FFP1 NR D
Další specifikace výrobku	na ochranu dýchacích cest před prachem, který není nebezpečný, jako je např. prach ze zdiva, betonu, kamene, železa, omítky, křídly, sádry, tmelu, plnidel, rzi, prach vznikající při zametání, dále prach z grafitu, uhlíčitanu vápenatého, mramoru a síry
Podle normy	EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Maska proti jemnému prachu FFP2 NR D

Ochrana před zdraví škodlivými částicemi



- filtrační třída FFP2, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- Přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část, inovační filtrační technika pro nízký odpor při dýchání

Technické údaje

Třída filtru	FFP2 NR D
Další specifikace výrobku	na ochranu dýchacích cest před zdraví škodlivým prachem, mlhou a kouřem, např. ze dřeva, laků, oceli, antimonu, popela, barya, betonu, disperzních barev, sazí dieselových motorů, fluoridu, uhlénoho prachu, mědi, bezropouštědlových laků, ozónu, výtrusů hub a plísní, titanu, vanadia, cementu, pesticidů, konstrukční oceli, zinku, pájecího cínu, měkkého dřeva, antikorozních prostředků a vznikajících při práci se skleněnými/minerálními vlákny
Podle normy	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Maska proti jemnému prachu FFP2 VC NR

Ochrana před zdraví škodlivými částicemi a nepříjemnými pachy



- Filtrační třída FFP2 včetně uhlíkového filtru, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, nařízení EU o osobních ochranných prostředcích 2016/425/EU, výrobek na jedno použití
- přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část
- Inovační filtrační technologie a dýchací ventil pro snadné dýchání (V)

Technické údaje

Třída filtru

FFP2 VC NR

Další specifikace výrobku

na ochranu dýchacích cest před zdraví škodlivým prachem, mlhou a kouřem, např. ze dřeva, laků, oceli, antimonu, popela, barya, betonu, disperzních barev, sazí dieselových motorů, fluoridu, uhelného prachu, mědi, bezropouštědlových laků, ozónu, výtrusů hub a plísní, titanu, vanadia, cementu, pesticidů, konstrukční oceli, zinku, pájecího cínu, měkkého dřeva, antikorozních prostředků a vznikajících při práci se skleněnými/minerálními vlákny nebo při práci v prostředí s nepříjemně silnými organickými pachy

Podle normy

DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Maska proti jemnému prachu FFP2 V NR D

Ochrana před zdraví škodlivými částicemi



- filtrační třída FFP2, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- Přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část, inovační filtrační technika a dýchací ventil pro snadné dýchání (V)

Technické údaje

Třída filtru

FFP2 V NR D

Další specifikace výrobku

na ochranu dýchacích cest před zdraví škodlivým prachem, mlhou a kouřem, např. ze dřeva, laků, oceli, antimonu, popela, barya, betonu, disperzních barev, sazí dieselových motorů, fluoridu, uhelného prachu, mědi, bezropouštědlových laků, ozónu, výtrusů hub a plísní, titanu, vanadia, cementu, pesticidů, konstrukční oceli, zinku, pájecího cínu, měkkého dřeva, antikorozních prostředků a vznikajících při práci se skleněnými/minerálními vlákny

Podle normy

DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Respirátor FFP3 V NR D

Ochrana před zdraví škodlivými a mutagenními částicemi a choroboplodnými zárodky



- Filtrační třída FFP3 včetně uhlíkového filtru, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, nařízení EU o osobních ochranných prostředcích 2016/425/EU, výrobek na jedno použití
- Inovační filtrační technologie a dýchací ventil pro snadné dýchání (V), úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- Přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část



Technické údaje

Třída filtru	FFP3 V NR D
Další specifikace výrobku	Na ochranu dýchacích cest před jedovatými nebo rakovinotvornými látkami i prachem, mlhou a kouřem, jejichž původci jsou např. arzen, azbest, bakterie, beryl, karcinogenní částice, hnůj, hnojiva, nikl, strychnin, viry, tvrdé dřevo a nerezová ocel
Podle normy	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Hygienická maska

Chrání ústa a nos



- Anatomický tvar na ochranu úst a nosu před neškodnými hrubými částicemi
- Gumička k upevnění na hlavě
- Bez filtračního účinku, není vhodná jako ochranný prostředek

Technické údaje

Další specifikace výrobku	Na ochranu dolní části obličeje před nečistotou a hrubými částicemi
---------------------------	---

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Polomaska s výměnným filtrem A1P2 (CE)

Ochrana dýchacích cest před organickými plyny a výparů



- Měkké tělo masky s výměnným filtrem A1P2
- Variabilní systém těsnících profilů, nastavitelné široké pružné popruhy s rychlouzávěrem pro rychlé a pohodlné upevnění na hlavě
- Bezpečnost díky kontrole kvality podle norem EN 140:1998 a EN 14387:2004+A1:2008

Technické údaje

Třída filtru	A1P2
Další specifikace výrobku	Na ochranu dýchacích cest před účinky zdraví škodlivých organických výparů a pevných nebo tekutých částic, jako jsou například aceton, etanol, lepidlo (i ve spreji), metanol, mycí benzín, nitroředidlo či barva ve spreji
Podle normy	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Rozsah dodávky

- 1 polomaska s výměnným filtrem A1P2 (CE)
- 1 výměnný filtr A1P2

Příslušenství

4851000, 4852000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Výměnný filtr ABEK (CE)

Náhradní filtr do polomasky



- Úroveň ochrany ABEK
- Kompatibilní s polomaskou wolfcraft (č. výr. 4850000)
- Bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 14387:2004+A1:2008

Technické údaje

Podle normy	EN 14387:2004 + A1:2008
Třída filtru	ABEK
Další specifikace výrobku	Na ochranu dýchacích cest před anorganickými plyny a výparů, jakož i před kyselými plyny, amoniakem a jeho organickými deriváty, vyskytujícími se například při práci s chlorovodíkem, chlorem, izolačními deskami, izolačními rohožemi, barvami obsahujícími rozpouštědla, fosgenem, kyselinou chlorovodíkovou, oxidem siřičitým, oxidy dusíku a odstraňovači nátěrů

Příslušenství k

4850000

Číslo zboží	Obsah	Třída filtru	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Výměnný filtr A1P2 (CE)

Náhradní filtr do polomasky



- Úroveň ochrany A1P2
- Kompatibilní s polomaskou wolcraft (č. výr. 4850000)
- Bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 14387:2004+A1:2008

Technické údaje

Podle normy

EN 14387:2004 + A1:2008

Třída filtru

A1P2

Další specifikace výrobku

Na ochranu dýchacích cest před účinky zdraví škodlivých organických výparů a pevných nebo tekutých částic, jako jsou například aceton, etanol, lepidlo (i ve spreji), metanol, mycí benzín, nitroředidlo či barva ve spreji



Příslušenství k

4850000

Číslo zboží	Obsah	Třída filtru	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Respirátor na ochranu proti jemnému prachu, skládací, FFP1 NR D

Ochrana před nejedovatými částicemi



- filtrační třída FFP1, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- skládací, s přiléhavou filtrační tkaninou, tvarovatelnou nosní částí, inovační filtrační technologií pro nízký odpor při dýchání

Technické údaje

Třída filtru

FFP1 NR D

Další specifikace výrobku

na ochranu dýchacích cest před prachem, který není nebezpečný, jako je např. prach ze zdiva, betonu, kamene, železa, omítky, křídly, sádry, tmelu, plnidel, rzi, prach vznikající při zametání, dále prach z grafitu, uhlíčitanu vápenatého, mramoru a síry



Podle normy

EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Respirátor na ochranu proti jemnému prachu, skládací, FFP2 NR D

Ochrana před zdraví škodlivými částicemi



- filtrační třída FFP2, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Úspěšné absolvování zkoušky zanášení dolomitickým vápencovým prachem (D)
- skládací, s přiléhavou filtrační tkaninou, tvarovatelnou nosní částí, inovační filtrační technologií pro nízký odpor při dýchání

Technické údaje

Třída filtru

FFP2 NR D

Další specifikace výrobku

na ochranu dýchacích cest před zdraví škodlivým prachem, mlhou a kouřem, např. ze dřeva, laků, oceli, antimonu, popela, barya, betonu, disperzních barev, sazí dieselových motorů, fluoridu, uhlénoho prachu, mědi, bezropouštědlových laků, ozónu, výtrusů hub a plísní, titanu, vanadia, cementu, pesticidů, konstrukční oceli, zinku, pájecího cínu, měkkého dřeva, antikorozních prostředků a vznikajících při práci se skleněnými/minerálními vlákny

Podle normy

EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Respirátor na ochranu proti jemnému prachu, skládací, FFP3 V NR

Ochrana před zdraví škodlivými a mutagenními částicemi a choroboplodnými zárodky



- filtrační třída FFP3, kontrola kvality podle normy EN 149:2001 + A1:2009, Nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, výrobek na jedno použití
- Přiléhavá filtrační tkanina, tvarovatelná nosní část
- skládací, s inovační filtrační technologií a dýchacím ventilem pro snadné dýchání (V)

Technické údaje

Třída filtru

FFP3 V NR

Další specifikace výrobku

Na ochranu dýchacích cest před jedovatými nebo rakovinotvornými látkami i prachem, mlhou a kouřem, jejichž původci jsou např. arzen, azbest, bakterie, beryl, karcinogenní částice, hnůj, hnojiva, nikl, strychnin, viry, tvrdé dřevo a nerezová ocel

Podle normy

EN 149:2001 + A1:2009

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Kompaktní kapslový chránič sluchu „Kids“, modrý (CE)

Pro trvalé použití při mírné hlukové zátěži, skládací



- snižuje hluk okolí o 26 dB (hodnota SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideální pro použití v mnoha situacích hlukové zátěže
- nastavitelné tvrdé skořepiny v modré barvě s měkkými plastovými polštářky a hlavovým třmenem nastavitelné velikosti, vhodný pro děti, skládací
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	26 dB
Izolační hodnoty HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Další specifikace výrobku	velikost kapslí M/L
Podle normy	EN 352-1

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Kompaktní kapslový chránič sluchu „Kids“, růžový

Pro použití při středně vysokém zatížení hlukem, skládací



- snižuje hluk okolí o 26 dB (hodnota SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideální pro použití v mnoha situacích hlukové zátěže
- nastavitelné tvrdé skořepiny v růžové barvě s měkkými plastovými polštářky a hlavovým třmenem nastavitelné velikosti, vhodný pro děti, skládací
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	26 dB
Izolační hodnoty HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Další specifikace výrobku	Velikost kapslí M/L
Podle normy	DIN 352-1:2002

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Kompaktní kapslový chránič sluchu (CE)

Pro trvalé použití při mírné hlukové zátěži, skládací



- snižuje okolní hluk o 26 dB (hodnota SNR -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideální pro použití u průmyslových strojů
- nastavitelné tvrdé skořepiny v červené barvě s měkkými plastovými polštářky, hlavový třmen s nastavitelnou velikostí, vhodné pro velikosti M a L, skládací
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	26 dB
Izolační hodnoty HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Další specifikace výrobku	velikost kapslí M/L nastavitelná velikost skládací - šetří úložné místo
Podle normy	EN 352-1

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Zátkové chrániče sluchu v úložném pouzdru (CE)

Komfortní, opakovaně použitelné chrániče sluchu



- snižují okolní hluk o 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), ideální ochrana při mírné hlukové zátěži při práci s elektrickým nářadím a stavebními stroji
- z měkkého termoplastu s lamelovou strukturou, Ø 7-13 mm, vhodné pro všechny běžné velikosti
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	21 dB
Izolační hodnoty HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Materiály	měkký termoplast
Další specifikace výrobku	velikost M
Podle normy	EN 352-2

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Standardní kapslový chránič sluchu (CE)

Pro příležitostné použití při středně vysoké hlukové zátěži



- snižuje středně vysoký okolní hluk o 29 dB (hodnota SNR -29 dB), H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB - ideální pro práce s elektrickým nářadím a stavebními stroji
- nastavitelné tvrdé skořepiny v červené barvě s měkkými plastovými polštářky, hlavový třmen nastavitelné velikosti, vhodné pro velikosti S, M a L
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	29 dB
Izolační hodnoty HML	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
Další specifikace výrobku	velikost kapslí S/M/L
Podle normy	EN 352-1

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Profesionální kapslový chránič sluchu (CE)

Pro profesionální použití při vysoké hlukové zátěži, skládací



- snižuje vysoký okolní hluk o 30 dB (hodnota SNR -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - ideální pro použití s vibrační deskou nebo stavebním kompresorem
- nastavitelné tvrdé skořepiny v červené barvě s měkkými plastovými polštářky, hlavový třmen s nastavitelnou velikostí, vhodné pro velikosti M a L, skládací
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	30 dB
Izolační hodnoty HML	H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB
Další specifikace výrobku	nastavitelná velikost skládací - šetří úložné místo
Podle normy	EN 352-1

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Zátkové chrániče sluchu

Praktické, opakovaně použitelné chrániče sluchu upevněné na šňůrce



- snižují okolní hluk o 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), ideální ochrana při mírné hlukové zátěži při práci s elektrickým nářadím a stavebními stroji
- z měkkého termoplastu s lamelovou strukturou, Ø 7-13 mm, vhodné pro všechny běžné velikosti
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	21 dB
Izolační hodnoty HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Materiály	měkký termoplast
Další specifikace výrobku	velikost M
Podle normy	EN 352-2

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Špunty do uší se třmenem

Praktický, opakovaně použitelný chránič sluchu upevněný na třmenu



- snižuje okolní hluk o 24 dB (hodnota SNR -24 dB), (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB), ideální ochrana při mírné hlukové zátěži při práci s elektrickým nářadím a stavebními stroji
- z měkkého termoplastu s lamelovou strukturou, vhodné pro všechny běžné velikosti (S/M/L)
- bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	24 dB
Izolační hodnoty HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Podle normy	EN 352-2:2002

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Jednorázové zátkové chrániče sluchu (CE)

Jednorázové zátkové chrániče sluchu pro vysokou hlukovou zátěž



- snižují okolní hluk o 30 dB (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB)
- ideální pro jednorázovou ochranu při vysoké hlukové zátěži, např. při práci s kotoučovou pilou, řetězovou pilou nebo úhlovou bruskou
- z měkké, tvarovatelné pěnové hmoty pro vysoký komfort při nošení a optimální utěsnění zvukovodu před hlukem

Technické údaje

Hodnota útlumu SNR	30 dB
Izolační hodnoty HML	H 30 dB / M 27 dB / L 21 dB
Podle normy	EN 352-2

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Přilba na hraní „Kids“

Pro dětské pokoje a pískoviště



- kvalitní dětská hračka bez ochranného účinku pro děti od 3 let
- pohodlně padnoucí tvar díky nastavitelnému hlavovému pásku, nízká hmotnost pro komfort nošení vyhovující dětem
- Věrná replika ochranné přilby v signální žluté barvě



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Ochranná přilba (CE)

Průmyslová ochranná přilba



- Odolná proti průrazu, tvar pohlcující nárazovou energii a chrání před padajícími předměty, mechanickými nárazy i špičatými a ostrými předměty, vyhovuje normě EN 397
- Odolná vůči teplotám od -30 do 70°C
- Jednoduchá úprava velikosti pro obvod hlavy od 53 do 62 cm, s univerzálními držáky na chrániče sluchu

Technické údaje

Další specifikace výrobku
Podle normy

tvar pohlcující nárazovou energii
EN 397



Číslo zboží	Obsah	Barva	EAN-Code
4853000	1	Žlutý	4006885485303
4855000	1	Bílý	4006885485501

Ochranná čepice, černá

Stylová čepice se skrytou skořepinou



- Design baseballové čepice pro sportovně ležérní vzhled při práci bez povinnosti nosit ochrannou přilbu, ale s mírným nebezpečím úrazu
- Skrytá skořepina chrání před nárazy a odřením, např. při práci na zahradě nebo při úpravách interiéru
- Bezpečnost díky kontrole kvality podle normy EN 812

Technické údaje

Barva
Podle normy

Černý
EN 812



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Komfortní chrániče kolen

K pohodlné práci vkleče



- Bezbarvý ochranný povrch je vhodný pro drsné i citlivé podklady.
- Tlumicí elastické gelové vložky chrání kolena.
- Ergonomické upevnění jedním páskem je určeno pro velmi pohodlné nošení a volnost pohybu.

Technické údaje

Podle normy DIN EN 14404



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Návleky na boty

Na ochranu podlah



- na ochranu citlivých povrchů před šlápějími a prachem
- lehké textilní rouno s praktickou stahovací gumou k rychlému navlečení na obuv
- délka 40 cm, vhodné pro obuv do evropské velikosti 48

Technické údaje

Barva Bílý
Další specifikace výrobku délka cca 40 cm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Jednorázová kombinéza s kapucí

Celotělový ochranný oblek



- celotělový oblek se skrytým zipem účinně chrání oděv před nečistotami a prachem
- prodyšný rounový materiál pro pohodlné nošení
- elastické pásky v kapuci a v pase a manžety na rukou a nohou - optimální přizpůsobení tvarům těla

Technické údaje

Barva Bílý
Konfekční velikost XL
Další specifikace výrobku pruženka v pase, na koncích rukávů a nohavic se zakrytým zdrhovadlem

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Sada k ochraně při práci, 3dílná (CE)

Praktická sada pro renovaci a vnitřní výstavbu



- panoramatické brýle (EN 166:2001) na ochranu proti třískám, odletujícím částicím a prachu - ideální pro osoby nosící brýle
- maska proti jemnému prachu, FFP1, EN 149:2001 + A1:2009, chrání před nejedovatými částicemi
- chrániče sluchu, hodnota SNR -29 dB, ideální ochrana před střední hlukovou zátěží (EN 352-1:2002)

Technické údaje

Další specifikace výrobku

Ochranné brýle: s nastavitelnou gumovou páskou, optimální pro nositele dioptrických brýlí

Maska proti jemnému prachu: komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru; ochrana proti nejedovatému hrubému prachu

Kapslový chránič sluchu: hodnota útlumu SNR 29 dB; izolační hodnoty H 33, M 27, L 17 dB; velikost kapslí M

Rozsah dodávky

1 panoramatické ochranné brýle, EN 166:2001

1 maska proti jemnému prachu FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009

1 kapslový chránič sluchu, EN 352-1:2002

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4871000	1	3dílná sada	4006885487109



Spojování dřevěných dílů – mnoho různých možností

S chytrými pomocníky od firmy wolcraft se vždy podaří přesně slícované rohové, ploché i T-spoje dřevěných dílů. Nejen že naše výrobky fungují zcela přesně, ale zároveň se s nimi i velmi snadno pracuje.



Mistrovská kolíkovačka

Kompletní základní sada pro všechny běžné spoje dřevěných dílů kulatými kolíky zahrnuje mistrovskou kolíkovačku, dřevěné kolíky, vrtáky do dřeva, hroty na označení děr pro kolíky, omezovače hloubky vrtání a lepidlo na dřevo.



Kulatý kolík



Univerzální sada dřevěných kolíků

Sada pro přesné lícování spojů dřevěných dílů a děr pro kolíky bez měření a označování zahrnuje vrtací šablonu s upínákem prken, vrták do dřeva s omezovačem hloubky vrtání a dřevěné kolíky.



Kolíkovací lišta

Tato multifunkční vrtací šablona je vhodná k vytváření kolíkových spojů, řad děr v regálech a skříních, stejně jako k vrtání děr pro závěsy a kování při výrobě nábytku.



Ploché kolík



Víceúčelová fréza na dřevo

Tento univerzální nástavec pro úhlovou brusku je ideální pro přesné frézování spojů s plochými kolíky.



Sešroubování



Souprava Undercover Jig

Souprava pro vrtání a sešroubovávání dřevěných dílů formou skrytých kapsových spojů zahrnuje vrtací šablonu Undercover Jig pro kapsové vrtání, stupňovitý vrták, bit šroubováku, omezovač hloubky vrtání, imbusový klíč, vruty a krytky otvorů po vrutech.

sada stupňovitého vrtáku pro Undercover Jig

Příslušenství/náhradní díl pro soupravu Undercover Jig



- stupňovitý vrták, Ø 9,5 mm, délka 180 mm, z rychlořezné oceli
- vhodné příslušenství a náhradní díl pro soupravu Undercover Jig (4642000)
- včetně omezovače hloubky vrtání pro vrtání s omezením hloubky

Rozsah dodávky

1 stupňovitý vrták o Ø 9,5 mm
1 omezovač hloubky vrtání o Ø 9,5 mm

Příslušenství k

4642000, 4642100

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2933000	1	2-dílná	4006885293304

Univerzální kolíkovací set

Pro přesné otvory pro kolíky bez měření a označování



- praktická souprava pro upínání, vrtání a spojování kolíky bez měření a označování
- kolíkovací přípravek s trojitými vrtacími pouzdry pro kolíky 6, 8 a 10 mm a upínákem prken o tloušťce 12 - 30 mm
- včetně vrtáku do dřeva o Ø 8 mm s omezovačem hloubky vrtání a 40 ks dřevěných kolíků

Technické údaje

Tloušťka prkna 12 - 30 mm

Rozsah dodávky

1 kolíkovací přípravek 2dílný
1 spirálový vrták do dřeva o Ø 8 mm
1 omezovač hloubky vrtání Ø 8 mm
40 dlouhých dřevěných kolíků o Ø 8 mm

Příslušenství

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
3750000	1	43-dílná	6, 8, 10 mm	4006885375000

Mistrovská kolíkovačka - kolíkovací šablona pro spojování dřeva

Kolíkovací pomůcka pro dokonalá rohová, T- a plochá spojení prken/dřeva



- pro vytváření dokonalých plochých, rohových a T-spojení pomocí dřevěných kolíků o Ø 6, 8, 10 mm
- vhodné pro tloušťku prkna 12 - 30 mm, možnost nastavení bez použití nářadí
- vodící pouzdra a integrovaný dorazový čep pro bezchybné umístění otvorů

Technické údaje

Tloušťka prkna 12 - 30 mm

Příslušenství

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Soupravy Undercover Jig

Kompletní soupravy pro neviditelné šroubové spoje



- včetně Undercover Jig, stupňovitého vrtáku, omezovače hloubky vrtání, imbusového klíče, bitu šroubováku, krytek otvorů po šroubech a šrouby do dřeva
- kompletní souprava pro skrytá rohová, T- a plochá spojení
- vysoce kvalitní plastový kufřík pro praktické a řádné uschování

Rozsah dodávky

- 1 Undercover Jig
- 1 stupňovitý vrták z rychlořezné oceli, Ø 9,5 mm, délka 180 mm
- 1 omezovač hloubky vrtání Ø 9,5 mm
- 1 šestihranný imbusový klíč vel. 3
- 1 bit šroubováku délka 150 mm
- 10 krytek otvorů po šroubech, buk, Ø 9,3 mm, délka 46 mm
- 10 šroubů do dřeva, 4 × 25 mm
- 10 šroubů do dřeva, 4 × 30 mm
- 10 šroubů do dřeva, 4 × 40 mm
- 10 šrouby do dřeva, 4 × 60 mm

Příslušenství

2928000, 2933000, 2939000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Provedení	EAN-Code
4642000	1	54-dílná	Bit šroubováku Pozidriv 2, Šrouby křížové Pozidriv	4006885464209
4642100	1	54-dílná	bit šroubováku Torx 20, Šrouby s vnitřním šestihranem Torx	4006885464216

souprava univerzální mistrovské kolíkovací

Kompletní startovací souprava pro všechna běžná kolíková spojení



- včetně rychlé kolíkovací, dřevěných kolíků, vrtáku do dřeva, centrovacího válečku, omezovače hloubky vrtání a lepidla na dřevo
- kompletní souprava pro přesná stabilní rohová, T- a plochá spojení pomocí kolíků 6, 8, 10 mm
- ve vysoce kvalitním plastovém kufříku pro praktické a řádné uschování

Technické údaje

Tloušťka prkna 12 - 30 mm

Rozsah dodávky

- 1 mistrovská kolíkovací - kolíkovací šablona pro spojování dřeva
- 26 dlouhých dřevěných kolíků, buk, Ø 6 mm, délka 30 mm
- 22 dlouhých dřevěných kolíků, buk, Ø 8 mm, délka 40 mm
- 16 dlouhých dřevěných kolíků, buk, Ø 10 mm, l = 40 mm
- 3 spirálové vrtáky do dřeva CV, Ø 6, 8, 10 mm
- 6 centrovacích válečků - označovací hroty pro kolíky, po 2 ks o Ø 6, 8, 10 mm
- 3 omezovače hloubky vrtání Ø 6, 8, 10 mm
- 1 tuba lepidla na dřevo, 20 ml
- 2 šestihranné imbusové klíče vel. 2 a vel. 2,5

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4645000	1	78-dílná	4006885464506

Kolíkovací lišta

Multifunkční vrtací šablona pro kolíková spojení a řady otvorů ve skříni



- funkce 5 v 1: vodící pomůcka a kolíkovací šablona pro řadu otvorů s roztečí 32 mm, plochá, rohová a T-spojení
- vysoce kvalitní provedení, délka 670 mm, pro desky do délky 600 mm a tloušťky 12 - 40 mm
- 2 integrované stupnice, řada otvorů s roztečí 32 mm, posuvné vrtací sáňky s výměnnými pouzdry pro vrtání otvorů o \varnothing 5, 6, 8 a 10 mm

Technické údaje

Šířka výrobku	87 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	87 x 670 x 50 mm
Tloušťka prkna	12 - 40 mm

Příslušenství

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo zboží	Obsah	Rozměry výrobku (š × h × v)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Dlouhé dřevěné kolíky

Pro spojování dřeva



- vyrobeno z vysušeného bukového dřeva dle DIN 68150
- vhodné pro soupravu univerzálního kolíkovacího přípravku (3750000), pro univerzální mistrovskou kolíkováčku (4640000), pro univerzální kolíkováčku v kufříku (4645000) a pro kolíkovací lištu (4650000)
- rýhovaná struktura pro optimální uchycení v kolíkovém otvoru

Technické údaje

Materiály vysušené bukové dřevo
Podle normy DIN 68150

Příslušenství k

3750000, 4640000, 4645000, 4650000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Tloušťka prkna	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Kolíkovací souprava Ø 6 mm

Souprava pro vytváření kolíkových spojů



- souprava sestávající z centrovacích válečků, vrtáku do dřeva, omezovače hloubky vrtání a dlouhých dřevěných kolíků pro spojování dřeva
- 4 centrovací válečky pro přesné označení stejných protilehlých otvorů pro kolíky
- vrták do dřeva s přesně broušeným předřezávačem a středícím hrotem
- spolehlivé nastavení hloubky vrtání pomocí omezovače hloubky vrtání

Technické údaje

Tloušťka prkna 12 - 14 mm

Rozsah dodávky

4 centrovací válečky - označovací hroty pro kolíky o Ø 6 mm
1 spirálový vrták do dřeva o Ø 6 mm
1 omezovač hloubky vrtání Ø 6 mm
25 dlouhých dřevěných kolíků o Ø 6 mm



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
2916000	1	31-dílná	6 mm	4006885291607

Kolíkovací souprava Ø 8 mm

Souprava pro vytváření kolíkových spojů



- souprava sestávající z centrovacích válečků, vrtáku do dřeva, omezovače hloubky vrtání a dlouhých dřevěných kolíků pro spojování dřeva
- 4 centrovací válečky pro přesné označení stejných protilehlých otvorů pro kolíky
- vrták do dřeva s přesně broušeným předřezávačem a středícím hrotem
- spolehlivé nastavení hloubky vrtání pomocí omezovače hloubky vrtání

Technické údaje

Tloušťka prkna 15 - 18 mm

Rozsah dodávky

4 centrovací válečky - označovací hroty pro kolíky o Ø 8 mm

1 spirálový vrták do dřeva o Ø 8 mm

1 omezovač hloubky vrtání Ø 8 mm

22 dlouhých dřevěných kolíků o Ø 8 mm



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
2917000	1	28-dílná	8 mm	4006885291706

Kolíkovací souprava Ø 10 mm

Souprava pro vytváření kolíkových spojů



- souprava sestávající z centrovacích válečků, vrtáku do dřeva, omezovače hloubky vrtání a dlouhých dřevěných kolíků pro spojování dřeva
- 4 centrovací válečky pro přesné označení stejných protilehlých otvorů pro kolíky
- vrták do dřeva s přesně broušeným předřezávačem a středícím hrotem
- spolehlivé nastavení hloubky vrtání pomocí omezovače hloubky vrtání

Technické údaje

Tloušťka prkna 19 - 30 mm

Rozsah dodávky

4 centrovací válečky - označovací hroty pro kolíky o Ø 10 mm

1 spirálový vrták do dřeva o Ø 10 mm

1 omezovač hloubky vrtání Ø 10 mm

19 dlouhých dřevěných kolíků o Ø 10 mm



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Pracovní průměr	EAN-Code
2918000	1	25-dílná	10 mm	4006885291805

Dlouhé dřevěné kolíky pro soupravu Undercover Jig

Příslušenství pro soupravu Undercover Jig



- vyrobeno z vysušeného bukového dřeva dle DIN 68150
- vhodné pro soupravu Undercover Jig (4642000)
- rýhovaná struktura pro optimální uchycení v kolíkovém otvoru

Technické údaje

Podle normy DIN 68150

Příslušenství k

4642000, 4642100



Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Spojovací destičky

Pro vytváření spojů pomocí plochých destiček



- vyrobené z příčného bukového dřeva, hutněné pod vysokým tlakem
- vhodné pro všechna spojení dřeva pomocí víceúčelové frézy na dřevo (2920000)
- dostupné v různých velikostech pro různé tloušťky prkna

Technické údaje

Materiály

bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem

Příslušenství k

2920000



Číslo zboží	Obsah	Velikost spojovací destičky	Tloušťka prkna	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Krytky otvorů po šroubech pro soupravu Undercover Jig

Příslušenství pro soupravu Undercover Jig



- 12 krytek otvorů po šroubech z vysušeného bukového dřeva pro neviditelné šroubové spoje
- vhodné příslušenství a produkt určený k dokoupení pro soupravu Undercover Jig (4642000)
- Ø 9,3 mm, délka 46 mm

Příslušenství k

4642000, 4642100



Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Kónusové destičky

Pro uzavření otvorů po sucích a vrtání



- kónusové destičky z borového dřeva
- ideální pro zakrytí hlav šroubů a pro uzavření otvorů po sucích
- dostupné v různých průměrech (15 až 40 mm)

Technické údaje

Výška výrobku 10 mm
Další specifikace výrobku Ø 15 až 40 mm



Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Centrovací válečky - označovací hroty pro kolíky

Chytrá pomůcka pro označování přesných otvorů pro kolíky



- souprava se 4 centrovacími válečky pro přesné označení stejných protilehlých otvorů pro kolíky
- dostupná v různých \varnothing pro různé velikosti kolíků
- broušený centrovací hrot pro jednoznačné označení místa vrtání



Číslo zboží	Obsah	Pracovní průměr	Tloušťka prkna	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300



Řezačky vinylu a laminátu – porovnání výrobků

Společné vlastnosti našich řezaček:

- ✓ Práce téměř bez hluku
- ✓ Práce bez tvorby prachu, ideální pro práci přímo na místě pokládky
- ✓ Speciální geometrie čepele pro čisté řezy bez třísek



Řezačky laminátu od firmy wolcraft jsou dobrou alternativou k přímočaré a kapovací pile. Dokáží zkracovat laminátové a vinylové dílce téměř bez hluku, bez elektřiny a zcela bezprašně.



LC 100
(6933000)

Řezačka laminátu pro menší projekty



LC 600
(6937000)

Výkonná řezačka laminátu



VLC 800
(6939000)

Profesionální řezačka vinylu a laminátu



VLC 1000
(6940000)

Profesionální řezačka pro všechny tloušťky materiálu

Laminát do 8 mm (plný materiál)	✓	✓	✓	✓
Laminát do 11 mm (včetně izolace na tlumení kročejového hluku)		✓	✓	✓
Laminát do 11 mm (plný materiál)			✓	✓
Laminát do 14 mm (plný materiál)				✓
Vinylové a designové podlahy do 11 mm			✓	✓
Opěrný kozlík			✓	✓
Nastavování úhlu se zarážkou a bez ní	90°	45° / 90° 0–180°	45° / 90° 0–180°	45° / 90° 0–180°

Řezačka laminátu LC 100

Řezačka laminátu pro menší projekty



- Rychlý přířez laminátových palubek do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm, bez hluku, tvorby prachu a potřeby elektrického proudu
- Speciální geometrie čepele pro snadné řezání pod úhlem 90° s vestavěnou zarážkou
- Stabilita díky protiskluzové úpravě nožek

Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát

Technické údaje

Šířka řezu max. 210 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 177 x 580 x 203 mm
 Hmotnost výrobku 1,7 kg
 Příložný úhelník 90°
 Tloušťka laminátu max. 8 mm

Rozsah dodávky

1 řezačka laminátu LC 100
 1 šestihranný imbusový klíč

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	Druh obalu	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Karton	4006885693302

Řezačka laminátu LC 600

Přesná a výkonná řezačka laminátu



- Na laminátové podlahy do tloušťky 8 mm a laminátové podlahy s integrovanou izolací proti kročejovému hluku do tloušťky 11 mm
- Kvalitní, laserem opracovaná hladká čepel pro přesné a čisté hrany řezu bez poškození designové vrstvy
- Ergonomická rukojeť, protiskluzové zarážky a stabilní nožní opěry pro optimální manipulaci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát

Technické údaje

Šířka řezu max. 465 mm
 Rozměry výrobku (Š × H × V) 186 x 636 x 201 mm
 Hmotnost výrobku 2 kg
 Příložný úhelník 90°
 Tloušťka laminátu max. 8 mm

Rozsah dodávky

1 řezačka laminátu LC 600
 1 šestihranný imbusový klíč

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	Druh obalu	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Karton	4006885693708

Řezačka vinylu a laminátu VLC 800

Profesionální řezačka na vinyl a laminát



- Je určena pro téměř všechny druhy laminátu (včetně těch s integrovanou izolací proti kročejovému hluku), vinylové panely se zámkovým spojem a samolepicí vinylové panely do šířky 465 mm.
- Výkonná, laserem opracovaná, povrstvená čepel s inteligentní geometrií se stará o nejvyšší přesnost.
- Nabízí maximální komfort při nejrůznějších pokládkách - bez hluku, bez nutnosti elektrického proudu a bez tvorby prachu.

Vhodný pro materiál

Plně vhodný vinyl, laminát

Technické údaje

Šířka řezu max.	465 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	197 x 661 x 211 mm
Hmotnost výrobku	3,5 kg
Příložný úhelník	90°
Tloušťka laminátu max.	11 mm
Tloušťka vinylu max.	6 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezačka vinylu a laminátu VLC 800
- 1 šestihranný imbusový klíč
- 1 podstavec na materiál

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	Druh obalu	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Karton	4006885693906

Řezačka vinylu a laminátu VLC 1000

Silná profesionální řezačka na dílce o tloušťce až 14 mm



- pro zvláště silné laminátové, vinylové a designové podlahy do tloušťky materiálu 14 mm a šířky 370 mm, určena pro profesionální použití
- s trojnásobným přenosem síly díky ozubenému převodu a patentovaným vratným mechanismem pro snadné řezání a vrácení čepel
- nabízí maximální komfort při rozsáhlých pokládkách, hlavně v případě velkých tlouštěk materiálu - bez hluku, bez elektřiny a bez tvorby prachu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, vinyl, designová podlaha

Technické údaje

Šířka řezu max.	370 mm
Příložný úhelník	90°
Tloušťka designové podlahy max.	11 mm
Tloušťka laminátu max.	14 mm
Tloušťka vinylu max.	6 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezačka vinylu a laminátu VLC 1000
- 1 šestihranný imbusový klíč
- 1 podstavec na materiál

Číslo zboží	Obsah	Druh obalu	EAN-Code
6940000	1	Karton	4006885694002

Pilové listy, sada 3 ks, HCS, T stopka, laminát a parkety

wolcraft LAMINAT / STRATIFIES

wolcraft LAMINAT / STRATIFIES

wolcraft LAMINAT / STRATIFIES



Vhodný pro materiál

Plně vhodný

měkké dřevo, překližka, dřevotřísková deska s plastovým povrchem, laminát, parkety

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku

100 mm

Pracovní délky

75 mm

Kvalita řezu

Čisté, rovné řezy

Čisté zakřivené řezy

Hloubka řezu

3 - 25 mm

Rozteč zubů

1,65 mm

Tvary zubů

kuželovitě broušený

Provedení stopky

T-stopka

Materiály

HCS

Rozsah dodávky

2 listy pro děrovací pilu v širokém provedení pro rovné řezy

1 list pro děrovací pilu v úzkém provedení pro zakřivené řezy

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
2379000	1	3-dílná	4006885237902

Komfortní chrániče kolen

K pohodlné práci vkleče



- Bezbarvý ochranný povrch je vhodný pro drsné i citlivé podklady.
- Tlumičí elastické gelové vložky chrání kolena.
- Ergonomické upevnění jedním páskem je určené pro velmi pohodlné nošení a volnost pohybu.

Technické údaje

Podle normy DIN EN 14404



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Ruční pila se zahnutou rukojetí

K řezání u podlahy



- Zahnutá rukojeť otočná o 180° zajišťující volnost řezání při práci u podlahy
- Vhodná pro praváky i leváky
- Ideální ke zkracování dveřních zárubní pro čisté zakončení u nově pokládaných podlah

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Dřevo

Technické údaje

Pracovní délky 255 mm
 Pracovní výška 55 mm
 Rukojeť Dřevěná rukojeť

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Železný utahovák

Základní železný utahovák



- K vyrovnání řad laminátu bez mezer
- 3 filcové terčíky na spodní straně pro šetrné použití
- Ideální k pokládce bez mezer, zejména na konci místnosti, například k podsunutí laminátu pod dveřní zárubeň

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 25 x 310 x 15 mm
 Materiály kov



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Profesionální železný utahovák

Železný utahovák pro náročné pokládky



- Kvalitní, profesionální provedení s velkou dosedací plochou a funkcí páky
- Spodní strana s filcovou vrstvou k zajištění ochrany povrchu materiálu
- Ideální k pokládce bez mezer, zejména na konci místnosti, například k podsunutí laminátu pod dveřní zárubeň

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 120 x 440 x 60 mm

Materiály kov

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Doklepávací dřevěný špalík

Doklepávací dřevěný špalík na laminát



- K vyrovnání řad laminátu bez mezer
- Čelní strana s geometrií chránící pero a drážku
- Vhodné pro běžné laminátové palubky

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 300 x 50 x 27 mm

Materiály dřevo



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Plastové distanční klíny



- Nepostradatelné pro zachování odstupu hrany laminátové podlahy od stěny
- Zabránění škodám způsobeným dilatací materiálu
- Klínový tvar a speciální rýhování umožňují optimální nastavení odstupu a zabraňují posunutí při pokládání

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × V) 30 x 58 mm

Materiály plast



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Pokládací souprava

Cenově atraktivní základní výbava k pokládání podlah



- K pokládání laminátu, parket a korkových podlah
- Železný utahovák a doklepávací dřevěný špalík ke spojení řad bez mezer
- Distanční držák k vytvoření dilatačních spár

Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, parkety, korek

Rozsah dodávky

1 železný utahovák
1 příklepové dřevo
20 distančních klínů



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6931000	1	22-dílná	4006885693104

Železný utahovák s beranidlem

Produkt 3v1 k bezspárovanému spojení laminátu a parket



- Nahrazuje kladivo, doklepávací dřevěný špalík a železný utahovák, takže je ideálním pomocníkem u každé řady palubek.
- Eliminuje chyby a zabraňuje zraněním a poškozením při práci s kladivem.
- Použitelné ve směru tahu i tlaku, pro panely od tloušťky 7 mm



Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, Parkety, Dřevěná podlahová krytina

Technické údaje

Pracovní šířka 150 mm
Pracovní výšky 7 - 13 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V) 170 x 410 x 80 mm
Rukojeť Plastová rukojeť
Materiály ocel, plast

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Univerzální klíny

Multifunkční klíny 2v1



- Lze použít jako distanční držák pro dilatační spáry nebo jako klín.
- Zásuvné spojení je určeno pro variabilní velikost v klínovém nebo blokovém tvaru.
- Stabilní držení eliminuje nutnost časté opětovné úpravy spár a odstupů.

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 35 x 6 x 60 mm
Materiály plast



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Profesionální doklepávací dřevěný špalík

Doklepávací dřevěný špalík pro náročné použití



- K pokládce laminátu a parket o tloušťce 5, 10 a 15 mm bez mezer
- Ochranná lišta z hliníku s konvexním zakřivením k zajištění nejlepšího přenosu síly a dlouhé životnosti
- Ochrana pera a drážky, ideální pro rozsáhlé pokládky ve více místnostech

Vhodný pro materiál

Plně vhodný laminát, Parkety, vinyl, Dřevěná podlahová krytina

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 62 x 281 x 24 mm
Materiály dřevo, hliník

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Ruční pila

K řezání dřeva



- Řeže dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem a podlahové lišty do tloušťky 72 mm
- Z materiálu HCS s polozkříženými a broušenými ostrými zuby
- Ideální k řezání podlahových lišt v pokosnici

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Dřevo, Laťovka, Dřevotřísková deska s plastovým povrchem

Technické údaje

Šířka řezu 1,2 mm
Pracovní délky 300 mm
Pracovní výška 72 mm
Tvary zubů špičatý zub, polozkřížený a broušený
Tloušťka materiálu 0,75 mm
Materiál HCS

Doplňky výrobku

6948000, 6948200

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Balíček pro zaručený výsledek „Pokládka laminátové a designové podlahy“

Kompletní sada složená z železného utahovák, příklepového dřeva a 30 univerzálních klínů



- 3 pomocníci pro vyřešení problémů se stlačením řad laminátových a designových podlahových dílců a vytvořením obvodové dilatační spáry v praktické sadě
- železný utahovák, příklepové dřevo a 30 univerzálních klínů od firmy wolcraft za výhodnou cenu
- pro bezspárový vzhled povrchu podlahy a stejnoměrné dilatační spáry

Rozsah dodávky

- 1 příklepové dřevo
- 1 železný utahovák
- 30 univerzálních klínů



Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6975000	1	32-dílná	4006885697508

Balíček pro zaručený výsledek „Přípevnění soklových lišt“

Kompletní sada obsahující pokosnici a řezací šablonu, japonskou pilku a lis na kartuše MG 200



- 3 pomocníci, kteří bez problémů zvládnou veškeré výzvy, jež klade dokonalé přiřiznutí a přípevnění soklových lišt
- pokosnice a řezací šablona, japonská pilka a lis na kartuše MG 200 od firmy wolcraft za výhodnou cenu
- pro dokonale přiřiznuté a přípevněné podlahové a soklové lišty s přesnými pokosy

Rozsah dodávky

- 1 pokosnice a řezací šablona
- 1 japonská pilka
- 1 lis na kartuše MG 200

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6977000	1	3-dílná	4006885697706

Úhlová měrka

K automatickému půlení úhlů



- K zjištění úhlu stěny a automatickému znázornění správného úhlu řezu
- Zabudovaný dorazový úhel k jednoduchému vyznačení úhlů
- Magnet pro snadné nastavení na pile

Technické údaje

Úhel min. - max. 30 - 180°
Materiály Plast

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Pokosnice a řezací šablona

Produkt 2-v-1 pro přesné zhotovení podlahových lišt



- K měření úhlů a následnému uříznutí přesného zkosení, například u podlahových lišt
- K zachycení úhlů v rozsahu 85-180° a automatickému bezchybnému přenesení úhlu zkosení na pilu
- Vestavěné vodící kolíky pro ruční pilu k zajištění přesného řezání podlahových lišt

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Vhodné pro podlahové lišty o šířce max. 30 mm

Technické údaje

Úhel min. - max. 85 - 180°

Doplňky výrobku

4024000, 6950000, 6951000



Číslo zboží	Obsah	Pracovní výška	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Obrysová šablona

K zjištění a přenesení průběhu řezu



- Jehlová šablona z kvalitního plastu k obtažení profilů do šířky 130 mm a hloubky 30 mm
- Aretační páka ke stabilnímu upevnění jehel
- Ideální k přesnému přizpůsobení laminátu, například při vyplňování prostoru u trubek

Technické údaje

Pracovní šířka 130 mm
Pracovní délky 30 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V) 105 x 180 x 20 mm

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Zalícovávač laminátu

K přesnému vyměření a přenesení poslední řady laminátu



- Kluzné kolečko a pružinou vedené kluzné prvky pro přesné a pohodlné přizpůsobení tvaru zdi
- jednoduché a přesné přenesení rozměrů do hloubky 23,5 cm
- extra široká lišta pro stabilní položení na palubku s různými možnostmi nastavení rozměrů

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	80 x 320 x 55 mm
Další specifikace výrobku	šířka lišty 30 mm šířka dorazu 80 mm

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Úhlová měrka pro kapovací a pokosové pily

Ke snímání a přenášení úhlů



- ke snímání úhlů stěn v rozsahu 30-180° a k následnému vyrovnání úhlu na kapovací a pokosové pile
- automatické půlení úhlů pro správný pokosový řez - ulehčuje práci, omezuje chyby
- včetně výsuvných rohových snímačů pro měření vnějších rohů a vyklápěcí zarážky pro snadný nárys na obrobek

Technické údaje

Úhel min. - max.	30 - 180°
------------------	-----------

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Úhlová měrka s funkcí rejsku

Praktický pomocník při pokládání podlah a výrobě nábytku



- ke snímání a přenášení úhlů a pro použití jako rejsek
- vyklápěcí zarážka pro přiložení k dílci ke snadnému narýsování úhlů nebo rovnoběžných čar
- stupnice na pohyblivém ramenu pro narýsování rovnoběžných čar

Technické údaje

Další specifikace výrobku	rameno, délka 32 cm, šířka 3,5 cm doraz, délka 16,5 cm, šířka 3,5 cm délka výrobku 36 cm (v zaklopeném stavu)
---------------------------	---

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Balíček pro zaručený výsledek „Zalícování laminátové a designové podlahy“

Kompletní sada obsahující univerzální úhelník, obrysovou šablonu a zalícovač laminátu



- 3 pomocníci, kteří bez problémů zvládnou veškeré výzvy, jež klade přesné zalícování laminátových a designových podlahových dílců, v praktické sadě
- obrysová šablona, zalícovač laminátu a univerzální úhelník od firmy wolcraft za výhodnou cenu
- pro opticky dokonalý povrch podlahy s přesnými okraji u stěn a čistými obrysy

Rozsah dodávky

- 1 univerzální úhelník 300 mm
- 1 obrysová šablona
- 1 zalícovač laminátu

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6976000	1	3-dílná	4006885697607



Suchá výstavba – pro každý pracovní krok

Firma wolcraft nabízí kompletní projektový sortiment pro všechny pracovní kroky při suché výstavbě. Díky svým inovačním a vysoce kvalitním výrobkům dokážeme probudit nadšení u profesionálů a zároveň umožníme kutilům úspěšně zvládnout projekty realizované svépomocí.

Usazení kovové konstrukce

Stříhání



Nůžky na plech

Spojování



Kleště na spojování profilů

Nařezání sádrokartonových desek

Nařezávání



T-lišta s paralelní řezačkou

Vyřezávání



Ruční přímočará pilka


Opracovávání hran



Trojité hoblík na hrany



Řezák na sádrokarton s příložnou lištou



Nastavitelná děrovka

Držení a upevnění

Montážní pomůcky pro polohování a sešroubování

Montážní pomůcky



Upevňovací sada pro sádrokartonové desky



Zvedák desky s tažným hákem

Sešroubování

Šroubovací nářadí pro zalícované sešroubování se správnou hloubkou zapuštění

Lícující sešroubování



Šroubovací nástavec pro vnitřní výstavbu

Vyhlazování přechodů

Tmelení



Hladítko

Pro rovný a nosný podklad



Škrabka na plochy

Broušení



Ruční brousek na sádrokarton

Pro stejnoměrný vzhled povrchu



Sada kruhového brousku na sádrokarton

Nůžky na plech

Ke stříhání kovových profilů



- Mikroozubení pro přesný a čistý stříh na hladkém plechu
- optimální pákový efekt k práci šetřící síly u rovných i zakřivených stříhů
- ergonomická, protiskluzná 2-komponentní rukojeť a uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

nerozový plech max. 0,7 mm, plech max. 1,2 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Profilové spojovací kleště

Krimpovací kleště na kovové profily v suchých stavbách



- rychlé a trvalé spojení kovových profilů C a U o tloušťce max. 2 x 0,6 mm
- optimální pákový efekt pro práci šetřící síly
- kvalitní kovové provedení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

tenkostěnný ocelový profil

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

T lišta s paralelní řezačkou

Pomůcka k řezání a značení sádrokartonových desek



- Pohyblivá T lišta s plynule nastavitelným úhlovým dorazem
- Integrovaná stupnice pro přesné úhlové značení řezu bez stupňových odchylek
- S doplňkovou paralelní řezačkou a řezačkou proužků s lichoběžníkovou čepelí pro opakované řezy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Sádrokartonová deska

Technické údaje

Šířka řezu max. 970 mm
 Délka řezu max. 1.000 mm
 Úhel min. - max. 0 - 180°

Rozsah dodávky

1 podélná řezačka a řezačka proužků
 1 lichoběžníková čepel 52 / 0,50 mm

Příslušenství

4185000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Trojité hoblík na hrany

Na sádrokartonové desky s dokonale zkosenými lícovými hranami



- výkonná trojitá čepel pro přesné 35° řezné hrany v jednom tahu a minimální potřebu tmelení
- vhodné pro tloušťku desky 9,5 a 12,5 mm
- ergonomický tvar pro řízenou a bezpečnou práci od prvního do posledního milimetru

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Rozsah dodávky

3 lichoběžníkové čepele 52 / 0,50 mm

Příslušenství

4185000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Hoblík

Extra široký jednoruční hoblík na sádrokarton



- široká rašplová plocha 150 x 57 mm pro rychlý postup při práci na sádrokartonových deskách a hladkých površích
- ergonomický tvar pro pohodlnou práci jednou rukou
- vysoce kvalitní plastové provedení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Pracovní šířka 57 mm
Pracovní délky 150 mm

Příslušenství

4039000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Řezačka na sádrokarton s lištou

Nařiznutí, lámání a odříznutí sádrokartonu v jednom průběhu



- rychlé a přesné řezání sádrokartonu snižující následnou potřebu tmelení
- chytré nařiznutí, lámání a odříznutí bez posouvání a otáčení desky, pro řezy až do 900 mm
- ergonomické nastavení rukojeti pro pohodlnou manipulaci

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Délka řezu max. 900 mm
Další specifikace výrobku max. řezná délka s prodloužením (č. výr. 4019000) 1900 mm

Rozsah dodávky

1 lichoběžníková čepel 52 / 0,50 mm
1 háková čepel 51 / 0,50 mm

Příslušenství

4019000, 4185000, 4188000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Prodloužení lišty řezačky sádrokartonu

K prodloužení řezačky sádrokartonu



- prodlouží řezačku sádrokartonu s lištou až na max. 1900 mm
- vysoce kvalitní hliníkové provedení

Technické údaje

Délka řezu max. 1.900 mm

Příslušenství k

4014000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Pila ocaska

K řezání sádrokartonu, plastu a dřeva



- Délka čepule 350 mm s kuželovitě broušenými, tvrzenými zuby
- trvanlivé, plastové držadlo odolné proti nárazům
- všestranně použitelná, např. k přizpůsobení výřezů dveří u suchých staveb

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, plast, dřevo

Technické údaje

Šířka řezu	1,5 mm
Pracovní délky	350 mm
Rukojeť	Plastová rukojeť
Rozteč zubů	3,6 mm
Tvary zubů	kuželovitě broušený
Tloušťka materiálu	0,85 mm
Vlastnost materiálu/povrchové vrstvy	HCS
Další specifikace výrobku	univerzální ozubení tvrzené zuby

Doplňky výrobku

6948000, 6948200

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Hoblík na hrany

K zešikmení hran a hoblování přechodů



- 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- vyměnitelná deska rašple
- vysoce kvalitní provedení z plastu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V)	57 x 258 x 94 mm
Rukojeť	2komponentní držadlo
Materiály	Plast, Kov

Příslušenství

4041000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Vrtací pilka

K řezání drobných drážek a libovolných tvarů do sádrokartonu



- Ø 5 mm umožňuje řezání malých průměrů a libovolných tvarů
- 2-komponentní rukojeť pro ergonomické vedení
- Závrtný hrot pro snadné ponoření do sádrokartonu

Technické údaje

Průměr vrtáku	5 mm
Délka vrtáku	175 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ruční přímočará pilka

Na výřezy v sádrokartonu



- s plně broušenými řeznými zuby pro snazší naříznutí a rychlý postup práce
- induktivně vytvrzené zuby pro dlouhou životnost a broušený hrot čepele na vpichy
- 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlné a bezpečné řízení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný	sádrokartonová deska
-------------	----------------------

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
---------	----------------------

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Rašplová deska pro hoblík

Náhradní rašplová deska pro hoblík



- vhodná pro 4013000
- široká rašplová plocha 150 x 57 mm pro rychlý postup při práci
- snadná montáž na hoblík

Příslušenství k

4013000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Rašplová deska pro hoblík na hrany

Náhradní deska pro hoblík na hrany



- vhodná pro 4026000
- snadná výměna desky
- snadná montáž na hoblík na hrany

Příslušenství k

4026000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Nastavitelná děrovka

K řezání různých průměrů během renovací a vnitřních stavebních prací



- plynule nastavitelná ve 3 krocích: uvolnění, synchronní nastavení, fixace
- jemné, čisté řezy skrze materiály suchých staveb, jako jsou OSB desky, sádrokarton či měkké dřevo
- 3 integrované stupnice pro všechny běžné rozměry

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska, OSB deska, měkké dřevo, překližka

Technické údaje

Hloubka řezu 30 mm
 Průměr stopky 8,5 mm
 Směr otáčení Pravý chod
 Další specifikace výrobku se třemi kříženě ozubenými čepeli

Rozsah dodávky

1 šestihranný klíč SW 2,5
 1 šestihranný klíč SW 4

Příslušenství

5979000

Číslo zboží	Obsah	Průměr	Průměr stopky	Provedení stopky	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Tříhranná stopka	4006885597808

Upevňovací sada pro sádrokartonové desky

Upevňovací pomůcka k montáži sádrokartonu na stropy a šikmé plochy



- umožňuje montáž sádrokartonu na stropy a šikmé plochy proveditelnou jednou osobou
- pro bezpečnou práci šetřící síly
- opakovatelně použitelné

Rozsah dodávky

- 1 upevňovací sponka, kovová
- 3 upevňovací křížky, plastové
- 1 bit Pozidriv PZ 2
- 3 šrouby do dřeva, 4 × 60 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4040000	1	8-dílná	4006885404007

Stropní podpěra

K umístění, přidržení a upevnění sádrokartonových desek



- umožňuje montáž sádrokartonových desek na stropy a šikmé plochy proveditelnou jednou osobou
- výšuvná od 1,6 do 2,9 m, jemné nastavení pomocí mechanismu pumpy
- nosnost max. 30 kg

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Pracovní výšky 160 - 290 mm
Zatížitelnost 30 kg

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Zvedák desek s tažnými háky

Pomůcka při montáži sádrokartonových desek



- optimální pákový efekt ke zvedání sádrokartonových desek na zeď a jejich srážení k sobě
- praktické ovládání pomocí chodidla
- solidní kovové provedení se širokou dosedací plochou

Vhodný pro materiál

Plně vhodný sádrokartonová deska

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 75 x 215 x 65 mm
Další specifikace výrobku solidní kovové provedení se širokou dosedací plochou s tažnými háky

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 bity na sádrokarton s omezovačem hloubky, křížová drážka (PH 2)

2 bity Solid na vnitřní výstavbu



- 2 bity Solid, pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH 2)
- nasazený omezovač hloubky pro bezpečné šroubování v dokonalé ponorné hloubce v sádrokartonových deskách, dřevěných panelech a dřevotřískových deskách
- Šestihranný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Phillips®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Phillips® (PH 2)

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 bity na sádrokarton s omezovačem hloubky, křížová drážka (PZ 2)

2 bity Solid na vnitřní výstavbu



- 2 bity Solid, pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
- nasazený omezovač hloubky pro bezpečné šroubování v dokonalé ponorné hloubce v sádrokartonových deskách, dřevěných panelech a dřevotřískových deskách
- Šestihranný profil 1/4" (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Délka (hloubka) výrobku	25 mm
Typ nástrčné hlavice šroubováku	Pozidriv®
Provedení stopky	Šestihranná stopka SW 6,35 mm (1/4")

Rozsah dodávky

2 bity Solid, 25 mm, pro vruty s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)

Číslo zboží	Obsah	Velikost nástrčné hlavice šroubováku	Typ nástrčné hlavice šroubováku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Šroubovací nástavec pro vnitřní výstavbu

K přišroubování sádrokartonu s omezením hloubky



- s omezovačem hloubky pro nastavitelnou hloubku šroubu, k zašroubování sádrokartonu se správnou hloubkou zapuštění
- magnet přidrží šroub na bitu
- plastový kryt umožňuje volný průhled na pracovní plochu s bitem a šroubem

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku Šestihránné uchycení 6,35 mm (1/4")

Provedení stopky Šestihránná stopka SW 8,5 mm

Další specifikace výrobku s magnetem a hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky

1 šroubovací nástavec pro vnitřní výstavbu

1 bit Phillips® PH 2

Příslušenství

4053000

Číslo zboží	Obsah	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Clona proti nečistotám v sadě

Zařízení na ochranu před prachem



- vhodné na standardní dveře do šířky 1 m
- mimořádně odolná konstrukční fólie, lepicí páska a samolepicí zip k optimálnímu utěsnění
- spolehlivě zadržuje prach

Technické údaje

Tloušťka fólie 100 µm
 Další specifikace výrobku stavební fólie 2,20 x 1,25 m

Rozsah dodávky

1 stavební fólie, mimořádně silná (100µm), 2200 x 1250 mm
 1 zip samolepicí
 1 lepicí páska

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4005000	1	3-dílná	4006885400504

Teleskopická tyč

Příslušenství ke kruhové brusce



- včetně redukce pro použití s malířskými válečky, kompatibilní s kruhovou bruskou Wolfcraft (4052000)
- k bezpečné práci nebo brusným pracem nad hlavou na stropech a šikmých plochách
- vyťahovací od 1,2 do 2 m

Technické údaje

Pracovní výšky 1,2 - 2 m

Příslušenství k

4052000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Hladítko

Na profesionální přechody a spáry



- ocelový plech o velikosti 300 x 130 mm z nerezové oceli odolné proti korozi pro široké nanášení materiálu
- ergonomická 2-komponentní rukojeť pro pohodlné řízení
- dlouhý můstek zaručující optimální stabilitu

Technické údaje

Pracovní šířka 130 mm
 Pracovní délky 300 mm
 Rukojeť 2komponentní držadlo
 Materiály nerez (Inox)

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Prázdné kartuše

Na předem namíchané spárovací hmoty



- Prázdné kartuše o objemu 310 ml k nanášení vlastních, předem namíchaných spárovacích hmot v koutech a obtížně dosažitelných místech
- opětovně uzavíratelný kartušový hrot chrání spárovací hmotu před vysycháním
- vhodné do všech vytlačovacích lisů na kartuše Wolfcraft



Technické údaje

Objem 310 ml

Rozsah dodávky

3 kartušové hroty s uzávěry

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Profesionální široká špachtle

K profesionálnímu tmelení přechodů na sádrokartonových stěnách



- ergonomicky tvarovaná 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- ohebná 150 mm široká ocelová čepel
- včetně 1 bitu Philips 2 k utahování šroubů

Technické údaje

Rukojeť 2komponentní držadlo
 Materiály nerez (Inox)
 Další specifikace výrobku ohebná ocelová čepel 150 mm nerez

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Šablona na krabice do dutých stěn

K montáži krabic do dutých stěn



- K přesnému určení polohy otvorů pro krabice do dutých stěn
- Horizontální a vertikální vodováha k přesnému vyrovnání
- Integrovaná stupnice a vyznačovací pomůcky pro všechny běžné kombinace zásuvek

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 50 x 185 x 15 mm
 Měřítka Milimetry (mm)

Doplňky výrobku

2157000, 2158000, 3777000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Profesionální špachtle

K profesionálnímu tmelení přechodů na sádrokartonových stěnách



- ergonomicky tvarovaná 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlnou a bezpečnou práci
- ohebná 50 mm široká ocelová čepel
- speciálně zaoblené hrany na dokonalé vyjmutí materiálu z kelímku

Technické údaje

Rukojeť	2komponentní držadlo
Materiály	nerez (Inox)
Další specifikace výrobku	ohebná ocelová čepel 50 mm nerez

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Kruhový brousek na sádrokarton v sadě

K efektivnímu broušení sádrokartonových ploch



- upínání samodržných mřížkových pláten na suchý zip pro rychlou výměnu
- kruhový brusný talíř o Ø 225 mm drží stabilně na ploše pro plynulý postup při broušení
- použití s volitelnou teleskopickou tyčí pro práci bez přímého kontaktu s prachem

Technické údaje

Průměr výrobku	225 mm
Uchycení brusných a leštících prostředků	Se suchým zipem

Rozsah dodávky

- 1 brusný talíř
- 1 samodržné mřížkové plátno zrnitosti 120
- 1 stropní držák pro teleskopickou tyč

Příslušenství

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Průměr výrobku	EAN-Code
4052000	1	3-dílná	225 mm	4006885405202

Ruční bruska na sádrokarton

K řízenému, ergonomickému broušení sádrokartonových ploch



- ozubené držáky k bezpečnému upevnění mřížkového plátna
- pro mřížková plátna 115 x 280 mm
- 2-komponentní rukojeť s měkkým pásmem pro pohodlné a bezpečné řízení

Rozsah dodávky

- 1 mřížkové plátno zrnitosti 120, 115 x 280 mm

Příslušenství

1988000, 1996000, 8406600, 4058000



Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Teleskopická tyč k ruční brusce

Příslušenství k ruční brusce



- včetně redukce pro použití s malířskými válečky, kompatibilní s ruční bruskou Wolfcraft (4056000)
- k bezprašné práci nebo brusným pracem nad hlavou na stropích a šikmých plochách
- vytahovací od 1,2 do 2 m

Technické údaje

Pracovní výšky 1,2 - 2 m

Rozsah dodávky

1 teleskopická tyč k ruční brusce
1 stropní držák

Příslušenství k

4056000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Plochá špachtle

Na profesionální tmelení



- extra široká, ohebná čepel z nerezové oceli pro kvalitní povrchy
- efektivní a komfortní při práci na povrchu - pro rychlý postup při práci
- snadno čistitelná rukojeť s robustním hliníkovým držákem

Vhodný pro materiál

Plně vhodný k tmelení sádrokartonových stěn

Technické údaje

Rukojeť 2komponentní držadlo
Materiály Nerezová ocel
Další specifikace výrobku čepel z nerezové oceli
držák z pevného lisovaného hliníkového profilu

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Ruční brousek v sadě

K vyhlazování přechodů



- úchop pro mřížková plátna 115 x 280 mm, včetně dvou mřížkových pláten o zrnitosti 120 a dvou o zrnitosti 220
- na srážení hran u sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, pórobetonu atd.
- ideální při broušení čistých přechodů na sádrokartonových stěnách

Rozsah dodávky

1 ruční brousek, brusná plocha 110 x 232 mm
4 mřížková plátna, 280 x 115 mm, SiC, zrna 120, 220

Příslušenství

1988000, 1996000, 8406600

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
8722000	1	5-dílná	4006885872202



Koza na řezání dřeva SB 60

Mobilní a kompaktní koza na řezání palivového dřeva



- rychlé a bezpečné řezání metrových polen
- pojistka proti vyhození a dřevěné desky šetřící řetěz s integrovanou stupnicí na 25 a 33 cm
- systém rychlého složení k časově úsporné montáži a demontáži, mobilnímu použití a úspoře místa při skladování

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 540 x 600 x 1000 mm

Rozměry složeného výrobku 540 x 230 x 1100 mm



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Koza na řezání dřeva

Robustní a stabilní koza na řezání palivového dřeva



- rychlé a bezpečné řezání metrových polen - pouhými 2 až 3 kroky naplníte palivovým dřevem trakař či kolečko
- pojistka proti vyhození a dřevěné desky šetřící řetěz s integrovanou stupnicí na 25, 33 a 66 cm
- systém rychlého složení k časově úsporné montáži a demontáži, mobilnímu použití a úspoře místa při skladování

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 700 x 675 x 1120 mm

Rozměry složeného výrobku 1330 x 115 x 1150 mm

Další specifikace výrobku určeno také pro jednotlivé kusy dřeva značky pro pilu na 25, 50 a 75 cm (pro 25cm polena) a 33 a 66 cm (pro 33cm polena)



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Pomůcka ke stohování palivového dřeva

Pomocník pro skladování palivového dřeva s nastavitelnou velikostí



- až do výšky 1 m a šířky 2,34 m, na dobře větrané skladování palivového dřeva do 1,17 m³
- vysunovací z 1,72 m na 2,34 m k flexibilnímu přizpůsobení dané ploše
- vhodná na polena dlouhá 25-50 cm, ideální do venkovních prostor

Technické údaje

Pracovní šířka od - do	1720 - 2340 mm
Pracovní výšky	1045 mm
Jímací kapacita	1,17 m ³
Další specifikace výrobku	lze naložit až do výšky 1 m a šířky 2,34 m

Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka od - do	Pracovní výšky	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Modulární pomůcka ke stohování palivového dřeva XXL

Modulární pomocník pro skladování dřeva s nastavitelnou velikostí



- až do výšky 1,4 m a šířky 3,2 m, k dobře větranému skladování palivového dřeva do 1,6 m³
- 4 rozšiřující moduly, 425 mm každý, pro flexibilní přizpůsobení dané ploše
- vhodná na polena dlouhá 25-50 cm, ideální do venkovních prostor

Technické údaje

Pracovní šířka od - do	1766 - 3241 mm
Pracovní výšky	1036 - 1460 mm
Jímací kapacita	1,6 m ³
Další specifikace výrobku	lze naložit až do výšky 1,4 m nebo šířky 3,2 m



Číslo zboží	Obsah	Pracovní šířka od - do	Pracovní výšky	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504



Lisy na kartuše – porovnání výrobků

Vlastnosti našich lisů na kartuše:



- ✓ Robustní zpracování ze sklolaminátu
- ✓ Silné, s výtlačným tlakem až 280 kg
- ✓ Kompatibilní se všemi běžnými standardními kartušemi
- ✓ Otočná kartuše pro optimální práci v koutech
- ✓ Funkce zastavování odkapávání brání setrvačnému vytékání materiálu



Lisy na kartuše od firmy wolcraft se vyznačují kvalitou a snadným zacházením. Díky dodatečným prvkům pro zvýšení komfortu a ergonomie nabízíme optimální nástroj pro individuální požadavky.

Typ	Popis	Vhodnost a max. tlak	Funkce zastavení odkapávání	Otočná kartuše
 MG 100	Standardní lis pro domácí a hobby použití	silikon, akryl 130 KG	✓	
 MG 200	Standardní lis s komfortními prvky	silikon, akryl 130 KG	✓	90°
 MG 310 COMPACT	Prostorově úsporný kompaktní lis	silikon, akryl, lepidla 160 KG	✓	360°
 MG 350	Silný lis na kartuše	silikon, akryl, lepidla 180 KG	✓	360°
 MG 400 ERGO	Ergonomický lis s nastavitelnou vzdáleností rukojeti	silikon, akryl, lepidla 180 KG	✓	360°
 MG 550	Všestranný lis s volitelným zvyšováním síly	silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty 220 KG	✓	360°
 MG 600 PRO	Profesionální lis pro maximální přenos síly	silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty, stavební chemie, bitumen 280 KG		

Lis na kartuše MG 100

Standardní lis pro domácnost a hobby



- díky výtlačnému tlaku 130 kg je vhodný na jednoduché práce se silikonem a akrylem
- vhodný pro kartuše o objemu 310 ml
- funkce automatického zastavování odkapávání zabraňuje vytékání materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 65 x 350 x 175 mm
 Hmotnost výrobku 0,3 kg
 Výtlačný tlak 130 kg

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Lis na kartuše MG 200

Standardní lis s komfortními doplňky



- výtlačný tlak 130 kg umožňující zpracování silikonu a akrylu z 310ml kartuší
- zvláštní komfortní funkce: otočné pouzdro kartuše a dvoukomponentní rukojeť
- funkce automatického zastavování odkapávání zabraňuje vytékání materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 350 x 65 x 175 mm
 Hmotnost výrobku 0,366 kg
 Výtlačný tlak 130 kg
 Další specifikace výrobku robustní provedení z plastu zesíleného skelným vláknem

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Lis na kartuše MG 350

Výkonný lis na kartuše



- ke zpracování silikonu, akrylu a lepidel z 310ml kartuší
- optimální vedení díky o 360° otočnému pouzdro ke vkládání kartuše
- funkce automatického zastavování odkapávání zabraňuje vytékání materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný akryl, silikon, lepidlo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 398 x 64 x 171 mm
 Výtlačný tlak 180 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm		4006885435308

Lis na kartuše MG 400 ERGO

Ergonomický lis s nastavitelnou vzdáleností rukojeti



- výtlačný tlak 180 kg umožňující nenáročné zpracování lepidla, silikonu a akrylu z 310ml kartuší
- vzdálenost rukojeti lze individuálně přizpůsobit velikosti ruky
- funkce automatického zastavování odkapávání zabraňuje vytékání materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný akryl, silikon, lepidlo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 387 x 64 x 171 mm
Výtlačný tlak 180 kg

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

Kartušovací lis MG 300



Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 90 x 360 x 195 mm
Hmotnost výrobku 0,465 kg
Materiály plast
Další specifikace výrobku robustní provedení z plastu zesíleného skelným vláknem

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

Lis na kartuše MG 600 PRO

Profesionální lis k maximálnímu přenosu síly



- k profesionálnímu zpracování speciálních těsnících hmot, stavební chemie, bitumenu, lepidel, silikonu a akrylu obsažených v kartuších o objemu 310 ml
- díky výtlačnému tlaku 280 kg je vhodný i na nejhůževnatější materiály
- extrémně vysoký přenos síly dosahovaný prostřednictvím silného posuvného mechanismu k práci bez únavy

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl, lepidlo, bitumen, speciální těsnící hmoty, stavební chemie

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 181 x 391 x 72 mm
Hmotnost výrobku 0,785 kg
Výtlačný tlak 280 kg

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

Lis na kartuše MG 310 COMPACT

Prostorově úsporný kompaktní lis



- lehký a kompaktní - vejde se i do té nejmenší bedny na nářadí
- praktické rychloupínání k rychlému vkládání 310ml kartuší, např. s lepidly, silikonem a akrylem
- funkce automatického zastavování odkapávání zabraňuje vytékání materiálu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný akryl, silikon, lepidlo

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 351 x 88 x 176 mm
Výtlačný tlak 160 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Lis na kartuše MG 550

Silný a všestranný lis



- ke zpracování těsnících hmot, spárovacího cementu, lepidel, silikonu, akrylu z 310ml kartuší
- obzvláště mnohostranně použitelný díky volitelně připojitelné funkci zvýšení přenášené síly, výkonné posuvné mechanice nebo funkci zastavování odkapávání
- jednoduchá manipulace díky kartušovému pouzdru otočnému o 360°, dvoukomponentní rukojeti a žebříkovému háku

Vhodný pro materiál

Plně vhodný akryl, silikon, lepidlo, speciální těsnící hmota

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 387 x 64 x 171 mm
Výtlačný tlak 220 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Prázdné kartuše

Na předem namíchané spárovací hmoty



- Prázdné kartuše o objemu 310 ml k nanášení vlastních, předem namíchaných spárovacích hmot v koutech a obtížně dosažitelných místech
- opětovně uzavíratelný kartušový hrot chrání spárovací hmotu před vysycháním
- vhodné do všech vytlačovacích lisů na kartuše Wolfcraft



Technické údaje

Objem 310 ml

Rozsah dodávky

3 kartušové hroty s uzávěry

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Sada hladítek na spáry, 4dílná

Ke stahování utěsněných spár



- 4 hladítka na spáry z TPU plastu pro všechny běžné šířky, poloměry a zkosení
- 2 speciální hladítka pro úzké mezery, 2 standardní hladítka, průhledná úložná krabička
- Pružný, snadno omyvatelný materiál s dobrými kluznými vlastnostmi

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Rozsah dodávky

včetně návodu k použití k dokonalým pracovním výsledkům
úložný box pro pořádek a přehled

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4330000	1	4dílná sada	4006885433007

Sada hladítek na spáry, 2dílná

Ke stahování utěsněných spár



- 2 hladítka na spáry z TPU plastu ke stahování silikonových spár
- Profily ve všech běžných šířkách, poloměrech a zkoseních
- Pružný, snadno omyvatelný materiál s dobrými kluznými vlastnostmi

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4331000	1	2dílná sada	4006885433106

Sada hladítek na spáry o různých velikostech, 5dílná

Ke stahování utěsněných spár



- Jako praktický vějířek do kapsy
- 5 hladítek na všechny běžné poloměry a zkosení, optimální pro stísněné pracovní prostory
- PP plast s dlouhou životností, který se snadno čistí

Vhodný pro materiál

Plně vhodný silikon, akryl

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4332000	1	5 ks	4006885433205

Tmelařská šňůra

K vyplňování spár



- z polyetylenové pěny (PE), k přípravnému vyplňování příliš hlubokých přípojovacích nebo dilatačních spár
- ideální ke správnému zhotovení výplně s oboustranným přilnutím
- šetří výplňový materiál a zajišťuje dobrou zvukovou i tepelnou izolaci

Technické údaje

Barva Šedý
 Další specifikace výrobku vysoká elasticita
 voděodolný materiál

Číslo zboží	Obsah	Průměr výrobku	Délka (hloubka) výrobku	EAN-Code
4360000	1	10 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	6.000 mm	4006885436206

Souprava na opravu spár

K obnovení výplně spár



- nůž na spáry k rychlému a jednoduchému odstraňování starého silikonu a akrylu ze spár
- hladítko na spáry k rychlému a přesnému seřezávání nové výplně spár
- 4 stahovací profily hladítka na spáry; kruhové: Ø 8 a 12 mm; šikmé: 5 a 10 mm

Rozsah dodávky

1 nůž na spáry
 1 hladítko na spáry
 4 stahovací profily, kruhové: Ø 8 x 12 mm, šikmé: 5 x 10 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4364000	1	6-dílná	4006885436404

Hroty kartuší

K opětovnému uzavírání plastových kartuší



- pro všechny kartuše o objemu 280, 290, 300 a 310 ml s hrubým závitem
- uzavíratelný hrot pro kartuše
- zpomaluje vysychání obsahu materiálu obsaženého v kartuši

Technické údaje

Další specifikace výrobku

hrot kartuše o délce 107,5 mm, otvor v kartušovém hrotu min. Ø 3 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Kloubový hrot na kartuši

Ke spárování obtížně přístupných míst



- možnost natočení v rozsahu 0-90° k práci v obtížně přístupných místech
- na všechny kartuše o objemu 280, 290, 300 a 310 ml s hrubým závitem

Technické údaje

Další specifikace výrobku

kartušový hrot o celkové délce 99 mm, při použití pod úhlem 90° poskytující délku 78 mm

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Sada hladítek na spáry SP 100

Na čisté a hladké spáry



- 4-dílná sada k vyhlazování spár vyplněných silikonem a akrylem
- pro běžné hrany a poloměry: hranový profil 45° - šířka 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; kulatý profil - poloměr 7 / 10,5 / 14,5 mm
- snadné čištění

Vhodný pro materiál

Plně vhodný

silikon, akryl

Technické údaje

Další specifikace výrobku

hranový profil 45°: šířka 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm
kulatý profil: poloměr 7 / 10,5 / 14,5 mm

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
4369000	1	4-dílná	4006885436909



Teraková vrtací sada, 3-dílná

K rovnoměrnému spojování terasových prken sešroubováním



- přenosný vrtací nástroj k přesnému nastavování polohy a vedenému předvrtání prken v jedné řadě
- nastavitelný na šířku prken v rozsahu 100-145 mm
- předvrták se záhlubníkem a hloubkovým dorazem k vrtání řad otvorů s jednotnou hloubkou vrtání a zahloubení

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy

Rozsah dodávky

- 1 terasový přenosný vrtací nástroj
- 1 předvrták HSS Ø 4 mm, se záhlubníkem
- 1 šestihranný čípkový klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6960000	1	3-dílná	4006885696006

Magnetický držák bitů

Ke spojování terasových prken sešroubováním s omezením hloubky vrtání



- přenastavitelný hloubkový doraz s volným výhledem na pracovní oblast
- magnet přidrží šroub na bitu
- včetně bitu Torx z ušlechtilé oceli na nerezové hlavy šroubů

Technické údaje

Uchycení nástrčné hlavice šroubováku Šestihranné uchycení 6,35 mm (¼")
Provedení stopky Šestihranná stopka SW 8,5 mm
Další specifikace výrobku s magnetem a hloubkovým dorazem

Rozsah dodávky

- 1 magnetický držák bitů
- 1 bit z ušlechtilé oceli, TORX® TX 25

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Startovací sada na pokládku teras, ke skrytému sešroubování

Neviditelný spojovací systém dřevěných teras



- spojuje vysoce hodnotný vzhled s optimálním spodním větráním a s účinnou ochranou proti neodváděné vlhkosti
- vrtací a šroubovací šablona k rychlé a jednoduché montáži na spodní straně prken
- vhodná pro prkna o šířce 100-150 mm, při práci s prkny o šířce 140 mm vystačí na asi 7 bm spodní konstrukce

Technické údaje

Další specifikace výrobku pro asi 7 bm spodní konstrukce při použití terasových prken o šířce 140 mm
vhodná pro prkna o šířce 100-150 mm

Rozsah dodávky

1 vrtací a šroubovací šablona
50 svorníků
300 šroubů Torx TX 20 z ušlechtilé oceli
1 magnetický držák bitů
1 bit z ušlechtilé oceli, Torx TX 20

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6971000	1	353-dílná	4006885697102

Sada svorníků ke spojování terasových prken „skrytým šroubováním“

Svorníky pro neviditelně sešroubované dřevěné terasy



- vysoce hodnotný vzhled díky neviditelným šroubovým spojům
- svorníky vytvářejí rozestup mezi spodní konstrukcí a terasovými prkny, čímž je dosahováno optimálního spodního větrání a optimální ochrany před neodváděnou vlhkostí
- oblast volného pohybu svorníků vyrovnává bobtnání a sesychání dřeva

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Rozsah dodávky / Obsah	EAN-Code
6972000	1	140-dílná	20 svorníků ke „skrytému sešroubování“, 120 šroubů Torx TX 20 z ušlechtilé oceli	4006885697201
6974000	1	700-dílná	100 svorníků ke „skrytému sešroubování“, 600 šroubů Torx TX 20 z ušlechtilé oceli	4006885697409

Sada svorníků pro první a poslední terasové prkno

K čistému ukončení teras



- bezpečná montáž prvního a posledního terasového prkna na čelní straně spodní konstrukce
- umožňuje vzhledově čisté ukončování terasy pomocí neviditelného sešroubování
- včetně 60 šroubů z ušlechtilé oceli, Torx TX 20

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy

Rozsah dodávky

10 svorníků pro první a poslední prkno
60 šroubů Torx TX 20 z ušlechtilé oceli

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	Rozsah dodávky / Obsah	EAN-Code
6973000	1	70-dílná	10 svorníků pro první a poslední prkno, 60 šroubů Torx TX 20 z ušlechtilé oceli	4006885697300

Montážní svěrka

K vyrovnávání terasových prken



- pro terasová prkna do šířky 20 cm, ideální v kombinaci s distančními držáky
- 450mm rozpětí a 120kg upínací síla k přesnému vyrovnávání a zajišťování polohy během spojování sešroubováním
- včetně 2 upínacích čelistí k použití montážní svěrky jako jednoruční

Vhodný pro materiál

Plně vhodný terasová prkna do šířky 20 cm

Technické údaje

Upínací síla 120 kg



Číslo zboží	Obsah	Šířka upnutí	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Distanční držák

Pro rovnoměrné vzdálenosti mezi terasovými prkny



- dvě strany s rozdílným rozměrem spáry, na dilatační spáry o velikosti 6 nebo 8 mm
- ve spojení s montážní svěrkou zaručuje čistý a rovnoměrný vzhled spár
- vysoce kvalitní provedení z plastu

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 40 x 42 x 33 mm
Materiály plast

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Opěrné podložky pro stavbu terasy

Konstrukční ochrana dřeva při stavbě teras



- jako opěrné body nosné konstrukce dřevěných teras
- 10 mm vysoké a 90 x 90 mm v průřezu, k rozestupu mezi základem a nosnou konstrukcí
- chrání dřevěnou terasu před neodväděnou vlhkostí a před předčasným rozpadáním vlivem hniloby

Vhodný pro materiál

Plně vhodný dřevěné terasy

Technické údaje

Rozměry výrobku (Š × H × V) 90 x 90 x 10 mm

Materiály pryž

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Souprava na pokládku teras, 11dílná

Kompletní souprava k rychlé a přesné montáži teras



- montážní svěrka (včetně 2 vyměnitelných upínacích čelistí pro přestavbu na jednoruční svěrku) a 5 distančních držáků pro rovnoměrné rozložení terasových prken
- přenosný vrtací nástroj k přesnému nastavování polohy a vedenému předvrtání prken v jedné řadě
- předvrták se záhlubníkem a hloubkovým dorazem k vrtání řad otvorů s jednotnou hloubkou vrtání a zahloubení

Rozsah dodávky

- 1 montážní svěrka
- 1 přenosný vrtací nástroj k montáži teras, s vrtacími pouzdry pro průměr 4 mm
- 1 předvrták HSS Ø 4 mm, se záhlubníkem
- 5 distančních držáků
- 2 upínací čelisti k použití montážní svěrky jako jednoruční
- 1 šestihranný čípkový klíč vel. 2

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
6988000	1	11dílná sada	4006885698802



Řezačky na obklady – porovnání výrobků



Díky inovační technice a nejvyšší kvalitě poskytují řezačky na obklady od firmy wolcraft perfektní výsledky při veškerých pokládacích pracích. V sortimentu jsou zastoupeny vhodné modely pro všechny uživatele – od kutilů až po profesionály.

Typ	Délka řezu	Šířka řezu s podélnou zarážkou	Tloušťka dlaždic	Opěrné podstavce	Materiál podstavce	Vedení
TC 460  Pro malé formáty	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	hliník	kluzná ložiska ze sklolaminátu
TC 600  Univerzální řezačka	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	hliník	kluzná ložiska ze sklolaminátu
TC 610 W  Kompaktní řezačka s dřevěnou základovou deskou	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		dřevo	C-profil, kuličková ložiska
TC 670 Expert  Inovační technika pro sériové řezy	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	hliník	C-profil, kuličková ložiska
TC 710 PW  Profesionální řezačka s dřevěnou základovou deskou	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrované)	dřevo	C-profil, kuličková ložiska
TC 710 PM  Profesionální řezačka s kovovou základovou deskou	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		hliník	C-profil, kuličková ložiska

Řezačka na obklady TC 710 PW

Tradiční řezačka na obklady



- těžké, masivní profesionální provedení se základní deskou z materiálu Multiplex o tloušťce 18 mm
- vedení pomocí C-profilů s 6 kuličkovými ložisky, řezací kolečko o velikosti 20 mm, délka řezu až 710 mm při zpracování dlaždic o tloušťce 3-14 mm
- pohyblivý, výsuvný odlamovací klín umožňující odlamování dlaždice bezprostředně po naříznutí

Technické údaje

Délka řezu max.	710 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	255 x 930 x 125 mm
Hmotnost výrobku	10,5 kg
Tloušťka dlaždic	3 - 14 mm
Materiály	Kov, Dřevo
Další specifikace výrobku	těžké, masivní a stabilní provedení základní deska vyrobená z materiálu Multiplex o tloušťce 18 mm šířka řezu s dorazem 50 - 300 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezačka na obklady TC 710 PW
- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (TK), Ø 20 mm, otvor 5 mm
- 1 vodicí kolejnice s úhlovým dorazem

Příslušenství

5551000, 5556000, 5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	400688555303

Řezačka na obklady TC 670 „Expert“

Řezačka na práci s velkými dlaždicemi - po jediném počátečním nastavení lze provádět dokonalé opakované řezy



- přesné vedení řezu v délce 67 cm díky kuličkovým ložiskům a kolejnicím s C-profilem nenáročným na údržbu
- variabilní přítlak, který je nastavitelný na tloušťky dlaždic v rozsahu 4-14 mm, umožňuje přesné odlamování dlaždice s kontrolovaným průběhem
- včetně rozšiřujících prvků pro velkoformátové dlaždice

Technické údaje

Délka řezu max.	670 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	530 x 1015 x 305 mm
Hmotnost výrobku	6,14 kg
Tloušťka dlaždic	4 - 14 mm
Materiály	Hliník, Kov, Plast
Další specifikace výrobku	šířka řezu s dorazem 50 - 300 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezačka na obklady TC 670 „Expert“
- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (TK) a TIN, Ø 20 mm, otvor 5 mm
- 1 vodicí kolejnice s úhlovým dorazem
- 2 přídatné nástavce

Příslušenství

5552000, 5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	400688555501

Řezačka na obklady TC 600

Řezačka na obklady v základním provedení



- kompaktní řezačka na menší obkladačky do délky řezu 600 mm a tloušťku materiálu 4-10 mm
- plastová kluzná ložiska, oválné kolejnice a 2 kuželové hroty ke snadnému řezání a odlamování pod úhly 45° a 90°
- vodící kolejnice s úhlovým dorazem do 45° na opakované a uhlopříčné řezy

Technické údaje

Délka řezu max.	600 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	240 x 780 x 240 mm
Hmotnost výrobku	2,16 kg
Tloušťka dlaždic	4 - 10 mm
Materiály	Hliník, Kov, Plast
Další specifikace výrobku	šířka řezu s dorazem 50-155 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 15 mm, otvor 6,1 mm
- 1 lišta s dorazy
- 2 přidavné nástavce
- 1 řezačka na obklady TC 600

Příslušenství

5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	400688555808

Řezačka na obklady TC 460

Řezačka na obklady malých rozměrů



- kompaktní řezačka na malé obkladačky do délky řezu 460 mm a tloušťku materiálu 4-10 mm
- plastová kluzná ložiska, oválné kolejnice a 2 kuželové hroty ke snadnému řezání a odlamování pod úhly 45° a 90°
- vodící kolejnice s úhlovým dorazem do 45° na opakované a uhlopříčné řezy

Technické údaje

Délka řezu max.	460 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	240 x 640 x 240 mm
Hmotnost výrobku	1,72 kg
Tloušťka dlaždic	4 - 10 mm
Materiály	Hliník, Kov, Plast
Další specifikace výrobku	šířka řezu s dorazem 50 - 155 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezačka na obklady TC 460
- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (TK), Ø 15 mm, otvor 6,1 mm
- 1 vodící kolejnice s úhlovým dorazem
- 2 přidavné nástavce

Příslušenství

5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	400688555907

Řezačka na obklady TC 610 W

Kompaktní řezačka na obklady s dřevěnou základovou deskou



- k tradičnímu řezání a odlamování dlaždic při délce řezu do 610 mm a tloušťce materiálu 3-10 mm
- vedení pomocí C-profilů s 2 trojitými kuličkovými ložisky a řezací kolečko o velikosti 15 mm k plynulému provádění řezů
- integrovaný kovový kužel ke snadnému odlamování dlaždic

Technické údaje

Délka řezu max.	610 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	250 x 795 x 120 mm
Hmotnost výrobku	5,5 kg
Tloušťka dlaždic	3 - 10 mm
Materiály	Kov, Dřevo
Další specifikace výrobku	stabilní, robustní provedení ze dřeva integrované kovové kužely usnadňují odlamování dlaždic šířka řezu s dorazem 50-300 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 15 mm, otvor 6,1 mm
- 1 vodicí kolejnice s úhlovým dorazem
- 1 řezačka na obklady TC 610 W

Příslušenství

5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Řezačka na obklady TC 710 PM

Profesionální řezačka na obklady s promyšleným technickým řešením odlamovací funkce



- vedení pomocí C-profilů s 6 kuličkovými ložisky nenáročnými na údržbu a řezací kolečko o velikosti 20 mm k plynulému provádění řezů o délce 710 mm při zpracování dlaždic o tloušťce 3-14 mm
- těžké kovové provedení s vysokou odolností proti zkroucení a protiskluzovou úpravou
- odpružená dosedací plocha s protiskluzovým povrchem umožňující dosahování optimálních výsledků při odlamování pomocí výsuvného odlamovacího klínu

Technické údaje

Délka řezu max.	710 mm
Rozměry výrobku (Š × H × V)	255 x 930 x 125 mm
Hmotnost výrobku	11,3 kg
Tloušťka dlaždic	3 - 14 mm
Materiály	Hliník, Kov, Plast
Další specifikace výrobku	těžké kovové provedení s vysokou odolností proti zkroucení a protiskluzovou úpravou šířka řezu s dorazem 50-300 mm

Rozsah dodávky

- 1 řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, otvor 5 mm
- 1 vodicí kolejnice s úhlovým dorazem
- 1 řezačka na obklady TC 710 PM

Příslušenství

5551000, 5556000, 5557000

Číslo zboží	Obsah	Šířka výrobku	Délka (hloubka) výrobku	Výška výrobku	Hmotnost výrobku	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Řezací kolečko k řezačce na obklady

Náhradní díl



- vhodné pro řezačky TC 670 PROJECT a EXPERT, TC 710 PW a PM
- 20 mm Ø a 5mm otvor

Technické údaje

Průměr výrobku 20 mm

Příslušenství k

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Číslo zboží	Obsah	Materiál	Montážní díra	EAN-Code
5556000	1	Karbid wolframu	5 mm	4006885555600
5551000	1	Karbid wolframu, s povrchovou vrstvou TIN	5 mm	4006885555105

Podélná zarážka k řezačce na obklady TC 670

K řezání dlouhých dlaždic a obkladaček pomocí rezaček na obklady TC 670



- kompatibilní s řezačkami TC 670 EXPERT a PROJECT, snadná montáž
- velká dosedací plocha na rovné řezy i úhlové řezy s úhlem až 10° za účelem vyrovnání stěny
- maximální šířka řezu 350 mm

Technické údaje

Šířka řezu min. 50 mm
 Šířka řezu max. 300 mm
 Délka řezu max. 670 mm
 Úhel min. - max. 10°
 Materiály kov

Příslušenství k

5550000, 5555000

Číslo zboží	Obsah	Materiál	EAN-Code
5552000	1	Kov	4006885555204

Řezací kolečko k řezačce na obklady

Náhradní díl



- vhodné pro TC 610 W, TC 600, TC 460
- z karbidu wolframu
- 15 mm Ø a 6,1mm otvor

Vhodný pro materiál

Plně vhodný Dlažba

Technické údaje

Průměr výrobku 15 mm
 Materiály karbid wolframu

Příslušenství k

5558000, 5559000, 5561000

Číslo zboží	Obsah	Materiál	Montážní díra	EAN-Code
5557000	1	Karbid wolframu	6,1 mm	4006885555709

Škrabka na spáry

K odstraňování spárovací malty



- volitelné osazení 1 nebo 2 čepelemi na spáry mezi dlaždicemi o šířce 2,5-6 mm
- snadná výměna HM čepele
- integrované kolečko ke stabilnímu a kontrolovanému vedení ve spáře

Technické údaje

Pracovní šířka	2,5 mm
Rozměry čepele	20 x 50 mm
Tloušťka čepele	2,3 mm
Materiál čepele	HM - sypaný

Příslušenství

5571000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Čepele ke škrabce na spáry

Náhradní díl



- čepele s tvrdokovovým povlakem ke škrabce na spáry 5570000
- snadná výměna čepele

Technické údaje

Pracovní šířka	2,5 mm
Rozměry čepele	20 x 50 mm
Tloušťka čepele	2,3 mm
Materiál čepele	HM - sypaný

Příslušenství k

5570000

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Rozpěra dveřních zárubní „Easy“

Chytrý pomocník při usazování dveří



- podpírá rám při vypěnování, zajišťuje rovnoběžnost bočních dílů
- je pevně spojena s dveřní zárubní, stabilizuje ji při usazování a usnadňuje vyrovnávání
- vhodná pro všechny běžné vnější rozměry křídla dveří 610/735/860/985 mm

Technické údaje

Šířka dveřního rámu	600 - 1000 mm
Hloubka dveřního rámu	80 - 330 mm
Vnější rozměry dveřního křídla	610 mm
	735 mm
	860 mm
	985 mm

Další specifikace výrobku: Vhodné pro dveřní rámy podle typu DIN 18101

Číslo zboží	Obsah	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Souprava pro montáž dveřních zárubní „PRO“

Kompletní sada pro montáž dveří



- umožňuje vestavbu, vertikální a horizontální vyrovnání a upevnění dveřních zárubní v několika krocích
- rychlejší, jednodušší a přesnější než vyrovnávání pomocí dřevěných klínů
- vhodná pro všechny běžné vnější rozměry křídla dveří 610/735/860/985 mm

Technické údaje

Šířka dveřního rámu	600 - 1000 mm
Hloubka dveřního rámu	80 - 330 mm
Vnější rozměry dveřního křídla	610 mm
	735 mm
	860 mm
	985 mm

Další specifikace výrobku: Vhodné pro dveřní rámy podle typu DIN 18101

Rozsah dodávky

- 2 rozpěry dveřních zárubní „PRO“
- 2 vyrovnávací svěrky na dveřní zárubně „PRO“
- 4 vyrovnávací podložky

Číslo zboží	Obsah	Díly v sadě	EAN-Code
3676000	1	8-dílná	4006885367609



Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina
1000000	65	1333000	247	1705099	363	1894000	285	2053000	294	2215100	304
1001000	409	1334000	247	1706000	363	1896000	285	2054000	294	2216000	304
1002000	226	1335000	247	1706099	363	1897000	285	2056000	295	2218100	305
1003000	159	1338000	250	1707000	363	1899100	285	2057000	295	2219000	305
1120000	288	1339000	251	1708000	364	1900000	285	2058000	295	2220000	194
1122000	288	1340000	251	1710000	364	1902000	285	2059000	295	2223000	307
1123000	288	1342000	247	1715000	283	1904000	285	2069000	281	2224000	330
1124000	288	1342000	535	1717000	283	1906000	285	2069100	281	2224000	469
1125000	297	1344000	248	1719000	283	1908000	285	2070000	281	2225000	304
1127000	297	1344000	535	1724000	284	1912000	285	2070100	281	2227000	283
1128000	297	1374000	251	1725000	284	1914000	285	2072000	281	2230000	368
1150000	278	1375000	267	1726000	284	1916000	286	2098000	326	2241100	304
1150100	278	1376000	267	1739000	465	1916100	286	2100000	344	2242100	304
1151000	278	1378000	267	1740000	465	1918000	286	2101000	344	2243100	304
1152000	278	1379000	267	1741000	465	1919000	286	2102000	344	2245000	309
1152100	278	1380000	267	1742000	465	1920000	286	2103000	344	2246000	309
1153000	278	1383000	267	1749000	291	1922000	286	2104000	343	2249000	330
1153100	278	1386000	252	1755000	299	1923000	286	2106000	341	2249000	469
1156100	278	1388000	252	1756000	299	1932000	286	2107000	348	2250000	281
1157000	278	1389000	253	1757000	299	1933100	286	2108000	341	2250100	281
1160000	297	1391000	267	1760000	300	1934000	286	2109000	341	2251000	281
1161000	297	1392000	267	1761000	291	1936000	286	2110000	344	2251100	281
1162000	297	1395000	267	1762000	291	1938000	286	2112000	345	2252000	281
1163000	297	1396000	267	1763000	299	1950000	287	2114000	342	2253000	281
1167000	297	1500000	338	1764000	299	1954000	287	2116000	327	2258000	283
1189000	297	1502000	338	1766000	291	1956000	287	2117000	327	2259100	281
1209000	246	1505000	338	1767000	291	1959100	292	2119000	342	2260000	304
1210000	246	1506000	338	1768000	291	1961000	292	2125000	349	2265000	345
1211000	246	1510000	339	1770000	465	1962000	292	2126000	342	2267100	280
1212000	246	1512000	339	1771000	465	1963000	292	2127000	343	2269000	280
1213000	246	1527000	246	1772000	465	1966000	292	2128000	343	2269100	280
1216000	250	1534000	247	1773000	465	1968000	292	2130000	327	2270000	280
1235000	406	1539000	269	1774000	465	1969100	292	2131000	328	2270100	280
1236000	406	1573000	407	1775000	465	1971000	292	2132000	328	2271000	280
1237000	409	1577000	269	1776000	465	1972000	292	2133000	343	2271100	280
1239000	406	1579000	268	1780000	300	1973000	292	2134000	333	2272000	280
1240000	407	1620099	146	1782000	300	1981000	293	2138000	410	2281000	315
1241000	264	1620300	146	1783000	300	1982000	293	2139000	328	2282100	310
1242000	264	1621099	148	1787000	300	1983000	293	2140000	320	2283100	310
1244000	264	1621300	148	1790000	300	1986200	293	2142000	320	2284100	310
1245000	264	1622099	146	1791000	300	1987000	289	2144000	321	2285000	315
1247000	264	1622300	146	1792000	300	1988000	289	2146000	329	2287000	318
1248000	264	1623099	148	1793000	300	1990000	296	2147000	368	2288000	318
1249000	264	1623300	148	1794000	300	1992000	293	2148000	349	2289000	100
1250000	264	1626099	146	1811000	302	1993000	293	2149000	349	2290000	100
1260000	265	1627099	146	1812000	302	1994000	293	2150000	349	2291000	100
1261000	265	1628099	148	1813000	302	1996000	289	2151000	348	2292000	102
1262000	265	1629099	148	1814000	302	1997000	289	2153000	349	2294000	101
1263000	265	1630099	334	1826000	301	1998000	293	2154000	193	2295000	101
1264000	265	1631099	334	1830000	303	2001000	303	2155000	193	2296000	101
1265000	265	1633099	147	1838000	279	2002000	303	2157000	185	2297000	102
1266000	266	1651000	144	1840000	280	2003000	303	2158000	185	2298000	103
1267000	266	1660999	150	1842000	280	2015000	312	2160000	194	2299000	103
1268000	266	1663000	150	1843000	280	2016000	312	2161000	186	2301000	92
1268000	408	1664000	150	1850000	301	2017000	312	2162000	186	2303000	95
1296000	258	1668999	149	1850100	301	2020000	306	2164000	187	2305000	93
1297000	258	1669999	149	1851000	301	2025000	326	2165000	187	2307000	97
1298000	258	1672000	314	1851100	301	2027000	312	2169000	188	2308000	97
1299000	258	1673000	314	1852000	301	2027099	312	2170000	321	2310000	74
1302000	258	1674000	310	1852100	301	2028000	312	2171000	321	2311000	74
1303000	258	1683999	147	1853000	301	2028099	312	2172000	321	2313000	81
1304000	258	1684999	147	1853100	301	2029000	312	2173000	321	2315000	76
1305000	259	1685999	147	1854000	301	2029099	312	2174000	321	2317000	85
1306000	259	1686999	149	1857000	301	2032000	307	2175000	322	2318000	85
1307000	259	1687999	147	1861000	284	2033000	308	2178000	329	2319000	88
1322000	260	1688999	149	1862000	284	2034000	308	2179000	329	2324000	77
1323000	260	1694000	142	1863000	284	2035000	308	2200000	58	2356000	99
1324000	260	1695000	142	1864000	284	2036000	308	2202000	58	2358000	89
1325000	261	1698000	142	1865100	301	2037000	308	2207000	58	2360000	74
1326000	261	1700099	362	1866000	301	2038000	308	2208000	330	2361000	74
1327000	261	1702000	362	1869000	284	2039000	309	2208000	468	2365000	76
1330000	246	1703000	362	1890000	284	2048000	294	2211000	306	2367000	85
1331000	246	1704099	363	1890100	284	2049000	294	2213100	304	2370000	92
1332000	246	1705000	363	1892000	285	2052000	294	2214100	304	2371000	93

Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina
2372000	93	2519000	212	2713000	339	2906000	505	3117000	284	3325000	226
2373000	95	2520000	373	2715000	410	2907000	505	3118000	302	3326000	226
2375000	94	2522000	212	2716000	410	2908000	505	3119000	463	3327000	226
2377000	89	2523000	213	2717000	411	2909000	505	3122000	287	3328000	226
2378000	97	2524000	212	2721000	411	2910000	505	3124000	287	3361000	224
2379000	83	2527000	373	2722000	411	2911000	510	3125000	287	3362000	224
2379000	516	2530000	374	2723000	412	2912000	510	3136000	301	3363000	225
2380000	75	2531000	374	2724000	412	2913000	510	3137000	301	3364000	225
2381000	77	2532000	374	2725000	412	2916000	505	3138000	302	3365000	225
2382000	75	2533000	374	2726000	340	2917000	506	3139000	302	3366000	225
2383000	81	2534000	374	2727000	340	2918000	506	3141000	462	3374000	225
2383100	83	2535000	374	2728000	340	2920000	59	3162000	298	3376000	225
2384000	88	2536000	374	2729000	340	2921000	508	3163000	331	3406000	63
2385000	78	2540000	374	2730000	227	2922000	508	3164000	331	3410000	43
2388000	86	2542000	202	2731000	228	2923000	508	3166000	331	3412099	43
2393000	81	2542000	255	2732000	228	2928000	509	3167000	332	3415000	43
2400000	253	2544000	210	2733000	228	2933000	502	3168000	318	3416000	396
2407000	249	2545000	211	2738000	345	2939000	507	3170000	465	3417000	396
2408000	249	2546000	203	2739000	346	2940000	509	3171000	465	3418000	395
2411000	270	2547000	203	2740000	346	2941000	509	3172000	466	3420000	387
2413000	262	2548000	203	2741000	341	2942000	509	3173000	466	3421000	396
2413000	268	2555000	214	2746000	347	2943000	509	3174000	466	3423000	44
2414000	268	2576000	203	2747000	348	2944000	509	3175000	466	3425000	387
2415000	268	2577000	203	2748000	350	2945000	509	3176000	466	3431000	388
2416000	248	2578000	203	2751000	242	2960000	463	3180000	281	3432000	388
2419000	407	2580000	204	2755000	242	2961000	463	3182000	296	3433000	388
2421000	270	2581000	204	2764000	413	2962000	463	3184000	296	3441000	395
2425000	270	2582000	203	2778000	458	2963000	259	3185000	296	3442000	395
2426000	269	2583000	204	2779000	458	2964000	260	3191000	282	3453000	392
2429000	271	2584000	203	2840000	461	2965000	261	3192000	282	3455100	384
2445000	253	2585000	214	2841000	461	2969000	262	3235000	355	3456000	384
2446000	254	2603000	369	2842000	461	2974000	263	3236000	355	3457000	384
2447000	254	2606000	369	2843000	461	2975000	256	3237000	355	3464000	160
2450000	316	2618000	369	2844000	461	2976000	256	3253000	356	3465000	161
2452000	316	2623000	370	2845000	461	2977000	256	3254000	356	3466000	161
2453000	151	2625000	370	2846000	461	2978000	257	3258000	357	3467000	162
2454000	317	2630000	370	2848000	461	2979000	257	3259000	357	3468000	163
2455000	311	2631000	371	2849000	461	2981000	271	3260000	357	3470000	161
2456000	151	2632000	371	2850000	462	2982000	263	3261000	358	3471000	162
2457000	152	2635000	371	2851000	462	2983000	271	3263000	358	3472000	163
2458000	152	2640000	371	2852000	462	2984000	271	3264000	358	3473000	163
2459000	152	2641000	372	2853000	462	2985000	271	3266000	359	3474000	163
2460000	311	2642000	372	2854000	462	3008000	399	3267000	359	3475000	163
2461000	311	2645000	372	2856000	462	3009000	399	3270000	359	3476000	163
2462000	311	2649000	372	2858000	462	3010000	387	3271000	394	3477000	163
2465000	311	2650000	75	2860000	461	3016000	392	3273000	394	3478000	164
2466000	311	2651000	77	2861000	461	3020000	382	3274000	394	3490000	172
2467000	311	2652000	75	2862000	461	3021000	382	3275000	394	3492000	175
2468000	311	2653000	80	2863000	461	3023000	382	3276000	394	3493000	175
2469000	311	2654000	85	2864000	461	3030000	382	3277000	394	3494000	175
2471000	311	2655000	90	2866000	461	3031000	382	3278000	394	3498000	173
2472000	311	2669000	75	2867000	461	3032000	382	3285000	399	3537000	94
2475000	311	2671000	104	2868000	461	3033000	382	3286000	399	3538000	98
2476000	311	2673000	104	2869000	461	3034000	382	3287000	399	3541000	94
2477000	248	2674000	96	2870000	463	3036000	383	3291000	398	3543000	79
2478000	248	2677000	105	2871000	463	3037000	383	3292000	398	3544000	98
2479000	248	2678000	105	2872000	463	3038000	383	3293000	398	3545000	82
2480000	248	2679000	103	2873000	463	3051000	400	3300000	225	3546000	82
2481000	248	2680000	78	2874000	463	3057000	385	3301000	225	3547000	79
2482000	248	2682000	81	2875000	463	3058000	385	3302000	225	3549000	86
2483000	248	2684000	84	2876000	463	3059000	385	3303000	225	3550000	95
2491000	254	2685000	90	2877000	455	3082000	272	3305000	224	3551000	80
2495000	255	2688000	90	2878000	463	3083000	272	3306000	225	3554000	87
2498000	210	2691000	78	2879000	463	3084000	273	3309000	225	3555000	87
2499000	210	2692000	79	2891000	455	3085000	273	3310000	225	3559000	91
2500000	210	2696000	104	2892000	455	3086000	274	3313000	226	3561000	80
2504000	202	2700000	351	2894000	459	3101000	286	3315000	226	3566000	102
2505000	202	2701000	351	2895000	459	3102000	286	3316000	226	3567000	105
2506000	202	2702000	351	2896000	456	3103000	286	3317000	226	3568000	106
2511000	210	2704000	343	2897000	456	3104000	286	3318000	226	3599000	106
2512000	240	2705000	350	2898000	456	3111000	284	3319000	226	3605000	386
2515000	214	2709000	344	2899000	459	3112000	284	3320000	226	3606000	386
2516000	214	2710000	344	2900000	242	3113000	285	3321000	226	3607000	386
2518000	212	2711000	347	2905000	505	3114000	285	3322000	226	3610000	386

Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina		
3611000	386	3951000	132	4104000	448	4300000	454	4815000	496	5464000	178
3612000	386	3952000	130	4105000	471	4302000	441	4831000	486	5465000	178
3615000	393	3953000	135	4106000	424	4303000	442	4832000	486	5466000	178
3616000	393	3954000	133	4108000	451	4305000	434	4836000	486	5467000	178
3620000	386	3955000	133	4109000	452	4306000	434	4837000	486	5469000	178
3621000	386	3961000	137	4110000	153	4307000	443	4838000	487	5470000	178
3622000	386	3962000	138	4111000	153	4309000	445	4840000	487	5471000	178
3623000	386	3963000	353	4113000	153	4310000	446	4842000	488	5472000	178
3625000	389	3967000	354	4117000	450	4312000	439	4849000	488	5473000	178
3626000	389	3971000	354	4119000	435	4313000	442	4850000	489	5474000	178
3629000	389	3975000	130	4122000	436	4314000	446	4851000	489	5475000	178
3630000	390	3986000	130	4126000	439	4315000	471	4852000	490	5476000	178
3631000	390	3987000	130	4127000	439	4320000	429	4853000	496	5479000	179
3632000	393	3988000	131	4129000	439	4325000	454	4855000	496	5480000	157
3633000	390	3989000	131	4131000	425	4330000	551	4858000	496	5481000	157
3638000	390	3990000	131	4132000	425	4331000	551	4860000	497	5482000	158
3638100	391	3991000	136	4133000	426	4332000	552	4860000	517	5483000	157
3662000	391	3992000	138	4134000	426	4351000	548	4865000	493	5484000	178
3663000	391	3993000	138	4135000	427	4352000	548	4866000	493	5485000	178
3675000	570	3994000	133	4136000	430	4353000	548	4868000	494	5486000	178
3676000	570	3995000	134	4137000	430	4354000	549	4870000	494	5490000	157
3681000	397	3996000	137	4138000	431	4355000	549	4871000	498	5492000	178
3750000	502	3997000	134	4139000	431	4356000	549	4872000	495	5493000	178
3752000	404	3998000	136	4141000	432	4357000	550	4873000	495	5494000	178
3753000	404	3999000	131	4146000	432	4358000	550	4874000	495	5495000	178
3754000	404	4005000	537	4147000	436	4360000	552	4877000	497	5496000	178
3756000	404	4008000	474	4149000	437	4361000	552	4890000	497	5497000	178
3759000	215	4008000	529	4150000	427	4362000	552	4900000	482	5498000	178
3761000	404	4009000	529	4151000	437	4364000	552	4901000	482	5499000	471
3762000	404	4012000	456	4152000	438	4365000	553	4902000	483	5501000	50
3764000	174	4012000	537	4155000	428	4366000	553	4903000	483	5503000	50
3767000	172	4013000	530	4164000	450	4369000	553	4904000	483	5505000	51
3768000	175	4014000	530	4169000	440	4370000	204	4905000	484	5525000	51
3770000	175	4019000	530	4172000	440	4372000	204	4906000	484	5528000	52
3772000	175	4024000	401	4173000	440	4373000	204	4907000	484	5542000	53
3777000	188	4024000	531	4174000	441	4375000	204	4908000	485	5543000	53
3800000	352	4026000	531	4179000	441	4376000	375	4909000	485	5548000	54
3801000	352	4027000	450	4180000	441	4377000	375	4911000	490	5551000	567
3802000	352	4027000	528	4181000	442	4378000	375	4912000	491	5552000	567
3803000	352	4029000	404	4182000	442	4379000	375	4913000	491	5553000	564
3804000	352	4029000	528	4185000	442	4380000	375	4920000	44	5555000	564
3829000	352	4031000	401	4186000	442	4381000	375	5019000	69	5556000	567
3836000	128	4031000	532	4187000	443	4382000	205	5027000	64	5557000	567
3838000	128	4033000	401	4188000	443	4383000	205	5119000	542	5558000	565
3840000	129	4033000	532	4189000	443	4385000	376	5121000	542	5559000	565
3842000	129	4039000	532	4193000	452	4386000	376	5122000	543	5561000	566
3849000	129	4040000	534	4195000	438	4387000	360	5125000	543	5565000	566
3862000	164	4041000	533	4196000	444	4389000	375	5205000	475	5570000	568
3864000	135	4042000	534	4197000	453	4390000	205	5206000	475	5571000	568
3874000	183	4043000	537	4200000	428	4391000	206	5208000	475	5582000	55
3876000	183	4044000	538	4203000	444	4392000	211	5210000	475	5584000	45
3879000	183	4044000	551	4207000	444	4393000	213	5221000	476	5607000	314
3882000	183	4045000	534	4208000	445	4399000	360	5222000	476	5614000	312
3885000	183	4047000	538	4238000	122	4399000	377	5223000	476	5615000	312
3887000	183	4050000	474	4239000	122	4400000	361	5227000	477	5616000	312
3893000	165	4050000	538	4240000	123	4400000	377	5343000	236	5617000	318
3894000	165	4051000	539	4241000	123	4521000	63	5344000	236	5618000	317
3895000	165	4052000	457	4242000	123	4522000	64	5345000	236	5619000	302
3896000	165	4052000	539	4243000	123	4640000	502	5346000	236	5620000	302
3897000	165	4055000	274	4244000	124	4642000	503	5347000	236	5632000	319
3898000	165	4055000	536	4245000	127	4642100	503	5348000	236	5633000	319
3899000	165	4056000	539	4246000	127	4645000	503	5351000	365	5634000	319
3900000	352	4058000	457	4247000	128	4650000	504	5352000	365	5635000	319
3901000	352	4058000	540	4249000	126	4681000	65	5353000	365	5641000	378
3902000	352	4062000	540	4251000	126	4682000	66	5422000	176	5642000	378
3903000	352	4063000	540	4252000	124	4685000	66	5423000	177	5643000	378
3904000	352	4080000	447	4253000	125	4686000	66	5424000	166	5650000	313
3922000	353	4081000	429	4255000	125	4688000	70	5425000	156	5651000	313
3924000	353	4085000	447	4281000	438	4756000	305	5428000	156	5652000	313
3925000	353	4086000	448	4284000	433	4800000	68	5458000	157	5653000	313
3926000	353	4089000	424	4285000	433	4802000	68	5459000	157	5654000	313
3927000	353	4097000	435	4287000	453	4812000	482	5460000	157	5655000	313
3931000	353	4100000	451	4288000	449	4813000	492	5462000	178	5650000	291
3950000	132	4101000	451	4289000	449	4814000	492	5463000	178	5803000	291

Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina
5810000	466	5982000	182	6281000	110	6666000	115	6961000	275	7138000	222
5811000	466	5983000	196	6340000	110	6668000	115	6961000	556	7139000	222
5812000	466	5984000	196	6341000	110	6680000	116	6971000	557	7140000	222
5813000	466	5985000	197	6342000	111	6682000	116	6972000	557	7166000	420
5815000	466	5986000	197	6343000	111	6684000	116	6973000	558	7167000	420
5816000	466	5987000	322	6344000	111	6686000	116	6974000	557	7169000	420
5817000	466	5988000	322	6345000	111	6730000	114	6975000	521	7177000	421
5818000	466	5989000	323	6346000	111	6731000	114	6976000	524	7203000	421
5866000	464	5990000	239	6355000	111	6732000	114	6977000	521	7234000	422
5867000	464	5991000	239	6356000	111	6733000	114	6985000	385	7239000	422
5876000	469	5992000	239	6359000	111	6734000	114	6985000	558	7246000	219
5877000	470	5993000	239	6364000	111	6735000	114	6986000	558	7247000	220
5884000	457	5994000	239	6365000	111	6736000	114	6987000	559	7248000	220
5885000	464	5995000	171	6366000	111	6737000	114	6988000	559	7249000	220
5886000	464	5996000	171	6368000	111	6740000	116	7000000	416	7250000	220
5890000	458	5997000	171	6372000	111	6741000	116	7010000	417	7251000	220
5894000	458	5998000	171	6373000	111	6742000	116	7011000	417	7252000	220
5898000	460	5999000	171	6376000	111	6788000	37	7012000	417	7253000	220
5899000	460	6010000	460	6377000	111	6800000	41	7015000	417	7254000	220
5900000	460	6011000	460	6379000	111	6801000	41	7016000	417	7255000	220
5911000	67	6012000	460	6381000	111	6802000	41	7017000	417	7256000	216
5913000	168	6013000	460	6385000	111	6803000	42	7021000	418	7257000	216
5915000	169	6014000	460	6456000	112	6804000	42	7025000	419	7258000	216
5916000	169	6015000	460	6458000	112	6806000	45	7026000	418	7259000	216
5917000	169	6016000	460	6464000	112	6871000	22	7028000	418	7260000	216
5918000	169	6017000	460	6468000	112	6897000	61	7030000	419	7261000	220
5920000	169	6018000	460	6472000	112	6898000	16	7031000	418	7262000	220
5922000	169	6066000	34	6473000	112	6899000	16	7032000	418	7263000	220
5924000	170	6067000	35	6476000	112	6901000	17	7032100	418	7264000	220
5926000	170	6068000	35	6477000	112	6903000	17	7036000	418	7266000	229
5928000	170	6071000	36	6481000	112	6904000	17	7037000	418	7267000	229
5929000	170	6072000	36	6501000	117	6905000	27	7037100	418	7269000	229
5930000	170	6073000	38	6502000	117	6906000	12	7042000	418	7270000	229
5931000	170	6085000	38	6521000	117	6906506	12	7045000	419	7416000	233
5932000	170	6086000	39	6522000	117	6906612	12	7046000	418	7417000	233
5933000	170	6091000	39	6527000	117	6909000	25	7047000	418	7418000	233
5940000	170	6092000	40	6540000	118	6911000	61	7056000	420	7419000	233
5941000	172	6093000	39	6541000	118	6913000	62	7057000	420	7420000	233
5942000	172	6094000	40	6542000	118	6914000	62	7076000	416	7421000	233
5943000	172	6095000	467	6543000	118	6916000	17	7078000	414	7422000	234
5944000	172	6096000	467	6544000	118	6917000	17	7079000	414	7423000	234
5945000	172	6097000	467	6545000	118	6918000	13	7080000	414	7424000	234
5946000	172	6098000	468	6546000	118	6918612	13	7081000	415	7425000	234
5947000	172	6099000	40	6547000	118	6921000	477	7089000	415	7426000	234
5948000	172	6102300	26	6548000	118	6921000	522	7090000	416	7427000	234
5949000	172	6119973	26	6549000	118	6925000	402	7100000	217	7428000	234
5950000	198	6152000	14	6550000	119	6925000	517	7101000	217	7429000	234
5951000	198	6152000	22	6551000	119	6927000	517	7102000	217	7430000	234
5952000	198	6166000	14	6552000	119	6928000	518	7103000	218	7431000	234
5953000	199	6166000	23	6553000	119	6929000	518	7104000	218	7432000	234
5955000	167	6171000	14	6554000	119	6930000	518	7105000	218	7436000	239
5956000	167	6171000	23	6583000	115	6931000	519	7106000	218	7437000	239
5957000	179	6172000	15	6584000	115	6933000	514	7107000	228	7438000	239
5958000	180	6172000	23	6593000	116	6937000	514	7109000	231	7439000	239
5959000	184	6174000	15	6594000	116	6939000	515	7110000	231	7440000	234
5960000	184	6174000	23	6595000	116	6940000	515	7111000	230	7443010	215
5961000	184	6176000	15	6620000	113	6945000	519	7112000	230	7444010	215
5962000	184	6176000	24	6621000	113	6946000	519	7113000	234	7445010	215
5963000	191	6177000	20	6622000	113	6947000	520	7114000	238	7446010	215
5964000	191	6182000	21	6623000	113	6948000	477	7115000	243	7448010	215
5965000	191	6197000	60	6624000	113	6948000	522	7116000	243	7450010	215
5966000	191	6255000	110	6625000	113	6948200	477	7117000	244	7451010	215
5967000	191	6256000	110	6630000	113	6948200	522	7118000	215	7452010	215
5968000	191	6258000	110	6631000	113	6949000	478	7119000	232	7453010	215
5969000	192	6259000	110	6632000	113	6949000	522	7120000	219	7454010	215
5970000	192	6263000	110	6633000	113	6950000	402	7121000	216	7455010	215
5972000	192	6264000	110	6634000	113	6950000	520	7122000	220	7456010	216
5977000	195	6267000	110	6635000	113	6951000	403	7123000	229	7457010	216
5977000	533	6268000	110	6644000	114	6952000	478	7132000	222	7458010	216
5978000	195	6272000	110	6646000	114	6952000	523	7133000	222	7459010	216
5978000	533	6273000	110	6650000	114	6957000	523	7134000	222	7460010	216
5979000	195	6275000	110	6660000	115	6958000	478	7135000	222	7461010	216
5980000	180	6276000	110	6662000	115	6958000	523	7136000	222	7462010	216
5981000	181	6277000	110	6664000	115	6960000	556	7137000	222	7463010	216

Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina	Číslo zboží	Pagina
7464010	216	7616010	221	7789010	232	7976010	240	8464000	279
7491010	218	7618010	221	7804010	234	7978010	240	8467000	290
7492010	218	7619010	221	7805010	234	7979010	240	8468000	290
7493010	219	7629000	243	7806010	234	7980010	472	8469000	298
7494010	219	7634000	224	7807010	234	7981000	241	8470000	344
7495010	219	7635000	224	7812010	234	7982000	241	8471000	344
7496010	219	7636000	224	7816010	234	7985010	472	8472000	341
7498010	219	7638000	224	7818010	234	7986000	236	8473000	341
7500010	219	7639000	224	7819010	234	7987000	235	8474000	342
7501010	219	7641000	224	7820010	234	7988000	235	8475000	344
7502010	219	7643000	224	7822010	234	7989000	235	8476000	349
7504010	219	7646000	224	7824010	235	7990000	235	8477000	338
7505010	219	7658010	222	7828010	234	7991000	235	8478000	338
7506010	219	7659010	222	7830010	234	7992000	235	8479000	348
7507010	219	7660010	222	7831010	234	7993000	235	8490000	139
7508010	219	7661010	223	7832010	234	7994000	235	8491000	139
7509010	219	7662010	223	7833010	235	7995000	235	8630000	91
7510010	219	7663010	223	7834010	235	7996000	235	8631000	99
7511010	219	7664010	223	7836010	235	8063000	30	8633000	257
7512010	219	7665010	223	7838010	235	8069000	31	8722000	540
7514010	219	7667010	222	7840010	235	8072000	32	8725000	408
7515010	219	7668010	222	7841000	235	8075000	33	8728000	229
7516010	219	7670010	223	7842000	235	8076000	34	8736000	408
7518010	219	7671010	223	7843000	235	8321000	143	8753000	354
7520010	219	7672010	223	7844000	235	8322000	143	8754000	355
7530010	219	7673010	223	7845000	235	8323000	143	8771000	170
7534010	219	7674010	223	7846000	235	8324000	143	8788000	459
7535010	219	7675010	223	7847000	235	8328000	143	8789000	459
7536010	217	7676010	223	7849000	236	8329000	143	8790000	459
7537010	217	7680010	223	7851000	236	8334000	143	8911000	171
7538010	217	7681010	223	7852000	236	8335000	143	8912000	189
7541010	217	7682010	223	7853000	236	8336000	143	8913000	166
7542010	217	7683010	223	7854010	234	8369000	151	8914000	158
7543010	217	7684010	223	7855010	234	8370000	151	8916000	189
7544010	217	7703010	230	7856010	234	8372000	142	8917000	190
7545010	217	7704010	230	7858010	235	8373000	142	8918000	190
7546010	217	7705010	230	7860000	236	8375000	142	8925000	405
7548010	217	7706010	230	7871010	234	8381000	144		
7550010	217	7707010	230	7872010	235	8382000	334		
7551010	217	7708010	230	7874010	235	8383000	144		
7552010	217	7709010	230	7876010	235	8385000	144		
7554010	217	7710010	230	7880010	235	8386000	144		
7555010	217	7712010	230	7885010	235	8387000	334		
7556010	217	7714010	230	7886010	234	8389000	144		
7557010	217	7716010	230	7887010	235	8390000	145		
7558010	217	7736010	230	7888010	235	8392000	145		
7560010	217	7737010	230	7891010	235	8401000	281		
7561010	217	7738010	230	7893010	235	8403000	302		
7562010	217	7743010	231	7909000	366	8404000	282		
7564010	217	7744010	231	7910000	366	8406000	289		
7565010	217	7745010	231	7911000	366	8409000	296		
7566010	217	7746010	231	7912000	367	8410000	294		
7568010	217	7747010	231	7913000	367	8411000	295		
7569010	217	7748010	231	7914000	367	8415000	287		
7570010	217	7749010	231	7917000	237	8417000	288		
7572010	217	7750010	231	7918010	237	8421099	332		
7573010	217	7752010	231	7920010	237	8422099	313		
7574010	217	7754010	231	7922010	237	8423099	332		
7587010	218	7756010	231	7924010	237	8424099	332		
7591010	218	7760000	233	7926010	237	8425000	313		
7594010	218	7761000	233	7928010	237	8426000	313		
7596010	218	7762000	233	7932010	237	8430000	84		
7599010	218	7763000	233	7940010	237	8431000	76		
7602010	218	7764000	233	7942010	237	8432000	82		
7603010	221	7774010	232	7957000	168	8433000	80		
7604010	221	7775010	232	7958000	168	8434000	86		
7605010	221	7776010	232	7962010	238	8437000	106		
7606010	221	7778010	232	7963010	238	8440000	96		
7607010	221	7780010	232	7964010	238	8450000	230		
7608010	221	7782010	232	7965010	238	8453000	218		
7610010	221	7784010	232	7967010	238	8456000	234		
7612010	221	7785010	232	7969010	238	8458000	221		
7614010	221	7786010	232	7974010	240	8460000	147		
7615010	221	7788010	232	7975010	240	8461000	147		

TIN	nitrid titanu, sloučenina vypařeného titanu a dusíku
HSS Co	rychlořezná ocel se zvýšeným obsahem kobaltu nad 5 %
HSS	High Speed Steel / rychlořezná ocel
HM	tvrdokov
WS	nástrojová ocel
CV	chrom-vanadium
BIM	bimetal, pružný a tvrdý
HCS	High Carbon Steel / nízko legovaná nástrojová ocel
HAS	High Alloy Steel / vysoce legovaná ocel

10 letá záruka



Na zakoupený produkt wolcraft vám poskytneme **při výhradním používání přístrojů v domácnosti a domácí dílně 10 let záruku** od data nákupu.

Záruka se vztahuje pouze na škody na zakoupeném předmětu a pouze takové, které souvisí s vadou materiálu a chybnou výrobou. **Záruka se nevztahuje** na vady a poškození, která souvisí s nesprávnou obsluhou nebo chybějící údržbou. Stejně tak se záruka nevztahuje na obvyklé známky opotřebení v důsledku běžného používání ani na vady a škody, které byly zákazníkovi známy při uzavření kupní smlouvy.

Nároky za záruky můžete uplatnit pouze po předložení **faktury/stvrzenky**.

Záruka poskytovaná společností wolcraft neomezuje vaše **zákonná práva** jako spotřebitele (následné plnění, odstoupení od smlouvy nebo omezení, náhrada škody nebo výdajů).

Vyhrazujeme si právo na technické změny jednotlivých druhů výrobků.

Rozměry, barvy, vyobrazení a popisy výrobků se mohou lišit od originálu a jsou v katalogu uvedeny s výhradami.

ILN 4006885000001

DIČ DE 147924531

Distributor wolfcraft pro ČR a SR

MPO Distribuce s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

www.wolfcraftcz.cz
info@wolfcraftcz.cz
tel:+420 212 242 399



MPO Distribuce s.r.o.

wolfcraft GmbH

Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

**Obchodní zastoupení pro Rakousko,
Švýcarsko, střední a východní Evropu**

wolfcraft GmbH
Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Rakousko

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Fax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Zákaznický servis

kundendienst@woaut.wolfcraft.com

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Fax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Technická podpora

technical.service@wolfcraft.com

Fax: +49 (0) 26 55 50 20 80



wolfcraft.com

CZ 9999380 / 01.22

