







Hlavný katalóg

platné od 2022

MPO Distribuce s.r.o.

Distributor wolfcraft pro ČR a SR. MPO Distribuce s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

www.wolfcraftsk.sk info@wolfcraftsk.sk tel:+420 212 242 399 SK tel:+421 911 200 090

Obsah

Zariadenie dielne
Pracovné stoly 12
Upínacie stoly 20
Pracovné stoly 25
Ložné kozle 26
Pracovné stoly 30
Závesná skriňa s dierovanou stenou 38
Zveráky 43
Ostatné a príslušenstvo 45

Dopravné zariadenia
Vozík 50
Sťahovací vozík 53
Pomôcky na sťahovanie 55

Adaptéry pre stroje
Čerpadlá 58
Frézovacie prístroje 59
Stoly na dierovacie píly 60
Vodiace koľajnice 61
Stojany na vŕtačku 63
Vŕtacie pomôcky 65
Držiaky na vŕtačky 67
Rezací stojan 68
Uhlové prevody 69

Príslušenstvo k stroju
Listy do dierovacej píly 74
Listy do chvostovej píly 99
Kotúče do ručnej kotúčovej píly 108
Kotúče do stolovej kotúčovej píly 113
Kotúče do skracovacej a pokosovej píly 115
Príslušenstvo pre vibračné píly 120
Rezacie kotúče 140
Obojstranné hobľovacie nože 151
Vyrezávacie píly a vŕtacie korunky 154
Záhlbníky 202
Vrtáky 210
Skrutkovacie hroty a skrutkovacie čepele 246
Brúsne papiere a kotúče 278
Keramické brúsne teleso 318
Leštiace prostriedky 324
Hrubé brúsenie a brúsne hrnce 331
Kefy 334
Frézovač 349
Miešače a miešačky 359
Dláto 362
Skľučovadlo 365
Rašple 370
Súpravy 375

Ručné náradie
Zvierky 380
Pásový upínač 392
Upínacia guma 396
Pásky na suchý zips 397
Rohový upínač 398
Ručné píly 399
Vysekávacie nástroje 402
Ručný skrutkovač 404
Ručné kefy 408
Sponkovačky 412
Nože 422
Nožnice 448
Iné rezacie nástroje 449
Ručné brúsenie a leštenie 453
Iné ručné náradie 469

Meracie nástroje
472

Bezpečnosť pri práci
Ochrana očí 480
Ochrana dýchacích ciest 484
Ochrana sluchu 490
Ochrana hlavy 494
Ochrana tela 495
Súpravy 496

Spoje dreva
Zápustné prístroje 500
Drevené hmoždinky 503
Spojovacie platničky 506
Skrutkovacie dierované kryty 507
Pomôcky na označovanie 508

Montáž laminátových podláh
Rezanie laminátu a vinylu 512
Nástroj na pokladanie 515
Meracie prístroje 520

Stavba suchou metódou
Postavenie ohradenej stavby 526
Prístrih 527
Držanie a upevnenie 532
Zoskrutkovanie 533
Stmeľovanie prechodov 535

Palivové drevo
540

Vytláčacie pištole a príslušenstvo
Vytláčacie pištole 546
Príslušenstvo pre vytláčacie pištole 549

Drevená stavba terasy
554

Kladenie dlaždíc
Rezač na obkladačky 562
Príslušenstvo pre kladenie dlaždíc 565

Montáž dverí
568

MPO Distribuce s.r.o.

Na spolupráci se těší:



Eliška Mlýnková
Objednávky, Expedice
+420 725 588 682
obchod@mpo-distribuce.cz



Ing. David Polnar
Obchod, Marketing
+420 604 584 557



Ing. Petr Magdálek
IT, Provoz, Obchod
+420 774 543 567



Ing. Vít Olbert
Obchod, Finance
+420 605 151 942



1) https://b2b.mpo-distribuce.cz/
2) www.wolfcraftcz.cz
3) www.wolfcraftsk.sk
4) obchod@mpo-distribuce.cz
5) +420 212 242 399
6) +421 911 200 090
7) FAX: ten už bohužel nemáme :-)

Spoločné formovanie úspešnej budúcnosti – it works!



Vľavo: Druhá generácia konateľov: Thomas a Reinhard Wolffovci

Nižšie: Rok 1949 – Z tradície dlhého radu výrobcov náradia založil Robert Wolff v meste Remscheid vlastnú továreň na výrobu náradia.



Inovatívne náradie a príslušenstvo k elektrickému náradiu od roku 1949

Spoločnosť wolfcraft GmbH je nezávislá **rodinná firma** riadená majiteľom a jeden z popredných nemeckých značkových výrobcov v sektore „urob si sám“. Od roku 1949 vyrábame komplexný sortiment **príslušenstva pre elektrické náradie**, ktorý pokrýva celú škálu takmer všetkých výrobcov a všetkých typov strojov. Ďalšími piliermi nášho portfólia sú **ručné náradie** a tiež vývoj **projektových riešení**, ako napríklad. pokládka laminátu, terasových konštrukcií alebo sadrokartónu.



Hore: spoločnosť od roku 1995 prevádzkuje spoločnosť wolfcraft vlastnú detskú družinu s celodennou opaterou



Zodpovednosť za budúce generácie

Spoločnosť wolfcraft sa dôsledne zameriava na **udržateľnosť** – najmä pokiaľ ide o **ochranu životného prostredia** a **sociálnu zodpovednosť**, nerozmýšľame v kvartáloch, ale v **generáciach**. U nás je každý zamestnanec zároveň **spolupodnikateľom** a žijeme rešpektujúc princípy šetrného využívania **zdrojov**.

Ústredie a logistika spoločnosti wolfcraft GmbH v obci Kempenich



Kvalita výrobcu a servis orientovaný na budúcnosť

Výroba veľkých častí sortimentu spoločnosti wolfcraft, od surovín až po presné náradie, prebieha v našich **dvoch vlastných továrňach v Európe**. Vďaka tejto vysokej miere transparentnosti nám umožňuje kontrolovane zabezpečiť **kvalitu** našich produktov. **Skúšobné štandardy**, ktoré sme vyvinuli, sa stali celoodvetvovou referenčnou hodnotou. Touto vzorovou funkciou si zabezpečujeme **vedúce postavenie na trhu** v mnohých segmentoch.




Výroba rezných nástrojov, výrobný závod Nemecko





Logistika v obci Kempenich – Investujeme do inteligentných logistických konceptov, ktoré zabraňujú zbytočným prepravným trasám v rámci podniku a na ceste k zákazníkovi.



V kombinácii s vysoko výkonnou **logistikou**, servisom orientovaným na budúcnosť a spoľahlivým **doručovaním koncovým zákazníkom** je spoločnosť wolfcraft **silným partnerom pre obchod** a **priekopníkom** spoločného rozvoja a **rozširovania elektronického obchodu**.

Spoločné budovanie cesty zákazníka – it works!

Profesionálny merchandising a riadenie kategórií

Spoločnosť wolfcraft ako **silný maloobchodný partner** tradične podporuje obchod prostredníctvom profesionálneho riadenia kategórií a merchandisingom. Obaly produktov, usporiadanie stien a sekundárne umiestnenie sú prispôsobené vyhľadávaniu a nákupnému správaniu konečných spotrebiteľov. V **experimentálnych sériách** s meraním prietoku mozgu a **sledovaním pohybu očí** sa pravidelne identifikujú **potenciály optimalizácie** pre dizajn obalov, komunikáciu na stenách a usporiadanie produktov. Na základe pravidelných **analýz výkonnosti** sa neustále optimalizuje plánovanie regálov pre každú predajňu – pre čo najlepšiu rentabilitu plochy.

Sledovanie očí v našom sortimente dierovacích píl





Hore: príklad usporiadania steny pre sortimenty dierovacích píl a vrtákov



Vpravo: sekundárne umiestnenie k téme „Pokládka laminátu“ s testovacou plochou



Podrobné návody a školiace podklady v tlačenej podobe a na webe (B2B a tiež B2C), podpora užívateľov prostredníctvom špeciálne vyvinutej aplikácie pre dierovacie píly

Aktivácia cieľových skupín na všetkých kanáloch

Aby sme dosiahli **čo najlepšie možnosti predaja**, sprevádzame obchod komunikačnými konceptmi, ktoré povzbudzujú a umožňujú používateľom začať nové projekty. Vďaka **obsahu prispôsobenému cieľovej skupine** vo forme návodov, videí a kampaní v sociálnych médiách poskytuje spoločnosť wolfcraft informácie a motiváciu online a tiež offline. Takto aktivizujeme potenciálne cieľové skupiny a vytvárame **vernosť zákazníkov**.



Školiace stredisko

V školiacom stredisku wolfcraft školíme obchodníkov a zamestnancov priamo na mieste pri **zaobchádzaní s našimi produktmi** a odovzdávame **praktické projektové znalosti** na ploche 1000 m². Vďaka nášmu vlastnému **streamovaciemu štúdiu** prinášame toto know-how našim partnerom po celom svete aj v digitálnej podobe.

Zákaznícky servis v celej Európe


Z našej **profesionálnej podpory** profitujú obchodníci a tiež koneční spotrebitelia: náš **tím zákazníckeho servisu** poskytuje poradenstvo po telefóne v mnohých národných jazykoch. V prípade potreby prevezme ďalšie spracovanie **technický zákaznícky servis** – pre spokojných zákazníkov a odľahčenie obchodu.

Úspech projektu je možný – it works!

Od hľadača problémov k ich riešiteľovi

Značka wolfcraft je symbolom **najlepšej možnej zákazníckej skúsenosti** a remeselných projektov so **zárukou úspechu**. Aby sme to dosiahli, dôsledne sa zameriavame na užívateľa a výzvy, ktorým čelí. Vďaka silnému **zameraniu na projekty** a znalosti skutočných problémových oblastí v každej fáze **cesty zákazníka** vyvíjame **inteligentné produkty** a **multimediálne komunikačné riešenia**, ktoré inšpirujú, motivujú a posilňujú.

Cesta zákazníka



Nápad

- Onlinekomunita
- Mediálny plán
- Prítomnosť na kontaktných miestach

Informácie

- Informačné brožúry
- Multimediálne koncepty

Rozhodovanie

- Certifikáty, pečate, ocenenia
- Vyškolený odborný personál
- Spoluprácas influencermi

Nákup

- Prieskum trhu
- Dizajn obalov
- Umiestnenie PoS

Použitie

- Podpora
- Videá o produktoch a aplikáciách
- Návodykrok za krokom
- Projektové príručky
- Produkty s integrovanými riešeniami
- Videonávody

Popredajný servis

- Zákaznícky servis
- Sociálne médiá
- Servis náhradných dielov
- Správa recenzií
- Webové stránky



Projekty s medzerami v riešení – vyplnené inovatívnymi produktovými riešeniami



Majster hmoždinár

Na výrobu plošných, rohových a T-spojov pomocou drevených hmoždiniek



3-D uholník na úkosy

Jednoduché meranie a prenos meraní na nosníky, rúrky a trojrozmerné obrobky




Predvrták so záhlbníkom a hĺbkovým dorazom

Vŕtanie a zahlbovanie v jednej pracovnej operácii s rovnakou hĺbkou vŕtania a zahlbovania

Uhlomer a pokosné rezadlo

Produkt 2 v 1, ktorý zabezpečuje dokonale priliehajúce podlahové lišty



Montážna súprava na dverové zárubne

Kompletná súprava na montáž dverí

Zabezpečíme úspešný projekt – s vhodnými riešeniami pre každú výzvu!



Pracovné stoly

Multifunkčný pracovný stôl MASTER cut 1500

Univerzálny obrábací stôl 4v1



- univerzálne použiteľný na stacionárne použitie bežne dostupných kotúčových a dierovacích píl a horných fréz
- nastaviteľná hliníková doska na rovnomerný prechod na pracovnú dosku a jednoduchá montáž stroja
- veľmi stabilný podstavec s rýchlosklopným systémom šetriacim miesto pri skladovaní

Technické údaje

Pracovná výška	865 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	940 x 640 x 865 mm
Rozmery produktu po zložení	1145 x 640 x 195 mm
Zaťažiteľnosť	200 kg
Max. šírka upnutia s upínacími čeľusťami	620 mm
Plocha stola	780 x 500 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	pre ručné kotúčové píly s rozperným klinom: do max. hĺbky rezu 70 mm, priemer kotúča 200 mm a rozmery základnej dosky - pozri piktogram (nie akumulátorová ručná kotúčová píla) pre horné frézy s max. 230 V, max. 1800 W, max. priemer základnej dosky 170 x 20 mm, max. výška základnej dosky 20 mm a pre max. priemer frézy 27 mm pre všetky dierovacie píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rezy s uhlom 0° až 180° max. šírka rezu 390 mm doska MDF: 495 x 500 x 23 mm doska stroja: 285 x 500 mm
Hmotnosť produktu	17 kg

Obsah balenia

1 multifunkčný pracovný stôl MASTER cut 1500
1 uhlový doraz
1 paralelný doraz
1 bezpečnostný spínač EÚ
1 zverák
1 upínacia svorka
1 ochranný kryt
4 plastové čeľuste
1 vkladací krúžok 15 mm pre hornú frézu
1 vkladací krúžok 25 mm pre hornú frézu

Doplnky k produktu

6102300, 6119973

Príslušenstvo

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000, 6901000, 6903000, 6904000

Číslo výrobku	Obsah	Variant bezpečnostného spínača	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
6906000	1	s bezpečnostným spínačom verzia EÚ	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	s bezpečnostným spínačom verzia GB/IRL	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	s bezpečnostným spínačom verzia CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Obrábací stôl MASTER cut 2600

Multifunkčný obrábací stôl



- použitie ako stôl na kotúčovú pílu, dierovaciu pílu, stôl na skracovaciu a pokosovú pílu, pracovná stanica a voliteľne ako frézovací stôl a stanica na vedenú ručnú kotúčovú pílu
- doska stola s bezpečnostným blokovaním, kompatibilná s mnohými bežne dostupnými strojmi
- mobilne použiteľný, v sklopenom stave priestorovo úsporný s možnosťou voľného skladovania

Technické údaje

Pracovná výška	863 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1185 x 765 x 863 mm
Rozmery produktu po zložení	1110 x 765 x 200 mm
Zaťažiteľnosť	120 kg
Plocha stola	1035 x 695 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	pre ručné kotúčové píly s rozperným klinom, do max. hĺbky rezu 70 mm, priemer pílového kotúča 200 mm, základná doska s rozmermi max. 240 x 360 mm a vzdialenosť pílového listu od konca krytu motora max. 225 mm (pozri piktogram); použitie len s príslušnou vložkou klina! Ručné kotúčové píly bez rozperného klina sa môžu použiť len spolu s rozperným klinom tovar č. 6916000 (do max. priemeru pílového kotúča 160 mm), prípadne tovar č. 6917000 (do priemeru pílového kotúča 161 až max. 200 mm)! Pre horné frézy s max. 230 V, max. 1800 W, max. priemer základnej dosky 180, max. výška základnej dosky 40 mm a pre max. priemer frézy 27 mm; použitie len s paralelnou frézovacou zarážkou (tovar č. 6901000)! na dierovacie píly so základnou doskou s rozmermi max. 90 x 200 mm stroje na akumulátorový pohon nie sú povolené
Materiál stolovej dosky	MDF, hliník
Materiál podstavca	Oceľ Hliník
Ďalšie špecifikácie produktu	max. výška obrobku pri funkcii stolovej kotúčovej píly: 60 mm max. šírka rezu s paralelným dorazom pri použití stola ako stolová kotúčová píla: 625 mm priemer upínacích otvorov 20 mm vzdialenosť otvorov pracovnej dosky 128 mm podľa normy DIN EN 62841
Hmotnosť produktu	20 kg

Obsah balenia

1 obrábací stôl MASTER cut 2600
1 upínacia svorka
1 zverák
1 ochranný kryt
1 bezpečnostný spínač EÚ
4 upínacie bloky
4 upínacie čeľuste
1 doska stola s bezpečnostným blokovaním
2 vložky klina pre ručné kotúčové píly, dierovacie píly a horné frézy
1 vkladací krúžok 15 mm pre hornú frézu
1 vkladací krúžok 25 mm pre hornú frézu
1 uhlový doraz
1 paralelný doraz
upevňovací materiál na stroje

Príslušenstvo

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6891000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Číslo výrobku	Obsah	Variant bezpečnostného spínača	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
6918000	1	s bezpečnostným spínačom verzia EÚ	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	s bezpečnostným spínačom verzia CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Príslušenstvo pre pracovné stoly

Držiak nástroja

Na stacionárne použitie vŕtačiek



- Uchytenie podľa európskej normy s priemerom Ø 43 mm, kompatibilný s bežne dostupnými vŕtačkami
- rýchle a bezpečné upevnenie pomocou štyroch dodaných skrutiek
- kvalitné, robustné plastové vyhotovenie

6906000, 6906506, 6906612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Upínacie čeľuste s lakovanou špičkou

Pomocník na zafixovanie a obrábanie obrobkov



MADE IN EU

- kompatibilné so všetkými otvormi s priemerom 20 mm na flexibilné ploché a okrúhle upnutie
- praktické obojstranné dosadacie plochy na rôzne práce: jedna špicatá plocha na uchytenie obrobkov pri lakovaní a plochá strana na použitie ako protišmyková podložka
- kvalitné plastové vyhotovenie s dlhou životnosťou

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čeľuste zveráka na pracovné stoly

Ochranné čeľuste na upínacie stoly



- vysokokvalitné hliníkové prevedenie s v-drážkou na upnutie okrúhleho materiálu
- ľahko nasaditeľný na upínacie čeľuste a kompatibilný so stolmi radu MASTER
- ochrana obrobku a upínacieho stola

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Upínacie čeľuste na upínacie a pracovné stoly

plastové čeľuste na ploché upnutie



MADE IN EU

- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia
- stabilné kvalitné plastové vyhotovenie
- ideálne na upínanie na ploche

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastové upínacie čeľuste na upínacie a pracovné stoly

Na upnutie plochých a okrúhlych obrobkov



MADE IN EU

- 2 plastové čeľuste na ploché upnutie, 2 plastové čeľuste na okrúhle upnutie
- okrúhly upínač s v-drážkou na bezpečné uchytenie okrúhlych obrobkov
- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Rýchloupináky na upínacie a pracovné stoly

Na rýchle zafixovanie



MADE IN EU

- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia
- vhodné pre obrobky do hrúbky 35 mm a okrúhly materiál do priemeru Ø 35 mm
- kvalitné hliníkové vyhotovenie

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Doska stroja pre MASTER cut 2500

Dodatočné vybavenie pre rýchlu výmenu stroja



MADE IN EU

- samostatná hliníková doska pre rýchlu výmenu stroja na stole MASTER cut 2500
- vrátane upevňovacieho materiálu pre fixáciu a nastavenie ručných kotúčových a dierovacích píl a horných frézok
- kompatibilná s tovarom 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Technické údaje

Hmotnosť produktu	1,5 kg
Materiál	Hliník
Ďalšie špecifikácie produktu	upevňovací materiál z ocele

Obsah balenia

1 doska stroja
1 vrecko s príslušenstvom - upevňovacím materiálom pre stroje

6902000, 6902506, 6902612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Doska stroja pre MASTER cut 2600

Dodatočné vybavenie pre rýchlu výmenu stroja



MADE IN EU

- samostatná hliníková doska pre rýchlu výmenu stroja na stole MASTER cut 2600
- vrátane upevňovacieho materiálu pre fixáciu a nastavenie ručných kotúčových a dierovacích píl a horných frézok
- kompatibilná s tovarom 6918000, 6918015, 6918300, 6918612

Technické údaje

Hmotnosť produktu	2,3 kg
Materiál	Hliník
Ďalšie špecifikácie produktu	upevňovací materiál z ocele

Obsah balenia

1 doska stroja
1 vrecko s príslušenstvom - upevňovacím materiálom pre stroje

6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Paralelná frézovacia zarážka pre MASTER cut 1500, 2500 a 2600

Príslušenstvo MASTER cut pre horné frézy



- vďaka prípojke na odsávanie prachu je stôl MASTER cut plnohodnotný frézovací stôl
- na obrobky do hrúbky 40 mm frézy do priemeru Ø 27 mm
- upevnenie bez potreby nástrojov pomocou otočných gombíkov a nastaviteľného dorazu

6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Rozperný klin MASTER cut 1500

Na bezpečné použitie ručných kotúčových píl bez rozperného klina



- na použitie ručných kotúčových píl bez rozperného klina s MASTER cut 1500 podľa aktuálnych bezpečnostných noriem EÚ
- zabraňuje spriečeniu pílového listu a eventuálnemu spätnému rázu obrobku
- 2 varianty pre rôzne priemery pílových kotúčov

6906000, 6906506, 6906612

Číslo výrobku	Obsah	Oblasť stroja obrábacích stolov	EAN-Code
6903000	1	na pílové kotúče do max. Ø 159 mm	4006885690301
6904000	1	na pílové kotúče v rozsahu Ø 160 - 200 mm	4006885690400

Rozperný klin pre MASTER cut 2500 + 2600

Na bezpečné použitie ručných kotúčových píl bez rozperného klina



- na použitie ručných kotúčových píl bez rozperného klina s MASTER cut 2500 + 2600 podľa aktuálnych bezpečnostných noriem EÚ
- zabraňuje spriečeniu pílového listu a eventuálnemu spätnému rázu obrobku
- 2 varianty pre rôzne priemery pílových kotúčov

6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	Oblasť stroja obrábacích stolov	EAN-Code
6916000	1	na pílové kotúče do max. Ø 159 mm	4006885691605
6917000	1	na pílové kotúče do max. Ø 160 - 200 mm	4006885691704

Upínacie stoly – porovnanie produktov

Univerzálne, ergonomické, stabilné a šetriace miesto pri skladovaní – presne týmito vlastnosťami sa vyznačujú naše upínacie stoly.



MASTER 750 ERGO
(6871000)

Univerzálny upínací, pracovný a obrábací stôl pre profesionálne nároky



MASTER 600
(6182000)

Výškovo nastaviteľný upínací a pracovný stôl



MASTER 200
(6177000)

Robustný stôl pre začiatočníkov

		MASTER 750 ERGO	MASTER 600	MASTER 200
	Rýchle skladanie	✓	✓	✓
	Integrovaná nástrojová lišta	✓	✓	✓
Ergonómia	Prestavenie výšky	✓	✓	
Ergonómia	Nastaviteľná pracovná doska v uholníku	✓	✓	
Ergonómia	Rýchle prestavenie prednej dosky stola	✓		
Ergonómia	Pracovná výška	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Veľká pracovná plocha	✓	✓	
	Upínač trúbiek	✓	✓	
	Lakovnícke hroty / protišmykové podložky	✓		
Stroje	Upevnenie kapovacích píl	✓		
Stroje	Upevnenie vŕtacích stojanov	✓		

Upínacie stoly

Upínací a pracovný stôl MASTER 200

Robustný upínací a pracovný stôl



- stabilný podstavec s rýchlosklápacím systémom šetriacim miesto pri skladovaní
- 2 upínacie čeľuste z MDF, prestaviteľná predná čeľusť
- integrovaná priehradka na náradie

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	800 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	645 x 450 x 800 mm
Rozmery produktu po zložení	645 x 200 x 1205 mm
Zaťažiteľnosť	180 kg
Max. šírka upnutia s upínacími čeľusťami	365 mm
Max. upínací uhol	14°
Plocha stola	645 x 300 mm
Materiál stolovej dosky	MDF
Ďalšie špecifikácie produktu	2 upínacie čeľuste z MDF, predná čeľusť prestaviteľná pomocou 2 kľúk
Hmotnosť produktu	11,3 kg
Max. šírka upnutia	145 mm

Obsah balenia

1 upínací a pracovný stôl MASTER 200
4 plastové čeľuste na ploché upnutie

Doplnky k produktu

6102300, 6119973

Príslušenstvo

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Upínací a pracovný stôl MASTER 600

Výškovo nastaviteľný upínací a pracovný stôl



- výškovo nastaviteľný s priestorovo úsporným sklápacím systémom, plynule otočná doska stola (do 65°)
- doska stola rozšíriteľná pomocou vkladacej dosky
- magnetická polica na skrutky a klince

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	780 - 950 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	650 x 530 x 955 mm
Rozmery produktu po zložení	650 x 210 x 1065 mm
Zaťažiteľnosť	120 kg
Pracovná doska výklopná max.	65°
Max. šírka upnutia s upínacími čeľusťami	435 mm
Max. upínací uhol	10°
Plocha stola	650 x 420 mm
Materiál stolovej dosky	MDF
Ďalšie špecifikácie produktu	prestavenie výšky s vyťahovacou poistkou
Hmotnosť produktu	15,1 kg
Max. šírka upnutia	115 mm

Obsah balenia

1 upínací a pracovný stôl MASTER 600
4 plastové čeľuste na ploché upnutie
2 doplnkové čeľuste na upnutie okrúhlych obrobkov
1 vkladacia doska

Doplnky k produktu

6102300, 6119973

Príslušenstvo

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Upínací a obrabací stôl MASTER 750 ERGO

Výškovo nastaviteľný upínací a obrabací stôl



- pre skracovacie/pokosové píly a vŕtacie stojany od spoločnosti wolfcraft na všestrannú a ergonomickú prácu
- otočná stolová doska s rýchlym nastavením na pohodlné a časovo úsporné posúvanie prednej stolovej dosky na rýchlejšie upínanie
- Rám z robustnej oceľovej rúrky s funkciou rýchleho zloženia na priestorovo úsporné skladovanie a prepravu, nosnosť do 125 kg

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	725 - 950 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	680 x 700 x 950 mm
Rozmery produktu po zložení	680 x 190 x 970 mm
Zaťažiteľnosť	125 kg
Pracovná doska výklopná max.	60°
Max. šírka upnutia s upínacími čeľusťami	425 mm
Plocha stola	680 x 390 mm
Materiál stolovej dosky	MDF
Ďalšie špecifikácie produktu	Nastavenie výšky v šiestich úrovniach
Hmotnosť produktu	13,2 kg
Max. šírka upnutia	130 mm

Obsah balenia

1 upínací a obrabací stôl MASTER 750 ERGO
4 plastové čeľuste na ploché upínanie
2 svorky na rúrky
Upevňovací materiál na montáž stacionárnych zariadení

Doplnky k produktu

3406000, 5027000, 6102300

Príslušenstvo

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Príslušenstvo pre upínacie stoly

Držiak nástroja

Na stacionárne použitie vŕtačiek



- Uchytenie podľa európskej normy s priemerom Ø 43 mm, kompatibilný s bežne dostupnými vŕtačkami
- rýchle a bezpečné upevnenie pomocou štyroch dodaných skrutiek
- kvalitné, robustné plastové vyhotovenie

6906000, 6906506, 6906612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Upínacie čeľuste s lakovanou špičkou

Pomocník na zafixovanie a obrábanie obrobkov



MADE IN EU

- kompatibilné so všetkými otvormi s priemerom 20 mm na flexibilné ploché a okrúhle upnutie
- praktické obojstranné dosadacie plochy na rôzne práce: jedna špicatá plocha na uchytenie obrobkov pri lakovaní a plochá strana na použitie ako protišmyková podložka
- kvalitné plastové vyhotovenie s dlhou životnosťou

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čeľuste zveráka na pracovné stoly

Ochranné čeľuste na upínacie stoly



- vysokokvalitné hliníkové prevedenie s v-drážkou na upnutie okrúhleho materiálu
- ľahko nasaditeľný na upínacie čeľuste a kompatibilný so stolmi radu MASTER
- ochrana obrobku a upínacieho stola

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Upínacie čeľuste na upínacie a pracovné stoly

plastové čeľuste na ploché upnutie



MADE IN EU

- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia
- stabilné kvalitné plastové vyhotovenie
- ideálne na upínanie na ploche

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastové upínacie čeľuste na upínacie a pracovné stoly

Na upnutie plochých a okrúhlych obrobkov



MADE IN EU

- 2 plastové čeľuste na ploché upnutie, 2 plastové čeľuste na okrúhle upnutie
- okrúhly upínač s v-drážkou na bezpečné uchytenie okrúhlych obrobkov
- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Rýchloupináky na upínacie a pracovné stoly

Na rýchle zafixovanie



- hodia sa na všetky pracovné dosky s otvorom 20 mm a rozširujú možnosti upnutia
- vhodné pre obrobky do hrúbky 35 mm a okrúhly materiál do priemeru Ø 35 mm
- kvalitné hliníkové vyhotovenie

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Pracovný stôl MASTER work 1600

Mobilný pracovný stôl



- použitie ako pracovný stôl s mnohými možnosťami upnutia a upevnenia stacionárnych prístrojov
- mobilne použiteľný, v sklopenom stave šetriaci miesto s možnosťou voľného skladovania
- pracovná plocha s rozmermi 1035 x 695 mm z 22 mm hrubej MFD s nosnosťou do 120 kg je vhodná pre takmer všetky projekty

Technické údaje

Pracovná výška	863 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1110 x 765 x 863 mm
Rozmery produktu po zložení	1110 x 765 x 200 mm
Hmotnosť produktu	21 kg
Zaťažiteľnosť	120 kg
Plocha stola	1035 x 695 mm
Materiál stolovej dosky	MDF
Materiál podstavca	Zo stabilných oceľových a hliníkových prvkov
Ďalšie špecifikácie produktu	doska stola hrubá 22 mm

Obsah balenia

1 pracovný stôl
4 upínacie bloky
4 upínacie čeľuste
1 kľúč s vnútorným šesťhranom
upevňovací materiál na skracovacie a pokosové píly a na stojan na vrtáky wolfcraft, tovar 5027000

Príslušenstvo

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6891000, 6897000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Multifunkčný podstavec - podperný a valčekový kozlík

Multifunkčný pracovný kozlík na podopretie alebo odvíjanie



- Funkcia 3v1: guľôčková podložka na jednoduchý prísun a pohyb obrobku vo všetkých smeroch, pevná podložka na podopretie, valčeková podložka na posúvanie pri rezaní dlhých obrobkov
- plynulo výškovo nastaviteľný a sklápací, vďaka čomu šetrí miesto
- kompatibilný so všetkými bežne dostupnými obrábacími a pracovnými stolmi

Technické údaje

Šírka podpery	300 mm
Pracovná/-é výška/-y	630 - 1000 mm
Zaťažiteľnosť	50 kg

Doplnky k produktu

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Oporný kozlík

Praktické predĺženie pre pracovné a pílové stoly



MADE IN EU

- oporný pracovný kozlík na jednoduchý prísun obrobku do obrábacieho zariadenia
- plynulo výškovo nastaviteľný a sklápací, vďaka čomu šetrí miesto
- kompatibilný so všetkými bežne dostupnými obrábacími a pracovnými stolmi

Technické údaje

Šírka podpery	300 mm
Pracovná/-é výška/-y	640 - 1000 mm
Zaťažiteľnosť	60 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	kompletne zmontovaný, zváraný

Doplnky k produktu

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Dosadací pracovný kozlík workstand

Sklápací dosadací kozlík na práce v interiéri



- sklápací, vďaka čomu šetrí miesto
- 3 nastaviteľné ochranné čeľuste a bočné zarážky na bezpečné uloženie obrobku
- sklápacie podložky na upevnenie dlhších obrobkov, napr. pri pílení alebo na uloženie materiálu

Technické údaje

Šírka podpery	620 mm
Pracovná výška	735 mm
Zaťažiteľnosť	100 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	kompletne zmontovaný

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Dielenský systém – stabilný a robustný

Spoločné vlastnosti našich pracovných stolov:

- ✓ Zaťažiteľnosť 600 kg
- ✓ Nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry
- ✓ Oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm
- ✓ 3 štandardné nohy + 1 výškovo nastaviteľná noha

10 Jahre Garantie / 10 years guarantee / 10 ans de garantie / 10 años de garantía

MADE IN EU

Náš modulárny dielenský systém povoľuje flexibilnú konfiguráciu a umožňuje poriadok a efektivitu aj v tom najmenšom priestore.

Pracovný stôl
Veľkosť 1
113 x 65 cm



WSS 640
8063000

Ďalšie vyhotovenia



WSS 620
8072000



WSS 680
8069000

Pracovný stôl
Veľkosť 2
161 x 65 cm



Pracovný stôl 161 cm č. 1
8075000

Ďalšie vyhotovenie



Pracovný stôl 161 cm č. 2
8076000

Možnosti pre optimálnu pracovnú výšku:



Noha pre vyrovnanie výšky
Pracovná výška 82–90 cm



Vodiace koliesko s brzdou
Pracovná výška 86 cm



Štandardná noha (zásúvateľná)
Pracovná výška 1 x 86 cm
2 x 93 cm
3 x 100 cm

Kombinovateľné s


Závesná skriňa
6073000




Perforovaná skrinka
6086000



Perforovaná stena
6085000



Optimálne príslušenstvo



Háky na perforovanú stenu



Držiak na kľúče



Držiak na skrutkovače



Odkladací priestor na perforovanú stenu



Držiak na vrták



Magnetická lišta na nástroje

Pracovné stoly

Pracovný stôl WSS 640, 1130 mm

Pracovný stôl z prefabrikovaných dielov s návodom na montáž a systémom rýchlej montáže



- stabilný a profesionálny pracovný stôl - nosnosť do 600 kg
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo

Technické údaje

Pracovná výška	860 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnosť produktu	56,3 kg
Zaťažiteľnosť	600 kg
Plocha stola	1130 x 650 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo zásuvky s ľahkým chodom z nárazuvzdorného plastu, nosnosť do 25 kg Zásuvky je možné kedykoľvek vybrať. Svoje náradie si tak môžete rýchlo zobrať na miesto práce. s výškovo nastaviteľnou nohou na vyrovnanie nerovností

Obsah balenia

1 pracovný stôl WSS 640, 1130 mm
2 zásuvky S
2 zásuvky M
1 zásuvka L
1 priečinok skrinky

Príslušenstvo

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Pracovný stôl WSS 680, 1130 mm

Pracovný stôl z prefabrikovaných dielov s návodom na montáž a systémom rýchlej montáže



- stabilný a profesionálny pracovný stôl - nosnosť do 600 kg
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo

Technické údaje

Pracovná výška	860 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnosť produktu	62,1 kg
Zaťažiteľnosť	600 kg
Plocha stola	1130 x 650 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo zásuvky s ľahkým chodom z nárazuvzdorného plastu, nosnosť do 25 kg Zásuvky je možné kedykoľvek vybrať. Svoje náradie si tak môžete rýchlo zobrať na miesto práce. s výškovo nastaviteľnou nohou na vyrovnanie nerovností

Obsah balenia

1 pracovný stôl WSS 680, 1130 mm
8 zásuviek M

Príslušenstvo

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Pracovný stôl WSS 620, 1130 mm

Pracovný stôl z prefabrikovaných dielov s návodom na montáž a systémom rýchlej montáže



- stabilný a profesionálny pracovný stôl - nosnosť do 600 kg
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo

Technické údaje

Pracovná výška	860 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1130 x 650 x 860 mm
Hmotnosť produktu	54,4 kg
Zaťažiteľnosť	600 kg
Plocha stola	1130 x 650 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo zásuvky s ľahkým chodom z nárazuvzdorného plastu, nosnosť do 25 kg Zásuvky je možné kedykoľvek vybrať. Svoje náradie si tak môžete rýchlo zobrať na miesto práce. s výškovo nastaviteľnou nohou na vyrovnanie nerovností

Obsah balenia

1 pracovný stôl WSS 620, 1130 mm
2 zásuviek M
2 priehradky

Príslušenstvo

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Pracovný stôl 1610 mm č. 1

Pracovný stôl z prefabrikovaných dielov s návodom na montáž a systémom rýchlej montáže



- stabilný a profesionálny pracovný stôl - nosnosť do 600 kg
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo

Technické údaje

Pracovná výška	860 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1610 x 650 x 860 mm
Hmotnosť produktu	90 kg
Zaťažiteľnosť	600 kg
Plocha stola	1610 x 650 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo zásuvky s ľahkým chodom z nárazuvzdorného plastu, nosnosť do 25 kg Zásuvky je možné kedykoľvek vybrať. Svoje náradie si tak môžete rýchlo zobrať na miesto práce. s výškovo nastaviteľnou nohou na vyrovnanie nerovností

Obsah balenia

1 pracovný stôl 1610 mm č. 1
6 zásuviek S
9 zásuviek M

Príslušenstvo

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Pracovný stôl 1610 mm č. 2

Pracovný stôl z prefabrikovaných dielov s návodom na montáž a systémom rýchlej montáže



- stabilný a profesionálny pracovný stôl - nosnosť do 600 kg
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo

Technické údaje

Pracovná výška	860 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	1610 x 650 x 860 mm
Hmotnosť produktu	81,2 kg
Zaťažiteľnosť	600 kg
Plocha stola	1610 x 650 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo zásuvky s ľahkým chodom z nárazuvzdorného plastu, nosnosť do 25 kg Zásuvky je možné kedykoľvek vybrať. Svoje náradie si tak môžete rýchlo zobrať na miesto práce. s výškovo nastaviteľnou nohou na vyrovnanie nerovností

Obsah balenia

1 pracovný stôl 1610 mm č. 2
8 zásuviek M
2 zásuvky L

Príslušenstvo

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Komponenty pracovného stola

Podstavce

Noha s kolieskom WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	ovládateľná s brzdou

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Štandardná noha WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu

pracovná výška 86 cm: 4 nohy
pracovná výška 93 cm: 8 nôh
pracovná výška 100 cm: 12 nôh

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Výškovo nastaviteľná noha WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



- Noha na vyrovnanie výšky pre dielenský systém wolfcraft
- Nastavovacia skrutka z ocele na vyrovnanie nerovností podlahy do 40 mm
- robustné plastové vyhotovenie s dlhou životnosťou

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Komponenty pracovného stola

Diely na začlenenie

Rozdeľovač do zásuvky malý, WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



- na rozdelenie zásuviek dielenského systému wolfcraft na samostatné odkladacie priečinky
- hodí sa k typu zásuvky S (výr. č. 6779000)
- robustné plastové vyhotovenie s dlhou životnosťou

6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Rozdeľovač do zásuvky veľký, WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



- na rozdelenie zásuviek dielenského systému wolfcraft na samostatné odkladacie priečinky
- hodí sa k typu zásuvky M (výr. č. 6780000)
- robustné plastové vyhotovenie s dlhou životnosťou

6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Komponenty pracovného stola

Nadstavbové diely

Doplnková súprava WSS

Komponenty pracovného stola pre dielenský systém



- na rozšírenie pracovného stola o 1 modul
- doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo
- nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	nohy zo stabilnej štvorhrannej rúry 40 x 40 mm všetky oceľové diely z ocele hrúbky do 2 mm štandardné nohy, zasúvacie doska stola hrúbky 30 mm z bukového dreva, nadpájané drevo so spojkou

Obsah balenia

1 pracovná doska, so spojkou
1 pár nôh
2 štandardné nohy, zasúvacie

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6788000	1	4-diel.	4006885678804

Závesná skriňa WSS

Na uloženie nástrojov, farieb, materiálov atď.



- hlbší priestranný vnútorný priestor
- dvere z kvalitného plastu, zatvárateľné
- z kvalitných materiálov pre dobrú stabilitu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	985 x 300 x 500 mm
Hmotnosť produktu	20 kg
Zaťažiteľnosť	50 kg
Objem	120 l


Obsah balenia

1 závesná skriňa WSS
1 regál z MDF
upevňovací materiál na montáž na stenu

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Perforovaná stena WSS

Praktické a jednoduché uloženie nástrojov na stene, kde sú vždy poruke



- upevnenie nástroja pomocou rôznych hákov systému

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	960 x 37 x 500 mm
Hmotnosť produktu	5 kg
Zaťažiteľnosť	50 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	upevnenie nástroja pomocou rôznych hákov systému kvadratický otvor 9 mm rozmer mriežky 38 x 38 mm zo stabilných oceľových a hliníkových prvkov

Obsah balenia

1 perforovaná stena WSS
upevňovací materiál na montáž na stenu

Príslušenstvo

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Perforovaná skrinka WSS

Kompaktné riešenie šetriace miesto: 3-násobná plocha perforovanej steny na základnej ploche



MADE IN EU

- upevnenie nástroja pomocou rôznych hákov systému

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	960 x 215 x 500 mm
Hmotnosť produktu	12,5 kg
Zaťažiteľnosť	60 kg
Objem	80 l
Ďalšie špecifikácie produktu	upevnenie nástroja pomocou rôznych hákov systému s regálom z ocele dvere: nosnosť max. 5 kg, magnetický uzáver kvadratický otvor 9 mm, rozmer mriežky 38 x 38 mm materiál: zo stabilných oceľových a hliníkových prvkov

Obsah balenia

1 perforovaná skrinka WSS
3 háky na perforovanú stenu, d = 30 mm
3 háky na perforovanú stenu, d = 50 mm
3 držadlové háky na perforovanú stenu 35 x 35 mm
1 dvojitý hák do perforovanej steny 35 x 60 mm
upevňovací materiál na montáž na stenu

Príslušenstvo

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Hák na perforovanú stenu WSS

Hák systému na perforovanú stenu dielenského systému



MADE IN EU

Technické údaje

Zaťažiteľnosť	2 kg

6085000, 6086000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka háku	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Držadlové háky na perforovanú stenu WSS

Hák systému na perforovanú stenu dielenského systému



Technické údaje

Zaťažiteľnosť	2 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	uchytenie nástrojov 35 x 35 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Dvojitý hák do perforovanej steny WSS

Hák systému na perforovanú stenu dielenského systému



Technické údaje

Zaťažiteľnosť	2 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	Montážny rozmer pre nástroje 60 x 35 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Hák na perforovanú stenu WSS

Hák systému na perforovanú stenu dielenského systému



Technické údaje

Zaťažiteľnosť	2 kg

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka háku	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Držiak na kľúče WSS

Držiak systému na perforovanú stenu dielenského systému



- na praktické uloženie skrutkových kľúčov
- miesto pre 8 skrutkových kľúčov
- z lakovaného oceľového plechu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 130 x 30 x 195 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Držiak na skrutkovače WSS

Držiak systému na perforovanú stenu dielenského systému



- na praktické uloženie skrutkovačov
- miesto pre 8 skrutkovačov
- z lakovaného oceľového plechu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 310 x 36 x 40 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Perforovaná polica WSS

Polica systému na perforovanú stenu dielenského systému



- na praktické uloženie malých dielov
- z eloxovaného hliníka

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 405 x 82 x 18 mm

Pracovná/-é dĺžka/-y 377 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Držiak na perforovanú policu WSS

Držiak systému na perforovanú stenu dielenského systému



- praktická možnosť zavesenia nástrojov a malých dielov
- z eloxovaného hliníka

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	405 x 82 x 19 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	377 mm

6085000, 6086000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Držiak na vrták WSS

Držiak systému na perforovanú stenu dielenského systému



- na praktické uloženie vrtákov
- miesto pre 20 vrtákov Ø 2 - 20 mm
- z lakovaného oceľového plechu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	80 x 59 x 41 mm

6085000, 6086000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Univerzálny zverák



- s rýchloprestavením
- upínacia čeľusť s horizontálnymi a vertikálnymi v-drážkami na upnutie okrúhleho materiálu

Technické údaje

Šírka čeľustí	100 mm
Materiál/y	Hliníkový tlakový odliatok
Šírka upnutia	100 mm
Upínacia sila	300 kg

3406000, 5027000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka čeľustí	Šírka upnutia	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Zverák Simplex 60



- upínacia čeľusť s horizontálnymi a vertikálnymi v-drážkami na upnutie okrúhleho materiálu
- Upínacia sila až 300 kg
- robustné vyhotovenie z hliníkového tlakového odliatku

Technické údaje

Šírka čeľustí	68 mm
Šírka upnutia	65 mm
Upínacia sila	300 kg

3406000, 5027000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka čeľustí	Šírka upnutia	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Uhlový zverák - rohové upínače

na rozmanité a rýchle upnutie - „tretia ruka" pre domácich majstrov



- ako upínacie zariadenie pre 90° rohové spoje, vedenie píly v uhle 45° pri šikmých rezoch a zverák na pracovnom stole
- ako montážna pomôcka na vyrovnanie a zovretie dielov pri pribíjaní klincov, zváraní a skrutkovaní

Technické údaje

Šírka čeľustí	75 mm
Výška čeľuste	29 mm
Šírka upnutia	65 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka čeľustí	Šírka upnutia	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Zverák pod náradie



- s rýchloprestavením
- upínacia čeľusť s horizontálnymi a vertikálnymi v-drážkami na upnutie okrúhleho materiálu

Technické údaje

Šírka čeľustí	80 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	oceľové vreteno s lichobežníkovým závitom
Šírka upnutia	80 mm
Upínacia sila	300 kg

3406000, 5027000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka čeľustí	Šírka upnutia	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Univerzálny zverák



- s rýchloprestavením
- upínacia čeľusť s horizontálnymi a vertikálnymi v-drážkami na upnutie okrúhleho materiálu

Technické údaje

Šírka čeľustí	70 mm
Šírka upnutia	60 mm
Upínacia sila	300 kg

3406000, 5027000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka čeľustí	Šírka upnutia	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Taška na náradie

Na nosenie náradia na dosah ruky na opasku



- môže sa upevniť na akýkoľvek opasok alebo sťahovací systém popruhov spoločnosti wolfcraft
- dostatok miesta na potrebné náradie a malé diely
- s dlhou životnosťou vďaka odolnému polypropylénu, nitovaným uzlom so švami a paspulami po celom obvode

Technické údaje

Farba	Sivá/čierna
Ďalšie špecifikácie produktu	veľká taška s vnútornými priečinkami, taška na malé diely, pútko na skrutkovače, kliešte a kladivo

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Magnetická lišta na nástroje

Na jednoduché a bezpečné odloženie kovového náradia



- vhodná na skrutkovače, kladivá, kliešte, pilníky atď.
- dva plastové držiaky na jednoduchú montáž na stenu
- využiteľná dĺžka: 460 mm, individuálne rozšíriteľná na 920 mm, 1380 mm atď.

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	460 mm
Zaťažiteľnosť	13 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	výnimočne silné magnety zaručujú bezpečné uchytenie dva plastové držiaky na jednoduchú montáž na stenu

Obsah balenia

1 magnetická lišta na nástroje
2 plastové držiaky
4 skrutky

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6806000	1	4006885680609




Dopravné systémy – porovnanie produktov

10 Jahre / year / années / años

MADE IN EU

Naše dopravné vozíky presvedčia kvalitou a bezpečnosťou. Ako pomôcky na dopravovanie a prenášanie vysokých alebo malých bremien sa vynikajúco hodia pre kutilov aj do profesionálnej oblasti.

Nosný oblúk TS
(5528000)











	TS 600 (5505000)	**TS 850** (5501000)	**TS 850 Offroad** (5503000)	**TS 1500** (5525000)
	Kompaktný manipulačný vozík	Univerzálny	Robustný manipulačný vozík do záhrady a terénu	Profesionálny výkonný manipulačný vozík
Naklápacia pomôcka (cez priečnu tyč)		✓	✓	✓
Kompatibilná s nosným oblúkom TS		✓	✓	✓
Offroad			✓	
Spanngurt inklusive	✓	✓	✓	
Nosnosť (na schodoch)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Max. výška vo vyklopenom stave	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Rozmery v zaklopenom stave (š × v × h)	43 × 73 × 6 cm	50 × 82 × 7 cm	50 × 82 × 9 cm	60 × 99 × 11 cm
Rozmery nosnej dosky	42 × 27,5 cm	49 × 28 cm	49 × 28 cm	59 × 37 cm
Vlastná hmotnosť	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

Transportný systém TS 850

Manipulačný vozík na rozličné použitia - pohodlný a priestorovo úsporný



- zasúvacia oblúková rukoväť s centrálnym aretačným gombíkom a rýchlosklopným systémom na priestorovo úsporné uskladnenie
- veľké profilové kolieska, vhodné na prepravu po schodoch a vo vonkajších priestoroch
- max. nosnosť 100 kg, 3-bodové upevnenie a stabilná priečna tyč na jednoduché naklopenie

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1100 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	540 x 470 x 1100 mm
Rozmery produktu po zložení	500 x 77 x 820 mm
Hmotnosť produktu	5,6 kg
Nosnosť manipulačného vozíka	100 kg
Koleso	Plastové kolesá

Príslušenstvo

5528000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

Transportný systém TS 850 Offroad

Robustný manipulačný vozík do záhrady a terénu



- extraširoké profilové kolieska a zosilnené nosníky koliesok poskytujú stabilitu a umožňujú použitie v teréne na takmer všetkých podkladoch
- rýchlosklopný systém so zasúvacím oblúkom rukovätí a centrálnym aretačným gombíkom na priestorovo úsporné uloženie
- max. nosnosť 100 kg, 3-bodové upevnenie a stabilná priečna tyč na jednoduché naklopenie

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1100 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	570 x 470 x 1100 mm
Rozmery produktu po zložení	500 x 90 x 820 mm
Rozmery lyžice	490 x 280 mm
Hmotnosť produktu	5,8 kg
Nosnosť manipulačného vozíka	100 kg

Príslušenstvo

5528000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Transportný systém TS 600

Mobilný manipulačný vozík - sklopný a stabilný



- kompaktný a ľahký, praktické automatické vyklápanie synchrónne otvára kolieska a lopatu
- max. nosnosť 70 kg, 2-bodové upevnenie
- zaoblená priečna tyč, ideálna na prepravu oblých predmetov

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1040 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	430 x 445 x 1050 mm
Rozmery produktu po zložení	430 x 60 x 730 mm
Hmotnosť produktu	3,9 kg
Nosnosť manipulačného vozíka	70 kg
Koleso	Plastové kolesá

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

Transportný systém TS 1500

Profesionálny výkonný manipulačný vozík



- sklopný, vhodný na prepravu po schodoch s extraveľkou lopatou a zaoblenou opornou doskou s nosnosťou do 200 kg
- ľahká, komfortná jazda vďaka veľkým kolieskam z penovej gumy s 2 guľôčkovými ložiskami
- teleskopická rukoväť s centrálnym aretačným systémom, ergonomicky tvarované rúčky

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1000 - 1240 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	660 x 595 x 1240 mm
Rozmery produktu po zložení	600 x 110 x 1010 mm
Rozmery lyžice	590 x 370 mm
Hmotnosť produktu	10,4 kg
Nosnosť manipulačného vozíka	200 kg
Koleso	Napenené kolesá
Ďalšie špecifikácie produktu	teleskopická rukoväť s centrálnym aretačným systémom

Príslušenstvo

5528000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

Nosný oblúk TS

Pomocník na prepravu ťažkých nákladov do max. 100 kg po schodoch



- Zmení manipulačný vozík na transportný systém pre 2 osoby, kompatibilný s TS 850 a TS 1500
- stabilný, záťažový oceľový rám
- ergonomický tvar rukoväti na pohodlné nosenie

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 396 x 891 x 305 mm

5501000, 5503000, 5525000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

Sťahovací vozík FT 300, rozdeliteľný

Sťahovací vozík s funkciou 3 v 1: kompaktný, rozdelený alebo s možnosťou rozšírenia v tvare V



- poskytuje tri rôzne veľké dosadacie plochy s protišmykovými podložkami
- ako kompaktná doska ideálna na prepravu ťažkých nákladov do 250 kg
- rozlíšiteľná dosadacia plocha vďaka vyklopeniu do tvaru V na náklad do 200 kg

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	390 x 565 x 120 mm
Hmotnosť produktu	3,93 kg
Koleso	Plastové kolesá
Hrúbka materiálu	18 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	max. nosnosť ako kompaktná doska na ťažké náklady: 250 kg max. nosnosť v tvare V na rozšírenie dosadacej plochy: 200 kg max. nosnosť rozdelenej dosky na prepravovanie veľkého nábytku: 200 kg 6 koliesok Ø 75 mm, s klzným ložiskom, otáčavé o 360° ložná plocha v zatvorenom stave: 565 × 390 mm

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Sťahovací vozík Puzzle Boards FT 400

Súprava 2 sťahovacích vozíkov, s možnosťou ľubovoľného rozšírenia



- dajú sa používať jednotlivo alebo spojené, na náklady do 400 kg
- modulárny systém sa dá ľubovoľne rozšíriť pomocou doplnkových rohov a dosiek
- kvalitná, odolná doska z vrstveného brezového dreva, vodotesne lepeného, s ergonomickými otvormi na uchopenie

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	290 x 590 x 120 mm
Hmotnosť produktu	5,25 kg
Zaťažiteľnosť	400 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	4 kolieska Ø 75 mm, s klzným ložiskom, otáčavé o 360° max. nosnosť jednej dosky: 200 kg max. nosnosť dvoch alebo viacerých dosiek: 400 kg dosadacia plocha jednej dosky: 590× 290 mm

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

Sťahovací vozík FT 350 B, rozdeliteľný, s držadlom

Sťahovací vozík s funkciou 5 v 1: doskový vozík a plošinový vozík alebo sťahovací vozík s tromi rôznymi dosadacími plochami



- ako plošinový vozík na ťažký náklad do 150 kg
- ako doskový vozík na dlhé dosky alebo časti nábytku do 50 kg
- ako kompaktný nábytkový vozík ideálny na prepravu ťažkých nákladov do 250 kg

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	390 x 565 x 960 mm
Hmotnosť produktu	6,48 kg
Koleso	Plastové kolesá
Hrúbka materiálu	18 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	max. nosnosť ako doskový vozík na ťažké náklady: 50 kg max. nosnosť v rozdelenom stave ako doskový vozík na dlhé dosky alebo časti nábytku: 150 kg max. nosnosť v tvare V na rozšírenie dosadacej plochy: 200 kg max. nosnosť ako kompaktný sťahovací vozík na ťažké náklady: 300 kg 6 koliesok Ø 75 mm, s klzným ložiskom, otáčavé o 360°

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Sťahovací systém popruhov

Pomocník na sťahovanie a každodenné prenášanie nákladov bez únavy a bez námahy pre váš chrbát



- prenášanie kartónov pri sťahovaní bez únavy a bez námahy pre váš chrbát
- výklopná odkladacia doska
- ramenné popruhy a bedrový popruh sa postarajú o ergonomické rozloženie záťaže

Technické údaje

Zaťažiteľnosť	30 kg

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Čerpadlo s kovovým krytom (3 000 l/h)



Technické údaje

Max. čerpací výkon	3.000 l/h
Čerpacia výška 1	Priemer hadice 1/2" (13 mm) = Čerpacia výška 30 m
Čerpacia výška 2	Priemer hadice 3/4" (19 mm) = Čerpacia výška 24 m
Nasávacia výška	3 m
Max. chod nasucho	30 s
Hadicová prípojka	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Priemer stopky	8 mm
Závitová prípojka	3/4" (19 mm)
Max. rýchlosť otáčania	2.800 ot./min.
Min. výkon stroja	600 Watt
Ďalšie špecifikácie produktu	kovový kryt

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Čerpadlo s plastovým krytom (1 300 l/h)



Technické údaje

Max. čerpací výkon	1.300 l/h
Čerpacia výška 1	Priemer hadice 1/2" (13 mm) = Čerpacia výška 15 m
Nasávacia výška	3 m
Max. chod nasucho	30 s
Hadicová prípojka	1/2" (13 mm)
Priemer stopky	6 mm
Max. rýchlosť otáčania	2.800 ot./min.
Min. výkon stroja	600 Watt
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Čerpadlo s plastovým krytom (3 000 l/h)



Technické údaje

Max. čerpací výkon	3.000 l/h
Čerpacia výška 1	Priemer hadice 1/2" (13 mm) = Čerpacia výška 24 m
Čerpacia výška 2	Priemer hadice 3/4" (19 mm) = Čerpacia výška 18 m
Nasávacia výška	3 m
Max. chod nasucho	30 s
Hadicová prípojka	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Priemer stopky	8 mm
Závitová prípojka	3/4" (19 mm)
Max. rýchlosť otáčania	2.800 ot./min.
Min. výkon stroja	600 Watt
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Pre uhlové brúsky

Viacúčelová fréza na drevo pre uhlové brúsky

Prídavné zariadenie pre uhlové brúsky na obrábanie dreva



- na vytvorenie plochých kolíkových spojov, tieňových škár, úkosov a líšt
- kompatibilný s jednoručnými uhlovými brúskami so závitom vretena M14 a obojstrannými závitovými otvormi na rukoväti
- vrátane zachytávacieho vrecka na triesky a prach, ako aj kotúčovej frézy zo spekaného karbidu s priemerom 100 mm

Technické údaje

Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.000 ot./min.
Oblasť stroja obrábacích stolov	všetky jednoručné uhlové brúsky so závitom vretena M14 a obojstrannými závitovými otvormi na rukoväti (M6, M8, M10)

Obsah balenia

1 viacúčelová fréza na drevo pre uhlové brúsky
1 kotúčová fréza zakončená spekaným karbidom, Ø 100 mm
1 zachytávacie vrecko na prach

Príslušenstvo

2921000, 2922000, 2923000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Stôl na priamočiaru pílu

Na presné stacionárne práce s priamočiarou pílou



- kompatibilný s každým pracovným stolom do hrúbky dosky 60 mm, stabilné uchytenie pomocou 2 oceľových zverákov
- voľný výhľad na nárysovú čiaru a paralelný doraz
- čisté rezné hrany na viditeľnej strane obrobku vďaka vstupu pílového listu zo spodnej strany

Technické údaje

Plocha stola	320 x 300 mm
Materiál stolovej dosky	Pozinkovaný 1,5 mm plech

Obsah balenia

1 stôl na priamočiaru pílu
1 paralelný doraz
2 oceľové zveráky

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Upevňovacia súprava pre vodiacu koľajnicu FKS 145

Na upevnenie vodiacej koľajnice FKS 145 na MASTER cut 2600 a MASTER work 1600



- 2 zveráky na upevnenie vodiacej koľajnice FKS 145 na MASTER cut 2600 a MASTER work 1600
- mimoriadne vysoký upínací rozsah, kompatibilný so šírkami profilu stola MASTER cut 2600 a MASTER work 1600
- vrátane plastového držiaka na bezpečné zafixovanie na hliníkovom profile

6909000, 6913000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Predlžovacia súprava pre FKS 115

Na predĺženie FKS 115



- jednoduché a rýchle predĺženie vodiacej koľajnice FKS 115 pri obrábaní veľkých obrobkov
- predĺži vodiacu koľajnicu na 230 cm
- možnosť predĺženia s viac ako 2 koľajnicami

Technické údaje

Rozmery koľajnice 190 x 1150 x 10 mm

Obsah balenia

1 predlžovacia súprava pre FKS 115
1 predlžovací adaptér

6910000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

Vodiaca koľajnica FKS 145, pre ručné kotúčové píly

Vodiaci systém pre ručné kotúčové píly



- priame vedenie rezu pri pozdĺžnych, priečnych a úkosových rezoch až do dĺžky rezu 110 cm
- deliteľná koľajnica pre priestorovo úsporné uskladnenie
- sane na vedenie elektrických a akumulátorových ručných kotúčových aj s malou základnou doskou

Technické údaje

Rozmery koľajnice 190 x 1450 x 12 mm

Obsah balenia

1 vodiaca koľajnica FKS 145
2 zveráky

Príslušenstvo

6897000, 6914000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Predlžovacia súprava pre FKS 145

Na predĺženie FKS 145



- jednoduché a rýchle predĺženie vodiacej koľajnice FKS 145 pri obrábaní veľkých obrobkov
- predĺži vodiacu koľajnicu na 255 cm, s maximálnou dĺžkou rezu 220 cm
- aj viacnásobne predĺžiteľná

Technické údaje

Rozmery koľajnice 190 x 1100 x 12 mm

6913000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Stojan na vŕtačku

Na presné vŕtanie do plochých materiálov, guľatín, líšt



Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	345 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	160 x 230 x 500 mm
Vyloženie	112 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	pre všetky stroje s upínacím hrdlom podľa európskej normy s priemerom 43 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	pracovná plocha frézovaná s upínacími drážkami na upevnenie upínacích líšt alebo zverákov integrovaná vratná pružina s okrúhlym stĺpom doska zo sivej zliatiny 155 x 220 mm pracovný zdvih max. 60 mm s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Príslušenstvo

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Mobilná pomôcka na vŕtanie tecmobil 200

Bezpečný systém rýchlej montáže bez nutnosti náradia



Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	240 x 85 x 270 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	pre všetky stroje s upínacím hrdlom podľa európskej normy s priemerom 43 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	praktická mobilná pomôcka na vŕtanie s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Mobilný stojan na vŕtačku tecmobil



Technické údaje

Oblasť stroja obrábacích stolov	pre všetky stroje s upínacím hrdlom podľa euronormy s priemerom 43 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	otočné 2-stĺpikové vedenie so stupnicou na presné otvory do +/- 45° plynulo nastaviteľný hĺbkový doraz gumový doraz na stabilné uchytenie na hladkých plochách s upnutím podľa euronormy Ø 43 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Stojan na vŕtačku

Na bezpečné stacionárne vŕtanie



- uchytenie podľa euronormy s priemerom Ø 43 mm pre všetky bežne dostupné vŕtačky s hrdlom podľa euronormy s priemerom 43 mm
- 40 mm okrúhly stĺp s naskrutkovanou ozubenou lištou dlhou 420 mm pre rovné otvory bez pretáčania pri vŕtaní
- hĺbkový doraz s rýchlym prestavením a krúžkom so stupnicou na presné nastavenie hĺbky vŕtania

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	305 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	203 x 307 x 570 mm
Vyloženie	130 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	pre všetky stroje s upínacím hrdlom podľa európskej normy s priemerom 43 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	pracovná plocha frézovaná s upínacími drážkami na upevnenie upínacích líšt alebo zverákov integrovaná vratná pružina s držiakom káblov pracovný zdvih max. 80 mm s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Doplnky k produktu

6871000

Príslušenstvo

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Súprava univerzálnych vrtákov s pomôckou na vŕtanie

Praktická základná súprava pre vŕtanie vertikálnych otvorov



- bezpečné polohovanie na hladkých plochách vďaka gumovému dorazu
- jednoduché umiestnenie na okrúhly materiál alebo hrany vďaka integrovaným V-drážkam
- 5 presných vŕtacích puzdier z kovu na vrtáky Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kameň, kov, plast

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Mobilná pomôcka na vŕtanie accumobil Rozmery (š × h × v): 117 × 66 × 33 mm - Univerzálny vrták: tepelne stály do 1 100°C presne brúsená platnička zo spekaného karbidu
V súlade s normou	DIN ISO 5468
Materiál	Zakončený s karbidom volfrámu
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Vrcholový uhol vrtáka	130°

Obsah balenia

1 mobilná pomôcka na vŕtanie accumobil
5 univerzálnych vrtákov Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1000000	1	6-diel.	4006885100008

Súprava hĺbkových zarážok pre mobilnú pomôcku na vŕtanie

Na vŕtanie s obmedzením hĺbky s použitím mobilnej vŕtacej pomôcky



- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	mimoriadne vhodná pre použitie pri obmedzení hĺbky nástrojov v mobilnej vŕtacej pomôcke 4686000

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4681000	1	3-diel.	4006885468108

Odsávací adaptér pre mobilnú pomôcku na vŕtanie

Na použitie odsávača počas vŕtania



MADE IN EU

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Adaptér s reguláciou privádzaného vzduchu na pripojenie na bežne dostupný vysávač na odsávanie jemných prachových alebo drevených častíc pri vŕtaní alebo zahlbovaní nie je vhodný na materiály s hrubými trieskami

4686000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

Mobilná pomôcka na vŕtanie accumobil

Jednoduchá a presná pomôcka na presné vŕtanie vertikálnych otvorov



- bezpečné polohovanie na hladkých plochách vďaka gumovému dorazu
- jednoduché umiestnenie na okrúhly materiál alebo hrany vďaka integrovaným V-drážkam
- 5 presných vŕtacích puzdier z kovu na vrtáky Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Technické údaje

Šírka produktu	117 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	117 x 66 x 33 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	5 presných vŕtacích puzdier z kovu na vrtáky Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Mobilná pomôcka na vŕtanie

Na presný uhol ponorenie 90°



- pre Forstnerove a cylindrické vrtáky do Ø 35 mm, vrtáky na drevo 8/10/12 mm, ako aj na použitie s držiakmi na skrutkovacie hroty Ø 10 mm
- stabilné uchytenie nástrojov na hladkých plochách vďaka gumovému dorazu
- presné vŕtanie pomocou orientačných línií a bočného dorazu

Doplnky k produktu

Príslušenstvo

4681000, 4682000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Vedenie pre vŕtacie korunky s diamantovým granulátom „Ceramic“, Ø 5 - 10 mm

Na bezpečné vedenie a chladenie vodou



- robustné a trvácne plastové vyhotovenie na stabilné polohovanie vŕtacích koruniek s diamantovým granulátom „Ceramic“ s priemerom Ø 5 - 10 mm
- vrátane špongie na riadne chladenie vodou
- 2 prísavky na spoľahlivé upevnenie vo vŕtacej polohe

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	pre priemer stopky 10 mm s 2 prísavkami

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Kombinovaný držiak, hliníkový tlakový odliatok, otočný

Pre vŕtačky, frézovacie a brúsne motory v každej polohe



- na stacionárne použitie vŕtačiek, frézovacích a brúsnych motorov v každej polohe
- s možnosťou otáčania horizontálne o 360° a vertikálne o 90°
- s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Technické údaje

Materiál/y	Hliníkový tlakový odliatok
Ďalšie špecifikácie produktu	s možnosťou otáčania horizontálne o 360° a vertikálne o 90° s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Doplnky k produktu

2140000

6870000, 6871000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Kombinovaný držiak, plast, otočný

Na stacionárne použitie vŕtačiek, frézovacích a brúsnych motorov v horizontálnej a vertikálnej polohe



- na stacionárne použitie vŕtačiek, frézovacích a brúsnych motorov v horizontálnej a vertikálnej polohe
- s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm
- otočný

Technické údaje

Materiál/y	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	otočný s upnutím podľa európskej normy Ø 43 mm

Doplnky k produktu

2140000

MADE IN EU

6870000, 6871000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Rezací stojan pre uhlové brúsky Ø 115 a 125 mm

Ideálne pre rezacie práce s jednoručnou uhlovou brúskou



- integrovaný upínací prostriedok na upínanie obrobkov v uhloch 45 - 90°
- maximálne rozovretie upínacieho prostriedku: 100 mm
- stabilná základná doska z tlakového odliatku

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	190 x 240 x 260 mm
Šírka upnutia	100 mm
Oblasť stroja obrábacích stolov	jednoručná uhlová brúska Ø 115/125 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	stabilné vyhotovenie s doskou z tlakového odliatku

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Uhlový prevod

Vŕtanie a skrutkovanie v uhle 90°



- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3), magnetické šesťhranné ¼" uchytenie hrotu
- rohový rozmer 52 mm (vrátane 25mm hrotu), chod doprava a doľava
- prevod uložený v guľkových ložiskách

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Max. rýchlosť otáčania	400 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Max. uťahovací moment	13
Ďalšie špecifikácie produktu	prevod uložený v guľkových ložiskách

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4688000	1	4006885468801


wolfcraft

Listy pre dierovacie píly – prehľad

Najvyššia kompatibilita strojov

- ✓ T stopka
- ✓ U stopka
- ✓ Špeciálne listy
- ✓ Farebné kódy pre materiály

MADE IN GERMANY




wolfcraft ponúka ten správny list pre každý projekt. Nás sortiment pokrýva všetky bežné materiály, typy rezov a stroje.

Materiál

Listy vhodné pre všetky bežné materiály

Drevo a plast



Univerzálne



Kovy



Rez

Tri formy pre rôzne rezy

hrubý / rýchly



jemný



Krivky



Špeciálne listy

Na rôzne projektové oblasti

Stavba suchou metódou





Dlaždice



Laminát

Súpravy

Praktické zostavy



Listy do dierovacej píly, T stopka

Na drevo a plast

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, rýchle hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, latovka, preglejka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé rezy
Hĺbka rezu	8 - 50 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, rýchle hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, latovka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé rezy
Hĺbka rezu	6 - 50 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, rýchle hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, latovka, MDF, drevotrieskova doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé rezy
Hĺbka rezu	8 - 50 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo a akrylové sklo, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotrieskova doska, latovka, MDF, akrylové sklo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	8 - 45 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Pílové listy do multifunkčnej píly



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotrieskova doska, preglejka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	150 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	125 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	100 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	kónický chrbát

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, mäkké drevo, hrubé rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	6 - 40 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Pílové listy do dierovacej píly HSS, T stopka, drevo a plast, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, terasové drevo, latovka, kuchynská pracovná doska, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, kuchynská pracovná doska, čisté rezy

Špeciálny pílový list pre obojstranne čisté rezy do kuchynskej pracovnej dosky



MADE IN GERMANY

- list HCS s T stopkou umožňujúci rozsiahlu kompatibilitu, v priehľadnom úložnom boxe
- vhodný na veľmi čisté rezy špeciálne do kuchynských pracovných dosiek a drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou v rozmedzí 30 - 60 mm
- jemný výsledok rezania na hornej aj dolnej strane obrobku

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	doska s povrchovou úpravou, kuchynské pracovné dosky a dosky s povrchovou úpravou

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Kvalita rezu	Čisté, jemné rezy na oboch stranách materiálu
Hĺbka rezu	30 - 60 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Tvar/y zuba/-ov	Brúsené
Vyhotovenie stopky	T stopka
Materiál/y	HCS

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo a plast, čisté rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, MDF, laminát, preglejka, latovka, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Tvar/y zuba/-ov	Brúsené
Vyhotovenie stopky	T stopka
Materiál/y	HCS

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Pílové listy do dierovacej píly BiM, T stopka, drevo s klincami, čisté rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, terasové drevo, drevo s klincom, latovka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo a plast, čisté rovné rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté, priame rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Pílový list do dierovacej píly BiM, T stopka, sendvičové materiály, kov, plast

MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sendvičový materiál, oceľový plech, kovová rúra (hrúbka steny 1 - 3 mm), kovový profil (hrúbka steny 1 - 3 mm), neželezný kov, plast zosilnený sklenenými vláknami

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	225 mm
Hĺbka rezu	1 - 200 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálny list dlhá životnosť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Pílový list do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo a plast, hrubé rezy

MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevený trám, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	225 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	8 - 200 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, MDF, konštrukčné drevo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	115 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	90 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	6 - 65 mm
Medzera ozubenia	2,8 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, latovka, MDF, konštrukčné drevo, kuchynská pracovná doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	115 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	90 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	6 - 65 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotrieskova doska, MDF, poplastovaná drevotrieskova doska, laminát, latovka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Jemné, čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Pílové listy do dierovacej píly BiM, T stopka, drevo a plast, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, poplastovaná drevotriesková doska, MDF, parketa, laminát, plast, komôrková doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	3 - 30 mm
Medzera ozubenia	1,65 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, mäkké drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Hĺbka rezu	5 - 40 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, krivkové rezy





Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, preglejka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Kvalita rezu	Oblúkové rezy
Hĺbka rezu	4 - 20 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, čisté krivkové rezy





Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, parketa

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Kvalita rezu	Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	3 - 20 mm
Medzera ozubenia	1,35 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, obojstranné ozubenie, drevo, krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, MDF

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	115 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	55 / 90 mm
Kvalita rezu	Oblúkové rezy
Hĺbka rezu	6 - 40 mm
Medzera ozubenia	2,2 mm 3,2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo, rýchle a hrubé krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, kuchynská pracovná doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé oblúkové rezy
Hĺbka rezu	8 - 50 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, drevo a plast, čisté krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, latovka, poplastovaná drevotriesková doska, parketa, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 / 40 mm
Kvalita rezu	Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	s ozubením chrbta

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Pílové listy do dierovacej píly HCS, T stopka, mäkké drevo, krivkové rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Kvalita rezu	Oblúkové rezy
Hĺbka rezu	4 - 15 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Súprava pílových listov do dierovacej píly 3-diel. HCS, T stopka, laminát a parkety



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, parketa

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté, priame rezy Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	3 - 25 mm
Medzera ozubenia	1,65 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly, široké vyhotovenie na rovné rezy
1 pílový list do dierovacej píly, úzke vyhotovenie na krivkové rezy

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2379000	1	3-diel.	4006885237902

Súprava pílových listov do dierovacej píly 5-diel., T stopka, drevo s klincami a plast



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, preglejka, latovka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, parketa, drevo s klincom

Technické údaje

Kvalita rezu — Čisté rezy
Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly BiM, hĺbka rezu 30 mm, jemné a čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm, dĺžka ozubenia 75 mm, celková dĺžka 100 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 20 mm, čisté krivkové rezy, rozstup zubov 1,35 mm, dĺžka ozubenia 50 mm, celková dĺžka 75 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2383100	1	5-diel.	4006885238312

Súprava pílových listov do dierovacej píly na projekty výstavby kuchyne 3-diel., U stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, drevotriesková doska, MDF, laminát, latovka, konštrukčné drevo, kuchynská pracovná doska, preglejka, plast

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 50 mm, hrubé krivkové rezy, rozstup zubov 4 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 65 mm, čisté rezy, rozstup zubov 3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2684000	1	3-diel.	4006885268401

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., T stopka, mäkké drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 40 mm, rozstup zubov 2,5 mm
3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 40 mm, rýchle a veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 15 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 40 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8430000	1	10 ks	4006885843004

Listy do dierovacej píly, T stopka

Na kov

Pílové listy do dierovacej píly HSS, T stopka, oceľový plech, hliník



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech, hliník

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	3 - 6 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2317000	2	4006885231702
2367000	5	4006885236707

Pílové listy do dierovacej píly HSS, T stopka, plech, neželezné kovy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Pílové listy do dierovacej píly BiM, T stopka, dlhá životnosť, nehrdzavejúca oceľ, oceľový plech, neželezné kovy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), oceľový plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Pílové listy do dierovacej píly HSS, T stopka, kovové rúry, oceľový plech, neželezné kovy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovová rúra (hrúbka steny 1 - 3 mm), kovový profil (hrúbka steny 1 - 3 mm), oceľový plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Pílové listy do dierovacej píly HSS, T stopka, oceľový plech, hliník



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech, hliník

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	2,5 - 4 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Listy do dierovacej píly, T stopka

Univerzálne listy

Pílové listy do dierovacej píly BiM, T stopka, kov, drevo, plast, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, mäkké drevo, drevo s klincom, plast, oceľový plech 3 - 6 mm, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	3 - 65 mm
Medzera ozubenia	1,8 mm 2,5 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálny list dlhá životnosť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Pílové listy do dierovacej píly BiM, T stopka, kov, drevo, plast, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, tvrdé drevo, drevo s klincom, plast, neželezný kov, hliník, oceľový plech 3 - 10 mm, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	3 - 65 mm
Medzera ozubenia	2 mm 4 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálny list dlhá životnosť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Listy do dierovacej píly, T stopka

Špeciálne listy

Pílový list do dierovacej píly s granulátom HM, T stopka, nástenné obkladačky, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramická nástenná obkladačka

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	5 - 15 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Pílový list do dierovacej píly zakončený HM, T stopka, sadrokartón, pórobetón, hrubé rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pórobetón, sadrokartónová doska, cementovláknitá doska, plast zosilnený sklenými vláknami

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	80 mm
Medzera ozubenia	4,3 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Listy do dierovacej píly, T stopka

Zmiešané súpravy

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., T stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, preglejka, drevotriesková doska, latovka, MDF, laminát, plast, neželezný kov, oceľový plech, hliník

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 50 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 50 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 20 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 3 - 6 mm, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2358000	1	10 ks	4006885235809

Súprava pílových listov do dierovacej píly s vreckovým nožíkom 12-diel., T stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, mäkké drevo, konštrukčné drevo, drevotriesková doska, laminát, oceľový plech

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 65 mm, veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 4,3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 40 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 40 mm, rozstup zubov 2,5 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 3 - 40 mm, jemné rezy, rozstup zubov 1,65 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 15 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm
1 vreckový nožík

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2377000	1	12-diel.	4006885237704

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., T stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, preglejka, latovka, drevotrieskova doska, MDF, laminát, plast, oceľový plech, neželezný kov, hliník

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 50 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 20 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 3 - 6 mm, rozstup zubov 2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2655000	1	10 ks	4006885265509

Základná súprava pílových listov do dierovacej píly 3-diel., T stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, preglejka, drevotriesková doska, latovka, MDF, laminát, plast, oceľový plech, hliník

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 50 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 3 - 6 mm, rozstup zubov 2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2685000	1	3-diel.	4006885268500

Súprava pílových listov do dierovacej píly na výstavbu interiérových projektov 5-diel., T stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, tvrdé drevo, drevo s klincami, terasové drevo, preglejka, latovka, drevotriesková doska, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, plast, oceľový plech, neželezný kov, keramická nástenná obkladačka

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — T stopka

Obsah balenia

1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 50 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 20 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm
1 pílový list do dierovacej píly s granulátom HM, hĺbka rezu 5 - 15 mm, hrubé rezy

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2688000	1	5-diel.	4006885268807

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., T stopka

Základný box pre každého domáceho majstra



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, latovka, drevotriesková doska, laminát, MDF, preglejka, plast, oceľový plech, neželezný kov

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 50 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 50 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 20 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 30 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3559000	1	10 ks	4006885355903

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., T stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, oceľový plech, neželezný kov, hliník, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	T stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 40 mm, veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 40 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 15 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 2,5 - 4 mm, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, jemné rezy

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8630000	1	10 ks	4006885863002

Listy do dierovacej píly, U stopka

Na drevo a plast

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, rýchle hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, latovka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé rezy
Hĺbka rezu	6 - 50 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, rýchle hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, latovka, MDF, drevotriesková doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé rezy
Hĺbka rezu	8 - 50 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo a akrylové sklo, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, MDF, akrylové sklo

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	81 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	8 - 45 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo a plast, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, preglejka, plast, MDF, laminát, latovka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	80 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	60 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 20 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo a plast, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, MDF, laminát, preglejka, latovka, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Pílové listy do dierovacej píly BiM, U stopka, drevo s klincami, čisté rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, terasové drevo, drevo s klincom, latovka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, plast

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, čisté rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, latovka, MDF, konštrukčné drevo, kuchynská pracovná doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	115 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	90 mm
Kvalita rezu	Čisté rezy
Hĺbka rezu	6 - 65 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, čisté rezy



Vhodné pre materiál


Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotrieskova doska, MDF, poplastovaná drevotrieskova doska, laminát, latovka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Jemné, čisté rezy
Hĺbka rezu	5 - 30 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, krivkové rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, preglejka

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	70 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Kvalita rezu	Oblúkové rezy
Hĺbka rezu	4 - 20 mm
Medzera ozubenia	2 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, čisté krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, latovka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	70 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Kvalita rezu	Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	3 - 20 mm
Medzera ozubenia	1,35 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Pílové listy do dierovacej píly HCS, U stopka, drevo, rýchle a hrubé krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka, kuchynská pracovná doska

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Rýchle, hrubé oblúkové rezy
Hĺbka rezu	8 - 50 mm
Medzera ozubenia	4 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Súprava pílových listov do dierovacej píly 3-diel., HCS, U stopka, laminát a parkety



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, parketa

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté, priame rezy Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	3 - 25 mm
Medzera ozubenia	1,65 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly, široké vyhotovenie na rovné rezy
1 pílový list do dierovacej píly, úzke vyhotovenie na krivkové rezy

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2674000	1	3-diel.	4006885267404

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., U stopka, mäkké drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	U stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 40 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 40 mm, rýchle a veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 40 mm, rozstup zubov 2,5 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 15 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8440000	1	10 ks	4006885844001

Listy do dierovacej píly, U stopka

Na kov

Pílové listy do dierovacej píly HSS, U stopka, oceľový plech, hliník



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech, hliník

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	80 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	60 mm
Hĺbka rezu	4 - 10 mm
Medzera ozubenia	3 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Pílové listy do dierovacej píly HSS, U stopka, plech, jemné rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	70 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Pílové listy do dierovacej píly BiM, U stopka, dlhá životnosť, nehrdzavejúca oceľ, oceľový plech, neželezné kovy





Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), oceľový plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	75 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	50 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Pílové listy do dierovacej píly HSS, U stopka, kovové rúry, oceľový plech, neželezné kovy





Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovová rúra (hrúbka steny 1 - 3 mm), kovový profil (hrúbka steny 1 - 3 mm), oceľový plech, neželezný kov

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Listy do dierovacej píly, U stopka

Univerzálne listy

Pílové listy do dierovacej píly BiM, U stopka, kov, drevo, plast, hrubé rezy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, mäkké drevo, drevo s klincom, plast, oceľový plech 3 - 6 mm, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	105 mm
Kvalita rezu	Hrubé rezy
Hĺbka rezu	3 - 65 mm
Medzera ozubenia	1,8 mm 2,5 mm
Vyhotovenie stopky	U stopka
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálny list dlhá životnosť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Listy do dierovacej píly, U stopka

Zmiešané súpravy

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., U stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, drevotrieskova doska, latovka, laminát, MDF, plast, neželezný kov, oceľový plech, hliník

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	U stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 30 mm, rýchle a hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 50 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 20 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 20 mm, čisté rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 4 - 10 mm, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2356000	1	10 ks	4006885235601

Súprava pílových listov do dierovacej píly 10-diel., U stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, oceľový plech, neželezný kov, hliník, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	U stopka

Obsah balenia

3 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 8 - 40 mm, veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 4 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 6 - 40 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 3 mm
2 pílové listy do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 4 - 15 mm, krivkové rezy, rozstup zubov 2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HCS, hĺbka rezu 5 - 40 mm, čisté rezy
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rozstup zubov 1,2 mm
1 pílový list do dierovacej píly HSS, hĺbka rezu 2,5 - 4 mm, rozstup zubov 2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8631000	1	10 ks	4006885863101

Na drevo a plast

Pílové listy do chvostovej píly, CV, orezávanie stromov, veľmi hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, orezávanie stromov

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	218 mm
Hĺbka rezu	20 - 190 mm
Medzera ozubenia	8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	extra ostré zuby

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Pílové listy do chvostovej píly CV, drevo a plast, jemné krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevený trám, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	10 - 100 mm
Medzera ozubenia	4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Pílové listy do chvostovej píly, CV, orezávanie stromov, veľmi hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevený trám, orezávanie stromov

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	20 - 180 mm
Medzera ozubenia	8,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Pílové listy do chvostovej píly CV, drevo a plast, jemné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	10 - 100 mm
Medzera ozubenia	2,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Pílové listy do chvostovej píly, CV, orezávanie stromov, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevený trám, orezávanie stromov

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	10 - 180 mm
Medzera ozubenia	5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	extra ostré zuby

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Pílové listy do chvostovej píly CV, drevo a plast, jemné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	280 mm
Hĺbka rezu	10 - 250 mm
Medzera ozubenia	4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Pílové listy do chvostovej píly CV, drevo a plast, jemné krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevotriesková doska, preglejka, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	10 - 100 mm
Medzera ozubenia	4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Na kov

Pílové listy do chvostovej píly BiM, neželezné kovy a liatinové rúry, jemné presné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov, hliník, liatinová rúra

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	2 - 8 mm
Medzera ozubenia	1,8 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Pílové listy do chvostovej píly BiM, nehrdzavejúca oceľ, jemné presné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Pílové listy do chvostovej píly BiM, plech, jemné presné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech, neželezný kov

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	1 - 3 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Pílové listy do chvostovej píly BiM, plech, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné: plech, neželezný kov

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y: 130 mm
Hĺbka rezu: 3 - 8 mm
Medzera ozubenia: 2,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Pílové listy do chvostovej píly BiM, kovové profily, jemné a presné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné: kovový profil, rúra, plech

Hĺbka rezu: 3 - 190 mm
Medzera ozubenia: 2,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Pílové listy do chvostovej píly BiM, plech a rúry, jemné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné: plech, oceľ, rúra

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y: 210 mm
Hĺbka rezu: 1,5 - 4 mm
Medzera ozubenia: 1,4 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Univerzálne listy

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, plast, jemné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné: drevo s klincom, MDF, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y: 280 mm
Hĺbka rezu: 6 - 250 mm
Medzera ozubenia: 4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, plast, oceľ, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plast, drevo s klincom, oceľ

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	3,5 - 175 mm
Medzera ozubenia	2,2 / 3,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, oceľové profily, jemné rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevo s klincom, hliníkový profil, tenkostenný oceľový profil

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	5 - 190 mm
Medzera ozubenia	4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, plasty, hrubé krivkové rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevo s klincom, plast

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	6 - 100 mm
Medzera ozubenia	4,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, hliník, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo s klincom, hliník

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	130 mm
Hĺbka rezu	3 - 100 mm
Medzera ozubenia	1,8 / 2,6 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Pílové listy do chvostovej píly BiM, drevo s klincami, plast, liatinové rúry, hrubé rezy



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plast, drevo s klincom, liatinová rúra

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	210 mm
Hĺbka rezu	3 - 180 mm
Medzera ozubenia	1,8 / 2,6 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Zmiešané súpravy

Súprava pílových listov do chvostovej píly 5-diel.



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevený trám, orezávanie stromov, neželezný kov, plech, liatinová rúra, hliník

Technické údaje

Materiál/y	Legovaná chróm-vanádiová oceľ, BiM

Obsah balenia

1 pílový list do chvostovej píly CV, hĺbka rezu 10 - 100 mm, jemné rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do chvostovej píly CV, hĺbka rezu 10 - 180 mm, hrubé rezy, rozstup zubov 5 mm
1 pílový list do chvostovej píly CV, hĺbka rezu 20 - 190 mm, rýchle a veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 8,5 mm
1 pílový list do chvostovej píly BiM, hĺbka rezu 2 - 8 mm, jemné a presné rezy, rozstup zubov 1,8 mm
1 pílový list do chvostovej píly BiM, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rovné a jemné rezy, rozstup zubov 1,4 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3599000	1	5-diel.	4006885359901

Súprava pílových listov do chvostovej píly 3-diel.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevený trám, orezávanie stromov, plast, plech, neželezný kov

Technické údaje

Materiál/y	Legovaná chróm-vanádiová oceľ, HSS

Obsah balenia

1 pílový list do chvostovej píly CV, hĺbka rezu 5 - 100 mm, jemné rezy, rozstup zubov 2,5 mm
1 pílový list do chvostovej píly CV, hĺbka rezu 20 - 180 mm, veľmi hrubé rezy, rozstup zubov 8,5 mm
1 pílový list do chvostovej píly HSS, hĺbka rezu 1 - 3 mm, rovné a jemné rezy, rozstup zubov 1,4 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8437000	1	3-diel.	4006885843707

Prehľad pílových kotúčov



Vynikajúce pokrytie strojov


S naším sortimentom sa postaráme o vynikajúce pokrytie sortimentu strojov pre najrôznejších výrobcov a najrôznejšie modely.

Pílové kotúče od wolfcraft sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou výrobkov, optimálnym pokrytím strojov a navádzacím systémom, ktorý zákazníkov bez starostí a bezpečne vedie k listu píly.

Redukčný krúžok

Vďaka nalisovanému redukčnému krúžku sa dajú pri niektorých listoch vždy pokryť jedným listom spĺňajúcim normy EN dve bežné veľkosti otvorov.

- ✓ šetrí náklady a miesto na regáli
- ✓ uľahčuje rozhodovanie zákazníka o kúpe, pretože sa musí dbať len na vonkajší rozmer



Línia na batérie

ACCU

Naša séria línia na batérie bola vyvinutá pre vaše osobitné požiadavky na prístroje bez káblov.

- ✓ mimoriadna geometria zubov
- ✓ znížená hrúbka listov
- ✓ nižšia spotreba energie
- ✓ rýchly postup

Splnené právne predpisy a normy

Celý sortiment spĺňa bezpečnostno-technické ustanovenia normy DIN EN 847-1 a požiadavky zákona na bezpečnosť výrobkov (ProdSG).

- ✓ bezchybná právna istota

DIN





	Séria	Rez			
		Hrubý	Stredný	Jemný	Rýchly
Ručná kotúčová píla 	**Drevo, kov, plast**				
	Fialová aku		✓		✓
	Fialová			✓	
	Drevo				
	Oranžová			✓	
	Strieborná			✓	✓
	Zelená		✓		✓
	Hnedá	✓			✓
	Modrá			✓	
Stolová kotúčová píla 	**Drevo, kov, plast**				
	Fialová			✓	
	Drevo				
	Oranžová			✓	
	Zelená		✓		✓
	Hnedá	✓			✓
	Červená	✓			✓
Skracovacia a pokosová píla 	**Drevo, kov, plast**				
	Fialová			✓	
	Drevo				
	Oranžová			✓	
	Strieborná			✓	
	Zelená		✓		✓
	Hnedá	✓			✓
	Modrá			✓	

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly modrá séria (jemné rezy)

Jemné rezy



- Pílový kotúč CV so špicatými zubami a vysokým počtom zubov
- na jemné priečne rezy do dreva, preglejok, profilových dosiek a obkladových dosiek
- ostro brúsené, rozvádzané zuby pre vysokú kvalitu rezov, predovšetkým do mäkkého dreva

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, preglejka, profilová doska, obkladové dosky

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 42 - 44
V súlade s normou — DIN EN 847-1

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 ot./min.	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 ot./min.	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 ot./min.	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 ot./min.	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ot./min.	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ot./min.	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ot./min.	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ot./min.	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min.	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min.	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min.	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min.	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 ot./min.	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 ot./min.	4006885628106

Pílové kotúče do akumulátorových ručných kotúčových píl, fialová séria (rýchle, stredne hrubé rezy)

Rýchle, stredne hrubé rezy



- špeciálny kotúč, optimalizovaný na použitie v akumulátorovom náradí
- pílový kotúč HM s dlhou životnosťou s plochými trapézovými zubami a malým počtom zubov
- na rýchle, stredne hrubé pozdĺžne a priečne rezy do dreva, dreva s klincami, plastov, tenkostenných oceľových profilov, neželezných kovov

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, drevo s klincom, plast, tenkostenný oceľový profil, neželezný kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44
hladko vybrúsený povrch

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 ot./min.	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634503

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ot./min.	4006885634602

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly zelená séria (rýchle, stredne hrubé rezy)

Rýchle, stredne hrubé rezy



- Pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami a malým počtom zubov
- na rýchle, stredne hrubé pozdĺžne a priečne rezy do dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok, latoviek a profilových dosiek
- dlhá životnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotriesková doska, preglejka, latovka, profilová doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 ot./min.	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 ot./min.	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 ot./min.	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min.	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min.	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ot./min.	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 ot./min.	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min.	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min.	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min.	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min.	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min.	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 ot./min.	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 ot./min.	4006885638501

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly strieborná séria (ľahké, rýchle rezy)

Ľahké, rýchle rezy



MADE IN EU

- Pílový kotúč HM s diamantom brúsenými strechovitými zubami s dutinami a malým počtom zubov
- na rýchle, ľahké pozdĺžne rezy do drevotrieskových dosiek, preglejok, drevených a drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou a z jednej strany dyhovaných dosiek
- dlhá životnosť a tichý chod, tlmenie hlučnosti a rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevotrieskova doska, preglejka, drevená a drevotrieskova doska s povrchovou úpravou, jednostranne dyhovaná doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 42 - 44 hladko leštený povrch pieskovaný ozubený veniec laserové a chladiace štrbiny diamantom brúsené zuby zo spekaného karbidu
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min.	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min.	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ot./min.	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ot./min.	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min.	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min.	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min.	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 ot./min.	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 ot./min.	4006885648104

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly nová fialová séria (čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- Pílový list HM so plochými trapézovými zubami a vysokým počtom zubov
- na jemné, čisté pozdĺžne a priečne rezy do dreva, dreva s klincami, plastov, tenkostenných oceľových profilov, neželezných kovov
- dlhá životnosť a tichý chod, nízka hlučnosť, rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevo s klincom, plast, tenkostenný oceľový profil, neželezný kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44 hladko brúsený povrch zníženie hlučnosti laserovými štrbinami
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 ot./min.	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 ot./min.	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 ot./min.	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 ot./min.	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 ot./min.	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 ot./min.	4006885662506

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly oranžová séria (jemné, čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- Pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami a veľkým počtom zubov
- na jemné, čisté priečne rezy do prírodného dreva, tvrdých drevovláknitých dosiek, profilových dosiek a obkladových dosiek
- dlhá životnosť a tichý chod a pevné rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	prírodné drevo, drevovláknitá doska, profilová doska, obkladové dosky

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44 hladko brúsený povrch pieskovaný ozubený veniec
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 ot./min.	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 ot./min.	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 ot./min.	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 ot./min.	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 ot./min.	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 ot./min.	4006885663503

Pílové kotúče do ručnej kotúčovej píly hnedá séria (rýchle, hrubé rezy)

Rýchle, hrubé rezy



- Pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami a malým počtom zubov
- na rýchle, hrubé pozdĺžne a priečne rezy do dreva a drevotrieskových dosiek
- dlhá životnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotriesková doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44 hladko vybrúsený povrch pieskovaný ozubený veniec
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 ot./min.	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 ot./min.	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min.	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ot./min.	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 ot./min.	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min.	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ot./min.	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min.	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ot./min.	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 ot./min.	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 ot./min.	4006885665002

Pílové kotúče do stolovej kotúčovej píly nová fialová séria (jemné, čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- univerzálny pílový kotúč HM s plochými trapézovými zubami a vysokým počtom zubov
- na jemné, čisté pozdĺžne a priečne rezy do dreva, dreva s klincami, plastov, tenkostenných oceľových profilov, neželezných kovov
- dlhá životnosť a tichý chod, tlmenie hlučnosti a rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevo s klincom, plast, tenkostenný oceľový profil, neželezný kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44 hladko vybrúsený povrch
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 ot./min.	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 ot./min.	4006885658400

Pílové kotúče do stolovej kotúčovej píly zelená séria (rýchle, stredne hrubé rezy)

Rýchle, stredne hrubé rezy



- pílový kotúč HM s pozdĺžnym striedavým rozvádzaním zubov, odvádzaním triesok a malým počtom zubov
- na rýchle, stredne hrubé pozdĺžne a priečne rezy do masívneho dreva, prírodného dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok, stavebného dreva a palivového dreva
- dlhá životnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	masívne drevo, prírodné drevo, drevotriesková doska, preglejka, stavebné drevo, palivové drevo

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	hladko vybrúsený povrch pieskovaný ozubený veniec
V súlade s normou	DIN EN 847-1, DIN 5134

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 ot./min.	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ot./min.	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ot./min.	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 ot./min.	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 ot./min.	4006885666801

Pílové kotúče do stolovej kotúčovej píly oranžová séria (jemné, čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- Pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami a veľkým počtom zubov
- na jemné, čisté pozdĺžne a priečne rezy do masívneho dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok, latoviek, tvrdých drevovláknitých dosiek, profilových dosiek a obkladových dosiek
- dlhá životnosť a tichý chod a pevné rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	masívne drevo, drevotriesková doska, preglejka, latovka, drevovláknitá doska, profilová doska, obkladové dosky

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	hladko vybrúsený povrch pieskovaný ozubený veniec
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 ot./min.	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ot./min.	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ot./min.	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 ot./min.	4006885668607

Pílové kotúče do stolovej kotúčovej píly, hnedá séria (rýchle, hrubé rezy)

Rýchle, hrubé rezy



- Pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami a malým počtom zubov
- na rýchle, hrubé pozdĺžne a priečne rezy do dreva a drevotrieskových dosiek
- dlhá životnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotriesková doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44 hladko vybrúsený povrch pieskovaný ozubený veniec
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min.	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 ot./min.	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 ot./min.	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 ot./min.	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 ot./min.	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 ot./min.	4006885659506

Pílové kotúče do skracovacej a pokosovej píly modrej série (jemné, ľahké rezy)

Jemné, ľahké rezy



- pílový kotúč CV so špicatými zubami a záporným uhlom čela na rýchle napredovanie a bezpečnú prácu
- na jemné prerezanie dreva, drevotrieskových dosiek a latoviek
- ostro brúsené, rozvádzané zuby pre vysokú kvalitu rezov

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotrieskova doska, latovka

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	hladko leštený povrch Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 ot./min.	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 ot./min.	4006885650206

Pílové kotúče do skracovacej a pokosovej píly striebornej série (veľmi čisté rezy)

Veľmi čisté rezy



- pílový kotúč HM s diamantom brúsenými, záporne rozvádzanými strechovitými zubami s dutinami a malým počtom zubov
- na veľmi čisté deliace rezy do drevotrieskových dosiek, preglejok, drevených a drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou a z jednej strany dyhovaných dosiek
- dlhá životnosť a tichý chod, tlmenie hlučnosti a rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevotrieskova doska, preglejka, drevená a drevotrieskova doska s povrchovou úpravou, jednostranne dyhovaná doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	hladko leštený povrch pieskovaný ozubený veniec laserové a chladiace štrbiny diamantom brúsené Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 ot./min.	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 ot./min.	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 ot./min.	4006885652705

Pílové kotúče do skracovacej a pokosovej píly fialovej série (jemné, čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- diamantom brúsený pílový kotúč HM s plochými trapézovými zubami a vysokým počtom zubov
- na presné rezy do dreva, dreva s klincami, plastov, tenkostenných oceľových profilov, neželezných kovov
- dlhá životnosť a jemné, čisté rezy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, drevo s klincom, plast, tenkostenný oceľový profil, neželezný kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — hladko leštený povrch; diamantom brúsené; Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44

V súlade s normou — DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ot./min.	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ot./min.	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 ot./min.	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 ot./min.	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 ot./min.	4006885654402

Pílové kotúče do skracovacej a pokosovej píly oranžovej série (jemné, čisté rezy)

Jemné, čisté rezy



- diamantom brúsený pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami so záporným uhlom čela
- veľký počet zubov na jemné, čisté pozdĺžne a priečne rezy do masívneho dreva, drevotrieskových dosiek, preglejok, latoviek, tvrdých drevovláknitých dosiek, profilových dosiek a obkladových dosiek
- dlhá životnosť, bezpečnosť a tichý chod a pevné rezné hrany bez vytŕhania materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — masívne drevo, drevotriesková doska, preglejka, latovka, drevovláknitá doska, profilová doska, obkladové dosky

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — hladko leštené povrchy; diamantom brúsené; Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44

V súlade s normou — DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ot./min.	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ot./min.	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 ot./min.	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 ot./min.	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 ot./min.	4006885654907

Pílové kotúče do skracovacej a pokosovej píly hnedej série (rýchle, hrubé rezy)

Rýchle, hrubé rezy



- diamantom brúsený pílový kotúč HM so striedavo rozvádzanými zubami so záporným uhlom čela a malým počtom zubov
- na rýchle, stredne hrubé pozdĺžne a priečne rezy do dreva a drevotrieskových dosiek
- dlhá životnosť a bezpečná práca

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotriesková doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	diamantom brúsené hladko leštený povrch Nosný kotúč s tvrdosťou podľa Rockwella: HRC 40 - 44
V súlade s normou	DIN EN 847-1

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Šírka rezu	Počet rezných hrán	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ot./min.	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ot./min.	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min.	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ot./min.	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 ot./min.	4006885655409

Príslušenstvo pre vibračné píly

Príslušenstvo vibračných píl od wolfcraft poslúži pri veľkom množstve aplikácií s rôznymi činnosťami. Uchytenie Starlock a univerzálne uchytenie sa postarajú o široké pokrytie stroja.

Náš sortiment sa hodí na prácu s rôznymi materiálmi:

- ✓ Drevo
- ✓ Drevo s klincami
- ✓ Kov
- ✓ Iné, napr. Špárovacie materiály

Uchytenia



Starlock®



Univerzálne

Typy



HCS



BiM



S diamantovým granulátom



S granulátom spekaného karbidu

Tvary a aplikácie

Najrôznejšie tvary pre individuálne úlohy:




Pílenie




Píly s hĺbkovou zarážkou



Rezanie a škrabanie



Oddeľovanie a rašpľovanie



Brúsenie



Priľnavá brúsna doska



Rezací nôž na vinyl

Upnutie Starlock

Na drevo a plast

Ponorný pílový list „Expert“ HSC, upnutie STARLOCK, drevo

Na rezanie malých výrezov v mäkkom dreve a lamináte



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- tvar ostria: rovný

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	42 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Ponorný pílový list „Expert“ BiM, upnutie STARLOCK, drevo

Na odrezávanie, zanorovacie a pozdĺžne rezy



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- tvar ostria: rovný

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, laminát, parketa, poplastovaná drevotriesková doska, plast

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	42 mm
Medzera ozubenia	1,75 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Ponorný pílový list „Expert“ BiM, upnutie STARLOCK, drevo, neželezný kov, sadrokartónové dosky

Na odrezávanie, zanorovacie a pozdĺžne rezy



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- tvar ostria: rovný

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevo s klincom, neželezný kov, sadrokartónová doska, plast

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	42 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Ponorný pílový list „Expert“ BiM, upnutie STARLOCK, drevo, neželezný kov, sadrokartónové dosky

Na odrezávanie, zanorovacie a pozdĺžne rezy



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- tvar ostria: rovný

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevo s klincami, neželezný kov, sadrokartónová doska, plast

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	47 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Segmentovaný pílový list „Expert“ HSS, upnutie STARLOCK, drevo

Na vyrezávanie starých okien



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- segmentovaný, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, plast, neželezný kov

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	20 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Tvar/y zuba/-ov	S ostrými zubami
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Materiál/y	HSS
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Ponorný pílový list „Expert“ BiM, upnutie STARLOCK, plast, sadrokartón, drevo s klincami

Na rezanie do dreva, plastu, sadrokartónu a dreva s klincami



- kompatibilný s vibračnými pílami s upnutím Starlock, hĺbka rezu 40 mm a šírka rezu 35 mm
- list BiM so zubami ohnutými striedavo doprava a doľava na prerezávanie po dĺžke a zanorovacie rezy do dreva, plastu, sadrokartónu a dreva s klincami
- tvar zúžený v strede na dosiahnutie optimálnej rýchlosti a odvádzanie triesok

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	40 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Tvar/y zuba/-ov	Rozvedený
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Materiál/y	BiM
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Ponorný pílový list „Expert“ BiM, upnutie STARLOCK, plast, sadrokartón, drevo s klincami

Na rezanie do dreva, plastu, sadrokartónu a dreva s klincami



- kompatibilný s vibračnými pílami s upnutím Starlock, hĺbka rezu 40 mm a šírka rezu 20 mm
- list BiM so zubami ohnutými striedavo doprava a doľava na prerezávanie po dĺžke a zanorovacie rezy do dreva, plastu, sadrokartónu a dreva s klincami
- krátky úzky tvar pre malé výrezy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, sadrokartón, drevo s klincom

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	40 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Ponorný pílový list „Expert“ HCS, upnutie STARLOCK, drevo, plast, sadrokartón

Na dlhé priame rezy v dreve



- kompatibilný s vibračnými pílami s upnutím Starlock, hĺbka rezu 40 mm a šírka rezu 65 mm - ideálny na dlhé priame rezy
- list HCS s ozubením ohnutým striedavo doprava a doľava a konvexnou čepeľou na zanorovanie a čisté rezy v dreve, plaste a sadrokartóne bez námahy
- široký tvar zúžený v strede na dosiahnutie optimálnej rýchlosti a odvádzanie triesok

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, sadrokartón

Technické údaje

Kvalita/-y rezu/-ov	Čisté rezy
Max. hĺbka rezu	40 mm
Medzera ozubenia	1,4 mm
Tvar/y zuba/-ov	Rozvedený
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Materiál/y	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	konvexné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Upnutie Starlock

Na kov

Ponorný pílový list „Expert“ s granulátom HM TiN, upnutie STARLOCK, hliník, oceľ

Na rezanie ocele, hliníka a tvrdených skrutiek



- kompatibilný s vibračnými pílami s upnutím Starlock, hĺbka rezu 30 mm a šírka rezu 32 mm, tvar so zúženým stredom na dosiahnutie optimálnej rýchlosti rezania a odvádzanie triesok
- List zo spekaného karbidu na rezanie po dĺžke a zanorovacie rezy v oceli a hliníku a na skracovanie tvrdených skrutiek
- náter TiN pre dlhšiu životnosť oproti bežnému kovovému ozubeniu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ, hliník, tvrdené skrutky

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	30 mm
Medzera ozubenia	1,2 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Povrchová vrstva	S povrchovou úpravou TiN
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Upnutie Starlock

Pre mäkké materiály

Škrabka „Expert“ HCS, upnutie STARLOCK, lepidlo na koberce a dlaždice

Na odstraňovanie/oškrabávanie tvrdých materiálov, ako napr. lepidlo na koberce



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- krátke vyhotovenie pre väčšiu mieru ovládania pri práci

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	zvyšky lepidla na koberce a dlaždice, ochranný základný náter, celoplošný koberec, starý náter

Technické údaje

Pracovná šírka	52 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Upnutie Starlock

Pre cementové škáry

Segmentovaný list „Expert“ s granulátom HM, upínanie STARLOCK, malta, cementové škáry

Na čistenie poškodených škár v dlažbe



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- segmentovaný, ideálny na prácu v rohoch a na hranách bez prerezania

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, cementová škára, pórobetón

Technické údaje

Pracovný priemer	75 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Brúsna doska „Expert“ s granulátom HM, upínanie STARLOCK, drevo, malta, lepidlo na dlaždice

Pomocník pri renovácii dlažby



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonná a trvácna
- ideálna na prácu na ťažko dostupných miestach

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	lepidlo na dlaždice, fasáda, betón, kameň, zvyšky malty, tmel, drevo, pórobetón

Technické údaje

Rozmer cez hrany	80 mm
Tvar	Trojhranný
Hĺbka rezu	29 mm
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Upnutie Starlock

Adaptér

Samodržný brúsny tanier „Expert“, upínanie STARLOCK

Na brúsenie v rohoch a výklenkoch



- upnutie Starlock pre optimálny prenos sily
- výkonný a trvácny
- so suchým zipsom na rýchlu výmenu brúsneho papiera

Technické údaje

Rozmer cez hrany	95 mm
Tvar	Trojhranný
Upnutie stroja	Upnutie STARLOCK vibračné píly

Príslušenstvo

5885000, 5886000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Univerzálne upnutie

Na drevo a plast

Ponorný pílový list s hĺbkovým dorazom „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotriesková doska, doska s povrchovou úpravou, laminát

Technické údaje

Medzera ozubenia	1,93 mm
Tvar/y zuba/-ov	S ostrými zubami, Rozvedený
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS
Povrchová vrstva	Zmodraný
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Lepšia kĺzavosť
Ďalšie špecifikácie produktu	konvexné ostrie odoberateľná hĺbková zarážka upnutie z nehrdzavejúcej ocele

Obsah balenia

1 ponorný pílový list „PRO“ HCS
1 hĺbková zarážka
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	Vyhotovenie	EAN-Code
3836000	1	35 mm	hĺbka rezu: max. s hĺbkovým dorazom = 30 mm, bez hĺbkového dorazu = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	hĺbka rezu: max. s hĺbkovým dorazom = 28 mm, bez hĺbkového dorazu = 45 mm	4006885383807

Ponorný pílový list s hĺbkovým dorazom „PRO“ BiM, univerzálne upnutie, dosky s povrchovou úpravou, neželezné kovy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	doska s povrchovou úpravou, neželezný kov, sadrokartón
Podmienečne vhodné	profilová doska, plast, neželezný kov, drevo s klincom

Technické údaje

Medzera ozubenia	1,4 mm
Tvar/y zuba/-ov	So záporným ozubením, Rozvedený a frézovaný
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	BiM
Povrchová vrstva	Zmodraný
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Lepšia kĺzavosť
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie odoberateľná hĺbková zarážka upnutie z nehrdzavejúcej ocele

Obsah balenia

1 ponorný pílový list „PRO“ BiM
1 hĺbková zarážka
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	Vyhotovenie	EAN-Code
3840000	1	35 mm	hĺbka rezu: max. s hĺbkovým dorazom = 30 mm, bez hĺbkového dorazu = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	hĺbka rezu: max. s hĺbkovým dorazom = 28 mm, bez hĺbkového dorazu = 45 mm	4006885384200

Rezač rúr „PRO“ BiM, univerzálne upnutie, neželezné kovy, klince



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov, hliník, klince

Technické údaje

Medzera ozubenia	1,4 mm
Tvar/y zuba/-ov	S ostrými zubami, Rozvedený
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	BiM
Povrchová vrstva	Zmodraný
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Lepšia kĺzavosť
Ďalšie špecifikácie produktu	konkávne ostrie upnutie z nehrdzavejúcej ocele

Obsah balenia

1 rezač rúr „PRO“ BiM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Pílový list na rezanie kriviek „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, laminát, parkety



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, parketa, sadrokartón, drevo, preglejka

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	78 / 20 mm
Tvar/y zuba/-ov	S ostrými zubami, Rozvedený
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS
Povrchová vrstva	Zmodraný
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Lepšia kĺzavosť

Obsah balenia

1 pílový list na rezanie kriviek „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Ponorný pílový list „PRO“ BiM, univerzálny STARLOCK, drevo s klincami, neželezné kovy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo s klincom, doska multiplex, neželezný kov, sadrokartónová doska

Technické údaje

Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	BiM
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Obsah balenia

1 ponorný pílový list „PRO“ BiM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	Vyhotovenie	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	na pozdĺžne rezy	4006885395206

Ponorný pílový list „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, drevotrieskova doska, laminát, parketa, plast

Technické údaje

Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné ostrie

Obsah balenia

1 ponorný pílový list „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Segmentovaný pílový list „PRO“ BiM, univerzálne upnutie, laminát, parkety, neželezné kovy



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, parketa, neželezný kov, rúra

Technické údaje

Max. hĺbka rezu	19 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	BiM
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list „PRO“ BiM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Univerzálne upnutie

Pre cementové škáry

Rezací list v tvare sekery „PRO“ s diamantovým granulátom, univerzálne upnutie, cementové škáry, zvyšky malty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pórobetón, cementová špára, malta

Technické údaje

Pracovná šírka	52 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný diamantami

Obsah balenia

1 rezací list v tvare sekery „PRO“ s diamantovým granulátom
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Prstová rašpľa „PRO“ s granulátom HM, univerzálne upnutie, zvyšky malty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, lepidlo na obkladačky, pórobetón, vlnitá krytina

Technické údaje

Tvar	Trojhranný
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný karbidom volfrámu

Obsah balenia

1 prstová rašpľa „PRO“ s granulátom HM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	Pracovná dĺžka	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Orezávač „PRO“ s granulátom HM, univerzálne upnutie, zvyšky malty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, pórobetón, cementová špára

Technické údaje

Pracovný priemer	65 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný karbidom volfrámu
Ďalšie špecifikácie produktu	brúsna plocha dlhá 88 mm zalomený

Obsah balenia

1 orezávač „PRO“ s granulátom HM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Pílový list „PRO“ s diamantovým granulátom, univerzálne upnutie, na cementové škáry, zvyšky malty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pórobetón, cementová špára, malta

Technické údaje


Pracovný priemer	80 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný diamantami
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Obsah balenia

1 pílový list „PRO“ s diamantovým granulátom
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Brúsna doska „PRO“ s granulátom HM, univerzálne upnutie, betón, kameň



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	betón, omietka, kameň, cement, lepidlo na obkladačky, drevo, lak

Technické údaje

Rozmer cez hrany	80 mm
Tvar	Trojhranný
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný karbidom volfrámu

Obsah balenia

1 brúsna doska „PRO“ s granulátom HM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Segmentovaný pílový list „PRO“ s granulátom HM, univerzálne upnutie, cementové škáry, zvyšky malty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pórobetón, cementová špára, malta

Technické údaje

Pracovný priemer	85 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný karbidom volfrámu
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list „PRO“ s granulátom HM
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Segmentovaný pílový list „PRO“ s diamantovaným granulátom, univerzálne upnutie, zvyšky malty, cementové škáry



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pórobetón, malta, cementová špára

Technické údaje

Pracovný priemer	85 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	Posypaný diamantami
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list „PRO“ s diamantovým granulátom
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Univerzálne upnutie

Pre mäkké materiály

Rezací nôž „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, vinyl



Technické údaje

Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS

Obsah balenia

1 rezací nôž „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Prstová škrabka „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, na silikón, lepidlo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, lepidlo

Technické údaje

Pracovná šírka	10 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS

Obsah balenia

1 prstová škrabka „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Škrabka „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, malta, kobercové lepidlo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, sadra, lepidlo na koberce, lepidlo na obkladačky, opaly, ochranný základný náter

Technické údaje

Pracovná šírka	52 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	pevný

Obsah balenia

1 škrabka „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Škrabka „PRO“ HCS, univerzálne upnutie, zvyšky lepidla na koberce, nálepky, pružné tesniace hmoty



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	lak, lepidlo, nálepky, pružná tesniaca hmota

Technické údaje

Pracovná šírka	52 mm
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly
Materiál/y	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	ohybná

Obsah balenia

1 škrabka „PRO“ HCS
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Univerzálne upnutie

Adaptér

Samodržná brúsna doska „PRO“ univerzálne upnutie



Technické údaje

Rozmer cez hrany	95 mm
Tvar	Trojhranný
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly

Obsah balenia

1 samodržná brúsna doska „PRO“
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Univerzálne upnutie

Súpravy

Štartovacia súprava pre vibračnú pílu na laminát „PRO“ 4-dielna, univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	doska multiplex, neželezný kov, mäkké drevo, drevotriesková doska, laminát, parketa, plast, rúra

Technické údaje

Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly

Obsah balenia

1 ponorný pílový list, HCS, 10 mm
1 ponorný pílový list, HCS, 22 mm
1 ponorný pílový list, HCS, 65 mm
1 segmentovaný pílový list, BiM, Ø 85 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3961000	1	4-diel.	4006885396104

Štartovacia súprava pre vibračnú pílu „PRO“ 5-diel., univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — silikón, lepidlo, malta, pórobetón, cementová špára, sadra, neželezný kov, sadrokartónová doska, opaly, ochranný základný náter, drevo s klincom, doska multiplex, plech

Obsah balenia

1 ponorný pílový list, BiM, 22 mm
1 ponorný pílový list, BiM, 65 mm
1 škrabka, HCS, pevná, 52 mm
1 prstová škrabka, 45 x 7 mm
1 orezávač, s granulátom HM, Ø 65 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3962000	1	5-diel.	4006885396203

Súprava príslušenstva „PRO“ 3-diel., univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — laminát, parketa, neželezný kov, rúra, drevo s klincom, doska multiplex, sadrokartónová doska, mäkké drevo, drevotriesková doska, plast

Technické údaje

Upnutie stroja — Univerzálne upnutie vibračné píly

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list, BiM, Ø 85 mm
1 ponorný pílový list, BiM, 22 mm
1 ponorný pílový list, HCS, 22 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3992000	1	3-diel.	4006885399204

Súprava príslušenstva „PRO“ 2-diel., univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — betón, omietka, kameň, cement, lepidlo na obkladačky, drevo, lak, pórobetón, cementová špára, malta

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list, s granulátom HM, Ø 65 mm
1 brúsna doska, s granulátom HM, rozmer medzi rohmi 80 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3993000	1	2-diel.	4006885399303

Štartovacia súprava pre vibračnú pílu na suchú montáž „Standard“ 3-dielna, univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo

Technické údaje

Upnutie stroja	Univerzálne upnutie vibračné píly

Obsah balenia

3 ponorné pílové listy, HCS, 28, 44, 65 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8490000	1	3-diel.	4006885849006

Súprava pre vibračnú pílu na opravu škár „Standard“ 3-diel., univerzálne upnutie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba, kameň, pórobetón, vlnitá krytina, silikón, lepidlo

Obsah balenia

1 segmentovaný pílový list, s granulátom HM, Ø 65 mm
1 škrabka, HCS, 52 mm
1 prstová škrabka, HCS, 7 x 50 mm
1 krúžkový adaptér pre Bosch PMF 250 CES

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8491000	1	3-diel.	4006885849105

Rezacie kotúče – prehľad sortimentu

Spoločné vlastnosti našich rezacích kotúčov:

- ✓ Všetky relevantné priemery vo všetkých vedľajších sortimentoch
- ✓ Spĺňa normu EN 12413
- ✓ Certifikácia OSA
- ✓ Všetky diamantové rezacie kotúče spĺňajú EN 13236

wolfcraft má ten správny rezací kotúč pre takmer každú kombináciu materiálu, stroja a aplikácie.

Rezacie kotúče

Pre rôzne aplikačné oblasti

Univerzálne
(dvojfarebný – zelený/modrý)

Oceľ
(modrý)



Hliník
(strieborný)

Ušľachtilá oceľ
(žltý/zlatý)

Kameň
(zelený)

Rôzne tvary:

Rovný



Zalomený



Diamantové rezacie kotúče

Rôzne kvality pre mimoriadne aplikácie – bez straty priemeru

Expert
Segmentovaný

Standard
Zatvorený



Professional
Turbo

Standard
Segmentovaný

Professional
Segmentovaný

Professional
Zatvorený

Rezacie kotúče zo spekaného kovu

Na laminát, parkety alebo plast



Diamantové rezacie kotúče

Expert

Diamantový rezací kotúč „Expert Universal“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vystužený betón, žula, slinok, prírodný kameň, pemza, mramor, vápenno-piesková tehla, vlnitá krytina

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Segmentovaný
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Zváraný laserom
V súlade s normou	EN 13236

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 ot./min.	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 ot./min.	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 ot./min.	4006885837508

Diamantové rezacie kotúče

Profesionálne

Diamantový rezací kotúč „Pro Turbo“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	slinok, vlnitá krytina, prírodný kameň, tehla

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Zatvorený okraj
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ot./min.	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ot./min.	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ot./min.	4006885169807

Diamantový rezací kotúč „Pro Universal“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — pemza, vymývaný betón, tehla, betón, všeobecné stavebné materiály

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Segmentovaný
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ot./min.	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ot./min.	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 ot./min.	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 ot./min.	4006885832404

Diamantový rezací kotúč „Pro Ceramic Turbo“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — žula, jemná kamenina, dlažba, keramická dlaždica

Technické údaje

Hrúbka kotúča	1,4 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Zatvorený okraj s voštinovou štruktúrou
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	zosilnená príruba pre bezpečné použitie supertenký (1,4 mm)
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ot./min.	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ot./min.	4006885832909

Diamantový rezací kotúč „Pro Multi“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kameň, drevo, plast, plech, kovová kotva

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Segmentovaný
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Povrchová vrstva	Posypaný diamantami
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 ot./min.	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 ot./min.	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 ot./min.	4006885833500

Diamantové rezacie kotúče

Štandard

Diamantový rezací kotúč „Standard Ceramic“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba, jemná kamenina

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Zatvorený okraj
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 ot./min.	4006885165106

Diamantový rezací kotúč „Standard Ceramic“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba, jemná kamenina

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Zatvorený okraj
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min.	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 ot./min.	4006885838307

Diamantový rezací kotúč „Standard Universal“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pemza, dlažobná kocka, všeobecné stavebné materiály

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Segmentovaný
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ot./min.	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ot./min.	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ot./min.	4006885838901

Diamantové rezacie kotúče

Súpravy

Súprava diamantových rezacích kotúčov 2-diel.

Výhodná alternatíva - ideálna pre všetkých nováčikov a príležitostných majstrov.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tehla, prírodný kameň, dlažbová doska, mramor, dlažba, keramická dlaždica

Technické údaje

Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	segmentovaný kotúč: na rezanie tehál, prírodného kameňa a dlažbových dosiek kotúč na dlažbu: pre hladké a čisté rezy v mramore, dlaždiciach a keramických obkladačkách
V súlade s normou	EN 13236

Obsah balenia

1 diamantový rezací kotúč, Ø 110 mm, univerzálny, segmentovaný
1 diamantový rezací kotúč, Ø 110 mm, dlaždice

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8390000	1	2-diel.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min.	4006885839007

Súprava diamantových rezacích kotúčov 3-diel.

Výhodná alternatíva - ideálna pre všetkých nováčikov a príležitostných majstrov.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tehla, prírodný kameň, dlažbová doska, mramor, dlažba, keramická dlaždica, betón, vystužený betón, žula

Technické údaje

Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	turbo kotúč: na všetky práce v betóne, vystuženom betóne a žule segmentovaný kotúč: na rezanie tehál, prírodného kameňa a dlažbových dosiek kotúč na dlažbu: pre hladké a čisté rezy v mramore, dlaždiciach a keramických obkladačkách
V súlade s normou	EN 13236

Obsah balenia

1 diamantový rezací kotúč, Ø 110 mm, „Turbo“
1 diamantový rezací kotúč, Ø 110 mm, univerzálny, segmentovaný
1 diamantový rezací kotúč, Ø 110 mm, dlaždice

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Výška segmentu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8392000	1	3-diel.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ot./min.	4006885839205

Rezacie kotúče

Na kov

Rezacie kotúče na kov, zalomené



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomené
V súlade s normou	EN 12413, A30S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min.	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min.	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min.	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min.	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 ot./min.	4006885162693

Rezací kotúč na kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Hrúbka kotúča	2,5 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný
V súlade s normou	EN 12413, A30S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min.	4006885162792

Rezací kotúč na kov, extra tenký



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Hrúbka kotúča	1 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný
V súlade s normou	EN 12413, A60T-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ot./min.	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ot./min.	4006885168497

Rezacie kotúče na nehrdzavejúcu oceľ, extra tenké



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné
V súlade s normou	EN 12413, WA60T-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ot./min.	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ot./min.	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 ot./min.	4006885163300

Rezacie kotúče na nehrdzavejúcu oceľ, extra tenké



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovné
V súlade s normou	EN 12413, A60T-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 ot./min.	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 ot./min.	4006885846104

Rezacie kotúče

Na kameň

Rezacie kotúče na kameň, zalomené



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň

Technické údaje

Hrúbka kotúča	2,5 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomené
V súlade s normou	EN 12413, C30S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min.	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min.	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min.	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ot./min.	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min.	4006885162990

Rezací kotúč na kameň



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň

Technické údaje

Hrúbka kotúča	2,5 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný
V súlade s normou	EN 12413, C30S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ot./min.	4006885162891

Rezací kotúč na kameň, jemný rez



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň

Technické údaje

Hrúbka kotúča	1,6 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný
V súlade s normou	EN 12413, C46S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 ot./min.	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 ot./min.	4006885168893

Rezacie kotúče

Na hliník

Rezací kotúč na hliník, extra tenký



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	hliník

Technické údaje

Hrúbka kotúča	1,5 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný
V súlade s normou	EN 12413, A46S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 ot./min.	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 ot./min.	4006885166998

Rezacie kotúče

Univerzálne

Univerzálny rezací kotúč na kameň a kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň, kov

Technické údaje

Hrúbka kotúča	2,5 mm
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený
V súlade s normou	EN 12413, AC30S-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ot./min.	4006885166097

Rezacie kotúče

Súpravy

Štartovacia súprava pre uhlové brúsky 5-diel.



Obsah balenia
2 rezacie kotúče na kov
1 rezací kotúč na kameň
1 hrubovací kotúč na kov
1 lamelový brúsny kotúč na kov

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	EAN-Code
1663000	1	5-diel.	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5-diel.	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Rezacie kotúče na tvrdý kov

Rezací kotúč zo spekaného karbidu „Standard“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, laminát, parketa, plast

Technické údaje

Hrúbka kotúča	1,2 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Segmentovaný
Max. rýchlosť rezu	80 meter za sekundu
Povrchová vrstva	Posypaný karbidom volfrámu

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Príslušenstvo pre rezacie kotúče

Prírubový kľúč rovný pre uhlovú brúsku



Technické údaje

Priemer čapu	4 mm
Rozstup čapov	30 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Prírubová matica pre uhlové brúsky



Technické údaje

Závitová prípojka	M14
Ďalšie špecifikácie produktu	vzdialenosť otvorov 26, 30, 35 mm
V súlade s normou	DIN 44716

2450000, 2452000, 2454000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Sada prírubových kľúčov rovná pre hlovú brúsku



Technické údaje

Priemer čapu	5 mm
Rozstup čapov	35 mm
Materiál/y	Kov
Ďalšie špecifikácie produktu	rovná

Obsah balenia

1 prírubový kľúč rovný
1 prírubová matica M14

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Prírubový kľúč zalomený pre uhlovú brúsku



Technické údaje

Priemer čapu	5 mm
Rozstup čapov	35 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený
V súlade s normou	DIN 3116 C

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Univerzálny prírubový kľúč rovný pre uhlovú brúsku



Technické údaje

Priemer čapu	4 mm
Rozstup čapov	30, 35 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Otočiteľné hobľovacie nože 75,5 x 5,5 x 1,1 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Otočiteľné hobľovacie nože 82,7 x 5,5 x 1,1 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Otočiteľné hobľovacie nože 82,0 x 5,5 x 1,1 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesková doska, latovka

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Vyrezávacie píly a vŕtacie korunky – prehľad


Ponúkame kvalitné nástroje pre všetky rôzne aplikácie, aby sa vám podarili čisté a precízne okrúhle vyhĺbeniny pre inštalácie sanity, elektroinštalácie, odtoky a zabudovania do všetkých bežných materiálov.

Vŕtacie korunky



Vŕtacie korunky opatrené tvrdokovom

- ✓ Stopka SDS-plus
- ✓ Vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ Opatrenie tvrdokovom
- ✓ Hĺbka rezu 46 mm



Nástavce na vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu

- ✓ Granulát spekaného karbidu
- ✓ Hĺbka rezu 55 mm



Vŕtacie korunky s diamantovým osadením

- ✓ Diamantové osadenie
- ✓ Hĺbka rezu 65 mm



Vŕtacie korunky s diamantovým granulátom

- ✓ Stopka s kruhovým prierezom Ø 10 mm
- ✓ Vrták z tvrdokovu s hĺbkovou zarážkou
- ✓ Diamantový granulát
- ✓ Hĺbka rezu 45 mm



Vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ Vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ Granulát spekaného karbidu
- ✓ Hĺbka rezu 55 mm

	vhodné pre		
Vŕtacie korunky	**Kameň**	**Betón**	**Dlaždice**
Vŕtacie korunky opatrené tvrdokovom	✓	✓	
Vŕtacie korunky s diamantovým osadením	✓	✓	
Vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu	✓		
Nástavce na vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu	✓		
Vŕtacie korunky s diamantovým granulátom			✓

Vyrezávacie píly



Nadstavce pre vyrezávacie píly z bimetalu

- ✓ Ozubenie HSS-Vario
- ✓ Hĺbka rezu 40 mm



Viacvencové vyrezávacie píly Professional

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ CV vrták brúsený
- ✓ induktívne vytvrdené jemné ozubenie
- ✓ Hĺbka rezu 33/40 mm



Univerzálne vyrezávacie píly

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ Vrták z tvrdokovu Ø 8 mm
- ✓ Opatrenie tvrdokovom
- ✓ Hĺbka rezu 60 mm



Prestaviteľné vyrezávacie píly

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ CV vrták Ø 6 mm
- ✓ 3-zubové skupiny
- ✓ Hĺbka rezu 30 mm



Vyrezávacie píly z bimetalu

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ Vrták HSS Ø 6 mm
- ✓ progresívne ozubenie HSS-Vario
- ✓ Hĺbka rezu 40 mm



Viacvencové vyrezávacie píly

- ✓ Šesťhranná stopka
- ✓ CV vrták
- ✓ Hrubé ozubenie
- ✓ Hĺbka rezu 18/23 mm



Vyrezávacie píly z uhlíkovej ocele

- ✓ 1/4" šesťhranná stopka
- ✓ CV vrták Ø 6 mm
- ✓ 3-zubové skupiny
- ✓ Hĺbka rezu 30 mm

	vhodné pre						
Vyrezávacie píly	**Sadrokartón**	**Mäkké drevo**	**Tvrdé drevo**	**Plast**	**Kameň**	**Kov**	**Ušľachtilá oceľ**
Nadstavce pre vyrezávacie píly z bimetalu	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Vyrezávacie píly z bimetalu	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Viacvencové vyrezávacie píly Professional	✓	✓	✓	✓			
Viacvencové vyrezávacie píly	✓	✓		✓			
Univerzálne vyrezávacie píly	✓	✓	✓	✓	✓		
Vyrezávacie píly z uhlíkovej ocele	✓	✓		✓			
Prestaviteľné vyrezávacie píly	✓	✓					

Vŕtacie korunky

Vŕtacie korunky opatrené tvrdokovom

Upínací tŕň SDS plus so strediacim vrtákom, Ø 8 mm

Príslušenstvo pre vŕtacie korunky s osadením spekaným karbidom



MADE IN GERMANY

- Stopka SDS plus so závitovým pripojením M16 pre vŕtacie korunky s osadením spekaným karbidom, Made in Germany
- odolný pri používaní s vŕtačkami a vŕtacími kladivami so skľučovadlom vrtáka SDS plus, do betónu, muriva a kameňa
- presné umiestnenie pomocou strediaceho vrtáka (Ø 8 mm)

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	70 mm
Vrcholový uhol vrtáka	130°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Vrták zakončený s karbidom volfrámu
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Príslušenstvo

5482000

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka stopky	Závitová prípojka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Stopka SDS-plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Stopka SDS-plus	4006885542501

Vŕtacia korunka s osadením spekaným karbidom s upínacím tŕňom SDS plus

Na elektroinštalácie a sanitárne inštalácie do betónu, muriva a kameňa, hĺbka rezu 46 mm



- vŕtacia korunka osadená špeciálne prispájkovanými, žiaruvzdornými platničkami zo spekaného karbidu na otvory do betónu, muriva a kameňa
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 46 mm - ideálna na stavbu domov, interiérov a prestavby
- odolná pri používaní s vŕtacím kladivom vďaka špeciálne tvrdenej stopke SDS plus, 110 mm

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	betón, vymývaný betón, murivo, dutinová tvárnica, tehla, vápenno-piesková tehla, pemza, pórobetón, škvárobetónová tvárnica, poter, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	textilný betón, dlažobná kocka, brúsená tehla, mramor, žula, bridlica

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	70 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Špeciálne spájkované, žiaruvzdorné dosky zo spekaného karbidu
Hĺbka rezu	46 mm
Dĺžka stopky	110 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Závitová prípojka	M16
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	2 vyhadzovacie otvory odolné pri používaní s vŕtacím kladivom špeciálne tvrdená, presná stopka vrtáka odolná voči opotrebovaniu

Obsah balenia

1 dutá vŕtacia korunka
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5425000, 5428000, 5482000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 ot./min.	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 ot./min.	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 ot./min.	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 ot./min.	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 ot./min.	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 ot./min.	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 ot./min.	4006885549005

Strediaci vrták, odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Príslušenstvo pre vŕtacie korunky s osadením spekaným karbidom



- na použitie s vŕtacími korunkami s osadením spekaným karbidom a upínacími tŕňmi SDS plus (tovar 5428000, 5425000)

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	70 mm
Vrcholový uhol vrtáka	130°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Zakončený s karbidom volfrámu
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Vŕtacia korunka, osadená spekaným karbidom, s upínacím tŕňom SDS plus, Ø 68 mm

Na osadzovanie elektroinštalačných podomietkových krabíc do betónu, muriva a kameňa, hĺbka rezu 46 mm



- vŕtacia korunka osadená špeciálne prispájkovanými, žiaruvzdornými platničkami zo spekaného karbidu na otvory do betónu, muriva a kameňa
- Ø 68 mm, hĺbka rezu 46 mm, na osadzovanie elektroinštalačných podomietkových krabíc
- odolná pri používaní s vŕtacím kladivom vďaka špeciálne tvrdenej stopke SDS plus, 110 mm

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	betón, dutinová tvárnica, tehla, vymývaný betón, murivo, vápenno-piesková tehla, pemza, pórobetón, škvárobetónová tvárnica, poter, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	textilný betón, dlažobná kocka, brúsená tehla, mramor, žula, bridlica

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	70 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Špeciálne spájkované, žiaruvzdorné dosky zo spekaného karbidu
Hĺbka rezu	46 mm
Dĺžka stopky	110 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Závitová prípojka	M16
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	2 vyhadzovacie otvory odolný pri používaní s vŕtacím kladivom špeciálne tvrdená, presná stopka vrtáka odolná voči opotrebovaniu

Obsah balenia

1 dutá vŕtacia korunka
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5425000, 5428000, 5482000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Vŕtacie korunky

Vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu

Nadstavcová vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu, 5-diel.

Do muriva a kameňa, Ø 33, 53-68 mm, hĺbka rezu 55 mm



- 3 nadstavcové vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu Ø 33, 53 a 68 mm, hĺbka rezu 55 mm na vŕtanie presných otvorov do muriva a kameňa pri sanitárnych a inštalačných prácach
- 2 strediace vrtáky (Ø 8 mm) s hrotom zo spekaného karbidu a so šesťhrannou stopkou 140 mm a 220 mm na vŕtanie hlbokých a priechodných otvorov v kvalitnom kufri z dvojkomponentového plastu
- bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, omietka, slinok
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Pracovný priemer	68, 53, 33 mm
Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka/-y vrtáka/-ov	140, 220 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	strediaci vrták s hrotom zo spekaného karbidu a šesťhrannou stopkou

Obsah balenia

3 vyrezávacie píly s granulátom spekaného karbidu Ø 33, 53, 68 mm
2 strediace vrtáky zo spekaného karbidu, dĺžka 140, 220 mm

Príslušenstvo

3471000, 3862000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1003000	1	5-diel.	4006885100305

Súprava nadstavcových vŕtacích koruniek, s granulátom spekaného karbidu, 7-diel.

Do muriva a kameňa, Ø 33 - 83 mm, hĺbka rezu 55 mm



- 5 nadstavcových vŕtacích koruniek s granulátom spekaného karbidu Ø 33, 53, 68 73 a 83 mm, hĺbka rezu 55 mm na vŕtanie presných otvorov do muriva a kameňa pri sanitárnych a inštalačných prácach
- vrátane strediaceho vrtáka (Ø 8 mm) so šesťhrannou stopkou a upínacím tanierom na okamžité použitie v kvalitnom kufri z dvojkomponentového plastu
- Bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Pracovný priemer	33, 73, 83, 53, 68 mm
Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka/-y vrtáka/-ov	140 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kompletne s upínacím tanierom a strediacim vrtákom

Obsah balenia

5 nadstavcových vŕtacích vencov Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm
1 upínací tanier
1 strediaci vrták, Ø 8 mm, dĺžka 140 mm

Príslušenstvo

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3464000	1	7-diel.	4006885346406

Vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu, s upínacím tanierom a strediacim vrtákom

Na inštalačné práce do muriva a kameňa, hĺbka rezu 55 mm



- vŕtacia korunka s granulátom spekaného karbidu na vŕtané otvory do muriva a kameňa, šesťhranná stopka na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 55 mm - ideálna na stavebné projekty alebo renovácie
- vrátane upínacieho taniera a strediaceho vrtáka (Ø 8 mm), dĺžka 140 mm, predmontovaná na okamžité použitie, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	140 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 vŕtací veniec s granulátom spekaného karbidu
1 upínací tanier
1 strediaci vrták

Príslušenstvo

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 ot./min.	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 ot./min.	4006885347007

Upínací tanier, Ø 110 mm

Príslušenstvo pre nadstavce pre vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu



- upínací tanier Ø 110 mm pre nadstavce pre vŕtacie korunky s Ø 33 - 103 mm
- upínanie so šesťhrannou stopkou a fixačnou skrutkou umožňujúce bezpečné upevnenie
- príslušenstvo pre nadstavce pre vyrezávacie píly s granulátom spekaného karbidu

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Nadstavcová vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu, Ø 103 mm

Na sanitárne a inštalačné práce do muriva a kameňa, hĺbka rezu 55 mm



- nadstavcová vŕtacia korunka s granulátom spekaného karbidu na vŕtané otvory do muriva a kameňa
- hĺbka rezu 55 mm - ideálna na stavebné projekty alebo renovácie
- použiteľná so samostatne dostupným upínacím tanierom (č. výr. 3466000) a strediacim vrtákom za šesťhrannou stopkou (č. výr. 3471000), bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, slinok, omietka, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón
Podmienečne vhodné	vápenno-piesková tehla, dlažobná kocka, poter, brúsená tehla

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Príslušenstvo

3466000, 3471000

5424000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 ot./min.	4006885346703

Strediaci vrták, Ø 8 mm, 140 mm

Príslušenstvo pre vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu



- dĺžka 140 mm, Ø 8 mm, strediaci hrot zo spekaného karbidu zabezpečujúci dlhú životnosť
- šesťhranná stopka na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- príslušenstvo pre vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	140 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Zakončený s karbidom volfrámu

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Upínací tanier, Ø 90 mm

Príslušenstvo pre nadstavcové vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu



- upínací tanier Ø 90 mm pre nadstavcové vŕtacie korunky s Ø 33 - 83 mm
- upínanie so šesťhrannou stopkou a fixačnou skrutkou umožňujúce bezpečné upevnenie

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Nadstavcová vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu

Na sanitárne a inštalačné práce do muriva a kameňa, hĺbka rezu 55 mm



- nadstavcová vŕtacia korunka s granulátom spekaného karbidu na vŕtané otvory do muriva a kameňa
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 55 mm - ideálna na stavebné projekty alebo renovácie
- použiteľná so samostatne dostupným upínacím tanierom (č. výr. 3472000/3466000) a strediacim vrtákom za šesťhrannou stopkou (č. výr. 3471000), bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

3467000

Príslušenstvo

3466000, 3471000, 3472000

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 ot./min.	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 ot./min.	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 ot./min.	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 ot./min.	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 ot./min.	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 ot./min.	4006885347601

Súprava nadstavcových vŕtacích koruniek, s granulátom spekaného karbidu, 6-diel.

Do muriva a kameňa, Ø 33 - 83 mm, hĺbka rezu 55 mm



- 4 nadstavcové vŕtacie korunky s granulátom spekaného karbidu Ø 33, 53, 73 a 83 mm, hĺbka rezu 55 mm na vŕtanie presných otvorov do muriva a kameňa pri sanitárnych a inštalačných prácach
- vrátane strediaceho vrtáka (Ø 8 mm) so šesťhrannou stopkou a upínacím tanierom na okamžité použitie
- Bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Pracovný priemer	83, 33, 53, 73, … mm
Priemer vrtáka	8 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kompletne s upínacím tanierom a strediacim vrtákom

Obsah balenia

4 nadstavcové vŕtacie vence Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 upínací tanier
1 strediaci vrták, Ø 8 mm, dĺžka 140 mm

Príslušenstvo

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3478000	1	6-diel.	4006885347809

Strediaci vrták, Ø 8 mm, 220 mm

Príslušenstvo na vŕtanie hlbokých a priechodných otvorov vŕtacími korunkami s granulátom spekaného karbidu



- dĺžka 220 mm, Ø 8 mm, špeciálne na presné hlboké otvory a priechodné otvory vŕtané vyrezávacími pílami s granulátom spekaného karbidu
- strediaci hrot zo spekaného karbidu zabezpečujúci dlhú životnosť
- šesťhranná stopka na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	220 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Zakončený s karbidom volfrámu

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu, s upínacím tŕňom

Na sanitárne a inštalačné práce do muriva a kameňa, hĺbka rezu 55 mm



- vŕtacia korunka s granulátom spekaného karbidu na vŕtané otvory do muriva a kameňa, šesťhranná stopka na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- v ponuke v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 55 mm, so samostatne dostupným upínacím tŕňom (tovar 3862000) vhodná na hlboké vŕtané a priechodné otvory
- vrátane upínacieho tŕňa a strediaceho vrtáka (Ø 8 mm) predmontovaná na okamžité použitie, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	strediaci vrták s hrotom zo spekaného karbidu a šesťhrannou stopkou

Príslušenstvo

3471000, 3862000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 ot./min.	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 ot./min.	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 ot./min.	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 ot./min.	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 ot./min.	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 ot./min.	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 ot./min.	4006885389908

Súprava nadstavcových vŕtacích koruniek, s granulátom spekaného karbidu, 7-diel.

Do muriva a kameňa, Ø 33 - 103 mm, hĺbka rezu 55 mm



- 5 nadstavcových vŕtacích koruniek s granulátom spekaného karbidu Ø 33, 43, 53 68 a 103 mm, hĺbka rezu 55 mm na vŕtanie presných otvorov do muriva a kameňa pri sanitárnych a inštalačných prácach
- vrátane strediaceho vrtáka (Ø 8 mm), dĺžka 140 mm, so šesťhrannou stopkou a upínacím tanierom na okamžité použitie v kvalitnom kufri z dvojkomponentového plastu
- Bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Pracovný priemer	103, 43, 53, 33, 68 mm
Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka/-y vrtáka/-ov	140 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kompletne s upínacím tanierom a strediacim vrtákom

Obsah balenia

5 nadstavcových vŕtacích vencov Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm
1 upínací tanier
1 strediaci vrták, Ø 8 mm, dĺžka 140 mm

Príslušenstvo

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5424000	1	7-diel.	4006885542402

Vŕtacia korunka, s granulátom spekaného karbidu, s upínacím tŕňom, Ø 68 mm

Na inštaláciu zásuviek a vypínačov muriva a kameňa, hĺbka rezu 55 mm



- vŕtacia korunka s granulátom spekaného karbidu predmontovaná vrátane upínacieho tŕňa so šesťhrannou stopkou a strediacim vrtákom (Ø 8 mm) na vŕtané otvory do muriva a kameňa
- Ø 68 mm, hĺbka rezu 55 mm, na osadzovanie elektroinštalačných podomietkových krabíc pre zásuvky a vypínače
- so samostatne dostupným upínacím tŕňom (tovar 3862000) vhodná na hlboké vŕtané a priechodné otvory, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, tehla, škvárobetónová tvárnica, dutinová tvárnica, pemza, pórobetón, slinok, omietka
Podmienečne vhodné	dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, brúsená tehla, poter

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	55 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	strediaci vrták s hrotom zo spekaného karbidu a šesťhrannou stopkou

Príslušenstvo

3471000, 3862000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Vŕtacie korunky

Vŕtacie korunky s diamantovým osadením

Upínací tŕň SDS plus so strediacim vrtákom, Ø 8 mm, 110 mm

Príslušenstvo pre vŕtacie korunky s diamantovým osadením



MADE IN GERMANY

- stopka SDS plus, 110 mm, so závitovým pripojením M16 pre vŕtacie korunky s diamantovým osadením, Made in Germany
- na rotačné (POZOR: nie príklepové!) používanie s vŕtačkami a vŕtacími kladivami so skľučovadlom vrtáka SDS plus do betónu, muriva a kameňa
- presné umiestnenie pomocou integrovaného, brúseného strediaceho vrtáka (Ø 8 mm)

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	80 mm
Vrcholový uhol vrtáka	130°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Vrták zakončený s karbidom volfrámu

Číslo výrobku	Obsah	Závitová prípojka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5955000	1	M16	Stopka SDS-plus	4006885595507

Upínací tŕň so strediacim vrtákom, Ø 8 mm, 80 mm

Príslušenstvo pre vŕtacie korunky s diamantovým osadením



MADE IN GERMANY

- šesťhranná stopka so závitovým pripojením M16 pre vŕtacie korunky s diamantovým osadením, Made in Germany
- na používanie s vŕtačkami do betónu, muriva a kameňa
- presné umiestnenie pomocou integrovaného, brúseného strediaceho vrtáka (Ø 8 mm)

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	80 mm
Vrcholový uhol vrtáka	130°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Vrták zakončený s karbidom volfrámu

Číslo výrobku	Obsah	Závitová prípojka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5956000	1	M16	Šesťhranná stopka	4006885595606

Vŕtacia korunka s diamantovým osadením

Na osadzovanie elektroinštalačných podomietkových krabíc do betónu, muriva a kameňa, hĺbka rezu 65 mm



- vŕtacia korunka osadená spájkovanými diamantovými segmentmi na rýchle, jemné otvory do betónu, muriva a kameňa s extrémne dlhou životnosťou
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 65 mm - na osadzovanie podomietkových krabíc (rozdvojky a zásuvky)
- externý závitovkový dopravník na spoľahlivé odvádzanie prachu z vŕtania, zabraňuje usadzovaniu vo vŕtacej korunke, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, dlažobná kocka, vápenno-piesková tehla, dutinová tvárnica, pemza, tehla, brúsená tehla, pórobetón, škvárobetónová tvárnica, poter, slinok, omietka, mramor
Podmienečne vhodné	betón, vymývaný betón, textilný betón

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Spájkované diamantové segmenty
Hĺbka rezu	65 mm
Závitová prípojka	M16
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	2 vyhadzovacie otvory Externý závitovkový dopravník

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 ot./min.	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 ot./min.	4006885795808

Vŕtacie korunky

Vŕtacie korunky s diamantovým granulátom, pre aku skrutkovač

Strediaca vŕtacia jednotka

Náhradná súčiastka pre vŕtacie korunky s diamantovým granulátom „Ceramic“



- strediaca vŕtacia jednotka s osadením spekaným karbidom ako náhradná súčiastka pre vŕtacie korunky s diamantovým granulátom „Ceramic“ (Ø 18 - 83 mm)
- skrutkový závit na zaskrutkovanie do vŕtacej korunky
- so strediacim vrtákom vyberateľným bez použitia nástrojov

Technické údaje

Priemer vrtáka	5 mm
Dĺžka vrtáka	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Zakončený s karbidom volfrámu

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Vŕtacia korunka, s diamantovým granulátom „Ceramic“

Na inštaláciu upevnení sanity a káblové priechodky cez dlaždice a obkladačky, hĺbka rezu 30 mm



- vŕtacia korunka s diamantovým granulátom s dlhou životnosťou na presné vŕtané otvory do dlaždíc a obkladačiek s okrúhlou stopkou (Ø 10 mm) na používanie s akumulátorovým skrutkovačom
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 30 mm, napr. na upevnenia sanity a káblové priechodky
- použitie so samostatne dostupným vedením (tovar 5911000) na chladenie vody, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, obkladačka, keramická dlaždica, kameninová dlaždica, kameninová dlaždica, mramorová dlaždica, podlahová dlaždica, nástenná obkladačka
Podmienečne vhodné	porcelán

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný diamantami
Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	10 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

5911000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 ot./min.	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 ot./min.	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 ot./min.	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 ot./min.	4006885591806

Vŕtacia korunka, s diamantovým granulátom „Ceramic“

Na sanitárne a inštalačné práce do dlaždíc a obkladačiek, hĺbka rezu 45 mm



- vŕtacia korunka s diamantovým granulátom s dlhou životnosťou na presné vŕtané otvory do dlaždíc a obkladačiek s okrúhlou stopkou (Ø 10 mm) na používanie s akumulátorovým skrutkovačom, vrátane strediaceho vrtáka
- dostupná s rôznymi priemermi, hĺbka rezu 45 mm, napr. na sanitárne a elektrické inštalácie
- integrovaná špongia na vodu na chladenie diamantového granulátu a zachytenie prachu, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramická dlaždica, kameninová dlaždica, kameninová dlaždica, dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, mramorová dlaždica, podlahová dlaždica, nástenná obkladačka, obkladačka
Podmienečne vhodné	porcelán

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný diamantami
Hĺbka rezu	45 mm
Priemer stopky	10 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

5913000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 ot./min.	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 ot./min.	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 ot./min.	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 ot./min.	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 ot./min.	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 ot./min.	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 ot./min.	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 ot./min.	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 ot./min.	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 ot./min.	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 ot./min.	4006885593305

Súprava vŕtacích koruniek, s diamantovým granulátom „Ceramic“, 5-diel.

Na inštaláciu upevnení sanity a káblové priechodky cez dlaždice a obkladačky, Ø 5 - 10 mm, hĺbka rezu 30 mm



- 4 vŕtacie korunky s diamantovým granulátom „Ceramic“ s dlhou životnosťou na presné otvory do dlaždíc a obkladačiek v Ø 5, 6, 8 a 10 mm, hĺbka rezu 30 mm, napr. na upevnenia sanity a káblové priechodky
- vrátane vedenia s integrovanou špongiou na chladenie diamantového granulátu vodou a presné otvory, kvalitný box z dvojkomponentového plastu
- okrúhla stopka (Ø 10 mm) na používanie s akumulátorovým skrutkovačom, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramická dlaždica, kameninová dlaždica, kameninová dlaždica, dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, mramorová dlaždica, podlahová dlaždica, nástenná obkladačka, obkladačka
Podmienečne vhodné	porcelán

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

4 diamantové vrtáky Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 vedenie pre diamantovú vyrezávaciu pílu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
8771000	1	5-diel.	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Vŕtacia korunka, s diamantovým granulátom „Ceramic“, Ø 68 mm

Na inštalácie zásuviek do dlaždíc a obkladačiek, hĺbka rezu 25 mm



- vŕtacia korunka s diamantovým granulátom s dlhou životnosťou na presné vŕtané otvory do dlaždíc a obkladačiek s okrúhlou stopkou (Ø 10 mm) na používanie s akumulátorovým skrutkovačom
- Ø 68 mm,hĺbka rezu 25 mm, napr. na inštalácie zásuviek
- integrovaná špongia na vodu na chladenie diamantového granulátu a zachytenie prachu, vrátane strediaceho vrtáka, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramická dlaždica, kameninová dlaždica, kameninová dlaždica, dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, mramorová dlaždica, podlahová dlaždica, nástenná obkladačka, obkladačka
Podmienečne vhodné	porcelán

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	25 mm
Priemer stopky	10 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

5913000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 ot./min.	4006885891104

Vŕtacie korunky

Vŕtacie korunky s diamantovým granulátom, pre uhlovú brúsku

Vŕtacia korunka, s diamantovým granulátom „Ceramic“, pre uhlové brúsky

Na inštaláciu upevnení sanity a káblových priechodiek cez dlaždice a obkladačky



- vŕtacia korunka s diamantovým granulátom na presné vŕtané otvory do dlaždíc a obkladačiek, závit M14 na používanie s uhlovými brúskami
- dostupná s rôznymi priemermi, napr. na sanitárne a elektrické inštalácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramická dlaždica, kameninová dlaždica, kameninová dlaždica, dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, mramorová dlaždica, podlahová dlaždica, nástenná obkladačka, obkladačka
Podmienečne vhodné	porcelán

Technické údaje

Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný diamantami
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Vyrezávacie píly

Vyrezávacie píly z bimetalu

Nadstavec pre vyrezávacie píly z bimetalu

Na kovy, plasty, drevo a materiály na suchú montáž, závitové pripojenie ½", hĺbka rezu 40 mm



- nadstavcová vyrezávacia píla z bimetalu, špeciálne legované telo nástroja a ozubenie Vario z rýchloreznej ocele na použitie do kovu, plastu, dreva, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž
- závitové pripojenie ½" (12,7 mm) na použitie s upínacím tŕňom vrátane strediaceho vrtáka (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele (tovar 5957000)
- dostupná v rôznych priemeroch (Ø 20 - 29 mm), hĺbka rezu 40 mm na množstvo projektov vo výstavbe interiérov a kovových konštrukcií, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, doska OSB, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Doplnky k produktu

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Závitová prípojka	Max. hĺbka rezu	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Súprava pre vyrezávaciu pílu z bimetalu „Elektro a sanita“, 6-diel.

Na kovy, plasty, drevo a materiály na suchú montáž, Ø 25 - 68 mm, hĺbka rezu 40 mm



- 5 nadstavcových vyrezávacích píl z bimetalu na použitie do kovu, plastu, dreva, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, kvalita s certifikátom TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 a 68 mm, hĺbka rezu 40 mm - ideálne na elektroinštalácie a sanitárne inštalácie
- 1 upínací tŕň so strediacim vrtákom (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele a šesťhrannou stopkou, vrátane kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, doska OSB, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Pracovný priemer	29, 51, 68, 35, 25 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Obsah balenia

5 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom z rýchloreznej ocele

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3498000	1	6-diel.	4006885349803

Súprava pre vyrezávaciu pílu z bimetalu „Elektro a sanita“, 6-diel.

Na drevo, plasty, kovy a materiály na suchú montáž, Ø 35 - 68 mm, hĺbka rezu 40 mm



- 5 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu na použitie do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, kvalita s certifikátom TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 a 68 mm, hĺbka rezu 40 mm, ozubenie z rýchloreznej ocele - ideálne na elektroinštalácie a sanitárne inštalácie
- 1 upínací tŕň so šesťhrannou stopkou (Ø 11 mm), 5/8" závit a strediaci vrták (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele, vrátane kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Pracovný priemer	35, 65, 51, 68, 40 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Obsah balenia

5 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3764000	1	6-diel.	4006885376403

Nadstavec pre vyrezávacie píly z bimetalu

Na kovy, plasty, drevo a materiály na suchú montáž, závitové pripojenie 5/8", hĺbka rezu 40 mm



- nadstavec pre vyrezávacie píly z bimetalu na použitie do kovu, plastu, dreva, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, špeciálne legované telo nástroja a ozubenie Vario z rýchloreznej ocele
- závitové pripojenie 5/8" (15,88 mm) na použitie s upínacím tŕňom vrátane strediaceho vrtáka (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele (tovar 5958000)
- dostupná v rôznych priemeroch (Ø 32 - 68 mm), hĺbka rezu 40 mm na množstvo projektov vo výstavbe interiérov a kovových konštrukcií, bezpečnosť vďaka kvalite s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotrieskova doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, doska OSB, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Doplnky k produktu

3490000, 3491000, 3767000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Závitová prípojka	Max. hĺbka rezu	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Súprava pre vyrezávaciu pílu z bimetalu „Sanita“, 6-diel.

Na drevo, plasty, kovy a materiály na suchú montáž, Ø 25 - 83 mm, hĺbka rezu 40 mm



- 5 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu na použitie do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, kvalita s certifikátom TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 a 83 mm, hĺbka rezu 40 mm, ozubenie z rýchloreznej ocele - ideálne na elektroinštalácie a sanitárne inštalácie
- 1 upínací tŕň so šesťhrannou stopkou (Ø 11 mm), 5/8" závit a strediaci vrták (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele, vrátane kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Pracovný priemer	25, 43, 54, 83, 35 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Obsah balenia

5 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5422000	1	6-diel.	4006885542204

Súprava pre vyrezávaciu pílu z bimetalu „Elektro“, 7-diel.

Na drevo, plasty, kovy a materiály na suchú montáž, Ø 40 - 86 mm, hĺbka rezu 40 mm



- 6 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu na použitie do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, kvalita s certifikátom TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 und 86 mm, hĺbka rezu 40 mm, ozubenie z rýchloreznej ocele - ideálne na elektroinštalácie a sanitárne inštalácie
- 1 upínací tŕň so šesťhrannou stopkou (Ø 11 mm), 5/8" závit a strediaci vrták (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele, vrátane kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Pracovný priemer	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením

Obsah balenia

6 nadstavcov pre vyrezávacie píly z bimetalu Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5423000	1	7-diel.	4006885542303

Bimetalová vyrezávacia píla

Na materiály na suchú montáž, drevo, plasty a kovy, hĺbka rezu 40 mm



- Bimetalová vyrezávacia píla na použitie do dreva, kovu, plast, dosiek na suchú montáž, plastu a izolačných dosiek (napr. sadrokartón a OSB)
- progresívne ozubenie Vario z rýchloreznej ocele docielite rýchle, veľké vyvrhovacie otovry, šesťhranná stopka Ø 9,5 mm
- dostupná v rôznych priemeroch, hĺbka rezu 40 mm na množstvo projektov vo výstavbe interiérov a kovových konštrukcií

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kovy, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ, mäkké drevo, drevo s klincami, laminát, drevená a drevotriesková doska s povrchovou úpravou, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), plastová doska zosilnená sklenými vláknami, akrylové sklo, izolačná doska, minerálna penová doska, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, doska OSB, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	BiM, špeciálne legované telo nástroja s HSS ozubením
Ďalšie špecifikácie produktu	Vrátane: 1 strediaceho vrtáka z rýchloreznej ocele, Ø 6 mm

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Šesťhranná stopka	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Šesťhranná stopka	4006885549807

Strediaci vrták

Príslušenstvo pre vyrezávacie píly z bimetalu



- strediaci vrták (Ø 6 mm) pre vyrezávacie píly z bimetalu z brúsenej rýchloreznej ocele, dĺžka 68 mm
- na presné umiestnenie

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	68 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo pre nadstavcové vyrezávacie píly z bimetalu



- šesťhranná stopka ½" závitovým pripojením (12,7 mm) na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- príslušenstvo pre nadstavcové vyrezávacie píly z bimetalu
- presné umiestnenie pomocou integrovaného strediaceho vrtáka (Ø 6 mm), rýchlorezná oceľ, 68 mm

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	68 mm
Vrcholový uhol vrtáka	118°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Vrtáky HSS

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Závitová prípojka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Šesťhranná stopka	4006885595705

Upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo pre nadstavce pre vyrezávacie píly z bimetalu



- príslušenstvo pre nadstavce pre vyrezávacie píly z bimetalu
- šesťhranná stopka 5/8" závitovým pripojením (15,88 mm) na použitie s akumulátorovými skrutkovačmi a vŕtačkami
- presné umiestnenie pomocou integrovaného strediaceho vrtáka (Ø 6 mm), rýchlorezná oceľ, 68 mm

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	50 mm
Vrcholový uhol vrtáka	118°
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	Vrtáky HSS

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Závitová prípojka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Šesťhranná stopka	4006885595804

Súprava pre vyrezávaciu pílu z bimetalu „Renovácia“, 4-diel.

Na drevo, plasty, kovy a materiály na suchú montáž, Ø 35, 43, 68 mm, hĺbka rezu 40 mm



- 3 nadstavcovcové vyrezávacie píly z bimetalu na použitie do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, kvalita s certifikátom TÜV
- Ø 35, 43 a 68 mm, hĺbka rezu 40 mm, na bežné inštalačné priemery pri renováciách
- 1 upínací tŕň s 11 mm šesťhrannou stopkou, 5/8" závit a strediaci vrták (Ø 6 mm) z rýchloreznej ocele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, hliník, bronz, meď, zinok, mosadz, karosériové komponenty, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová doska WPC, doska spevnená sklenými vláknami, vinyl, izolačná doska spevnená sklenými vláknami, drevovláknitá izolačná doska, mäkká drevovláknitá doska, minerálna penová doska, tvrdá penová doska, korková doska, doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, drevený trám, stavebné drevo, drevo s klincami, drevotrieskova doska, kuchynská pracovná doska, poplastovaná drevotrieskova doska, obkladové dosky, doska na debnenie, profilová doska, laminát, terasová doska BPC
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Technické údaje

Pracovný priemer	35, 43, 68 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

3 nadstavcové vyrezávacie píly z bimetalu Ø 35, 43, 68 mm
1 upínací tŕň so strediacim vrtákom

Príslušenstvo

5479000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5980000	1	4-diel.	4006885598003

Súprava pre vyrezávaciu pílu „Zásuvky“, 3-diel.

Na vŕtané otvory Ø 68 mm do dreva, plastov, kovov, materiálov na suchú montáž, dlaždíc a obkladačiek



- 1 vŕtacia korunka s diamantovým granulátom „Ceramic“, Ø 68 mm, hĺbka rezu 25 mm, na dlaždice a obkladačky, s certifikátom TÜV
- 1 bimetalová vyrezávacia píla, Ø 68 mm, hĺbka rezu 40 mm, do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, s certifikátom TÜV
- 1 vŕtacia šablóna na elektroinštalačné krabice, vrátane kvalitného kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mramorová dlaždica, kameninová dlaždica, keramická dlaždica, nástenná obkladačka, obkladačka, dlaždica z jemnej kameniny, granitová dlaždica, kameninová dlaždica, podlahová dlaždica, kov, hliník, bronz, meď, zinok, mosadz, karosériové komponenty, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová doska WPC, terasová doska BPC, doska spevnená sklenými vláknami, vinyl, izolačná doska spevnená sklenými vláknami, drevovláknitá izolačná doska, mäkká drevovláknitá doska, minerálna penová doska, tvrdá penová doska, korková doska, doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, drevený trám, stavebné drevo, drevo s klincami, drevotriesková doska, kuchynská pracovná doska, poplastovaná drevotriesková doska, obkladové dosky, doska na debnenie, profilová doska, laminát
Podmienečne vhodné	porcelán, nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Obsah balenia

1 diamantová vyrezávacia píla „Ceramic“, Ø 68 mm, hĺbka rezu 25 mm
1 bimetalová vyrezávacia píla, Ø 68 mm, hĺbka rezu 40 mm
1 šablóna hod na na všetky bežné kombinácie zásuviek

Príslušenstvo

5913000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5981000	1	3-diel.	4006885598102

Súprava pre vyrezávaciu pílu „Universal“, 3-diel.

Na otvory Ø 68 mm do betónu, muriva, kameňa, dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž



- 1 vŕtacia korunka, spekaný karbid, s upínacím tŕňom SDS plus, Ø 68 mm, hĺbka rezu 46 mm, do betónu, muriva a kameňa, s certifikátom TÜV
- 1 bimetalová vyrezávacia píla, Ø 68 mm, hĺbka rezu 40 mm, do dreva, plastu, kovu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž, s certifikátom TÜV
- 1 vŕtacia šablóna na elektroinštalačné krabice, vrátane kvalitného kufra z dvojkomponentového plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tehla, dutinová tvárnica, betón, škvárobetónová tvárnica, poter, vápenno-piesková tehla, pórobetón, omietka, pemza, vymývaný betón, slinok, murivo, kov, hliník, bronz, meď, zinok, mosadz, karosériové komponenty, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová doska WPC, terasová doska BPC, doska spevnená sklenými vláknami, vinyl, izolačná doska spevnená sklenými vláknami, drevovláknitá izolačná doska, mäkká drevovláknitá doska, minerálna penová doska, tvrdá penová doska, korková doska, doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, drevený trám, stavebné drevo, drevo s klincami, drevotriesková doska, kuchynská pracovná doska, poplastovaná drevotriesková doska, obkladové dosky, doska na debnenie, profilová doska, laminát
Podmienečne vhodné	žula, dlažobná kocka, mramor, textilný betón, bridlica, brúsená tehla, nehrdzavejúca oceľ, konštrukčná oceľ, oceľová liatina, sivá liatina, temperovaná liatina, tvrdé drevo, latovka, doska MDF, terasové drevo, multiplexová doska, doska HDF, parketa

Obsah balenia

1 dutá vŕtacia korunka s upínacím tŕňom SDS plus, spekaný karbid, Ø 68 mm
1 vyrezávacia píla, spekaný karbid, Ø 68 mm, so šesťhrannou stopkou, strediaci vrták
1 šablóna na elektroinštalačné krabice

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5982000	1	3-diel.	4006885598201

Vyrezávacie píly

Univerzálne vyrezávacie píly

Univerzálna vyrezávacia píla s upínacím tŕňom, predmontovaná

Všestranne použiteľná na najrozličnejšie materiály, hĺbka rezu 60 mm



- univerzálna vyrezávacia píla so špeciálnym ostrím zo spekaného karbidu vrátane upínacieho tŕňa a brúseného strediaceho vrtáka (Ø 8 mm) na presné vŕtané otvory do muriva, kameňa, dreva, plastov, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž
- dostupná v rôznych priemeroch (Ø 32 - 68 mm), hĺbka rezu 60 mm, šesťhranná stopka, na používanie s vŕtačkou alebo akumulátorovým skrutkovačom
- vynikajúce odvádzanie triesok a prachu vďaka mimoriadne veľkým priestorom, kvalita s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dutinová tvárnica, pemza, tehla, pórobetón, škvárobetónová tvárnica, slinok, omietka, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová doska WPC, terasová doska BPC, doska spevnená sklenými vláknami, vinyl, izolačná doska spevnená sklenými vláknami, drevovláknitá izolačná doska, mäkká drevovláknitá doska, minerálna penová doska, tvrdá penová doska, korková doska, doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, tvrdé drevo, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, drevený trám, stavebné drevo, terasové drevo, drevotrieskova doska, latovka, kuchynská pracovná doska, poplastovaná drevotrieskova doska, doska MDF, multiplexová doska, doska HDF, obkladové dosky, doska na debnenie, profilová doska, laminát, parketa
Podmienečne vhodné	vápenno-piesková tehla, brúsená tehla

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Zakončený s karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	60 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	so špeciálnym ostrím zo spekaného karbidu na presné rezy strediaci vrták osadený spekaným karbidom

Doplnky k produktu

5960000, 5961000, 5962000

Príslušenstvo

5959000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 ot./min.	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 ot./min.	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 ot./min.	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 ot./min.	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 ot./min.	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 ot./min.	4006885388703

Upínací tŕň extradlhý

Príslušenstvo pre univerzálne vyrezávacie píly



- šesťhranná stopka s 5/8" závitom na použitie so všetkými bežnými vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- dĺžka 372 mm na hlboké a priechodné otvory do hĺbky 400 mm
- príslušenstvo pre univerzálne vyrezávacie píly

Technické údaje

Dĺžka stopky	372 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Závitová prípojka	5/8" (15,88 mm)

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Univerzálna vyrezávacia píla s upínacím tŕňom

Na vŕtané otvory s veľkými priemermi na najrozličnejšie materiály, hĺbka rezu 60 mm



- univerzálna vyrezávacia píla so špeciálnym ostrím zo spekaného karbidu vrátane upínacieho tŕňa a brúseného strediaceho vrtáka (Ø 8 mm) na presné vŕtané otvory do muriva, kameňa, dreva, plastov, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž
- dostupná v rôznych priemeroch (Ø 112 - 152 mm), hĺbka rezu 60 mm, šesťhranná stopka, na používanie s vŕtačkou alebo akumulátorovým skrutkovačom
- vynikajúce odvádzanie triesok a prachu vďaka mimoriadne veľkým priestorom, kvalita s certifikátom TÜV

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dutinová tvárnica, pemza, tehla, pórobetón, škvárobetónová tvárnica, slinok, omietka, plast (PVC, PE, PP, PS, PA), akrylové sklo, terasová doska WPC, terasová doska BPC, doska spevnená sklenými vláknami, vinyl, izolačná doska spevnená sklenými vláknami, drevovláknitá izolačná doska, mäkká drevovláknitá doska, minerálna penová doska, tvrdá penová doska, korková doska, doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, tvrdé drevo, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, drevený trám, stavebné drevo, terasové drevo, drevotriesková doska, latovka, kuchynská pracovná doska, poplastovaná drevotriesková doska, doska MDF, multiplexová doska, doska HDF, obkladové dosky, doska na debnenie, profilová doska, laminát, parketa
Podmienečne vhodné	vápenno-piesková tehla, brúsená tehla

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Zakončený s karbidom volfrámu
Hĺbka rezu	60 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	so špeciálnym ostrím zo spekaného karbidu na presné rezy strediaci vrták osadený spekaným karbidom

Doplnky k produktu

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Príslušenstvo

5959000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 ot./min.	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 ot./min.	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 ot./min.	4006885596207

Vyrezávacie píly

Viackruhové vyrezávacie píly

Vyrezávacia píla, Ø 68 mm

Na inštalácie zásuviek do dreva a materiálov na suchú montáž, hĺbka rezu 23 mm



- indukčne tvrdený pílový list z volfrámovej ocele na výkonné použitie pri vŕtaní do dreva, plastu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- Ø 68 mm, hĺbka rezu 33 mm, s jemným ozubením, ideálne na osadzovanie elektroinštalačných krabíc
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, latovka, drevotrieskova doska, poplastovaná drevotrieskova doska, plast, sadrokartónova doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	23 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

4050000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	Stopka s kruhovým prierezom	800 ot./min.	4006885215702

Vyrezávacia píla s vyhadzovačom a vyrovnávačom okrajov, Ø 68 mm

Na inštalácie zásuviek do dreva a dosiek na suchú montáž, hĺbka rezu 44 mm



- vŕtací veniec z uhlíkovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB)
- s vyrovnávačom okrajov a vyhadzovačom na vŕtanie otvorov a zahlbovanie v jednom pracovnom kroku
- Ø 68 mm, hĺbka rezu 44 mm, jemné ozubenie, ideálne na osadzovanie elektroinštalačných krabíc

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónova doska, laminátova doska, drevo, preglejka, konštrukčné drevo, stavebné drevo, doska OSB, drevotrieskova doska, poplastovaná drevotrieskova doska, obkladové dosky, profilová doska
Podmienečne vhodné	doska MDF

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Priemer stopky	12 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s vyhadzovačom a vyrovnávačom okrajov

Doplnky k produktu

4050000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Trojhranná stopka	500 ot./min.	4006885215801

Viackruhová vyrezávacia píla, Ø 25 - 62 mm

Píla so 7 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 25 - 62 mm, hĺbka rezu 18 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 7 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), hĺbka rezu 18 mm, na množstvo projektov vo výstavbe interiérov
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	18 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	plastové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 6 mm
7 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	Stopka s kruhovým prierezom	800 - 1200 ot./min.	4006885216105

Viackruhová vyrezávacia píla, Ø 60 - 95 mm

Píla so 5 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 60 - 95 mm, hĺbka rezu 33 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 5 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), hĺbka rezu 33 mm, na množstvo projektov vo výstavbe interiérov
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, latovka, drevotrieskova doska, poplastovaná drevotrieskova doska, plast, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	10 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Priemer stopky	10 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 10 mm
5 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	Šesťhranná stopka	400 - 1000 ot./min.	4006885216204

Viackruhová vyrezávacia píla, Ø 25 - 62 mm

Píla so 7 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 25 - 62 mm, hĺbka rezu 23 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 7 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), hĺbka rezu 23 mm, na množstvo projektov vo výstavbe interiérov
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotrieskova doska, latovka, poplastovaná drevotrieskova doska, plast, sadrokartónova doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	23 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 8 mm
7 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Trojhranná stopka	800 - 1200 ot./min.	4006885216402

Viackruhová vyrezávacia píla, Ø 25 - 65 mm

Píla so 6 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 25 - 65 mm, hĺbka rezu 23 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 6 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), hĺbka rezu 23 mm, na množstvo projektov vo výstavbe interiérov
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevotrieskova doska, latovka, poplastovaná drevotrieskova doska, plast, sadrokartónova doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	23 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 8 mm
6 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 25. 32, 40, 45, 54, 65 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	Šesťhranná stopka	800 - 1200 ot./min.	4006885216501

Viackruhová vyrezávacia píla, Ø 40 - 65 mm

Píla s 3 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 40, 54, 65, hĺbka rezu 18 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 3 rýchlovýmenné nadstavce (Ø 40, 54, 65 mm), hĺbka rezu 18 mm, na množstvo projektov vo výstavbe interiérov
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	18 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	plastové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 6 mm
3 rýchlovýmenné nadstavce Ø 40, 54, 65 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Stopka s kruhovým prierezom	800 - 1200 ot./min.	4006885216907

Vyrezávacia píla, Ø 65 mm

Na materiály na suchú montáž



- vŕtací venec zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- Ø 65 mm, hĺbka rezu 33 mm na osadzovanie elektroinštalačných krabíc
- šesťhranná stopka na použitie s bežnými vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	32 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	plastové telo

Doplnky k produktu

4050000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	Stopka s kruhovým prierezom	800 ot./min.	4006885377707

Vyrezávacia píla na zásuvky, Ø 68 mm

Na inštalácie zásuviek do dreva a materiálov na suchú montáž, hĺbka rezu 33 mm



- vŕtací venec zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- Ø 68 mm, hĺbka rezu 33 mm na osadzovanie elektroinštalačných krabíc
- šesťhranná stopka na použitie s bežnými vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	Stopka s kruhovým prierezom	800 ot./min.	4006885891203

Vyrezávacia píla na stropné svietidlá (DCL), Ø 40 - 65 mm

Píla s 3 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 40, 54, 65, hĺbka rezu 40 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 3 rýchlovýmenné nadstavce (Ø 40, 54, 65 mm), hĺbka rezu 40 mm, na osadzovanie zabudovaných krabíc DCL na inštaláciu stropných svietidiel.
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri zaisťujúca vysokú bezpečnosť pri práci, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Trojhranná stopka	800 - 1200 ot./min.	4006885891609

Vyrezávacia píla na sanitárne inštalácie, Ø 25-53 mm

Píla s 4 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 25 - 53, hĺbka rezu 33 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 4 rýchlovýmenné nadstavce (Ø 25, 35, 43, 53 mm), hĺbka rezu 33 mm, na prípravu sanitárnych inštalácií, napr. potrubí kúrenia a odpadu
- bezpečnostná aretácia na spoľahlivé zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri a maximálnu bezpečnosť pri práci

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 8 mm
4 rýchlovýmenné nadstavce Ø 25, 35, 43, 53 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	Šesťhranná stopka	1000 - 1200 ot./min.	4006885891708

Vyrezávacia píla na elektroinštalácie, Ø 68 - 100 mm

Píla s 5 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 68 - 100, hĺbka rezu 33 mm



- vŕtacie vence zo zušľachtenej pásovej ocele na vŕtanie otvorov do dreva a stavebných materiálov na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 5 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), hĺbka rezu 33 mm, na prípravu elektroinštalácií (napr. zásuviek, bodových svetiel)
- bezpečnostná aretácia na spoľahlivé zafixovanie vŕtacích vencov vo vŕtacom tanieri a maximálnu bezpečnosť pri práci

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	10 mm
Hĺbka rezu	38 mm
Priemer stopky	10 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 10 mm
5 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	Šesťhranná stopka	400 - 800 ot./min.	4006885891807

Vyrezávacie píly

Vyrezávacie píly z uhlíkovej ocele

Vyrezávacia píla z uhlíkovej ocele

Na elektrické a sanitárne inštalácie do dreva a materiálov na suchú montáž, šesťhranná stopka ¼", hĺbka rezu 30 mm



- vyrezávacie píly z uhlíkovej ocele s rôznymi priemermi (Ø 25 - 68 mm), hĺbka rezu 30 mm, na použitie do mäkkého dreva a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, ODB), kvalita s certifikátom TÜV
- vrátane upínacieho tŕňa sp strediacim vrtákom (Ø 6 mm), šesťhranná stopka, použiteľné so všetkými bežnými vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi a náradím so ¼" upínaním alebo držiakmi sktutkovacích hrotov
- skupiny 3 zubov zaisťujúce nízky odpor, jemné a čisté rezy, jednoduché odstraňovanie vrtného jadra z vŕtacej korunky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, mäkké drevo, doska OSB, preglejka, drevotriesková doska, doska z drevitej vlny, laminátová doska, konštrukčné drevo, stavebné drevo, poplastovaná drevotriesková doska, obkladové dosky, profilová doska
Podmienečne vhodné	doska MDF, doska HDF, laminát

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	50 mm
Hĺbka rezu	30 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Povrchová vrstva	Lakovaný
Ďalšie špecifikácie produktu	rozvádzané skupiny zubov so šesťhrannou upínacou stopkou vhodná pre všetky vŕtačky a akumulátorové skrutkovače do Ø 68 mm Ø, okrem toho aj so 1/4" upínaním alebo v držiakoch skrutkovacích hrotov

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	1200 ot./min.	4006885596306
5964000	1	35 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	1200 ot./min.	4006885596405
5965000	1	40 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	1000 ot./min.	4006885596504
5966000	1	60 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	800 ot./min.	4006885596603
5967000	1	65 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	800 ot./min.	4006885596702
5968000	1	68 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	800 ot./min.	4006885596801

Vyrezávacia píla z uhlíkovej ocele

Na elektrické a sanitárne inštalácie do dreva a materiálov na suchú montáž, šesťhranná stopka (8,5 mm), hĺbka rezu 30 mm



- vyrezávacie píly z uhlíkovej ocele s rôznymi priemermi (Ø 74 - 127 mm), hĺbka rezu 30 mm, na použitie do mäkkého dreva a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, ODB), kvalita s certifikátom TÜV
- vrátane upínacieho tŕňa so strediacim vrtákom (Ø 6 mm), šesťhranná stopka, použiteľná so všetkými bežnými vŕtačkami a akumulátorovými skrutkovačmi
- skupiny 3 zubov zaisťujúce nízky odpor, jemné a čisté rezy vďaka špeciálnej geometrii zubov

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	doska z drevitej vlny, doska OSB, sadrokartónová doska, laminátová doska, mäkké drevo, preglejka, konštrukčné drevo, stavebné drevo, drevotriesková doska, poplastovaná drevotriesková doska, obkladové dosky, profilová doska
Podmienečne vhodné	doska MDF, doska HDF, laminát

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	50 mm
Hĺbka rezu	30 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Povrchová vrstva	Lakovaný
Ďalšie špecifikácie produktu	rozvádzané skupiny zubov

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm	800 ot./min.	4006885596900
5970000	1	76 mm	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm	800 ot./min.	4006885597006
5972000	1	105 mm	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm	500 ot./min.	4006885597204

Vyrezávacie píly

Viackruhové vyrezávacie píly „Professional“

Viackruhová vyrezávacia píla „Professional“, Ø 60 - 74 mm

Píla s 3 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 60, 68, 74, hĺbka rezu 33 mm



- indukčne tvrdené pílové listy z volfrámovej ocele na výkonné použitie pri vŕtaní do dreva, plastu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 3 rýchlovýmenné nadstavce (Ø 60, 68, 74 mm) s jemným ozubením, hĺbka rezu 33 mm
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska, neželezný kov

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Pílové listy z volfrámovej ocele kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 8 mm
3 rýchlovýmenné nadstavce Ø 60, 68, 74 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Trojhranná stopka	800 - 1000 ot./min.	4006885215405

Viackruhová vyrezávacia píla „Professional“, Ø 60 - 95 mm

Píla so 5 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 60 - 95 mm, hĺbka rezu 40 mm



- indukčne tvrdené pílové listy z volfrámovej ocele na výkonné použitie pri vŕtaní do dreva, plastu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 5 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) s jemným ozubením, hĺbka rezu 40 mm
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska, neželezný kov

Technické údaje

Priemer vrtáka	10 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Pílové listy z volfrámovej ocele kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 10 mm
5 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	Šesťhranná stopka	400 - 1000 ot./min.	4006885215504

Viackruhová vyrezávacia píla „Professional“, Ø 25 - 62 mm

Píla so 7 rýchlovýmennými nadstavcami Ø 25 - 62 mm, hĺbka rezu 33 mm



- indukčne tvrdené pílové listy z volfrámovej ocele na výkonné použitie pri vŕtaní do dreva, plastu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 7 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) s jemným ozubením, hĺbka rezu 33 mm
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, sadrokartónová doska, konštrukčná doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Hĺbka rezu	33 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Pílové listy z volfrámovej ocele kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták Ø 8 mm
7 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Trojhranná stopka	800 - 1200 ot./min.	4006885216006

Viackruhová vyrezávacia píla „Professional“, Ø 28 - 74 mm

Píla s 5 rýchlovýmennými nadstavcami, Ø 28 - 74, hĺbka rezu 40 mm



- indukčne tvrdené pílové listy z volfrámovej ocele na výkonné použitie pri vŕtaní do dreva, plastu, izolačných dosiek a dosiek na suchú montáž (napr. sadrokartón, OSB dosky)
- 5 rýchlovýmenných nadstavcov (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) s jemným ozubením, hĺbka rezu 40 mm
- bezpečnostná aretácia na zafixovanie vŕtacích vencov, ideálna pre akumulátorové náradie s rýchlym zastavením rotácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, sadrokartónová doska, konštrukčná doska, neželezný kov

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Hĺbka rezu	40 mm
Priemer stopky	8 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Pílové listy z volfrámovej ocele kovové telo

Obsah balenia

1 upínací tanier
1 strediaci vrták z rýchloreznej ocele, Ø 6 mm
5 rýchlovýmenných nadstavcov Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	Šesťhranná stopka	800 - 1200 ot./min.	4006885222007

Vyrezávacie píly

Nastaviteľné vyrezávacie píly

Prestaviteľná vyrezávacia píla

Na rezanie rôznych priemerov pri renovációch a vo výstavbe interiérov



- plynulo prestaviteľná v 3 krokoch: uvoľniť, synchrónne nastaviť, zafixovať
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo
- 3 integrované stupnice pre všetky bežné rozmery

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Obsah balenia

1 šesťhranný kľúč veľ. 2,5
1 šesťhranný kľúč veľ. 4

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885597808

Náhradné ostria pre prestaviteľné vyrezávacie píly

3 náhradné ostria



- 3 ostria s rozvádzaným ozubením v skupinách 3 zubov
- vhodné pre všetky prestaviteľné vyrezávacie píly od firmy wolcraft
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Prestaviteľná vyrezávacia píla, elektro

Na prípravu elektroinštalácií na suchej stavbe



- integrovaná stupnica pre všetky bežné rozmery: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- Trojhranné upínanie pre všetky bežné akumulátorové vŕtačky
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Obsah balenia

1 šesťhranný kľúč veľ. 2,5
1 šesťhranný kľúč veľ. 4

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885598300

Prestaviteľná vyrezávacia píla, sanita

Na prípravu sanitárnych inštalácií na suchej stavbe



- integrovaná stupnica pre všetky bežné rozmery: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- Trojhranné upínanie pre všetky bežné akumulátorové vŕtačky
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Obsah balenia

1 šesťhranný kľúč veľ. 2,5
1 šesťhranný kľúč veľ. 4

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885598409

Prestaviteľná vyrezávacia píla, bestseller

Na všetky bežné priemery pri výstavbe interiérov



- integrovaná stupnica pre často používané rozmery: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- Trojhranné upínanie pre všetky bežné akumulátorové vŕtačky
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885598508

Prestaviteľná vyrezávacia píla, spots

Na prípravu inštalácií pre bodové svetlá



- integrovaná stupnica pre veľkosť bodových svetiel známych výrobcov: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- Trojhranné upínanie pre všetky bežné akumulátorové vŕtačky
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Obsah balenia

1 šesťhranný kľúč veľ. 2,5
1 šesťhranný kľúč veľ. 4

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885598607

Vyrezávacie píly

Vyvrtávacie pomôcky

Zväčšovacia súprava pre vyrezávacie píly, Ø 35 - 51 mm

Vedenie vyrezávacej píly na rovnomerné, vystredené zväčšovanie existujúcich otvorov



- kvalitné kužeľovité plastové telo s valcovou geometriou
- oceľové vŕtacie puzdro Ø 8 mm, na vedenie strediaceho vrtáka (Ø 6 - 8mm) a vystredené nasmerovanie vyrezávacej píly
- závitová štruktúra na ľahké zatočenie do existujúcich otvorov, vrátane pomôcky na zatočenie

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	vhodná na otvory Ø 35 - 51 mm na použitie s vyrezávacími pílami od Ø 60 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Zväčšovacia súprava pre vyrezávacie píly, Ø 46 - 62 mm

Vedenie vyrezávacej píly na rovnomerné, vystredené zväčšovanie existujúcich otvorov



- kvalitné kužeľovité plastové telo s valcovou geometriou
- oceľové vŕtacie puzdro Ø 8 mm, na vedenie strediaceho vrtáka (Ø 6 - 8mm) a vystredené nasmerovanie vyrezávacej píly
- závitová štruktúra na ľahké zatočenie do existujúcich otvorov, vrátane pomôcky na zatočenie

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	vhodná na otvory Ø 46 - 62 mm na použitie s vyrezávacími pílami od Ø 68 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Zväčšovacia súprava pre vyrezávacie píly, Ø 54 - 70 mm

Vedenie vyrezávacej píly na rovnomerné, vystredené zväčšovanie existujúcich otvorov



- kvalitné kužeľovité plastové telo s valcovou geometriou
- oceľové vŕtacie puzdro Ø 8 mm, na vedenie strediaceho vrtáka (Ø 6 - 8mm) a vystredené nasmerovanie vyrezávacej píly
- závitová štruktúra na ľahké zatočenie do existujúcich otvorov, vrátane pomôcky na zatočenie

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	vhodná na otvory Ø 54 - 70 mm na použitie s vyrezávacími pílami od Ø 76 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Zväčšovacia súprava pre vyrezávacie píly, 3-diel.

Vedenie vyrezávacej píly na rovnomerné, vystredené zväčšovanie existujúcich otvorov Ø 35 - 70 mm



- 3 zväčšovacie pomôcky z kvalitného plastu s kužeľovitou valcovou geometriou, vhodné na otvory Ø 35 - 70 mm, použiteľné pre vyrezávacie píly od Ø 60 mm
- závitová štruktúra na ľahké zatočenie do existujúcich otvorov, vrátane pomôcky na zatočenie
- 3 oceľové vŕtacie puzdrá, Ø 6, 8, 10 mm, na vedenie strediaceho vrtáka a vystredené nasmerovanie vyrezávacej píly

Obsah balenia

1 zväčšovacia pomôcka Ø 35 - 51 mm, vyrezávacia píla min. Ø 60 mm
1 zväčšovacia pomôcka Ø 46 - 62 mm, vyrezávacia píla min. Ø 68 mm
1 zväčšovacia pomôcka Ø 54 - 70 mm, vyrezávacia píla min. Ø 76 mm
1 pomôcka na zatočenie na zafixovanie v otvore
3 vymeniteľné oceľové vŕtacie puzdrá (Ø 6/8/10 mm) pre rôzne strediace vrtáky

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5953000	1	3-diel.	4006885595309

Prehľad rašplí a záhlbníkov

Rašple a záhlbníky bol úplne prvý sortiment, ktorý uviedol wolfcraft na trh, preto predstavujú dlhú tradíciu s mimoriadnou kvalitou. Už vyše 70 rokov vyrábame v Nemecku všestranné príslušenstvo na obrábania dreva a kovov.

MADE IN GERMANY

SINCE 1949 70

Spoločné vlastnosti našich výrobkov:

- ✓ široké pokrytie pre každý materiál
- ✓ rôzne stopky pre optimálnu zhodu so strojmi
- ✓ rôzne priemery a veľkosti

Záhlbníky




Na kov

Na odhrotovanie a zahlbovanie



Variant s hĺbkovou zarážkou



Na drevo

Na hrubé rozšírenie, aby skrutka bola zarovno s okolím



Variant s hĺbkovou zarážkou

Záhlbník



Na kov


Vŕtanie a hĺbenie v jednom pracovnom kroku



Na drevo

Vŕtanie a hĺbenie v jednom pracovnom kroku

Predvŕtavače a záhlbníky



Na drevo

Na hladko nastaviteľné vŕtanie a hĺbenie v jednom pracovnom kroku





Variant s hĺbkovou zarážkou

Rašple





Na kov

Pre rýchly zárez do materiálu a tvorbu vyhĺbenín

Na drevo

Pre rýchly zárez do materiálu a tvorbu vyhĺbenín a priehĺbenín a takisto na modelovanie dreva









Stupňovité vrtáky



Na kov

Na vŕtanie a **stupňovité** rozširovanie otvorov



Dierovacie frézy



Na kov

Na vŕtanie a **hladké** rozširovanie otvorov



Súprava záhlbníkov z nástrojovej ocele 3-diel., stopka s kruhovým prierezom



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet rezných hrán	1
Uhol	45°
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer produktu	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2504000	1	3-diel.	6 mm, 12 mm, 16 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 8 mm	4006885250406

Záhlbník z rýchloreznej ocele, stopka s kruhovým prierezom



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plast, drevo

Technické údaje

Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Súprava na skrutkovanie na drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Materiál	WS
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 držiak hrotov s magnetom, d = 50 mm
3 hroty Solid, d = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 hroty Solid, d = 25 mm, torx 15 - 20 - 30
3 záhlbníky Ø 3 - 8, 4 - 10, 5 - 12 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2542000	1	10-diel.	4006885254206

Záhlbník z nástrojovej ocele, šesťhranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	pre zápustné skrutky Ø 3,5 - 4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	pre zápustné skrutky Ø 4,5 - 5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	pre zápustné skrutky Ø 5,5 - 6 mm	4006885254800

Záhlbník z nástrojovej ocele, šesťhranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet rezných hrán	1
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer produktu	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2582000	1		10 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 6 mm	4006885257603
2584000	1	3-diel.	12 mm, 16 mm, 19 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 10 mm	4006885258402
2577000	1		16 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 10 mm	4006885257801

Záhlbník z rýchloreznej ocele, šesťhranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech, drevo, plast

Technické údaje

Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Záhlbník s priečnym otvorom, šesťhranná stopka



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Počet rezných hrán	1
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer produktu	Oblasť nástrojov	EAN-Code
4375000	1	3-diel.	8 mm, 12 mm, 16 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 8 mm	4006885437500
4370000	1		8 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 8 mm	4006885437302

Záhlbník z rýchloreznej ocele so zarážkou, šesťhranná stopkazáhlbník

Na vŕtanie a hĺbenie



MADE IN GERMANY

- Produkt 2v1: predvŕtavač a záhlbník s 3 čepeľami
- použiteľný v najrôznejších materiáloch: do max. hrúbky materiálu 10 mm: kov, neželezný kov, plast, plast zosilnený skleným vláknom
- Zarážka na riadenú prácu bráni nechcenému prerazeniu a poškodeniu spodnej konštrukcie.

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, neželezný kov, plast, plast zosilnený sklenenými vláknami

Technické údaje

Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Záhlbník z nástrojovej ocele s hĺbkovou zarážkou, šesťhranná stopka

Presné hĺbenie skrutkových spojov v dreve v jednej rovine



MADE IN GERMANY

- nastaviteľná hĺbková zarážka s pevnými nastavovacími polohami pre zápustné skrutky do priemeru závitu 10 mm
- šesťhranná stopka 1/4" na rýchlu výmenu nástroja
- 3 ostria pre dokonalé výsledky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	20 mm
Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	WS

Obsah balenia

1 záhlbník z nástrojovej ocele s hĺbkovou zarážkou
1 šesťhranný kľúč, veľ. 2

Doplnky k produktu

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Oblasť nástrojov	EAN-Code
4390000	1	20 mm	pre zápustné skrutky Ø 3 - 10 mm	4006885439009

Záhlbník z rýchloreznej ocele s hĺbkovou zarážkou, trojhranná stopka

Na odhrotovanie a zahlbovanie otvorov v kove



MADE IN GERMANY

- nastaviteľná hĺbková zarážka pre rovnomerné zahĺbenia do Ø 16,4 mm
- použiteľný v najrôznejších materiáloch: kov, plast. drevo
- 3 ostria pre čisté výsledky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, neželezný kov, plast, drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	16,4 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	60 mm
Počet rezných hrán	3
Uhol	45°
Priemer stopky	10 mm
Vyhotovenie stopky	Trojhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál/y	HSS

Obsah balenia

1 záhlbník z rýchloreznej ocele s hĺbkovou zarážkou
1 šesťhranný kľúč, veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108


Vrtáky – pre každé použitie

Právna istota

Naše vrtáky spĺňajú nasledujúce kritériá:

- ✓ Zákon o bezpečnosti výrobkov
- ✓ Normy DIN a EÚ
- ✓ Certifikát PGM (príklepové vŕtačky)

S vrtákmi od wolfcraft ste najlepšie vystrojený na každý projekt. Náš sortiment vrtákov pokrýva všetky aplikačné oblasti v segmente domácich kutilov aj profesionálov a navyše sa vyznačuje širokou vhodnosťou pre stroje.



Vrtáky do kovu

Tri kvality:



HSS Co.



Brúsený z rýchloreznej ocele



Valcovaný z rýchloreznej ocele



Vrtáky do dreva

Pre najrôznejšie vŕtacie aplikácie v dreve:



Špirálové vrtáky



Ploché frézovacie vrtáky




Valcové vrtáky



Forstnerove vrtáky



Vrtáky do trámov



Vrtáky do debnenia



Vrtáky do betónu

Tri kvality:



Standard
do muriva, tehly, betónu, kameňa



Professional
do vystuženého betónu



Professional 4-Cut
pre najtvrdšie vŕtania do silne vystuženého betónu

Rôzne stopky:



Okrúhla



Šesťhran



SDS-Max



SDS-Plus



SDS-Quick



Špeciálne vrtáky

Na všestranné vŕtacie aplikácie do rôznych materiálov:



Univerzálne vrtáky



Frézovacie vrtáky



Vrtáky do dlaždíc a skla



Diamantové vrtáky

Príslušenstvo

Súpravy hĺbkových zarážok



- ✓ Na vŕtanie s obmedzením hĺbky
- ✓ Kompatibilné so všetkými špirálovými vrtákmi do dreva (Ø 6, 8, 10 mm)

Lapač prachu



- ✓ pre vrtáky o ø 4 až 8 mm



Predlžovacia stopka pre ploché frézovacie vrtáky

- ✓ Dĺžka 270 mm
- ✓ Šesťhranná stopka

Predvŕtavače a navŕtavače

Predvŕtavač so záhlbníkom

Predvŕtavač so záhlbníkom



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast

Technické údaje

Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	3000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 predvŕtavač so záhlbníkom
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 2,5

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Priemer vrtáka	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2498000	1	3,2 - 12 mm	3,2 mm	pre zápustné skrutky Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 - 9,5 mm	3,5 mm	pre zápustné skrutky Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 - 16 mm	4,5 mm	pre zápustné skrutky Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 - 11 mm	4,5 mm	pre zápustné skrutky Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Predvŕtavač so záhlbníkom a hĺbkovou zarážkou



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Min. priemer	3,2 mm
Max. priemer	12 mm
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	so záhlbníkom s nastaviteľnou hĺbkovou zarážkou

Obsah balenia

1 predvŕtavač so záhlbníkom a hĺbkovou zarážkou
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2544000	1	pre zápustné skrutky Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Predvŕtavač so záhlbníkom



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasové drevo, drevo

Technické údaje

Min. priemer	4,5 mm
Max. priemer	12 mm
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 predvŕtavač so záhlbníkom
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Oblasť nástrojov	EAN-Code
2545000	1	pre zápustné skrutky Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Predvŕtavač so záhlbníkom a hĺbkovou zarážkou

Predvŕtanie a zahĺbenie v jednom kroku



MADE IN GERMANY

- produkt 2v1: predvŕtavač a záhlbník
- nastaviteľná hĺbková zarážka pre rovnomerné zahĺbenia do Ø 12 mm
- 3 ostria pre čisté výsledky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasové drevo, drevo

Technické údaje

Min. priemer	3,2 mm
Max. priemer	12 mm
Uhol	45°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Rýchlosť otáčania	1000 - 1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Oblasť nástrojov	EAN-Code
4392000	1	pre zápustné skrutky Ø 3,5 - 6 mm	4006885439207

Predvŕtavače a navŕtavače

Dierovacie frézy

Dierovacia fréza z rýchloreznej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — oceľový plech, nehrdzavejúca oceľ (inox), neželezný kov, plast

Technické údaje

Počet rezných hrán	2
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Priemer stopky	EAN-Code
2518000	1	3 - 13,5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Dierovacia fréza z rýchloreznej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — oceľový plech, nehrdzavejúca oceľ (inox), neželezný kov, plast

Technické údaje

Pracovná dĺžka	32 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Priemer stopky	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Dierovacia fréza z nástrojovej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Pracovná dĺžka	32 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Priemer stopky	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Dierovacia fréza z rýchloreznej ocele

Na frézovanie a rozširovanie otvorov



- vhodná do nehrdzavejúcej ocele, plastu, neželezných kovov a oceľového plechu
- s dierovacou špičkou na označenie a ľahké navŕtanie
- šesťhranná stopka 1/4″ na rýchlu výmenu nástroja

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plast, neželezný kov, oceľový plech, nehrdzavejúca oceľ

Technické údaje

Pracovná dĺžka	21 mm
Počet rezných hrán	2
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Rýchlosť otáčania	500 - 3000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Predvŕtavače a navŕtavače

Stupňovitý vrták

Stupňovitý vrták z rýchloreznej ocele



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech max. 2 mm, plech z nehrdzavejúcej ocele max. 2 mm, neželezný kov, plast

Technické údaje

Počet rezných hrán	3
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s navŕtavacím hrotom

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Priemer stopky	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Stupňovitý vrták z rýchloreznej ocele



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľový plech max. 2 mm, plech z nehrdzavejúcej ocele max. 2 mm, neželezný kov, plast

Technické údaje

Pracovný priemer	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Pracovný priemer	6, 10, 8, 4 mm
Pracovná dĺžka	21 mm
Počet rezných hrán	3
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Rýchlosť otáčania	1500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Špeciálny vrták do plastov zosilnených sklenými vláknami



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plast zosilnený sklenými vláknami, plast

Technické údaje

Pracovný priemer	28 mm 32 mm 35 mm
Pracovný priemer	32, 35, 28 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Rýchlosť otáčania	300 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovný priemer	Priemer stopky	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Vrtáky do kovu

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele Co

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele Co



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (INOX), kov, neželezný kov, temperovaná liatina, bronz, plech, karoséria, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Povrchová vrstva	Loegovaný kobaltom
Ďalšie špecifikácie produktu	špirálová časť so zúžením priemeru
Výrobný postup	Presne vybrúsený
V súlade s normou	DIN 338

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7118000	1	6-diel.	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404

Vrtáky do kovu

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele brúsenýVrták do kovu z rýchloreznej ocele brúsený

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele brúsený, šesťhranná stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, oceľová liatina, temperovaná liatina, sivá liatina, neželezný kov, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	135°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	špirálová časť so zúžením priemeru a rozšírením jadra
Výrobný postup	Presne vybrúsený
V súlade s normou	DIN 338

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7121000	1	5-diel.	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele brúsený



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, oceľová liatina, temperovaná liatina, sivá liatina, neželezný kov, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	118°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	špirálová časť so zúžením priemeru a rozšírením jadra
Výrobný postup	Presne vybrúsený
V súlade s normou	DIN 338

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7100000	1	13-diel.	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7101000	1	6-diel.	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7102000	1	13-diel.	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele valcovaný, dlhý



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, liatina, neželezný kov, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	118°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	dlhé vyhotovenie
Výrobný postup	Presne vybrúsený
V súlade s normou	DIN 340

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Vrtáky do kovu

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele valcovaný

Vrták do kovu z rýchloreznej ocele valcovaný



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, liatina, neželezný kov, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	118°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy
Výrobný postup	Valcovaný
V súlade s normou	DIN 338

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7103000	1	16-diel.	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7104000	1	13-diel.	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7105000	1	6-diel.	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
7106000	1	13-diel.	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
8453000	1	6-diel.	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501

Vrtáky do dreva

Vrtáky do dreva z rýchloreznej ocele

Špirálový vrták do dreva z rýchloreznej ocele „Professional“



- zvlášť vhodný na použitie pri výrobe nábytku a drevených terás
- s 2 fazetami pre lepšie vedenie otvorov
- s veľkou drážkou na optimálne odvádzanie hoblín

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, tvrdé drevo, terasové drevo

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Doplnky k produktu

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7120000	1	6-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Stopka s kruhovým prierezom	4006885712003
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885724600

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885724709
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885725508

Vrtáky do dreva

Vrtáky do dreva CV

Špirálový vrták do dreva z legovanej chróm-vanádiovej ocele, šesťhranná stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, preglejka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — brúsená do guľata; brúsený strediaci hrot; brúsený predrezávač

V súlade s normou — DIN 7487

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7122000	1	5-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885712201
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885726406

Špirálový vrták do dreva z legovanej chróm-vanádiovej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, preglejka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	brúsená do guľata brúsený strediaci hrot brúsený predrezávač
V súlade s normou	DIN 7487

Doplnky k produktu

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760301
8458000	1	5-diel.	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Stopka s kruhovým prierezom	4006885845800
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760509
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885760806
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	Stopka s kruhovým prierezom	4006885761902

Vrtáky do dreva

Vrták do drevených trámov

Vrták do drevených trámov „speedwinder“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevený trám, hrubé drevo

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Šesťhranná stopka	4006885714007

Vrták do drevených trámov „Standard“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevený trám, hrubé drevo

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — špirálovitý strediaci hrot
presne brúsený predrezávač a ostria

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766006

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Šesťhranná stopka	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Šesťhranná stopka	4006885767607

Vrtáky do dreva

Vrták do debnenia

Vrták do debnenia



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	stavebné drevo, drevotrieskova doska, debniaca doska

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	118°
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	otvorený špirálový výstup od Ø 16 mm závitové spojenie medzi vrtákom a stopkou
V súlade s normou	DIN 7490

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Stopka s kruhovým prie-rezom	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Stopka s kruhovým prie-rezom	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Stopka s kruhovým prie-rezom	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Stopka s kruhovým prie-rezom	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Stopka s kruhovým prie-rezom	4006885768406

Vrtáky do dreva

Plochý frézovací vrták

Plochý frézovací vrták



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, preglejka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — brúsený strediaci hrot; brúsené ostria

Príslušenstvo

7629000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Vrtáky do dreva

Valcový vrták

Valcový vrták z nástrojovej ocele



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, plast

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania — 3.000 ot./min.

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — s predrezávačmi; so strediacim hrotom

Doplnky k produktu

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330603

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3363000	1	25 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885330306

Valcový vrták zo spekaného karbidu

Vrták na otvory závesov spĺňajúci vysoké nároky a s dlhou životnosťou



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — Resopal, doska s povrchovou úpravou, drevotrieskova doska, drevo, plast

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s predrezávačmi so strediacim hrotom

Doplnky k produktu

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	3.000 ot./min.	4006885337602

Vrtáky do dreva

Forstnerov vrták

Forstnerov vrták, šesťhranná stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, poplastovaná drevotrieskova doska, plast

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	so strediacim hrotom 2 hlavné ostria obvodové ostrie v tvare cimburia

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	1.200 ot./min.	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	1.000 ot./min.	4006885331006

Forstnerov vrták



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, poplastovaná drevotriesková doska, plast

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Materiál/y — Legovaná chróm-vanádiová oceľ, Vysoko zušľachtená nástrojová oceľ

Ďalšie špecifikácie produktu — so strediacim hrotom
2 hlavné ostria
obvodové ostrie v tvare cimburia

Doplnky k produktu

4686000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Vyhotovenie stopky	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1002000	1	5-diel.	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom		4006885100206
3313000	1		15 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	2.400 ot./min.	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.800 ot./min.	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.800 ot./min.	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.800 ot./min.	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.600 ot./min.	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.600 ot./min.	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.600 ot./min.	4006885332003
3321000	1		32 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.600 ot./min.	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.600 ot./min.	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.000 ot./min.	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.000 ot./min.	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.000 ot./min.	4006885332805
3327000	1		50 mm	90 mm	Stopka s kruhovým prierezom	1.000 ot./min.	4006885332706

Vrtáky do dreva

Súpravy

Súprava špirálových vrtákov do dreva s hĺbkovou zarážkou, 6-diel.

Súprava na vŕtanie s obmedzenou hĺbkou pri spájaní dreva



- 3 vrtáky na kolíky (6, 8, 10 mm Ø) s hĺbkovou zarážkou na vŕtanie s obmedzenou hĺbkou do dreva, preglejky, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek
- z chróm-vanádiovej ocele so strediacim hrotom
- jednoduchá a bezpečná montáž na vrták

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, preglejka, drevotrieskova doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	brúsená do guľata brúsený strediaci hrot brúsený predrezávač
V súlade s normou	DIN 7487

Obsah balenia

3 špirálové vrtáky do dreva, Ø 6, 8, 10 mm
3 hĺbkové zarážky Ø 6, 8, 10 mm

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	EAN-Code
2730000	1	6-diel.	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Súprava špirálových vrtákov do dreva s hĺbkovou zarážkou 2-diel.

Na vŕtanie s obmedzenou hĺbkou pri spájaní dreva



- Vrták na kolíky s hĺbkovou zarážkou na vŕtanie s obmedzenou hĺbkou do dreva, preglejky, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek
- presne brúsené predrezávače a strediaci hrot
- jednoduchá montáž bez rizika pošmyknutia s hĺbkovou zarážkou na vrtáku a dlhá životnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, preglejka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	brúsená do guľata brúsený strediaci hrot brúsený predrezávač hĺbková zarážka zo zinkového tlakového odliatku
V súlade s normou	DIN 7487

Obsah balenia

1 špirálový vrták do dreva
1 hĺbková zarážka

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	EAN-Code
2731000	1	2-diel.	6 mm	4006885273108
2732000	1	2-diel.	8 mm	4006885273207
2733000	1	2-diel.	10 mm	4006885273306

Súprava špirálových vrtákov do dreva z legovanej chróm-vanádiovej ocele, 7-diel.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, preglejka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	brúsená do guľata brúsený strediaci hrot brúsený predrezávač
V súlade s normou	DIN 7487
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

6 špirálových vrtákov do dreva z legovanej chróm-vanádiovej ocele, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 záhlbník z nástrojovej ocele, Ø 12 mm, 45°

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
7107000	1	7-diel.	4006885710702

Súprava Forstnerových vrtákov, 2-diel.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Forstnerov vrták so strediacim hrotom, 2 hlavné ostria a obvodové ostria v tvare cimburia Pomôcka na označovanie z plastu na precízne zaznačenie vŕtaných bodov na otvory na vložené závesy a excentrické spojovacie kovania Ø 26 a 35 mm

Obsah balenia

1 Forstnerov vrták Ø 35 mm
1 pomôcka na označovanie pre závesy a kovania

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8728000	1	2-diel.	4006885872806

Vrtáky do kameňa

Súprava vrtákov do kameňa so 6-hran. stopkou



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, kameň, betón, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	presne brúsená platnička zo spekaného karbidu
V súlade s normou	DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7123000	1	5-diel.	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007

Vrták do kameňa



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, kameň, betón, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	valcovaný
V súlade s normou	DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7111000	1	9-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105
7112000	1	6-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
8450000	1	5-diel.	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604

Vrták do betónu

Vrták do betónu

Špeciálny vrták do betónu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — murivo, kameň, betón, umelý kameň, mramor, keramika

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka — 130°

Vyhotovenie stopky — Stopka s kruhovým prierezom

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — presne brúsená platnička zo spekaného karbidu, spájkovanie meďou pomocou špeciálneho postupu
tepelne stály do 500 °C
extra hlboko brúsená špirálová drážka

V súlade s normou — DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7109000	1	9-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900
7110000	1	6-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602

Vrták do betónu

Vrták do betónu „Professional“

Vrták do betónu „Professional“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, kameň, betón, mramor, prírodný kameň, keramika

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	rovný špirálový vstup zosilnené uloženie platničky špeciálne kalené
V súlade s normou	DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7119000	1	6-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405

Vrták do betónu

Vrták do betónu so stopkou SDS-Quick

Vrták do betónu so stopkou SDS-Quick



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, betón, prírodný kameň, umelý kameň, kameň

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-Quick
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Vrták do betónu

Vrták do betónu so stopkou SDS

Vrták do príklepovej vŕtačky „Professional 4-Cut“ so stopkou SDS-plus



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vystužený betón, žula, murivo, prírodný kameň, umelý kameň

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Vrták do príklepovej vŕtačky „Standard“ so stopkou SDS-Plus



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — betón, žula, murivo, prírodný kameň, umelý kameň

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	špeciálne spájkovaná, plne zapustená rezacia platnička zo spekaného karbidu špeciálne kalená špirála a stopka odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7113000	1	6-diel.	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
8456000	1	4-diel.	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503

Vrták do príklepovej vŕtačky „Professional“ so stopkou SDS-Plus



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — betón, žula, murivo, prírodný kameň, umelý kameň

Technické údaje

Vyhotovenie stopky — Stopka SDS-plus

Smer otáčania — Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu — špeciálne spájkovaná, plne zapustená rezná platnička zo spekaného karbidu s vyrazeným strediacim hrotom
odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Vrták do betónu

Vrták do betónu so stopkou SDS-Max

Vrták do príklepovej vŕtačky so stopkou SDS-max



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné: betón, vystužený betón, žula, murivo, prírodný kameň, umelý kameň

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka: 130°

Vyhotovenie stopky: Stopka SDS-max

Smer otáčania: Chod doprava

Ďalšie špecifikácie produktu: s certifikátom od spoločnosti pre skúšanie vrtákov do muriva (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM)) podľa požiadaviek Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt)
odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Vrták do betónu

Prerážací vrták do muriva

Prerážací vrták do muriva



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	murivo, betón, prírodný kameň, umelý kameň, mramor, dlažba

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	pieskovaný odolné pri používaní s vŕtacím kladivom
V súlade s normou	DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7917000	1	3-diel.	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Univerzálne vrtáky

Univerzálne vrtáky

Univerzálny vrták

Univerzálny špeciálny vrták, všestranný, odolný, trvácny



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kameň, kov, plast

Technické údaje

Vrcholový uhol vrtáka	130°
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	tepelne stály do 1 100°C presne brúsená platnička zo spekaného karbidu
V súlade s normou	DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7114000	1	6-diel.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904

Univerzálne vrtáky

Univerzálny vrták s SDS-Plus stopkou

Univerzálny vrták s SDS-Plus stopkou



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň, drevo, kov, plast, kompozitný materiál

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	diamantom brúsené priečne čepele zo spekaného karbidu
V súlade s normou	DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Pracovná dĺžka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Vrtáky do dlaždíc a skla

Rezač dlaždíc, s diamantovým granulátom

Diamantový vrták do vŕtačiek



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba, jemná kamenina, žulová doska, obkladačka

Technické údaje

Dĺžka vrtáka	80 mm
Vyhotovenie rezného okraja	Posypaný diamantami
Priemer stopky	10 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Max. hĺbka rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 ot./min.	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 ot./min.	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 ot./min.	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 ot./min.	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 ot./min.	4006885599406

Vrtáky do dlaždíc a skla

Vrtáky do dlaždíc a skla

Vrták do dlaždíc a skla



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sklo, sklenená tabuľa, zrkadlo, fľaša, keramika, porcelán

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	presne brúsená kopijovitá platnička zo spekaného karbidu

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Frézovacie vrtáky

Frézovací vrták na drevo a kov

Frézovací vrták na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plech, neželezný kov

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	90 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	60 mm
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Pracovná dĺžka	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Frézovacie vrtáky

Frézovací vrták na dlaždice

Frézovací vrták na dlaždice



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba

Technické údaje

Priemer vrtáka	6 mm
Dĺžka vrtáka	100 mm
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	2.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Frézovacie vrtáky

Frézovací vrták na sadrokartón

Frézovací vrták na sadrokartón



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Priemer vrtáka	8 mm
Dĺžka vrtáka	70 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	35 mm
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer vrtáka	Dĺžka vrtáka	Pracovná dĺžka	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Príslušenstvo k vrtákom

Súprava hĺbkových zarážok pre vrtáky do dreva 3-diel.

Na vŕtanie s obmedzením hĺbky



- kompatibilná so všetkými špirálovými vrtákmi do dreva s priemermi Ø 6, 8 a 10 mm
- jednoduchá montáž na vrták
- pre vŕtanie s obmedzením hĺbky, napr. pri výrobe kolíkových spojov v dreve

Technické údaje

Pracovný priemer	8, 10, 6 mm

3750000, 4640000, 4650000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2751000	1	3-diel.	4006885275102

Súprava hĺbkových zarážok Universal 3-diel.

Na vŕtanie s obmedzením hĺbky



- kompatibilná so všetkými špirálovými vrtákmi do dreva s priemermi Ø 6, 8 a 10 mm
- špeciálna geometria zabraňuje spriečeniu na vrtáku a zaisťuje presné výsledky
- na milimeter presné nastavenie hĺbky vŕtania pre bezpečné, vŕtanie s obmedzením hĺbky, napr. pri výrobe kolíkových spojov v dreve

Technické údaje

Pracovný priemer	8, 6, 10 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	vrátane šesťhranného čapového kľúča veľ. 3

3750000, 4640000, 4650000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2755000	1	3-diel.	4006885275508

Lapač prachu pre vrtáky



Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Predlžovacia stopka pre plochý frézovací vrták



Technické údaje

Dĺžka stopky	270 mm
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Max. rýchlosť otáčania	1.200 ot./min.

Obsah balenia

1 predlžovacia stopka
1 šesťhranný čapový kľúč

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Súpravy

Súprava vrtákov do kameňa 9-diel.



Obsah balenia
5 vrtákov do kovu, rýchlorezná oceľ, valcované, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
4 vrtáky do kameňa, spekaný karbid, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
7115000	1	9-diel.	4006885711501

Súprava vrtákov do kameňa a dreva 9-diel.



Obsah balenia
4 špirálové vrtáky do dreva, legovaná chróm-vanádiová oceľ, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
5 vrtákov do kameňa, spekaný karbid, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
7116000	1	9-diel.	4006885711600

Súprava vrtákov do kovu, dreva a kameňa, 9-diel.



Obsah balenia
3 vrtáky do kovu, rýchlorezná oceľ, valcované, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338
3 špirálové vrtáky do dreva, legovaná chróm-vanádiová oceľ, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487
3 vrtáky do kameňa, spekaný karbid, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
7117000	1	9-diel.	4006885711709

Hroty a skrutkovacie čepele

Spoločné znaky nášho sortimentu:

- ✓ Vhodné pre ručnú aj strojovú prevádzku
- ✓ Samostatné hroty a súpravy (aj na špecifické účely)
- ✓ Doplnkové príslušenstvo
- ✓ C a E pohony podľa DIN ISO 1173
- ✓ Farebné značenia pre rôzne výstupy



Hroty a skrutkovacie čepele od wolfcraft existujú v rôznych kvalitách a pre všetky bežné hlavy skrutiek. Presne zalícované spracovanie sa postará o malé tolerancie – pre optimálny pracovný výsledok pri najrôznejších aplikáciách.

Kvality



Solid



Torzný TIN



Diamant



Impact

Výstupy

Všetky štandardy, veľa mimoriadnych a špeciálnych tvarov

napríklad Phillips, Torx, Pozidriv, vnútorný šesťhran, rovná drážka, kríž, upínač, Square plus, …

Dĺžky



25 mm | 50 mm | 89 mm

Špeciálne výrobky a príslušenstvo



Kombinovaný box s bezpečnostnými hrotmi
(na opravy elektrických zariadení)



Uhlový prevod



Skrutkovač na háky s uchytením skrutkovacieho hrotu



Hroty s hĺbkovým dorazom

Skrutkovacie hroty

Skrutkovacie hroty Solid

Skrutkovacie hroty Solid, TORX®

2 cenovo atraktívne hroty



- 2 skrutkovacie hroty, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- presné hroty čepelí

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Skrutkovacie hroty Solid, krížová drážka, (PH)

Skrutkovacie hroty Solid



- skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou Phillips® (PH)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- žltý farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Žltá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Skrutkovacie hroty Solid, krížová drážka, (PZ)

Skrutkovacie hroty Solid



- skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou Pozidriv® (PZ)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- modrý farebný krúžok na označenie ako skrutkovací hrot na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Modrá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 skrutkovacie hroty na sadrokartón, krížová drážka (PH 2)

2 skrutkovacie hroty Solid na práce v interiéri



- 2 skrutkovacie hroty Solid, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 2)
- nalisovaný hĺbkový doraz pre bezpečné zaskrutkovanie do presnej hĺbky u sadrokartónu, drevených panelov a drevotriesky
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 2)

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 skrutkovacie hroty s nalisovaným hĺbkovým dorazom, na sadrokartón, krížová drážka (PZ 2)

2 skrutkovacie hroty Solid na práce v interiéri



- 2 skrutkovacie hroty Solid, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 2)
- nalisovaný hĺbkový doraz pre bezpečné zaskrutkovanie do presnej hĺbky u sadrokartónu, drevených panelov a drevotriesky
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 2)

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Skrutkovacie hroty Solid, TORX®

Skrutkovacie hroty Solid



- skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- zelený farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s hlavou TORX® (T)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Zelená
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Skrutkovacie hroty

Dvojité skrutkovacie hroty Solid

Súprava obojstranných skrutkovacích hrotov, rovná drážka / krížová drážka (PH), 2-diel.

2 skrutkovacie hroty Solid s vždy dvoma výstupmi, 60 mm, v rôznych veľkostiach



- 2 obojstranné skrutkovacie hroty Solid, 60 mm, vždy na skrutky s hlavou Phillips® alebo s rovnou drážkou
- šesťhranné ¼" upínanie, oceľ S2
- presné hroty čepelí

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	60 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips® Štrbina
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 obojstranné skrutkovacie hroty Solid, 60 mm, vždy na skrutky s hlavou Phillips® alebo s rovnou drážkou (PH 1 + 0,6 × 4,5 mm / PH 2 + 0,8 × 5,5 mm)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2407000	1	2-diel.	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Štrbina	60 mm	4006885240704

Súprava obojstranných skrutkovacích hrotov, rovná drážka / krížová drážka (PZ), 2-diel.

2 skrutkovacie hroty Solid s vždy dvoma výstupmi, 60 mm, v rôznych veľkostiach



- 2 obojstranné skrutkovacie hroty Solid, 60 mm, vždy na skrutky s hlavou Pozidriv® alebo s rovnou drážkou
- šesťhranné ¼" upínanie, oceľ S2
- presné hroty čepelí

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	60 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Štrbina Pozidriv®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 obojstranné skrutkovacie hroty Solid, 60 mm, vždy na skrutky s hlavou Pozidriv® alebo s rovnou drážkou (PZ 1 + 0,6 × 4,5 mm / PZ 2 + 0,8 × 5,5 mm)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2408000	1	2-diel.	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Štrbina, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Skrutkovacie hroty

Súpravy skrutkovacích hrotov

Box so skrutkovacími hrotmi, TORX® (T 10-30), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 hrotov, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10-30), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), presné hroty čepelí
- vrátane plastového boxu

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/20/25/30)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1216000	1	7-diel.	4006885121607

Súprava skrutkovacích hrotov Solid, rovná drážka, 3-diel.

3 skrutkovacie hroty Solid na rôzne veľkosti skrutiek



- 3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,8 x 5,5 mm/1 x 5,5 mm/1,2 x 6,5 mm)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- červený farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s rovnou drážkou

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Štrbina
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Červená
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1338000	1	3-diel.	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Štrbina	25 mm	4006885133808

Súprava skrutkovacích hrotov Solid, vnútorný šesťhran, 3-diel.

3 skrutkovacie hroty Solid na rôzne veľkosti skrutiek



- 3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- oranžový farebný krúžok na označenie ako skrutkovací hrot na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Vnútorný šesťhran
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Červená
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1339000	1	3-diel.	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Vnútorný šesťhran	25 mm	4006885133907
1340000	1	3-diel.	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Vnútorný šesťhran	25 mm	4006885134003

Bit Butler Maxi, rovná/krížová drážka (PH/PZ)/TORX® (T) / vnútorný šesťhran, 21-diel.

Praktický box s 20 skrutkovacími hrotmi Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 20 skrutkovacích hrotov Solid v v rôznych veľkostiach na skrutky s rovnou drážkou, krížovou drážkou, hlavou TORX a hlavou s vnútorným šesťhranom, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- kvalitný 2-komponentový výklopný box

Obsah balenia

3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm/0,8 x 5,5 mm/1,2 x 6,5 mm)
3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/3)
3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/3)
7 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 7/8/9/10/15/20/25)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (veľkosť 2/2,5/3/4)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 50 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1374000	1	21-diel.	4006885137400

Bezpečnostný box s hrotmi na bezpečnostné skrutky, 31-diel.

Kvalitná kovová kazeta s 30 skrutkovacími hrotmi Solid, 25 a 50 mm, v rôznych veľkostiach, vrátane ručného skrutkovača



- 30 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach na bezpečnostné skrutky s rôznymi hlavami, 25 a 50 mm, vrátane ručného skrutkovača
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3 / C 6,3)
- kvalitná, kompaktná kovová kazeta v modernom dizajne

Obsah balenia

3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným štvorhranom (veľkosť 0/1/2)
3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/3)
5 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom s otvorom (veľkosť 2/2,5/3/4/5)
2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (veľkosť 6/7)
2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® s otvorom (veľkosť 8/9)
3 skrutkovacie hroty Solid, 50 mm, na skrutky s hlavou Tri-Wing (veľkosť 1/2/3)
3 skrutkovacie hroty Solid, 50 mm, na skrutky s hlavou Torq® (veľkosť 6/8/10)
3 skrutkovacie hroty Solid, 50 mm, na skrutky s hlavou pre kľúč (veľkosť 4/6/8)
6 skrutkovacích hrotov Solid, 50 mm, na skrutky s hlavou TORX® s otvorom (veľkosť 10/15/20/25/27/30)
1 ručný skrutkovač s 2-zložkovou rukoväťou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1386000	1	31-diel.	4006885138605

Box so skrutkovacími hrotmi, rovná drážka / krížová drážka (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® s otvorom / vnútorný šesťhran, 32-diel.

Kvalitná kovová kazeta s 30 skrutkovacími hrotmi Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka hrotov a ručného skrutkovača



- 30 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH/PZ), hlavou TORX® (T) a hlavou s vnútorným šesťhranom v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitná, kompaktná kovová kazeta v modernom dizajne

Obsah balenia

4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 × 4 mm / 0,8 × 5 mm / 1 × 3 mm / 1 × 6 mm)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/2/3)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/2/3)
7 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/25/27/30/40)
7 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® s otvorom (veľkosť 10/15/20/25/27/30/40)
4 skrutkovacie hroty Solid na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (veľkosť 3/4/5/6)
1 ručný skrutkovač s 2-komponentovou rukoväťou
1 adaptér

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1388000	1	32-diel.	4006885138803

Micro Bit Box s hrotmi na malé skrutky, 32-diel.

Kvalitná kovová kazeta s 30 skrutkovacími hrotmi pre jemnú mechaniku, 28 mm, vrátane ručného skrutkovača a predlžovacej stopky



- 30 skrutkovacích hrotov pre jemnú mechaniku v rôznych veľkostiach na skrutky s rovnou drážkou, krížovou drážkou, hlavou TORX® a hlavou s vnútorným šesťhranom, 28 mm
- vrátane ručného skrutkovača a predlžovacej stopky
- kvalitná, kompaktná kovová kazeta v modernom dizajne

Obsah balenia

7 skrutkovacích hrotov Solid, 28 mm, na skrutky s rovnou drážkou (veľkosť 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4)
4 skrutkovacie hroty Solid, 28 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 000/00/0/1)
2 skrutkovacie hroty Solid, 28 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 0/1)
9 skrutkovacích hrotov Solid, 28 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 4/5/6/7/8/9/10/15/20)
8 skrutkovacích hrotov Solid, 28 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (veľkosť 0,7/0,9/1,3/1,5/2/2,5/3/4)
1 ručný skrutkovač s 2-komponentovou rukoväťou
1 predlžovacia stopka

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1389000	1	32-diel.	4006885138902

Box so skrutkovacími hrotmi, rovná drážka / krížová drážka (PH/PZ) / TORX® (T) / vnútorný šesťhran, 16-diel.

15 skrutkovacích hrotov v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 15 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

3 skrutkovacie hroty, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 × 4,5 mm / 1 × 5,5 mm / 1,6 × 8 mm)
4 skrutkovacie hroty, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/2/3)
4 skrutkovacie hroty, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/2/3)
4 skrutkovacie hroty, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/20/25/30)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 50 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2400000	1	16-diel.	4006885240001

Súprava skrutkovacích hrotov, rovná drážka / krížová drážka (PH/PZ), 12-diel.

11 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 11 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s rovnou a krížovou drážkou (PH/PZ) v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- farebné krúžky na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov

Obsah balenia

5 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 × 4,5 mm / 0,8 × 5,5 mm / 1 × 5,5 mm / 1,2 × 6,5 mm / 1,6 × 8 mm)
3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/3)
3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/3)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2445000	1	12-diel.	4006885244504

Súprava skrutkovacích hrotov, rovná drážka / krížová drážka (PH/PZ), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s rovnou a krížovou drážkou (PH/PZ) v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- farebné krúžky na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (1 × 5,5 mm / 1,2 × 6,5 mm)
2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2)
2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2446000	1	7-diel.	4006885244603

Súprava skrutkovacích hrotov, TORX® (T 10-40), 7-diel.

7 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach



- 7 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10-40)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- zelený farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s hlavou TORX® (T)

Technické údaje

Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Zelená
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Obsah balenia

7 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/25/27/30/40)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2447000	1	7-diel.	4006885244702

Súprava skrutkovacích hrotov, TORX® (T 6/7), 2-diel.

2 skrutkovacie hroty Solid



- 2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 6/7)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- zelený farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s hlavou TORX® (T)

Technické údaje

Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Zelená
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 6/7)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2491000	1	2-diel.	4006885249103

Súprava skrutkovacích hrotov, TORX® (T 8/9), 2-diel.

2 skrutkovacie hroty Solid



- 2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 8/9)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3), oceľ S2, presné hroty čepelí
- zelený farebný krúžok na označenie skrutkovacieho hrotu na skrutky s hlavou TORX® (T)

Technické údaje

Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Zelená
Povrchová vrstva	Špeciálne ožiarený
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný nástroj

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 8/9)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2495000	1	2-diel.	4006885249509

Súprava na skrutkovanie na drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, neželezný kov

Technické údaje

Materiál	WS
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 držiak hrotov s magnetom, d = 50 mm
3 hroty Solid, d = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 hroty Solid, d = 25 mm, torx 15 - 20 - 30
3 záhlbníky Ø 3 - 8, 4 - 10, 5 - 12 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2542000	1	10-diel.	4006885254206

Box so skrutkovacími hrotmi, rovná drážka/krížová drážka (PH/PZ)/TORX® (T)/ vnútorný šesťhran, 32-diel.

Box so skrutkovacími hrotmi, rovná drážka/krížová drážka (PH/PZ)/TORX® (T)/vnútorný šesťhran, 32-diel.



- 31 skrutkovacích hrotov Solid v v rôznych veľkostiach na skrutky s rovnou drážkou, krížovou drážkou, hlavou TORX a hlavou s vnútorným šesťhranom, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- Bit-Butler Maxi s praktickým ovládaním jednou rukou na otváranie a zatváranie

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu s opaskovým klipom

Obsah balenia

4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm/0,8 x 5,5 mm/1,2 x 6,5 mm)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/2/3)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/2/3)
14 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 6/7/8/9/10/10/15/15/20/20/25/25/30/40)
5 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (veľkosť 2/3/4/5/6)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2975000	1	32-diel.	4006885297500

Box so skrutkovacími hrotmi, krížová drážka (PH 1-3), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH 1-3), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s žltými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/1/2/2/2/3)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2976000	1	7-diel.	4006885297609

Box so skrutkovacími hrotmi, krížová drážka (PZ 1-3), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH 1-3), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s žltými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/1/2/2/2/3)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2977000	1	7-diel.	4006885297708

Box so skrutkovacími hrotmi, TORX® (T 10-25), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s hlavou TORX® (T 10-25), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so zelenými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/20/25/25)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2978000	1	7-diel.	4006885297807

Box so skrutkovacími hrotmi, krížová drážka (PH/PZ) / TORX® (T), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

1 skrutkovací hrot Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 2)
1 skrutkovací hrot Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 2)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/25)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2979000	1	7-diel.	4006885297906

Kazeta so skrutkovacími hrotmi, rovná drážka / krížová drážka (PH/PZ) / TORX® (T), 17-diel.

16 skrutkovacích hrotov Solid v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 16 skrutkovacích hrotov Solid na skrutky s krížovou drážkou (PH/PZ) a hlavou TORX® (T) v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie
- kvalitný 2-komponentový box

Obsah balenia

3 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s rovnou drážkou (0,6 x 4,5 mm/1 x 5,5 mm/1,6 x 8 mm)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/2/3)
4 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/2/3)
5 skrutkovacích hrotov Solid, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/20/25/30/40)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 50 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8633000	1	17-diel.	4006885863309

Skrutkovacie hroty

Diamantové skrutkovacie hroty

Diamantový skrutkovací hrot, TORX® (T)

1 skrutkovací hrot s diamantovým povlakom zaisťujúcim dlhú životnosť



- 1 diamantový skrutkovací hrot s povlakom s diamantovými čiastočkami na skrutky s hlavou TORX® (T)
- tvrdené jadro, torzná zóna na prácu s obzvlášť vysokými krútiacimi momentmi
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so zeleným krúžkom na jednoznačné označenie

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Zelená
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Posypaný diamantami

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Diamantový skrutkovací hrot, krížová drážka (PZ)

1 skrutkovací hrot s diamantovým povlakom zaisťujúcim dlhú životnosť



- 1 diamantový skrutkovací hrot s povlakom s diamantovými čiastočkami na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ)
- tvrdené jadro, torzná zóna na prácu s obzvlášť vysokými krútiacimi momentmi
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s modrým krúžkom na jednoznačné označenie

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Modrá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Posypaný diamantami

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Diamantový skrutkovací hrot, krížová drážka (PH)

1 skrutkovací hrot s diamantovým povlakom zaisťujúcim dlhú životnosť



- 1 diamantový skrutkovací hrot s povlakom s diamantovými čiastočkami na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH)
- tvrdené jadro, torzná zóna na prácu s obzvlášť vysokými krútiacimi momentmi
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so žltým krúžkom na jednoznačné označenie

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Žltá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	Posypaný diamantami

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Skrutkovacie hroty

Súpravy diamantových skrutkovacích hrotov

Box s diamantovými skrutkovacími hrotmi, krížová drážka (PH/PZ), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov s diamantovým povlakom pre dlhú životnosť, v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka hrotov



- 6 diamantové skrutkovacie hroty na náročné skrutkovanie, v rôznych veľkostiach, na skrutky s krížovou drážkou (PH/PZ), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s farebnými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- kvalitný, praktický 2-komponentový výklopný box

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	s farebným kódom pohonu

Obsah balenia

3 diamantové skrutkovacie hroty na náročné skrutkovanie, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/3)
3 diamantové skrutkovacie hroty na náročné skrutkovanie, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/3)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2963000	1	7-diel.	4006885296305

Box s diamantovými skrutkovacími hrotmi, TORX® (T 10-30), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov s diamantovým povlakom pre dlhú životnosť, v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka hrotov



- 6 diamantových skrutkovacích hrotov na náročné skrutkovanie, v rôznych veľkostiach, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/20/25/30), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so zelenými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- kvalitný, praktický 2-komponentový výklopný box

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	s farebným kódom pohonu

Obsah balenia

6 diamantových skrutkovacích hrotov na náročné skrutkovanie, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/20/25/30)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2964000	1	7-diel.	4006885296404

Skrutkovacie hroty

Skrutkovacie hroty torzné

Skrutkovacie hroty torzné TiN, krížová drážka, (PH)

Skrutkovacie hroty torzné TiN v rôznych veľkostiach



- skrutkovacie hroty torzné TiN, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH)
- titán-nitridová povrchová úprava a torzná zóna zaisťujúca dlhú životnosť a umožňujúca používanie s vysokým krútiacim momentom
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so žltým označovacím krúžkom

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Žltá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	S povrchovou úpravou TiN

Obsah balenia

po 1 alebo 2 skrutkovacích hrotoch torzných TiN, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® vo veľkostiach PH 1, PH 2 alebo PH 3

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Skrutkovací hrot torzný TiN, krížová drážka (PZ)

Skrutkovacie hroty torzné TiN v rôznych veľkostiach



- skrutkovacie hroty torzné TiN, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ)
- titán-nitridová povrchová úprava a torzná zóna zaisťujúca dlhú životnosť a umožňujúca používanie s vysokým krútiacim momentom
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) s modrým krúžkom na označenie

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Farebný kód pohonu bitového nástavca	Modrá
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Povrchová vrstva	S povrchovou úpravou TiN

Obsah balenia

po 1 alebo 2 skrutkovacích hrotoch torzných TiN, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® vo veľkostiach PZ 1, PZ 2 alebo PZ 3

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Skrutkovacie hroty

Súpravy pevných skrutkovacích hrotov

Box so skrutkovacími hrotmi FIX-GRIP, TORX® (T 10-40), 7-diel.

6 skrutkovacích hrotov Solid FIX-GRIP na používanie s vysokým krútiacim momentom, v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka hrotov



- 6 skrutkovacích hrotov Solid FIX-GRIP na používanie s vysokým krútiacim momentom na skrutky s hlavou TORX® (T10-40), vrátane držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)
- kvalitný, praktický 2-komponentový výklopný box

Technické údaje

Veľkosť skrutkovacieho nástavca	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov Solid FIX-GRIP, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/25/30/40)
1 držiak skrutkovacích hrotov s magnetom, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2965000	1	7-diel.	4006885296503

Skrutkovacie hroty

Súpravy skrutkovacích hrotov

Súprava nástrčných kľúčov (veľ. 7, 8, 10, 13), 5-diel.

Pre vŕtačky, akumulátorové a ručné skrutkovače



- 4 nástrčné kľúče (veľ. 7. 8, 10, 13) na rôzne možnosti použitia
- adaptér s šesťhranným ¼" upínaním (stopka ISO 1173 - E 6,3), 50 mm, na používanie s akumulátorovým skrutkovačom a vŕtačkou

Technické údaje

Veľkosť otvoru kľúča	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Typ skrutkovacieho nástavca	Vonkajší šesťhran
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

4 nadstavce nástrčných kľúčov veľ. 7 - 8 - 10 - 13
1 adaptér 6 mm 1/4", d = 50 mm, so šesťhrannou stopkou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2413000	1	5-diel.	4006885241305

Skrutkovacie hroty

Súpravy skrutkovacích hrotov Impact

Box so skrutkovacími hrotmi Impact, TORX® (T 15-30), 7-diel.

6 špeciálne tvrdených skrutkovacích hrotov Impact pre rázové skrutkovače, v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 hrotov Impact na najnáročnejšie skrutkovanie rázovým skrutkovačom, na skrutky s hlavou TORX® (T 10/15/20/20/25/30), vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so zelenými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- kvalitný, praktický 2-komponentový výklopný box

Obsah balenia

6 skrutkovacích hrotov Impact, 25 mm, na skrutky s hlavou TORX® (T 15/20/20/25/25/30)
1 držiak skrutkovacích hrotov Impact, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2969000	1	7-diel.	4006885296909

Box so skrutkovacími hrotmi Impact, krížová drážka (PH/PZ 1-3), 7-diel.

6 špeciálne tvrdených skrutkovacích hrotov Impact pre rázové skrutkovače, v rôznych veľkostiach, vrátane držiaka



- 6 hrotov Impact na najnáročnejšie skrutkovanie rázovým skrutkovačom, na skrutky s hlavou Phillips® a Pozidriv® v rôznych veľkostiach, vrátane magnetického držiaka hrotov
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3) so zelenými krúžkami na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov
- kvalitný, praktický 2-komponentový výklopný box

Obsah balenia

3 skrutkovacie hroty Impact, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 1/2/3)
3 skrutkovacie hroty Impact, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 1/2/3)
1 držiak skrutkovacích hrotov Impact, 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2974000	1	7-diel.	4006885297401

Vyťahovače skrutiek

Súprava vyťahovačov skrutiek s chybným profilom hlavy, 2-diel.

2 skrutkovacie hroty so špeciálnym profilom, SR 1 / SR 2



- 2 špeciálne skrutkovacie hroty na hlavy s chybným profilom, na povolovanie skrutiek s chybnou hlavou, rôzne typy a veľkosti
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3), oceľ S2
- presné hroty čepelí

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť SR 1 veľkosť SR 2

Obsah balenia

1 skrutkovací hrot SR 1 na skrutky typu PH 1 / PZ 1 / T 10 / vnútorný šesťhran 2,5 / 3 / rovná drážka 0,8 × 5,5
1 skrutkovací hrot SR 2 na skrutky typu PH 2 / PZ 2 / T 15/20 / vnútorný šesťhran 4

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2982000	1	2-diel.	4006885298200

Extra dlhé skrutkovacie hroty

Skrutkovacia čepeľ Solid, Phillips®



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	89 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Skrutkovacia čepeľ, pevná, Pozidriv®



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	89 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Skrutkovacia čepeľ Solid, Torx®



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	89 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

Súprava skrutkovacích hrotov, TORX® s otvorom (veľ. 7/8/9), 3-diel.

3 skrutkovacie hroty Solid, 50 mm



- 3 skrutkovacie hroty Solid, 50 mm, na bezpečnostné skrutky s hlavou TORX® s otvorom (veľ. 7/8/9)
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3), oceľ S2
- presné hroty čepelí

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torx® s otvorom
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1260000	1	3-diel.	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® s otvorom	50 mm	4006885126008
1261000	1	3-diel.	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® s otvorom	50 mm	4006885126107
1262000	1	3-diel.	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® s otvorom	50 mm	4006885126206

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, vnútorný šesťhran s otvorom



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Vnútorný šesťhran s otvorom
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1263000	1	3-diel.	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Vnútorný šesťhran s otvorom	50 mm	4006885126305
1264000	1	3-diel.	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Vnútorný šesťhran s otvorom	50 mm	4006885126404

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, kľúč



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Kľúč
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1265000	1	3-diel.	4, 6, 8	Kľúč	50 mm	4006885126503

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, vnútorný šesťhran



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Vnútorný štvorhran
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1266000	1	3-diel.	1, 2, 3	Vnútorný štvorhran	50 mm	4006885126602

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, Torq



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Torq
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1267000	1	3-diel.	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, Tri-Wing



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Tri-Wing
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1268000	1	3-diel.	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Nástrčné kľúče

Nástrčné kľúče „Professional“

Na najnáročnejšie skrutkovanie



- Profesionálna kvalita a dlhá životnosť na tie najnáročnejšie skrutkovacie práce
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3) na používanie s akumulátorovým skrutkovačom a vŕtačkou
- kvalitný vnútorný magnet pre bezpečné uchytenie skrutky alebo matice

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Vonkajší šesťhran
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava a doľava

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť otvoru kľúča	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1375000	1	SW 6	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885138308

Nástrčný kľúč Impact

Na najnáročnejšie skrutkovacie práce s nárazovými skrutkovačmi



- Špeciálne tvrdené profesionálne skrutkovacie hroty s šesťhranným ¼" upínaním (stopka ISO 1173 - E 6,3) pre nárazové skrutkovače
- farebné krúžky na jednoznačné označenie skrutkovacích hrotov, kvalitný vnútorný magnet
- chrómmolybdénová oceľ pre tie najnáročnejšie skrutkovacie práce a dlhú životnosť

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Vonkajší šesťhran
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava a doľava

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť otvoru kľúča	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1391000	1	SW 8	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	Vonkajší šesťhran	50 mm	4006885139602

Adaptér

Pre bezpečné pripojenie



- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3), guľové uloženie
- rôzne upínanie
- z ocele S2 pre dlhú životnosť

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť pripojenia nástrčného kľúča	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Súprava nástrčných kľúčov (veľ. 7, 8, 10, 13), 5-diel.

Pre vŕtačky, akumulátorové a ručné skrutkovače



- 4 nástrčné kľúče (veľ. 7. 8, 10, 13) na rôzne možnosti použitia
- adaptér s šesťhranným ¼" upínaním (stopka ISO 1173 - E 6,3), 50 mm, na používanie s akumulátorovým skrutkovačom a vŕtačkou

Technické údaje

Veľkosť otvoru kľúča	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Typ skrutkovacieho nástavca	Vonkajší šesťhran
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

4 nadstavce nástrčných kľúčov veľ. 7 - 8 - 10 - 13
1 adaptér 6 mm 1/4", d = 50 mm, so šesťhrannou stopkou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2413000	1	5-diel.	4006885241305

Držiaky skrutkovacích hrotov

Držiak skrutkovacích hrotov s hĺbkovou zarážkou

Hĺbkovo obmedzená práca s rôznymi nástrojmi



- vhodný pre akumulátorový skrutkovač a vŕtačku
- pre všetky nástroje s 1/4″ šesťhrannou stopkou
- silný permanentný magnet a prídavná závrtná skrutka na upevnenie vložených nástrojov

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a fixačnou skrutkou

MADE IN EU

Doplnky k produktu

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Magnetický držiak skrutkovacích hrotov

Štandardný držiak skrutkovacích hrotov



- magnet pre snadné vkladanie a bezpečné uloženie skrutkovacieho hrotu
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3) pre bezpečné uchytenie v skľučovadle
- šesťhranné ¼" upínanie na rýchlu výmenu nástroja

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom

Doplnky k produktu

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Držiak skrutkovacích hrotov s hĺbkovým dorazom a prstencovým magnetom

Na pohodlnú prácu s hĺbkovým obmedzením



- držiak skrutkovacích hrotov s hĺbkovým dorazom a magnetickým uchytením hrota a prstencovým magnetom pre skrutku
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3 / C 6,3), šesťhranné ¼" upínanie
- profilovaný povrch rukoväte

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom s prstencovým magnetom

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Rýchlovýmenný držiak

Pre akumulátorové skrutkovače a vŕtačky



- Magnetické uchytenie skrutkovacieho hrotu a profilovaná rukoväť
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3)
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a rýchloupínacím skľučovadlom

Doplnky k produktu

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Držiak skrutkovacích hrotov s nastavením hĺbky skrutkovania

Na prácu s hĺbkovým obmedzením



- Držiak skrutkovacích hrotov s magnetom a profilovanou rukoväťou
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3) pre bezpečné uchytenie v skľučovadle
- šesťhranné ¼" upínanie na rýchlu výmenu nástroja

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Držiak skrutkovacích hrotov SDS-plus®

Štandardné vyhotovenie pre vŕtacie kladivá s upínaním SDS-plus®



- šesťhranné ¼" upínanie, upínanie SDS-plus® na použitie vo vŕtacích kladivách
- magnet pre jednoduché vkladanie a bezpečné upevnenie skrutkovacích hrotov
- rozperný krúžok bezpečne drží hrot aj pri prevrátení skrutky

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a rozperným krúžkom

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Držiak skrutkovacích hrotov s extra dlhou stopkou

Na hlboko uložené skrutky v obmedzených pracovných priestoroch



- Extra dlhá stopka na dosiahnutie ťažko dostupných skrutiek
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - E 6,3) pre bezpečné uchytenie v skľučovadle
- magnetické uchytenie hrotu, silný prstencový magnet na uchytenie skrutky

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a prstencovým magnetom

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Štartovacia súprava Flipbit 5-diel.

Obojstranné nástroje na vŕtanie, zahlbovanie a skrutkovanie



- obojstranný výmenný držiak Duo, vhodný pre nástroje so ¼" šesťhranným upínaním
- vhodné trojhranné upínanie pre obojstranný výmenný držiak Duo na aretáciu v skľučovadle vrtáka
- vrátane predvŕtavača so záhlbníkom a skrutkovacím hrotom Torx 25 na projekty z dreva a montáž terás

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné drevo

Obsah balenia

1 upínanie pre výmenný držiak Duo, s 3-hran. stopkou
1 výmenný držiak Duo
1 predvŕtavač so záhlbníkom, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 skrutkovací hrot, Torx TX 25
1 šesťhranný kľúč, veľ. 2

Príslušenstvo

3083000, 3084000, 3085000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3082000	1	4-diel.	4006885308206

Súprava príslušenstva Flipbit na vŕtanie a zoskrutkované spoje, 9-diel.

Súprava príslušenstva pre výmenný držiak Duo



- 9-dielna súprava nástrojov so ¼" šesťhrannou stopkou na vsadenie do už existujúceho Flipbitu
- vrátane 3 vrtákov do kovu na otvory Ø 2, 3, a 4 mm Ø na vŕtanie do kovu, dreva a plastu
- po 1 hrote PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 na skrutkovanie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné drevo, kov, plast

Technické údaje

Vyhotovenie stopky Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

3 vrtáky do kovu, Ø 2, 3, 4 mm, krátke
2 skrutkovacie hroty, Phillips PH 1 - 2
2 skrutkovacie hroty, Pozidriv PZ 1 - 2
2 skrutkovacie hroty, Torx TX 15 - 20

3082000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3083000	1	9-diel.	4006885308305

Výmenný držiak Duo pre Flipbit

2 prídavné výmenné držiaky Duo



- 2 obojstranne použiteľné výmenné držiaky na rozšírenie súpravy Flipbit
- ¼" šesťhranné upínania na obidvoch stranách na vsadenie 2 nástrojov
- prstencový magnet na rýchle vsadenie skrutkovacích hrotov a fixačnej skrutky na upevnenie vrtákov a záhlbníkov

3082000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Súprava príslušenstva Flipbit na drevené konštrukcie, 7-diel.

Súprava príslušenstva pre výmenný držiak Duo



- 7-dielna súprava nástrojov so ¼" šesťhrannou stopkou na vsadenie do už existujúceho Flipbitu
- vrátane predvŕtavača so záhlbníkom na predvŕtanie a zahĺbenie do dreva
- po 1 hrote PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 na skrutkovanie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

1 predvŕtavač so záhlbníkom, WS, Ø 3,2 - 12 mm
2 skrutkovacie hroty, Phillips PH 1 - 2
2 skrutkovacie hroty, Pozidriv PZ 1 - 2
2 skrutkovacie hroty, Torx TX 15 - 20

3082000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3085000	1	7-diel.	4006885308503

Súprava Flipbit All-In-One 17-diel.

Obojstranné riešenie nástrojov na množstvo práv v dvoch krokoch



- obojstranný výmenný držiak Duo, vhodný pre nástroje so ¼" šesťhranným upínaním
- vhodné trojhranné upínanie pre obojstranný výmenný držiak Duo na aretáciu v skľučovadle vrtáka
- vrátane vymeniteľného nástroja pre širokú škálu aplikácií pri práci s drevom, kovom a plastom

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

1 upínanie pre výmenný držiak Duo, s 3-hran. stopkou
2 výmenný držiak Duo
3 vrtáky do kovu, Ø 2, 3, 4 mm, krátke
2 skrutkovacie hroty, Phillips PH 1 - 2
2 skrutkovacie hroty, Pozidriv PZ 1 - 2
3 skrutkovacie hroty, Torx TX 15 - 20 - 25
1 predvŕtavač so záhlbníkom, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 záhlbník, WS, Ø 12 mm
1 skrutkovací hrot na háčiky
1 šesťhranný kľúč, veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3086000	1	16-diel.	4006885308602

Predsadenia skrutiek

Skrutkový nástavec na práce v interiéri

Na skrutkovanie sadrokartónu s hĺbkovým obmedzením



- s hĺbkovou zarážkou na nastavenie hĺbky skrutkovania, na skrutkovanie sadrokartónu so správnou hĺbkou vnorenia
- magnet drží skrutku na skrutkovacom hrote
- plastový kryt umožňuje voľný výhľad na pracovnú oblasť s hrotom a skrutkou

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼ ") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom

Obsah balenia

1 skrutkový nástavec na práce v interiéri
1 skrutkovací hrot Phillips® PH 2

Príslušenstvo

4053000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Magnetický držiak skrutkovacích hrotov

Na skrutkovanie palubových dosiek s obmedzením hĺbky



- nastaviteľná hĺbková zarážka s voľným výhľadom na palubové dosky
- magnet drží skrutku na skrutkovacom hrote
- vrátane skrutkovacieho hrotu Torx z nehrdzavejúcej ocele, čím sa predíde korodovaniu hláv skrutiek

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼ ") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom

Obsah balenia

1 magnetický držiak skrutkovacích hrotov
1 skrutkovací hrot z nehrdzavejúcej ocele, TORX® TX 25

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Brúsny materiál – Prehľad sortimentu


Vlastnosti sortimentu:

- ✓ Výrobky všetkých bežných tvarov, rozmerov a schém vŕtania otvorov
- ✓ Na spracovanie mnohých materiálov: farba/lak, kov, drevo, sadrokartón



FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C008243

"Náš sortiment ponúka nielen výrobky vhodné pre všetky bežné typy strojov, ale aj pre všetkých výrobcov a na všestranné účely použitia.




Excentrická brúska




Vŕtačka




Pásová brúska




Vibračná brúska



Trojuholníková brúska



Uhlová brúska



Stenová a stropná brúska

Príslušenstvo



Lamelový brúsny tanier



vejárový brúsny kotúč



brúsny valec



Čistiaci kotúč




Fixoflex

Excentrické brúsky

Na farbu a lak

Samodržné brúsne kotúče farba/lak Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	farba/lak
Podmienečne vhodné	drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Počet otvorov	8
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	špeciálna povrchová vrstva perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1156100	1	25-diel.	40, 80, 120	4006885115613
1151000	5		60	4006885115101
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705

Excentrické brúsky

Na sadrokartón

Súprava samodržiacich brúsnych mriežok na sadrokartón, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Kvalitné brúsne teleso

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
8464000	1	5-diel.	80, 120, 220	4006885846401

Excentrické brúsky

Na drevo a kov

Súprava samodržných brúsnych kotúčov na drevo/kov Ø 150 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov

Technické údaje

Pracovný priemer	150 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1838000	1	12-diel.	60, 120, 240	4006885183803

Samodržné brúsne kotúče na drevo/kov Ø 150 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak, plast

Technické údaje

Pracovný priemer	150 mm
Počet otvorov	14
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Samodržné brúsne kotúče drevo/kov Ø 115



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	plast, farba/lak

Technické údaje

Pracovný priemer	115 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2267100	1	25-diel.	80, 120, 240	4006885226715
2272000	5		120	4006885227200

Samodržné brúsne kotúče drevo/kov Ø 125



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	plast, farba/lak


Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2259100	1	25-diel.	80, 120, 240	4006885225916
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202

Súprava samodržných brúsnych kotúčov drevo/kov Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	plast, farba/lak

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
8401000	1	15-diel.	60, 80, 120	4006885840102

Súprava samodržných brúsnych kotúčov drevo/kov Ø 150 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak, plast

Technické údaje

Pracovný priemer	150 mm
Počet otvorov	14
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
8404000	1	10-diel.	60, 80, 120	4006885840409

Excentrické brúsky

Na kov

Samodržné brúsne kotúče kov/lak Ø 125



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	lak, kov
Podmienečne vhodné	plast

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Počet otvorov	8
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Excentrické brúsky

Priľnavé brúsne taniere

Samodržný brúsny tanier pre excentrické brúsky, Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	perforovaný

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Samodržný brúsny tanier pre excentrické brúsky, Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	tvrdé vyhotovenie, perforácia

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Pásové brúsky

Brúsne textilné pásy 40 x 303 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	40 x 303 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Brúsne textilné pásy 13 x 457 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	13 x 457 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1869000	1	3-diel.	40, 80, 120	4006885186903
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609

Brúsne textilné pásy 100 x 610 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	100 x 610 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Brúsne textilné pásy 76 x 457 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	76 x 457 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
1890100	1	9-diel.	40, 80, 120	4006885189010
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706

Brúsne textilné pásy 65 x 410 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	65 x 410 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1899100	1	9-diel.	40, 80, 120	4006885189911
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603

Brúsne textilné pásy 75 x 510 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	75 x 510 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Brúsne textilné pásy 75 x 533 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	75 x 533 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
1916100	1	9-diel.	40, 80, 120	4006885191617
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300

Brúsne textilné pásy 100 x 560 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	100 x 560 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1933100	1	9-diel.	40, 80, 120	4006885193314
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802

Brúsne textilné pásy 60 x 400 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	60 x 400 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Brúsne textilné pásy 100 x 690 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	100 x 690 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Súprava brúsnych textilných pásov 76 x 457 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	76 x 457 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
8415000	1	5-diel.	40, 80, 120	4006885841505

Súprava brúsnych textilných pásov 75 x 533 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba/lak

Technické údaje

Rozmery brúsneho pásu	75 x 533 mm
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Bavlnená tkanina

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
8417000	1	5-diel.	40, 80, 120	4006885841703

Vibračné brúsky

Na farbu a lak

Samodržný brúsny pás na farbu/lak 93 x 185 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	farba/lak
Podmienečne vhodné	drevo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 185 x 1 mm
Počet otvorov	8
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	špeciálna povrchová vrstva perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Vibračné brúsky

Na sadrokartón

Brúsna mriežka na sadrokartón 115 x 280 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 280 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Mriežkové plátno
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Kvalitné brúsne teleso

4056000, 8722000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8406600	1	4-diel.	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669
1996000	2		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2		220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807

Brúsna mriežka na sadrokartón 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál


Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Mriežkové plátno
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Kvalitné brúsne teleso

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Súprava samodržných brúsnych mriežok na sadrokartón 115 x 230 mm



Vhodné pre materiál


Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 230 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Mriežkové plátno

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8467000	1	5-diel.	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Súprava samodržných brúsnych mriežok na sadrokartón 93 x 190 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 190 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Mriežkové plátno
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Kvalitné brúsne teleso

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8468000	1	5-diel.	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Vibračné brúsky

Na drevo a kov

Súprava samodržných brúsnych pásov na drevo/kov 100 x 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	100 x 115 x 1 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1761000	1	10-diel.	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 93 x 185 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 185 x 1 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10 ks	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Počet otvorov	8
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1959100	1	25-diel.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Počet otvorov	8
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1969100	1	25-diel.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 115 x 280 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 280 x 1 mm
Počet otvorov	14
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1986200	1	25-diel.	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 93 x 190 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 190 x 1 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1998000	1	10-diel.	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408

Súprava samodržných brúsnych pásov na drevo/kov 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

2877000, 2891000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2049000	1	50-diel.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904
8410000	1	30-diel.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

2877000, 2891000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 115 x 280 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 280 x 1 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Súprava samodržných brúsnych pásov na drevo/kov 115 x 280 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 280 x 1 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2059000	1	50-diel.	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901
8411000	1	30-diel.	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109

Samodržný brúsny pás na drevo/kov 115 x 230 mm



Vhodné pre materiál


Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	115 x 230 x 1 mm
Počet otvorov	14
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1990000	1	5-diel.	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502

Súprava samodržných brúsnych pásov na drevo/kov 93 x 230 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 230 x 1 mm
Počet otvorov	8
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8409000	1	15-diel.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Trojuholníkové brúsky

Na farbu a lak

Samodržné brúsne listy na 2-dielne na farbu/lak



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	farba/lak
Podmienečne vhodné	drevo

Technické údaje

Počet otvorov	11
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	špeciálna povrchová vrstva perforácia na odsávanie prachu

Obsah balenia

1 trojuholníkový brúsny list rozmer medzi rohmi 95 mm
1 základňový brúsny list

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1189000	1	15-diel.	40, 80, 120	4006885118904
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803

Samodržné brúsne listy na farbu/lak, 95 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	farba/lak
Podmienečne vhodné	drevo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	90 x 95 x 1 mm
Počet otvorov	6
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	špeciálna povrchová vrstva perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Trojuholníkové brúsky

Na sadrokartón

Súprava samodržných brúsnych mriežok na sadrokartón 290 x 250 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo, farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	290 x 250 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	290 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Kvalitné brúsne teleso

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Súprava samodržných brúsnych mriežok na sadrokartón, 95 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	95 x 90 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Mriežkové plátno
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Kvalitné brúsne teleso

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8469000	1	5-diel.	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Trojuholníkové brúsky

Na drevo a kov

Súprava samodržných brúsnych listov na drevo/kov, 107 x 175 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	107 x 175 x 1 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1755000	1	10-diel.	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Samodržné brúsne listy na drevo/kov, 96 x 136 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	96 x 136 x 1 mm
Počet otvorov	4
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1756000	1	10-diel.	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409

Samodržné brúsne listy na drevo/kov, 105 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	105 x 100 x 1 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	105 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1787000	1	20-diel.	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304

Samodržné brúsne listy na drevo/kov, 107 x 142 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	107 x 142 x 1 mm
Počet otvorov	8
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Obsah balenia

6 samodržných brúsnych listov
18 samodržných brúsnych špičiek

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1760000	1	6-diel.	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400

Samodržné brúsne listy na drevo/kov, 95 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	90 x 95 x 1 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
1866000	1	20-diel.	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1857000	1	20-diel.	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25-diel.	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401

Samodržné brúsne listy na drevo/kov, 98 x 139 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	98 x 139 x 1 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Samodržné brúsne listy 2-dielne na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Počet otvorov	11
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Obsah balenia

1 trojuholníkový brúsny list rozmer medzi rohmi 95 mm
1 základňový brúsny list

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
3118000	1	15-diel.	40, 80, 120	4006885311800
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004

Súprava samodržných brúsnych listov na drevo/kov, 95 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	90 x 95 x 1 mm
Počet otvorov	6
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou
Ďalšie špecifikácie produktu	perforácia na odsávanie prachu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8403000	1	15-diel.	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Trojuholníkové brúsky

Priľnavé zabrusovacie dosky

Samodržná brúsna doska pre delta brúsky Bosch



Technické údaje

Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	tvrdé vyhotovenie, perforácia so samodržným upínacím systémom pre Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Vŕtačky

Brúsne kotúče

Brúsne kotúče na drevo, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	s hviezdicovým otvorom

2020000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Samodržné brúsne kotúče fixoflex, na drevo/kov Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, farba, kov
Podmienečne vhodné	plech, nehrdzavejúca oceľ (inox), karoséria

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

2211000, 2223000, 2285000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2260000	1	12-diel.	40, 80, 240	4006885226005
2213100	5		60	4006885000339
2216000	1	5-diel.	60, 80, 240	4006885221604
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353

Samodržné brúsne kotúče fixoflex, na drevo/farba Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, farba, kameň
Podmienečne vhodné	plast

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

2211000, 2223000, 2285000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Súprava samodržných brúsnych kotúčov pre tanierovú brúsku, Ø 178 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov

Technické údaje

Pracovný priemer	178 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	EAN-Code
4756000	1	2-diel.	40, 80	4006885475601

Samodržné brúsne kotúče fixoflex, na kov/lak Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, farba, karoséria
Podmienečne vhodné	drevo, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

2211000, 2223000, 2285000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Samodržné brúsne rúno fixoflex, na plech, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plech, sadrokartónová doska
Podmienečne vhodné	plast

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Zrnitosť	80
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

2211000, 2223000, 2285000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Vŕtačky

Brúsne taniere

Brúsny tanier, Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

2025000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Kombinovaná brúska fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Samodržný brúsny tanier, Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Vŕtačky

Vejárové brúsne kotúče

Rúnový mop



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plech, farba

Technické údaje

Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška brúsneho telesa	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 ot./min.	4006885203204

Vejárový brúsny kotúč



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, farba

Technické údaje

Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška brúsneho telesa	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 ot./min.	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 ot./min.	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 ot./min.	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 ot./min.	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 ot./min.	4006885203402

Vŕtačky

Brúsne valce

Brúsny valec Ø 45



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast

Technické údaje

Priemer produktu	45 mm
Výška brúsneho telesa	30 mm
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 brúsne teleso
1 brúsny pás zrnitosť 80
1 brúsny pás zrnitosť 150

Príslušenstvo

2039000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Súprava brúsnych pásov 3-diel. pre brúsny valec



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast

Technické údaje

Zrnitosť	50 80 150
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.

2038000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
2039000	1	3-diel.	45 mm	4006885203907

Brúsny valec, Ø 75 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast

Technické údaje

Priemer produktu	75 mm
Výška brúsneho telesa	80 mm
Priemer stopky	8 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2246000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Súprava brúsnych pásov 2-diel. pre brúsny valec



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast

Technické údaje

Zrnitosť	80 150

2245000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
2246000	1	2-diel.	75 mm	4006885224605

Vŕtačky

Čistiaci kotúč

Univerzálny čistiaci kotúč pre vŕtačku, Ø 100 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, drevo, lak, kameň

Technické údaje

Výška brúsneho telesa	13 mm
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	8.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Uhlová brúska

Brúsne kotúče

Samodržné brúsne kotúče na drevo/kov Ø 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Pracovný priemer	115 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

2281000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Fibrové brúsne kotúče na kov Ø 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov

Technické údaje

Priemer produktu — 115 mm
Spájanie — Viazaný syntetickou živicou
V súlade s normou — EN 13743

2450000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 ot./min.	4006885246003
2476000	1	20-diel.	24, 40, 60, 100	13.300 ot./min.	4006885247604
2461000	5		40	13.300 ot./min.	4006885246102
2462000	5		60	13.300 ot./min.	4006885246201
2465000	5		100	13.300 ot./min.	4006885246508

Fibrové brúsne kotúče na kov Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov

Technické údaje

Priemer produktu — 125 mm
Spájanie — Viazaný syntetickou živicou
V súlade s normou — EN 13743

2454000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 ot./min.	4006885246607
2455000	1	20-diel.	24, 40, 60, 100	12.250 ot./min.	4006885245501
2467000	5		40	12.250 ot./min.	4006885246706
2468000	5		60	12.250 ot./min.	4006885246805
2469000	5		100	12.250 ot./min.	4006885246904

Fibrové brúsne kotúče na kov Ø 180 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov

Technické údaje

Priemer produktu — 180 mm
Spájanie — Viazaný syntetickou živicou
V súlade s normou — EN 13743

2452000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 ot./min.	4006885247109
2472000	5	60	8.500 ot./min.	4006885247208
2475000	5	100	8.500 ot./min.	4006885247505

Samodržná brúsna mriežka na sadrokartón Ø 180 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Priemer produktu	180 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka

5618000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Uhlová brúska

Lamelový brúsny tanier

Lamelový brúsny tanier na kov, zirkón-korund



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov
Podmienečne vhodné	karoséria, farba, drevo

Technické údaje

Materiál brúsneho prostriedku	Zirkón-korund
Ďalšie špecifikácie produktu	tanier z polyesteru zosilneného sklenenými vláknami
V súlade s normou	EN 13743
Upnutie vŕtania	22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ot./min.	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 ot./min.	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 ot./min.	4006885201705

Lamelový brúsny tanier uhlová brúska

Na hrubý výbrus kovových povrchov



- veľmi dlhá životnosť, viacnásobne dlhšia ako bežné lamelové tanierové brúsky
- 22,2 mm upnutie pre všetky bežné uhlové brúsky
- certifikácia podľa EN 13743

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, nehrdzavejúca oceľ

MADE IN EU

Technické údaje

Materiál brúsneho prostriedku	Zirkón-korund
Ďalšie špecifikácie produktu	tanier z polyesteru zosilneného sklenenými vláknami
V súlade s normou	EN 13743
Upnutie vŕtania	22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ot./min.	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ot./min.	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ot./min.	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ot./min.	4006885565500

Lamelový brúsny tanier s rúnom, hrubý, Ø 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

MADE IN EU

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	inovačné a vysokoúčinné brúsne rúno s vejárovitou lamelovou štruktúrou
V súlade s normou	EN 13743
Upnutie vŕtania	22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ot./min.	4006885010277

Lamelový brúsny tanier na kov, korund



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, karoséria

Technické údaje

Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Ďalšie špecifikácie produktu	tanier z polyesteru zosilneného sklenenými vláknami
V súlade s normou	EN 13743
Upnutie vŕtania	22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ot./min.	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ot./min.	4006885842502

Uhlová brúska

Súpravy

Súprava brúsneho taniera pre uhlové brúsky, 4-dielna

Brúsny tanier Ø 50 mm s tromi brúsnymi kotúčmi zrnitosti 40, 80 a 120



- pružný, pogumovaný brúsny tanier s Ø 50 mm vrátane 3 brúsnych kotúčov zrnitosti 40, 80 a 120
- závit M14 na používanie s bežnými uhlovými brúskami
- rýchlovýmenný systém na uchytenie brúsnych kotúčov so skrutkovacím tŕňom

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov

Technické údaje

Závitová prípojka	M14

Obsah balenia

1 súprava brúsneho taniera pre uhlové brúsky
3 brúsne kotúče so zrnitosťou 40, 80 a 120

Príslušenstvo

5608000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Uhlová brúska

Čistiace kotúče

Univerzálny čistiaci kotúč pre uhlové brúsky



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, drevo, farba/lak, kameň

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	9.650 ot./min.
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Ďalšie špecifikácie produktu	kvalitný nylonový nosný materiál so zrnami z karbidu kremíka

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Uhlová brúska

Brúsne taniere

Samodržný brúsny tanier Ø 115 mm



Technické údaje

Priemer produktu	115 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	13.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2282100, 2283100, 2284100

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Samodržný brúsny tanier Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Brúsny tanier, Ø 115 mm



Technické údaje

Priemer produktu	115 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Prírubová matica
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	13.300 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s prírubovou maticou M14

Obsah balenia

1 brúsny tanier Ø 115 mm
1 prírubová matica M14

Príslušenstvo

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Brúsny tanier Ø 178 mm



Technické údaje

Priemer produktu	178 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Prírubová matica
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	8.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s prírubovou maticou M14

Obsah balenia

1 brúsny tanier Ø 178 mm
1 prírubová matica M14

Príslušenstvo

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Brúsny tanier Ø 125 mm



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Prírubová matica
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.200 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s prírubovou maticou M14

Obsah balenia

1 brúsny tanier Ø 125 mm
1 prírubová matica M14

Príslušenstvo

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Samodržný brúsny tanier Ø 180 mm



Technické údaje

Priemer produktu	180 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	8.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Príslušenstvo

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Stenová a stropná brúska

Samodržná brúsna mriežka na sadrokartón Ø 225 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, drevo
Podmienečne vhodné	farba

Technické údaje

Pracovný priemer	225 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Kvalitné brúsne teleso

4052000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Samodržné brúsne rúno na drevo/kov Ø 225 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, doska OSB, kov, plech, nehrdzavejúca oceľ (inox)

Technické údaje

Pracovný priemer	225 mm
Zrnitosť	280
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Samodržné brúsne kotúče na drevo, farbu/lak Ø 225 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, farba/lak

Technické údaje

Pracovný priemer	225 mm
Počet otvorov	19
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Brúsič nožov a nožníc



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Pracovný priemer	60 mm
Priemer stopky	6 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s brúsnou podložkou

Doplnky k produktu

4800000, 4802000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Súprava keramických brúsnych telies 5-diel.



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, keramika, plast
Podmienečne vhodné	sklo

Technické údaje

Priemer stopky	3 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál brúsneho prostriedku	Oxid hlinitý

Obsah balenia

1 keram. brúsne teleso valcovité Ø 14 x 15 mm
1 keram. brúsne teleso kužeľovité Ø 5 - 16 x 20 mm
1 keram. brúsne teleso valcovito-kužeľovité Ø 13 x 16 mm
1 keram. brúsne teleso kužeľovito vyklenuté Ø 10 x 14 mm
1 keram. brúsne teleso valcovité Ø 16 x 8 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2142000	1	5-diel.	28.000 ot./min.	4006885214200

Súprava keramických brúsnych telies 6-diel.



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, keramika
Podmienečne vhodné	sklo, plast

Technické údaje

Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál brúsneho prostriedku	Oxid hlinitý
V súlade s normou	EN 12413

Obsah balenia

1 keram. brúsne teleso guľaté Ø 23 x 22 mm
1 keram. brúsne teleso valcovité Ø 12 x 22 mm
1 keram. brúsne teleso valcovité Ø 23 x 15 mm
1 keram. brúsne teleso kužeľovité Ø 10 - 20 x 30 mm
1 keram. brúsne teleso valcovito-kužeľovité Ø 20 x 30 mm
1 orovnávací kameň 48 x 19 x 14 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2144000	1	6-diel.	23.000 ot./min.	4006885214408

Keramické brúsne teleso



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, keramika, plast
Podmienečne vhodné	sklo

Technické údaje

Priemer stopky	6 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál brúsneho prostriedku	Oxid hlinitý
V súlade s normou	EN 12413

Číslo výrobku	Obsah	Tvar	Pracovný priemer	Priemer	Výška brúsneho telesa	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2174000	1	Valcovo-kužeľový		6 - 20 mm	30 mm	28.000 ot./min.	4006885217409
2173000	1	Kužeľový		10 - 20 mm	30 mm	28.000 ot./min.	4006885217300
2171000	1	Valcový	12 mm		22 mm	44.000 ot./min.	4006885217102
2172000	1	Valcový	24 mm		15 mm	25.000 ot./min.	4006885217201
2170000	1	Guľový	24 mm		23 mm	25.000 ot./min.	4006885217003

Súprava keramických brúsnych teliesok 3-diel.



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Priemer stopky	2,3 mm
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

2147000, 2230000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Výška brúsneho telesa	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2175000	1	3-diel.	12 mm	12.000 ot./min.	4006885217508

Súprava diamantových brúsnych teliesok, valcový tvar, 3-dielna

Na brúsenie keramiky, skla, obkladačiek a farebných kovov



- 3 valcové diamantové brúsne telieska, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm, na filigránske brúsenie dier, polomerov, obrysov a hrán
- s diamantovým posypom pre vysokú tvrdosť, rozmerovú stálosť a životnosť pri používaní na keramiku, sklo, obkladačky a farebné kovy
- 3mm stopka pre jednoduché upevnenie vo vŕtačkách, akumulátorových skrutkovačoch, ohybných hriadeľoch a mini rotačných nástrojoch

Technické údaje

Priemer stopky	3 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Posypaný diamantami
Ďalšie špecifikácie produktu	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Výška brúsneho telesa	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5987000	1	3-diel.	10 mm	25.000 ot./min.	4006885598706

Súprava diamantových brúsnych teliesok, guľový a kužeľový tvar, 3-dielna

Na brúsenie keramiky, skla, obkladačiek a farebných kovov



- 3 diamantové brúsne telieska, Ø 3,5 mm guľový tvar, Ø 3,5 mm kužeľový tvar, pre rôzne práce, ako napríklad gravírovanie, brúsenie obrysov a odhrotovanie
- s diamantovým posypom pre vysokú tvrdosť, rozmerovú stálosť a životnosť pri používaní na keramiku, sklo, obkladačky a farebné kovy
- 3mm stopka pre jednoduché upevnenie vo vŕtačkách, akumulátorových skrutkovačoch, ohybných hriadeľoch a mini rotačných nástrojoch

Technické údaje

Priemer stopky	3 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Posypaný diamantami

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer	Výška brúsneho telesa	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5988000	1	3-diel.	3,5 mm	10 mm	25.000 ot./min.	4006885598805

Súprava diamantových brúsnych teliesok, valcový a kužeľový špicatý tvar, 2-dielna

Na brúsenie keramiky, skla, obkladačiek a farebných kovov



- 2 diamantové brúsne telieska, Ø 8 mm valcový tvar, Ø 3-8 mm kužeľový špicatý tvar, na odstraňovanie výronkov a dobrusovanie otvorov a zrážanie hrán
- s diamantovým posypom pre vysokú tvrdosť, rozmerovú stálosť a životnosť pri používaní na keramiku, sklo, obkladačky a farebné kovy
- 3 mm stopka pre jednoduché upevnenie vo vŕtačkách, akumulátorových skrutkovačoch, ohybných hriadeľoch a mini rotačných nástrojoch

Technické údaje

Priemer stopky	3 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Posypaný diamantami
Ďalšie špecifikácie produktu	Ø 8 mm valcový tvar Ø 3-8 mm kužeľový špicatý tvar

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer	Výška brúsneho telesa	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
5989000	1	2-diel.	3 mm	10 mm	25.000 ot./min.	4006885598904

Leštiace prostriedky – na každý účel

Leštiace prostriedky od wolfcraft sa hodia pre...

- ✓ **rôzne aplikácie,** od jednoduchých alebo jemných až po ťažké alebo hrubé práce
- ✓ **mnoho materiálov:** kovy a plechy, ušľachtilá oceľ, neželezné kovy (hliník, meď atď.), drevo, plasty

Leštiace prostriedky od wolfcraft sa hodia pre všetky bežné materiály a účely použitia a už za veľmi krátky čas dosiahnu dokonalé výsledky. V našom sortimente nájdete vhodný produkt pre takmer každý stroj.

Vhodné stroje


Vŕtačky


Leštičky


Excentrická brúska


Uhlová brúska

Leštiace prostriedky


Leštiaci návlek


Leštička


Plstený leštiaci kotúč


Látkový leštiaci kotúč


Sisalový leštiaci kotúč


Leštiaca hlavica


Textilný leštiaci kotúč


Lamelový brúsny tanier – plstený


Lamelový brúsny tanier – rúno

Príslušenstvo


Leštiace pasty


Fixoflex


Upínací tŕň

Vŕtačky

Leštiaci návlek Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — karoséria, plech, drevo, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Max. rýchlosť otáčania	6.800 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	so šnúrkou

2020000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Sisalová leštiaca kefa, Ø 85 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — plech, nehrdzavejúca oceľ (inox), plast

Technické údaje

Pracovný priemer	85 mm
Pracovná výška	20 mm
Upnutie vŕtania	10 mm
Max. rýchlosť otáčania	4.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

2134000

Príslušenstvo

2116000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Upínací tŕň pre otvor Ø 10 mm

Pre brúsne a leštiace kotúče bez stopky



Technické údaje

Upnutie vŕtania	10 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	5.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s U podložkami a upínacou maticou

2098000, 2130000, 2132000

Číslo výrobku	Obsah	Upnutie vŕtania	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Upínací tŕň pre otvor 13 mm



Technické údaje

Upnutie vŕtania	13 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	5.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s U podložkami a upínacou maticou

Číslo výrobku	Obsah	Upnutie vŕtania	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Plstený leštiaci kotúč, Ø 75 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, neželezný kov, plech, nehrdzavejúca oceľ (INOX), plast, karoséria

Technické údaje

Pracovný priemer	75 mm
Pracovná výška	10 mm
Upnutie vŕtania	10 mm
Max. rýchlosť otáčania	4.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

2134000

Príslušenstvo

2116000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Leštiaca hlava Ø 120 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	120 mm
Pracovná výška	40 mm
Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Textilný leštiaci kotúč, Ø 85 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX), plast, karoséria

Technické údaje

Pracovný priemer	85 mm
Pracovná výška	10 mm
Upnutie vŕtania	10 mm
Max. rýchlosť otáčania	4.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Doplnky k produktu

2134000

Príslušenstvo

2116000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Upínací tŕň pre otvor 22,2 a 13 mm



Technické údaje

Upnutie vŕtania	13 / 22,2 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	5.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	s U podložkami a upínacou maticou

Doplnky k produktu

2146000

Číslo výrobku	Obsah	Upnutie vŕtania	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Látkový kotúč, Ø 110 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX), plast, karoséria

Technické údaje

Pracovný priemer	110 mm
Pracovná výška	20 mm
Upnutie vŕtania	22,2 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava


Doplnky k produktu

2139000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Leštiaca súprava hobby

Praktická súprava All-in-One



- na leštenie znečistených, zanesených alebo zhrdzavených kovových povrchov
- leštiaci plstený kotúč a čistiaca pasta na odstraňovanie nečistôt
- látkový kotúč a leštiaca pasta na leštenie do vysokého lesku

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — plech, neželezný kov, drevo, plast, karoséria

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Obsah balenia

1 textilný leštiaci kotúč, otvor 10 mm, Ø 85 mm
1 plstený leštiaci kotúč, otvor 10 mm, Ø 85 mm
1 upínací tŕň pre otvor 10 mm
1 leštiaca pasta hnedá na prípravné leštenie
1 leštiaca pasta modrá na doleštenie

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2178000	1	5-diel.	4006885217805

Leštiaca súprava profi



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — karoséria, plech, neželezný kov, drevo, plast, plast

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava

Obsah balenia

2 textilné leštiace kotúče, otvor 10 mm, Ø 85 mm
1 sisalová leštiaca kefa, otvor 10 mm, Ø 85 mm
1 upínací tŕň pre otvor 10 mm
1 leštiaca pasta hnedá na prípravné leštenie
1 leštiaca pasta modrá na doleštenie

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2179000	1	6-diel.	4006885217904

Samodržný plstený leštiaci kotúč fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — karoséria, nehrdzavejúca oceľ (INOX), neželezný kov, drevo, plech

Technické údaje

Pracovný priemer — 125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov — So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania — 6.800 ot./min.
Smer otáčania — Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu — zadná strana s vrstvou vlúru

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Samodržný leštiaci návlek fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, neželezný kov, drevo, plech, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania	6.800 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou velúru

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Samodržná leštiaca špongia, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, kov, neželezný kov
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Leštičky

Samodržný leštiaci návlek, Ø 180 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, neželezný kov, plech, karoséria, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Technické údaje

Pracovný priemer	180 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

5618000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Samodržná leštiaca špongia, Ø 180



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov, karoséria, plech, nehrdzavejúca oceľ (INOX), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	180 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

5618000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Samodržný leštiaci návlek, Ø 150 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, neželezný kov, drevo, nehrdzavejúca oceľ (INOX), plech

Technické údaje

Pracovný priemer	150 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Samodržná leštiaca špongia, Ø 150



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, nehrdzavejúca oceľ (INOX), neželezný kov, drevo, plech


Technické údaje

Pracovný priemer	150 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Uhlová brúska

Lamelový brúsny tanier s rúnom, jemný



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, neželezný kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — inovačné a vysokoúčinné brúsne rúno s vejárovitou lamelovou štruktúrou
V súlade s normou — EN 13743
Upnutie vŕtania — 22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Zrnitosť	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 ot./min.	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 ot./min.	4006885842106

Lamelový brúsny tanier s plsťou, Ø 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — nehrdzavejúca oceľ (inox), oceľ, hliník, neželezný kov

Technické údaje

Pracovný priemer — 115 mm
Upnutie vŕtania — 22,23 mm
Max. rýchlosť otáčania — 13.300 ot./min.
V súlade s normou — EN 13743
Upnutie vŕtania — 22,23 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Leštiaca pasta

Súprava leštiacich pást

Na predleštovanie a preleštovanie



- univerzálne použitie na predleštovanie a preleštovanie znečistených alebo zanesených kovových povrchov
- hnedá leštiaca pasta na predleštenie, modrá leštiaca pasta na preleštenie
- Príslušenstvo k leštiacej súprave hobby (výr. č. 2178000)

Doplnky k produktu

2098000, 2130000, 2132000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2134000	1	2-diel.	4006885213401

Hrubovací kotúč na kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	zalomený
V súlade s normou	EN 12413, A24R-BF

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Hrúbka kotúča	Max. rýchlosť rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 meter za sekundu	13.300 ot./min.	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 meter za sekundu	12.250 ot./min.	4006885163195

Diamantový brúsny kotúč „Standard“



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	betón, pemza, tehla, prírodný kameň, umelý kameň, malta

Technické údaje

Výška segmentu	7 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	zatvorený okraj
Výrobný postup	Spekaný
V súlade s normou	EN 13236

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Max. rýchlosť rezu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 meter za sekundu	13.300 ot./min.	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 meter za sekundu	12.200 ot./min.	4006885838208

Kefy – na každé použitie

Pre vŕtačky a ak skrutkovače

Tvary drôtov



Zvlnený



Spletený

Tvary kief



Okrúhly / kotúč



Miska



Štetec

Uchytenia



6-hranné



Okrúhle

Pre uhlové brúsky

Tvary drôtov



Zvlnený



Spletený

Tvary kief



Okrúhle



Miska



Kužeľ

Uchytenia



M14



Otvor 22,23 mm

Špeciálne kefy



Leštiace kefy



Valcovité kefy



Vejárovité kefy

Typy kief a optimálna vhodnosť

Náš sortiment kief obsahuje kefy pre každé bežné použitie. Ponúkame vhodné kefy pre vŕtačky a uhlové brúsky a vďaka dlhoročným skúsenostiam s výrobou zaručujeme vysokú kvalitu produktov.



Nylon
univerzálne



Oceľ
na oceľ



Mosadz
na neželezné kovy



Ušľachtilá oceľ
na ušľachtilú oceľ a oceľ



Pomosadzená oceľ
na drevo



Oceľ
na oceľ



Mosadz
na neželezné kovy



Ušľachtilá oceľ
na ušľachtilú oceľ a oceľ

Súpravy kief



Mini súprava drôtených kief
Oceľový drôt



Súprava kief z oceľových drôtov

Vŕtačky

Nylonové drôtené kefy

Kotúčová kefa z nylónového drôtu, agresívna



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Farba	Červená
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Stopka s kruhovým prierezom	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)	25 mm		4006885150201

Miskovitá kefa z nylónového drôtu, agresívna



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Farba	Červená
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Stopka s kruhovým prierezom	30 mm	6 mm	4006885847804

Štetcovitá kefa z nylónového drôtu, agresívna



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Farba	Červená
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151000

Vejárovitá kefa z nylónového drôtu, agresívna



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Farba	Červená
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151208

Leštiaca kefa



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koža, drevo, kov, neželezný kov

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylon
Ďalšie špecifikácie produktu	s mäkkými štetinami
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Stopka s kruhovým prierezom	30 mm	6 mm	4006885271302

Kotúčová kefa z nylónového drôtu, mäkká



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	plech, neželezný kov

Technické údaje

Farba	Modrá
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,7 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272705

Miskovitá kefa z nylónového drôtu, mäkká



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	plech, neželezný kov

Technické údaje

Farba	Modrá
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,7 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272903

Súprava kief z nylónového drôtu, agresívna



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Farba	Červená
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	1,2 mm

Obsah balenia

1 kotúčová kefa z nylónového drôtu červená, Ø 75 x 10 mm
1 miskovitá kefa z nylónového drôtu červená, Ø 65 mm
1 štetcovitá kefa z nylónového drôtu červená, Ø 25 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2741000	1	3-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	6 mm	4006885274105

Vŕtačky

Oceľové drôtené kefy

Miskovitá kefa s oceľovými drôtmi



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Stopka s kruhovým prierezom		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Stopka s kruhovým prierezom		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼ “)			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Súprava mini kief z oceľového drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	8.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,1 mm

Obsah balenia

1 kotúčová mini kefa Ø 20 mm
1 miskovitá mini kefa Ø 15 mm
1 štetcovitá mini kefa Ø 5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2114000	1	3-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	2,35 mm	4006885211407

Kotúčová kefa z oceľového drôtu



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Max. rýchlosť otáčania	15.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885211902

Štetcovitá kefa z oceľového drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Stopka s kruhovým prierezom		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885212602

Valcovitá kefa z oceľového drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	drevo, kameň, neželezný kov

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	1.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Stopka s kruhovým prierezom	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Stopka s kruhovým prierezom	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Stopka s kruhovým prierezom	41 mm	10 mm	4006885212800

Súprava kief z oceľového drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	drevo, kameň

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Obsah balenia

1 kotúčová kefa z oceľového drôtu Ø 75 x 7 mm
1 miskovitá kefa z oceľového drôtu Ø 75 mm
1 valcovitá kefa z oceľového drôtu Ø 28 x 60 x 95 mm
1 štetcovitá kefa z oceľového drôtu Ø 25 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2133000	1	4-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	6 mm	4006885213302

Miskovitá kefa s oceľovými drôtmi



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Max. rýchlosť otáčania	6.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,35 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	4006885270404

Kotúčová kefa z oceľového drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Stopka s kruhovým prierezom	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Stopka s kruhovým prierezom	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210301

Vŕtačky

Medené drôtené kefy

Kotúčová kefa z mosadzného drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo, kameň, plech, kov

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osade-nia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Stopka s kruhovým prierezom	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)		4006885211001

Miskovitá kefa s mosadznými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo, kameň, plech, kov

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	4006885211209

Kefa na štruktúrovanie dreva



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevený trám, obkladové dosky

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Pomosadzený drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,25 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osade-nia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	Stopka s kruhovým prierezom	8 mm	4006885226500

Štetcovitá kefa s mosadznými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo, kameň, plech, kov

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	Dĺžka stopky	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Súprava kief z mosadzného drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov, plech, hliník
Podmienečne vhodné	drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2

Obsah balenia

1 kotúčová kefa z mosadzného drôtu Ø 75 x 7 mm
1 miskovitá kefa z mosadzného drôtu Ø 45 mm
1 štetcovitá kefa z mosadzného drôtu Ø 25 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2739000	1	3-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	6 mm	4006885273900

Súprava mini kief z mosadzného drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	8.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,1 mm

Obsah balenia

1 kotúčová kefa z mosadzného drôtu Ø 20 mm, d = 44 mm
1 miskovitá kefa z mosadzného drôtu Ø 15 mm, d = 54 mm
1 štetcovitá kefa z mosadzného drôtu Ø 5 mm, d = 52 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2740000	1	3-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	2,35 mm	4006885274006

Vŕtačky

Nerezové drôtené kefy

Kotúčová kefa z drôtu z nehrdzavejúcej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)	4006885271104

Miskovitá kefa z drôtu z nehrdzavejúcej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Max. rýchlosť otáčania	4.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,3 mm

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")	4006885274600

Súprava mini kief z drôtu z nehrdzavejúcej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	8.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Priemer drôtu	0,1 mm

Obsah balenia

1 kotúčová mini kefa Ø 20 mm
1 miskovitá mini kefa Ø 15 mm
1 štetcovitá mini kefa Ø 5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie stopky	Priemer stopky	EAN-Code
2747000	1	3-diel.	Stopka s kruhovým prierezom	2,35 mm	4006885274709

Uhlová brúska

Oceľové drôtené kefy

Miskovitá kefa s oceľovými drôtmi



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, kameň, drevo

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 ot./min.	4006885215108

Miskovitá kefa z oceľového drôtu, spleteného



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech
Podmienečne vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 ot./min.	4006885215009

Kotúčová kefa z oceľového drôtu



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Upnutie vŕtania	Dĺžka drôtu	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 ot./min.	4006885214804

Kotúčová kefa z oceľového drôtu



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885214903

Kužeľovitá kefa z oceľového drôtu, spleteného



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885215306

Kužeľovitá kefa z oceľového drôtu



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885270503

Uhlová brúska

Medené drôtené kefy

Miskovitá kefa z mosadzného drôtu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	plech, drevo, kameň, kov

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885274808

Uhlová brúska

Nerezové drôtené kefy

Miskovitá kefa z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, spleteného



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885270008

Kotúčová kefa z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, spleteného



Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Spletený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Výška osadenia	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885270107

Miskovitá kefa z drôtu z nehrdzavejúcej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox)
Podmienečne vhodné	kov, neželezný kov, plech

Technické údaje

Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Smer otáčania	Chod doprava
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele
V súlade s normou	EN 1083-2
Závitová prípojka	M14

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Dĺžka drôtu	Závitová prípojka	Max. rýchlosť otáčania	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ot./min.	4006885270206

Vrchná fréza

Drážkovacia fréza HSS

Fréza HSS z kvalitnej rýchloreznej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva a plastu.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, mäkké drevo, plast

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania — 30.000 ot./min.

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Drážkovacia fréza zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tvrdé drevo, drevotrieskova doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotrieskova doska

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania — 30.000 ot./min.

Ďalšie špecifikácie produktu — bez stopky

Príslušenstvo

3931000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Stopka pre kotúčovú drážkovaciu frézu



- na použitie s kotúčovými drážkovacími frézami wolfcraft (výr. č. 3828000, 3829000)
- z robustnej ocele HSS
- Priemer Ø 8 mm

3829000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Zaobľovacia fréza zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotrieskova doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotrieskova doska

Technické údaje

Max. rýchlosť otáčania	30.000 ot./min.
Ďalšie špecifikácie produktu	s nábehovým čapom uloženým v guľkových ložiskách

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Drážkovacia fréza zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotrieskova doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotrieskova doska

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	30.000 ot./min.

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Polkruhová vypuklá fréza zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotriesková doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotriesková doska

Technické údaje

Rádius	6,35 mm
Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	30.000 ot./min.

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Štvrťkruhová vypuklá fréza zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotriesková doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotriesková doska

Technické údaje

Rádius	6,35 mm
Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	30.000 ot./min.
Ďalšie špecifikácie produktu	s nábehovým čapom uloženým v guľkových ložiskách

Číslo výrobku	Obsah	Priemer stopky	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Súprava drážkovacích fréz zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotriesková doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotriesková doska

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Dĺžka stopky	40 mm
Max. rýchlosť otáčania	22.000 ot./min.

Obsah balenia

1 drážkovacia fréza, HM, Ø 6 x 20 mm
1 drážkovacia fréza, HM, Ø 10 x 20 mm
1 drážková fréza, HM, Ø 20 x 20 mm
1 v-drážkovacia fréza, HM, Ø 12, 5 x 10,5 mm, 45
1 polkruhová vypuklá fréza, HM, Ø 12, 5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer stopky	Pracovný priemer	EAN-Code
8753000	1	5-diel.	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Súprava profilových fréz zo spekaného karbidu

Na presné frézovanie s hornou frézou a stacionárnym frézovacím motorom.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tvrdé drevo, drevotriesková doska, drevovláknitá doska, poplastovaná drevotriesková doska

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Dĺžka stopky	40 mm
Max. rýchlosť otáčania	22.000 ot./min.
Ďalšie špecifikácie produktu	profilové frézy uložené v guľkových ložiskách

Obsah balenia

1 štvrťkruhová vypuklá fréza, spekaný karbid, Ø 22 x 9,5 mm, r 6, 5 mm
1 fazetová fréza, spekaný karbid, Ø 31 x 12,5 mm, 45
1 zaobľovacia fréza, spekaný karbid, Ø 25 x 11 mm, r 6, 5 mm
1 zaobľovacia fréza, spekaný karbid, Ø 31 x 16 mm, r 9, 5 mm
1 profilová fréza, spekaný karbid, Ø 38 x 19 mm, r 6, 5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer stopky	EAN-Code
8754000	1	5-diel.	8 mm	4006885875401

Vrtačky

Drážková fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Univerzálna súprava fréz z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 štrbinová fréza Ø 35 x 2,5 mm
1 drážkovacia fréza Ø 30 x 1,5 mm
1 štrbinová píla Ø 45 x 1,5 mm
1 stopka Ø 8 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3253000	1	4-diel.	4006885325302

Univerzálna súprava fréz z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 pružinová fréza Ø 30 mm, pracovná výška 22 mm, rozmer pružiny 5 mm
1 kotúčová drážkovacia fréza Ø 35 mm, výška ostria 22 mm
1 drážkovacia fréza Ø 6 mm
1 stopka Ø 8 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3254000	1	4-diel.	4006885325401

Zaobľovacia fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Pružinová fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Pružinový rozmer	5 mm
Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	Pružinový rozmer	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Falcovacia fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Kotúčová drážkovacia fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Štrbinová fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Stopková štvrťkruhová fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Štvrťkruhová vypuklá fréza z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

3001000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	Rádius	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Štrbinová píla z nástrojovej ocele

Fréza z nástrojovej ocele na frézovanie tvrdého a mäkkého dreva.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo
Podmienečne vhodné	tvrdé drevo

Technické údaje

Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná výška	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Uhlová brúska

Frézovací kotúč pre uhlové brúsky, Ø 50 mm

Na rôzne práce s drevom



- závit M14 pre uhlové brúsky 115/125 mm, pevná oceľ C45 pre použitie na mäkké a tvrdé drevo apod. v remeselnej alebo umeleckej oblasti
- predĺžená stopka pre optimálny dosah v uhloch a kútoch, ideálna na frézovanie drážok a opracovávanie povrchových plôch
- rýchle napredovanie v práci a agresívny úber materiálu 3 britmi, používajte iba s odsávacím krytom (č. tovaru 4399000)

Technické údaje

Priemer produktu	50 mm
Pracovná dĺžka	9,6 mm
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doľava
Materiál	Nástrojová oceľ

Príslušenstvo

4399000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Odsávací kryt pre uhlové brúsky

Pre bezpečné a bezprašné opracovávanie dreva náradím č. tovaru 4387000, 4386000 a 4385000



- vysoko priehľadný odsávací kryt pre uhlové brúsky 115 a 125 pri použití náradia č. tovaru 4387000, 4386000 a 4385000; jeho používanie je povinné
- kvalitný, nerozbitný plast pre dlhú životnosť a bezpečnosť
- prípojka pre vysávač na odsávanie škodlivého prachu z dreva

4385000, 4386000, 4387000

Číslo výrobku	Obsah	Typ balenia	EAN-Code
4399000	1	SB obal s euro otvorom	4006885439900

Súprava na opracovanie dreva pre uhlovú brúsku 4-dielna

Na frézovanie, modelovanie a rašpľovanie dreva s nízkou prašnosťou



MADE IN GERMANY

- vrátane valcovej rašple, guľovej rašple, frézovacieho kotúča a odsávacieho krytu na bezpečné opracovanie dreva uhlovou brúskou bez prachu
- Závit M14, pre uhlové brúsky Ø 115/125 mm, robustná oceľ C45 na použitie na mäkké a tvrdé drevo, okrem iného v remeselníckom alebo umeleckom odvetví.
- vysoká kvalita Made in Germany

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Valcová rašpľa: Ø 31,5 mm Guľôčková rašpľa: Ø 31,5 mm Frézovací kotúč: Ø 50 mm Odsávací kryt pre uhlovú brúsku Ø 115/125 mm
Smer otáčania	Chod doľava

Obsah balenia

1 valcová rašpľa pre uhlovú brúsku, Ø 31,5 mm
1 guľôvá rašpľa pre uhlovú brúsku, Ø 31,5 mm
1 frézovací kotúč pre uhlovú brúsku, Ø 50 mm
1 odsávací kryt pre uhlovú brúsku

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Miešadlo na farbu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	farba, lak, lazúra

Technické údaje

Množstvo na miešanie	5 kg
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 Watt	800 - 1000 ot./ min.	4006885170094

Miešadlo na maltu a lepidlá „Professional“



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, lepidlo, tmel, poter, omietka

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	robustné vyhotovenie vyvážené

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 Watt	400 - 500 ot./ min.	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 Watt	400 - 500 ot./ min.	4006885170308

Miešadlo na farbu a maltu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — farba, lak, lazúra, malta

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava a doľava

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 Watt	500 - 800 ot./ min.	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	500 - 800 ot./ min.	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 Watt	500 - 600 ot./ min.	4006885170698

Miešadlo na farbu a maltu



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — farba, lak, lazúra, malta

Technické údaje

Smer otáčania — Chod doprava a doľava

Ďalšie špecifikácie produktu — robustné vyhotovenie, vyvážené

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	500 - 800 ot./ min.	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 Watt	500 - 600 ot./ min.	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 Watt	400 - 500 ot./ min.	4006885170704

Miešadlo na maltu a lepidlá



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, lepidlo

Technické údaje

Množstvo na miešanie	5 - 10 kg
Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	robustné vyhotovenie vyvážené

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 Watt	700 - 900 ot./ min.	4006885170803

Miešadlo na maltu a lepidlá pre ručné miešačky



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	malta, lepidlo

Technické údaje

Množstvo na miešanie	15 - 35 kg
Závitová prípojka	M14
Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	robustné vyhotovenie

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	Množstvo na miešanie	Min. výkon stroja	Rýchlosť otáčania	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 Watt	300 - 700 ot./ min.	4006885171008

Špicatý sekáč s SDS-max stopkou



Technické údaje

Šírka produktu	18 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	400 mm
Výška produktu	18 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-max
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Plochý sekáč s SDS-max stopkou



Technické údaje

Pracovná šírka	25 mm
Šírka produktu	25 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	400 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-max
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Štiepací sekáč s SDS-max stopkou



Technické údaje

Pracovná šírka	50 mm
Šírka produktu	50 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	400 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-max
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Sekáč na dlaždice s SDS-plus stopkou



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba

Technické údaje

Pracovná šírka	40 mm
Šírka produktu	40 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	260 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Špicatý sekáč s SDS-plus stopkou



Technické údaje

Šírka produktu	14 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Výška produktu	14 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Plochý sekáč s SDS-plus stopkou



Technické údaje

Pracovná šírka	20 mm
Šírka produktu	20 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Štiepací sekáč s SDS-plus stopkou



Technické údaje

Pracovná šírka	40 mm
Šírka produktu	40 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Žliabkový sekáč s SDS-Plus stopkou



Technické údaje

Pracovná šírka	22 mm
Šírka produktu	22 mm
Dĺžka (hĺbka) produktu	250 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný pri používaní s vŕtacím kladivom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Súprava sekáčov s SDS-plus stopkou



Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom

Obsah balenia

1 špicatý sekáč, Ø 14 mm, d = 250
1 plochý sekáč, š = 20 mm, d = 250 mm
1 štiepací sekáč, š = 40 mm, d = 250 mm

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
7914000	1	3-diel.	4006885791404

Ohybný hriadeľ, ťažké vyhotovenie



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	1.300 mm
Šírka/-y upnutia/-í	1,5 - 8 mm
Priemer stopky	8 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Skľučovadlo vrtáka s ozubeným vencom 3 guľôčkové ložiská s ochranou proti zlomu

Obsah balenia

1 ohybný hriadeľ, ťažké vyhotovenie
1 kľúč skľučovadla vrtáka

Doplnky k produktu

2175000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Ohybný hriadeľ



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	1.300 mm
Šírka/-y upnutia/-í	0,5 - 6 mm
Priemer stopky	6 mm
Max. rýchlosť otáčania	3.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	Rýchloupínacie skľučovadlo 2 guľôčkové ložiská s ochranou proti zlomu

Obsah balenia

1 rýchloupínacie skľučovadlo

Doplnky k produktu

2175000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Skľučovadlo s ozubeným vencom, nárazuvzdorné



Technické údaje

Šírka/-y upnutia/-í	1,5 - 13 mm
Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom vnútorný závit

Príslušenstvo

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2603000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Rýchloupínacie skľučovadlo, nárazuvzdorné



Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom vnútorný závit

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2606000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Rýchloupínacie skľučovadlo, nárazuvzdorné



Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom vnútorný závit

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2618000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Rýchloupínacie skľučovadlo, nárazuvzdorné



MADE IN GERMANY

Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	s radiálnym blokovaním vnútorný závit

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2623000	1	1,5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Rýchloupínacie skľučovadlo so 6-hran. stopkou



Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	EAN-Code
2625000	1	0,5 - 6,5 mm	4006885262508

Kľúč skľučovadla S2A



Technické údaje

Typ kľúča	S2A
V súlade s normou	DIN 6349

2603000, 2645000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Kľúč skľučovadla B16, S3



Technické údaje

Typ kľúča	B16, S3
V súlade s normou	DIN 6349

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Kľúč skľučovadla Jacobs K 6, S 14



Technické údaje

Typ kľúča	Jacobs K6, S14
V súlade s normou	DIN 6349

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Univerzálny kľúč skľučovadla



Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Veľkosť kľúča 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

2603000, 2645000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adaptér skľučovadla s SDS-Plus stopkou



Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka SDS-plus
Závitová prípojka	1/2" - 20

2603000, 2645000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Rýchloupínacie skľučovadlo „Economy line“



Technické údaje

Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	vnútorný závit

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2641000	1	1,5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Skľučovadlo s ozubeným vencom „Economy line“, nárazuvzdorné



Technické údaje

Šírka/-y upnutia/-í	1,5 - 13 mm
Smer otáčania	Chod doprava a doľava
Ďalšie špecifikácie produktu	odolné pri používaní s vŕtacím kladivom vnútorný závit

Príslušenstvo

2630000, 2635000, 2640000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka/-y upnutia/-í	Závitová prípojka	EAN-Code
2645000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

Súprava SDS-Plus „Economy line“



Obsah balenia

1 skľučovadlo s vnútorným závitom 13 (1/2") x 20 mm, upínacia šírka 1,5 - 13 mm
1 kľúč skľučovadla S2A
1 adaptér skľučovala SDS-plus so závitom 13 (1/2") x 20 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2649000	1	3-diel.	4006885264908

Vŕtačky

Rotorová rašpľa



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, hliník

Technické údaje

Pracovný priemer	52 mm
Priemer stopky	6 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Profilová rašpľa na drevo, 6-hran. stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, tvrdé drevo, drevený trám

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Priemer	13,5 mm

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Profilová rašpľa na drevo



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — mäkké drevo, tvrdé drevo, drevený trám

Technické údaje

Priemer stopky	6,35 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Tvar	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	Kužeľový	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Valcový	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Valcovo vydutý	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	Guľový	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	Hruškovitý	4006885253605

Profilová rašpľa kov



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — hliník, neželezný kov

Technické údaje

Priemer stopky	6,35 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Tvar	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	Kužeľový	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	Valcový	4006885253407

Súprava rašplí a záhlbníkov



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, plech, hliník, neželezný kov, plast

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Smer otáčania	Chod doprava

Obsah balenia

1 profilová rašpľa valcovitá, Ø 13,5 mm, na drevo
1 profilová rašpľa kužeľovitá, Ø 6 - 13 mm, na drevo
1 profilová rašpľa guľová, Ø 15 mm, na drevo
1 profilová rašpľa valcovitá, Ø 13 mm, na kov
1 záhlbník Ø 12 mm, na drevo

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Profilová rašpľa na drevo, 6-hran. stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, tvrdé drevo, drevený trám

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Tvar	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	Kužeľový	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	Valcový	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	Hruškovitý	4006885437708
4379000	1	15 mm		Guľový	4006885437906

Profilová rašpľa na kov, 6-hran. stopka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech, hliník, neželezný kov

Technické údaje

Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼“)
Max. rýchlosť otáčania	1.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Pracovná dĺžka	Tvar	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	Kužeľový	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Valcový	4006885438002

Guľová rašpľa pre vŕtačky, Ø 30 mm

Na frézovanie izolačných dosiek a dreva



- spoľahlivá nástrojová oceľ na izolačné dosky a drevo, stopka s Ø 8,5 mm
- Guľa s Ø 30 mm na efektívne frézovanie výrezov, štrbín, zahĺbení a nepravidelných tvarov
- Kvalita značky Vyrobené v Nemecku

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, izolačná doska

Technické údaje

Pracovný priemer	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Vyhotovenie stopky	Stopka s kruhovým prierezom
Max. rýchlosť otáčania	3.000 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Pracovná dĺžka	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Uhlová brúska

Valcová rašpľa pre uhlové brúsky, Ø 31,5 mm

Na tvarovanie a opracovávanie dreva



MADE IN GERMANY

- závit M14 pre uhlové brúsky 115/125 mm, pevná oceľ C45 pre použitie na mäkké a tvrdé drevo bez inklúzií apod. v remeselnej alebo umeleckej oblasti
- valec s Ø 31,5 mm na rašpľovanie vybraní, odstraňovanie povrchového materiálu (napr. kôry) alebo zaobľovanie hrán, s agresívnym úberom materiálu
- vysoká kvalita „Made in Germany“, používajte iba s odsávacím krytom (č. tovaru 4399000)

Technické údaje

Priemer produktu	31,5 mm
Pracovná dĺžka	35 mm
Tvar	Valcový
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doľava
Materiál	Nástrojová oceľ

Príslušenstvo

4399000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Guľová rašpľa pre uhlové brúsky, Ø 31,5 mm

Na rašpľovanie prehĺbenín a obrysov v dreve



MADE IN GERMANY

- závit M14 pre uhlové brúsky 115/125 mm, robustná oceľ C45 na mäkké a tvrdé drevo bez inklúzií apod. v remeselnej alebo umeleckej oblasti
- guľa s Ø 31,5 mm je optimálna na rašpľovanie prehĺbenín agresívnym úberom materiálu umožňujúcim rýchle napredovanie v práci
- vysoká kvalita „Made in Germany“, používajte iba s odsávacím krytom (č. tovaru 4399000)

Technické údaje

Priemer produktu	31,5 mm
Pracovná dĺžka	26 mm
Tvar	Guľový
Závitová prípojka	M14
Max. rýchlosť otáčania	12.500 ot./min.
Smer otáčania	Chod doľava
Materiál	Nástrojová oceľ

Príslušenstvo

4399000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Odsávací kryt pre uhlové brúsky

Pre bezpečné a bezprašné opracovávanie dreva náradím č. tovaru 4387000, 4386000 a 4385000



- vysoko priehľadný odsávací kryt pre uhlové brúsky 115 a 125 pri použití náradia č. tovaru 4387000, 4386000 a 4385000; jeho používanie je povinné
- kvalitný, nerozbitný plast pre dlhú životnosť a bezpečnosť
- prípojka pre vysávač na odsávanie škodlivého prachu z dreva

4385000, 4386000, 4387000

Číslo výrobku	Obsah	Typ balenia	EAN-Code
4399000	1	SB obal s euro otvorom	4006885439900

Súprava na opracovanie dreva pre uhlovú brúsku 4-dielna

Na frézovanie, modelovanie a rašpľovanie dreva s nízkou prašnosťou



MADE IN GERMANY

- vrátane valcovej rašple, guľovej rašple, frézovacieho kotúča a odsávacieho krytu na bezpečné opracovanie dreva uhlovou brúskou bez prachu
- Závit M14, pre uhlové brúsky Ø 115/125 mm, robustná oceľ C45 na použitie na mäkké a tvrdé drevo, okrem iného v remeselníckom alebo umeleckom odvetví.
- vysoká kvalita Made in Germany

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Valcová rašpľa: Ø 31,5 mm Guľôčková rašpľa: Ø 31,5 mm Frézovací kotúč: Ø 50 mm Odsávací kryt pre uhlovú brúsku Ø 115/125 mm
Smer otáčania	Chod doľava

Obsah balenia

1 valcová rašpľa pre uhlovú brúsku, Ø 31,5 mm
1 guľôvá rašpľa pre uhlovú brúsku, Ø 31,5 mm
1 frézovací kotúč pre uhlovú brúsku, Ø 50 mm
1 odsávací kryt pre uhlovú brúsku

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Súprava na opracovávanie kovu 5-diel.



- na opracovávanie kovových povrchov v exteriéri

Obsah balenia

1 ručná drôtená kefa 125 mm, na hrubé prípravné čistenie
1 kotúčová drôtená kefa Ø 75 mm, na odstraňovanie hrdze a farby na plochách
1 valcovitá drôtená kefa Ø 28 mm, na odstraňovanie hrdze a farby v rohoch
1 rúnový mop Ø 80 mm, na odstraňovanie nečistôt
1 brúsna plsť 115 x 75 mm, na dokončovacie opracovanie

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5641000	1	5-diel.	4006885564107

Súprava na opracovávanie dreva 7-diel.



Obsah balenia

1 rúnový mop Ø 80 mm, na brúsenie na rovných plochách
1 rúnový mop Ø 50 mm, na opracovávanie malých plôch
1 brúska na rohy 95 mm, do ťažko prístupných miest
3 samodržné brúsne listy 95 mm, zrnitosť 40, 80, 120
1 brúsna plsť 115 x 75 mm, na dokončovacie opracovanie

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5642000	1	7-diel.	4006885564206

Renovačná súprava na nábytok 7-diel.



Obsah balenia

1 rúnový mop Ø 80 mm, na brúsenie na rovných plochách
1 vejárový brúsny kotúč Ø 20 mm, na opracovávanie malých plôch a rohov
1 ručná brúska 125 x 70 x 35 mm, so suchým zipsom na obidvoch stranách
3 samodržné brúsne pásy, korund zrnitosť 60, 80, 120
1 podložka z oceľovej vlny 175 x 75 mm, na dokončovacie opracovanie

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
5643000	1	7-diel.	4006885564305



Zvierky – prehľad sortimentu

Vlastnosti nášho sortimentu:

- ✓ Najvyššia kvalita vďaka desaťročiam skúseností z výroby – wolfcraft je tá pravá značka pre jednoručné zvierky
- ✓ Rôzne varianty: veľkosť, rozsah roztiahnutia, upínací rozsah, roztvorenie, upínacia sila
- ✓ Rôzne stupne kvality
- ✓ Kvalitné plastové vyhotovenie GFK

MADE IN EU

„Naše zvierky sú určené na upevňovanie, lisovanie alebo spájanie. Ako neodmysliteľný pomocník na bezpečné frézovanie, vŕtanie, pílenie alebo účinné lepenie nesmú chýbať v žiadnej dielni.

Jednoručné zvierky

Pre jednoručné, ľahké a silné upínanie alebo rozťahovanie obrobkov



Jednoručná zvierka PRO 100



Jednoručná zvierka PRO 65



Jednoručná zvierka EASY

✓ Tri stupne kvality
✓ Rôzne varianty: rozsah roztiahnutia, upínací rozsah, roztvorenie, upínacia sila

Jednoručné zvierky na špeciálne aplikácie



Upevňovacia zvierka




Stolné upínadlo

Stolárske zvierky

Pre jemné dávkovanie väčších upínacích síl s vynikajúcim prenosom sily



Stolárska zvierka SC



Stolárska zvierka SZ PRO

✓ Dva stupne kvality
✓ Rôzne varianty: upínací rozsah, roztvorenie

Pružinové zvierky

Na kutilské a opravné práce v domácnosti a na záhrade, ale aj pre jemné práce v modelárstve



Pružinová zvierka



Zvierka s oceľovým perom



Pružinová zvierka ergo



Magnet



Prísavka



Mini zvierky

✓ Rôzne tvary a veľkosti

✓ Špeciálne tvary

Račňové zvierky

Na všestranné použitie, napr. na precízne upevnenie sietí, káblov, ozdobných prvkov alebo svietidiel







✓ Rôzne stupne kvality
✓ Rôzne varianty: veľkosť, upínací rozsah

Jednoručné zvierky

Jednoručná zvierka EHZ „Easy“

Jednoručná zvierka pre prácu bez námahy



- jednoduché upínanie do 90 kg upínacej sily len jednou rukou a veľmi jednoduchým uvoľnením
- ergonomicky tvarovaná rukoväť pre pohodlné uchytenie
- prestavenie na funkciu rozťahovania bez námahy

Technické údaje

Upínacia sila 90 kg

Doplnky k produktu

3038000

Príslušenstvo

3037000, 3038000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Rozsah roztiahnutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

Jednoručná zvierka „PRO“

Profesionálna jednoručná zvierka - upnete a otvoríte ju len jednou rukou



- Upnutie a otvorenie len jednou rukou, do upínacej sily 120 kg, rýchlo, ergonomicky a bezpečne
- veľká upínacia plocha s krížovou drážkou a vysokým roztvorením na rovnomerné rozdelenie upínacej sily chrániace obrobok
- prestavenie na funkciu rozťahovania bez námahy a bez potreby nástroja

Technické údaje

Upínacia sila 120 kg

Doplnky k produktu

3038000

Príslušenstvo

3037000, 3038000

6909000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Rozsah roztiahnutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Stolová svorka PRO 65-150-W

Na upnutie na všetkých stoloch radu MASTER



MADE IN EU

- kompatibilná so všetkými otvormi s priemerom 20 mm, upínacia šírka 120 mm pre rôzne možnosti upnutia obrobkov do upínacej sily 90 kg
- kvalitný plast zosilnený sklenenými vláknami a kalená oceľ zaručujú dlhú životnosť
- pogumované upínacie čeľuste s V-drážkou zabezpečia šetrné upnutie a bezpečné upevnenie okrúhleho materiálu

Technické údaje

Upínacia sila	90 kg

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Prídavná zvierka KS 24

Rozširuje možnosti použitia koľajnicových zvierok



MADE IN EU

- na upevnenie náglejkov
- na bodové upnutie na plochu (napr. profil dvier skrine)
- Príslušenstvo pre všetky koľajnicové zvierky (jednoručné zvierky alebo stolárske zvierky) s koľajnicou max. 8 x 30 mm

Technické údaje

Upínacia sila	30 kg
Šírka upnutia	24 mm

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adaptér pre jednoručné zvierky Connector PRO/Easy

Na spojenie dvoch jednoručných zvierok



MADE IN EU

- spojí dve jednoručné zvierky PRO (č. tovaru. 3030000 - 3034000) alebo EASY (č. tovaru. 3020000 - 3023000) na upínaciu šírku až do 200 cm
- jednoduché spojenie a uvoľnenie jediným stlačením gombíka
- ideálny na lepenie nábytku alebo montáž väčších dielov

Doplnky k produktu

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Jednoručné mini zvierky EHZ

Jednoručná zvierka pre modelárstvo



- upnete a otvoríte ju len jednou rukou - rýchlo, ergonomicky a bezpečne
- upínacia plocha s roztvorením na 40 mm na rovnomerné rozdelenie upínacej sily chrániace obrobok
- ideálna na malé obrobky, napr. pri modelárstve

Technické údaje

Upínacia sila 30 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Rozsah roztiahnutia	Vyloženie	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

Jednoručná zvierka EHZ „PRO“

Profesionálna jednoručná zvierka - upnete a otvoríte ju len jednou rukou



- Upnutie a otvorenie len jednou rukou, do upínacej sily 90 kg, rýchlo, ergonomicky a bezpečne
- veľká upínacia plocha s krížovou drážkou a vysokým roztvorením na rovnomerné rozdelenie upínacej sily chrániace obrobok
- prestavenie na funkciu rozťahovania bez námahy a bez potreby nástroja

Technické údaje

Upínacia sila 90 kg

Príslušenstvo

3037000

6909000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Rozsah roztiah-nutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť pro-duktu	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Montážna zvierka

Na vyrovnanie terasových dosiek



- na terasové dosky do šírky 20 cm, ideálna v kombinácii s dištančnými držiakmi
- upínacia šírka 450 mm a upínacia sila 120 kg na presné vyrovnanie a zafixovanie počas skrutkovania
- vrátane 2 upínacích čeľustí na použitie montážnej zvierky ako jednoručnej zvierky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasová doska do šírky 20 cm

Technické údaje

Upínacia sila	120 kg

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Skrutkové zvierky

Stolárska svorka SC

Dobrá vstupná kvalita s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu



Technické údaje

Upínacia sila	270 kg
Rukoväť	Plastová rukoväť
Ďalšie špecifikácie produktu	upínacie ramená z temperovanej liatiny zosilnené vlnitým profilom koľajnica zosilnená dutým profilom drážkovanie koľajnice bráni šmýkaniu

Príslušenstvo

3037000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Stolárska svorka pre domácich majstrov



Technické údaje

Upínacia sila	120 kg
Rukoväť	Plastová rukoväť
Ďalšie špecifikácie produktu	pozinkované vreteno s trpézovým závitom pohyblivá prítlačná doska z polyamidu vystuženého sklenými vláknami lišta s plným profilom s drážkami na obidvoch stranách ako protišmykovou poistkou

Príslušenstvo
3037000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

Stolárska svorka SZ

Klasika v novom funkčnom dizajne



- žiadna deformácia upínacej koľajnice aj pri veľkých upínacích šírkach vďaka kvalitnej pozinkovanej koľajnici s dutým profilom
- pozinkované vreteno s trapézovým závitom pre optimálny prenos sily
- bez šmýkania alebo samovoľného uvoľňovania: drážkované hrany zaistia bezpečnú aretáciu

Príslušenstvo
3037000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Vyloženie	Rozmery produktu (š x h x v)	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Pružinové svorky

Pružinová mini svorka s magnetom microfix XS

Magnetická pružinová svorka sa môže prichytiť na všetky magnetické povrchy a je využiteľná aj pri ťažkých, hrubých a neforemných predmetoch.



- použiteľná v každej domácnosti, v ktorej je potrebné prehľadne a/alebo hneď poruke uložiť lístky s občerstvením, pozvánky, pohľadnice, obrázky atď.

Technické údaje

Prídržná sila	50 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

Súprava pružinových svoriek mini microfix

Pružinová svorka v miniformáte na náročné úlohy!



- univerzálne použiteľná, mimoriadne vhodná pri modelovaní
- presné uchytenie pri 1 000 a jednej príležitosti

Technické údaje

Prídržná sila	250 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách

Obsah balenia

6 pružinových svoriek mini microfix
1 krúžok na kľúče

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3420000	1	7-diel.	20 mm	250 g	4006885342002

Pružinová mini svorka microfix

Pružinová svorka v miniformáte na náročné úlohy!



- univerzálne použiteľná, mimoriadne vhodná pri modelovaní
- presné uchytenie pri 1000 a jednej príležitosti

Technické údaje

Prídržná sila	250 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Presné pružinové svorky microtip 60

Presná pružinová svorka na bodovo presné upevnenie



MADE IN EU

- na presnú prácu pri modelárstve a všetkých zložitých prácach
- dlhé, úzke upínacie ramená ideálne na dosiahnutie ťažko prístupných miest
- upínacie čeľuste zbiehajúce sa do špica

Technické údaje

Prídržná sila	1.200 g
Farba	Čierna
Ďalšie špecifikácie produktu	upínacie čeľuste zbiehajúce sa do špica

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

Pružinové svorky microfix

Univerzálne použiteľné, mimoriadne vhodné pri modelovaní



- presné uchytenie pri 1 000 a jednej príležitosti
- pohyblivé upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	450 g
Farba	Čierna

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

Pružinová svorka microfix

Univerzálne použiteľná, mimoriadne vhodná pri modelovaní



- presné uchytenie pri 1 000 a jednej príležitosti
- pohyblivé flexibilné upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	450 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

Pružinová svorka ergo FZH 30

Klasická pružinová svorka s novým ergonomickým tvarom



- ponúka rôznorodé nové možnosti použitia
- ideálna na použitie v oblasti dekorácie, voľného času atď.
- ideálna na upnutie v úzkych medzipriestoroch

Technické údaje

Prídržná sila	300 g

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

Pružinová svorka ergo FZH 40

Klasická pružinová svorka s novým ergonomickým tvarom



- ponúka rôznorodé nové možnosti použitia
- ideálna na použitie v oblasti dekorácie, voľného času atď.
- ideálna na upnutie v úzkych medzipriestoroch

Technické údaje

Prídržná sila	700 g

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

Pružinová svorka s háčikom FZH



- vďaka ergonomicky tvarovanej rúčke umožňuje vykonávanie práce bez námahy pri často sa meniacich spôsoboch upevnenia
- vďaka háčiku otočnému v rozsahu 360° je vhodná na upevnenie sietí, dekorácií, svetiel a káblov s priemerom do 25 mm
- pohyblivé upínacie čeľuste pre dokonalé prispôsobenie povrchu

Technické údaje

Prídržná sila	800 g

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

Pružinová svorka FZ



- optimálne prispôsobenie obrobku pomocou pohyblivých upínacích čeľustí
- V-drážka do kríža na protišmykové upnutie okrúhleho materiálu

Technické údaje

Prídržná sila	1.200 g

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Špicatá pružinová svorka MT

Univerzálna upínacia svorka na bodovo presné upevnenie



- s dlhými špicatými upínacími ramenami, optimálna na upnutie v úzkych medzipriestoroch a v oblastiach mimo okrajov
- veľká upínacia hĺbka umožňuje aj upevnenie v oblastiach mimo okrajov

Technické údaje

Prídržná sila	700 g

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	Hmotnosť produktu	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

Pružinová svorka s prísavkou microfix

Použiteľná v každej domácnosti, vhodná na použitie pri koníčkoch, v záhrade, aute a voľnom čase (kempovanie)



- jednoduché upevnenie na hladkých povrchoch vďaka mechanizmu sklopnej páky
- upevnenie bez zvyškov - pri uvoľnení nezostanú na povrchu žiadne zvyšky
- pohyblivé upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	350 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách
Ďalšie špecifikácie produktu	s prísavkou

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

Súprava pružinových svoriek s prísavkou microfix

Použiteľná v každej domácnosti, vhodná na použitie pri koníčkoch, v záhrade, aute a voľnom čase (kempovanie)



- jednoduché upevnenie na hladkých povrchoch vďaka mechanizmu sklopnej páky
- upevnenie bez zvyškov - pri uvoľnení nezostanú na povrchu žiadne zvyšky
- pohyblivé upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	350 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách
Ďalšie špecifikácie produktu	s prísavkou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3638100	1	2-diel.	30 mm	350 g	4006885363816

Pružinová mini svorka s prísavkou microfix S

Použiteľná v každej domácnosti, vhodná na použitie pri koníčkoch, v záhrade, aute a voľnom čase (kempovanie)



- jednoduché upevnenie na hladkých povrchoch vďaka mechanizmu sklopnej páky
- upevnenie bez zvyškov - pri uvoľnení nezostanú na povrchu žiadne zvyšky
- pohyblivé flexibilné upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	250 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách
Ďalšie špecifikácie produktu	s prísavkou

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

Súprava pružinových mini svoriek s prísavkou microfix S

Použiteľná v každej domácnosti, vhodná na použitie pri koníčkoch, v záhrade, aute a voľnom čase (kempovanie)



- jednoduché upevnenie na hladkých povrchoch vďaka mechanizmu sklopnej páky
- upevnenie bez zvyškov - pri uvoľnení nezostanú na povrchu žiadne zvyšky
- pohyblivé upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku

Technické údaje

Prídržná sila	250 g
Farba	Dostupné v rôznych farbách
Ďalšie špecifikácie produktu	s prísavkou

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka upnutia	Prídržná sila	EAN-Code
3663000	1	4-diel.	20 mm	250 g	4006885366305

Západkové zvierky

Račňová svorka hobby FZR

Dokonalá svorka na všetky práce pri majstrovaní a opravách v domácnosti



- s jemne nastaviteľnou upínacou silou - dokonalá pre citlivé diely
- pohyblivé šetrné upínacie čeľuste s dvojitou drážkou na upnutie okrúhleho materiálu do kríža
- ohnuté upínacie ramená na optimálne vedenie sily a maximálnu upínaciu šírku

Technické údaje

Upínacia sila	6,5 kg
Šírka upnutia	30 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

Rýchloupínacia mini svorka quickfix S

Rýchloupínacia mini svorka s citom



- pohyblivé upínacie čeľuste sa prispôsobia obrobku
- jednoduché uvoľnenie stlačením gombíka na blokovacej páke

Technické údaje

Upínacia sila	1 kg
Šírka upnutia	30 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

Račňová svorka FZR

Pre domácnosť, hobby, záhradu, auto, voľný čas a kempovanie



- robustný mechanizmus račne s patentovanou mechanikou na jednoduché odblokovanie/otvorenie
- všestranné použitie pri koníčkoch, kempovaní, v dielni, záhrade a domácnosti

Technické údaje

Upínacia sila	20 kg

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

Račňová svorka FZR

Rýchla upeňovacia pomôcka



- ohnuté upínacie ramená na optimálne vedenie sily a maximálnu upínaciu šírku
- pohyblivé šetrné upínacie čeľuste s dvojitou drážkou na upnutie okrúhleho materiálu do kríža
- špeciálny plast zosilnený sklenenými vláknami

Technické údaje

Upínacia sila	45 kg
Vyloženie	70 mm
Šírka upnutia	50 mm
Materiál/y	Špeciálny plast zosilnený sklenenými vláknami

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Západky viazacích pásov

Račňový upínací pás s hákom a navíjaním pásu

Robí z upínania a navíjania pásu hračku



- rýchle upevnenie jedným ťahom, pričom odpadá zdĺhavé navliekanie
- navíjací mechanizmus na rýchle navíjanie bez pretáčania pásu
- podľa normy DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šírka pásu	25 mm
Dĺžka pásu	4 m
Ťažná sila	100 kg
Typ upnutia	S račňou
Ďalšie špecifikácie produktu	s hákom a navíjaním pásu
V súlade s normou	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Račňový upínací pás

Na zaistenie, upnutie a viazanie



- bezpečnosť bez kompromisov a trvalé sledovanie kvality
- podľa normy DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Typ upnutia	S račňou
V súlade s normou	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Račňový upínací pás s hákom

Na zaistenie, upnutie a viazanie



- bezpečnosť bez kompromisov a trvalé sledovanie kvality
- podľa normy DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Typ upnutia	S račňou
Ďalšie špecifikácie produktu	s hákom
V súlade s normou	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Račňový upínací pás

Na zaistenie, upnutie a viazanie



- bezpečnosť bez kompromisov a trvalé sledovanie kvality
- podľa normy DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šírka pásu	25 mm
Dĺžka pásu	4 m
Ťažná sila	180 kg
Typ upnutia	S račňou
V súlade s normou	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Račňový upínací pás

Multifunkčne použiteľný: ako bežný upínací pás alebo s upínacími čeľusťami ako rámová zvierka



Technické údaje

Dĺžka pásu	4 m
Ťažná sila	180 kg
Typ upnutia	S račňou
Ďalšie špecifikácie produktu	použiteľný s upínacími čeľusťami ako rámová zvierka použiteľný bez upínacích čeľustí ako upínací pás

Obsah balenia

1 račňový upínací pás
4 upínacie čeľuste

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Račňový upínací pás s hákom

Na zaistenie, upnutie a viazanie



- bezpečnosť bez kompromisov a trvalé sledovanie kvality
- podľa normy DIN EN 12195-2:2001-02

Technické údaje

Šírka pásu	25 mm
Dĺžka pásu	4 m
Ťažná sila	180 kg
Typ upnutia	S račňou
Ďalšie špecifikácie produktu	s hákom
V súlade s normou	DIN EN 12195-2:2001-02

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Upínacie pásy

Rámový pásový upínač

Ideálna pomôcka na upínanie pri zlepovaní obrazových rámov, malých kusov nábytku, regálov a iných obrobkov



- presne odmerané upnutie pomocou plynulo nastaviteľnej excentrickej páky
- trapézové závitové vreteno na pevné a bezpečné dodatočné upnutie
- extrémne odolný nylonový popruh

Technické údaje

Typ upnutia	S pákou excentera

Obsah balenia

1 rámový pásový upínač
4 plastové čeľuste

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Upínač Spannfix

Rýchla pomôcka na upínanie pri zlepovaní obrazových rámov, malých kusov nábytku atď.



- s 2 m dlhou nylonovou šnúrou pevnou v ťahu

Technické údaje

Typ upnutia	S pákou excentera

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Pásový upínač s pružinovou svorkou

Ideálny na viazanie a upínanie



- 2 pásové upínače, každý s dĺžkou 4 m na všestranné viazanie, upínanie a zaisťovanie dopravovaného tovaru
- 120 kg ťažná sila pre bezpečné držanie
- robustná pružinová svorka z kovu

Technické údaje

Typ upnutia	S pružinovou svorkou

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Jednoručný rámový pásový upínač

Na upínanie pravouhlých obrobkov jednou rukou



- vďaka jednoručnej obsluhe zostane druhá ruka voľná pre obrobok, rýchle predbežné upnutie vďaka navíjaciemu pásu
- račňový mechanizmus umožňuje postupné upínanie - od jemného po silné
- bezpečné uchytenie upínaného predmetu vďaka elastickým upínacím čeľustiam

Technické údaje

Rukoväť	Ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom
Typ upnutia	S račňou

Obsah balenia

1 jednoručný rámový pásový upínač
4 plastové čeľuste

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Ťažná sila	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Upínacie gumy

Univerzálne použiteľné pri kempovaní a bicyklovaní, v aute alebo v domácnosti



Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu

kvalitné vyhotovenie
plastové háčiky s kovovým jadrom, stabilné a šetrné k materiálu

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	Priemer lana	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Upínacie gumy jednoduché

Univerzálne použiteľné pri kempovaní a bicyklovaní, v aute alebo v domácnosti



- 5 upínacích gúm rôznych farieb na všestranné použitie, napr. pri stanovačke, v domácnosti alebo vo vozidle
- kvalitné vyhotovenie s hákmi potiahnutými plastom
- dĺžka pásu 0,5 m

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka pásu	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Páska na suchý zips conexio

2 praktické pásky na suchý zips na rýchle zafixovanie, zviazanie, pridržanie...



- ideálny na rýchle a jednoduché zafixovanie alebo zviazanie
- ľahké uchytenie a uvoľnenie pomocou slučky
- pevný, odolný proti roztrhnutiu, opakovane použiteľný

Číslo výrobku	Obsah	Šírka pásu	Dĺžka pásu	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Viazač na suchý zips, zelený

Na šetrné uchytenie rastlín v interiéri a exteriéri



- ľahké a spoľahlivé uchytenie rastlín k tyčkám na rastliny
- jednoduché prispôsobenie dĺžky vďaka individuálnemu skráteniu
- pevný, odolný proti roztrhnutiu, opakovane použiteľný

Číslo výrobku	Obsah	Šírka pásu	Dĺžka pásu	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Viazač na suchý zips, čierny

Na všestranné usporiadanie a pripevnenie 1000 vecí v domácnosti



- ideálny na rýchle a jednoduché zafixovanie alebo zviazanie
- jednoduché prispôsobenie dĺžky vďaka individuálnemu skráteniu
- pevný, odolný proti roztrhnutiu, opakovane použiteľný

Číslo výrobku	Obsah	Šírka pásu	Dĺžka pásu	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Samolepiaca páska na suchý zips

Samolepiaca upevňovacia páska na opakovane odopínateľné upevnenie



- ideálna na domáce majstrovanie a dekorovanie
- na usporiadanie a pripevnenie predmetov v domácnosti

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu samolepiaca

Číslo výrobku	Obsah	Šírka pásu	Dĺžka pásu	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

Rohový upínač ES 22

Na rýchle a jednoduché upevnenie dosiek a rámov v uhle 90°, napríklad pri montáži regálov, malých skriniek alebo rámov



- upevňovacia pomôcka pri skrutkovaní alebo lepení
- na rohové a T-spoje aj pri rôznych hrúbkach dosiek
- jednoručná obsluha - druhá ruka voľná zostane pre obrobok

Technické údaje

Hrúbka dosky	10 - 22 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Chvostová píla

Na pílenie do sadrokartónu, plastu a dreva



- Dĺžka listu 350 mm a kužeľovito zbrúsené a kalené špičky zubov
- plastová rúčka odolná proti nárazu s dlhou životnosťou
- všestranne použiteľná, napr. na vsadenie výrezov dvier pri stavbe nasucho

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, plast, drevo

Technické údaje

Šírka rezu	1,5 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	350 mm
Rukoväť	Plastová rukoväť
Medzera ozubenia	3,6 mm
Hrúbka materiálu	0,85 mm
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálne ozubenie kalené špičky zubov

Doplnky k produktu

6948000, 6948200

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Vŕtacia pílka

Na malé výrezy a voľné tvary do sadrokartónu



- priemer 5 mm umožňuje pílenie malých priemerov a voľných tvarov
- 2-komponentová rukoväť pre ergonomické vedenie
- Dierovací hrot na ľahké vniknutie do sadrokartónu

Technické údaje

Priemer vrtáka	5 mm
Dĺžka vrtáka	175 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ručná dierovacia píla

Na vyrezávanie do sadrokartónu



- kompletne brúsené pílové zuby pre ľahké vyrezávanie a rýchle napredovanie v práci
- indukčne kalené zuby s dlhou životnosťou a brúsené špičky čepele pre zapichovacie rezy
- 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre pohodlné a bezpečné vedenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Ručná píla so zahnutou rúčkou

Na pílenie v blízkosti podlahy



- zahnutá rúčka otočná o 180° vytvárajúca priestor na rezanie v blízkosti podlahy
- vhodná pre pravákov aj ľavákov
- ideálna na skracovanie dverových zárubní na čisté ukončenie pri novo položených podlahách

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	255 mm
Pracovná výška	55 mm
Rukoväť	Drevená rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Ručná píla

Na pílenie dreva



- prepíli drevo, latovky, poplastované drevotrieskové dosky a krycie lišty do hrúbky 72 mm
- z HCS so striedavo rozvedenými a brúsenými zubami so zúbkovitými špičkami
- ideálna na pílenie krycích líšt v pokosnici

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, latovka, poplastovaná drevotriesková doska

Technické údaje

Šírka rezu	1,2 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	300 mm
Pracovná výška	72 mm
Hrúbka materiálu	0,75 mm
Materiál	HCS

Doplnky k produktu

6948000, 6948200

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Japonská píla

Na jednoduché rezanie podlahových líšt, konárov, plastových rúr



- tenká flexibilná píla na ľahké pílenie, demontovateľná na priestorovo úsporné uskladnenie
- obojstranné ozubenie na jemné a hrubé rezy vďaka rôznym materiálom
- dlhá, ergonomická 2-zložková rukoväť na šetrenie sily pri práci

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, drevený trám, krycia lišta, vetva, plastová rúra

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	240 mm
Materiál	WS

Doplnky k produktu

6948000, 6948200

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Vykružovač otvorov



- na vodovodné kohútiky
- jednoduché, presné vykruženie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — nehrdzavejúca oceľ (inox) max. 1 mm, plech max. 1 mm

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Vyhotovenie	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Vykružovač otvorov v súprave 2-diel.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — plech max. 2 mm, nehrdzavejúca oceľ (inox) max. 2 mm

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — s guľôčkovým ložiskom

Obsah balenia

1 vykružovač otvorov
1 predvŕtavač Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie	EAN-Code
3761000	1	2-diel.	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885376106
3762000	1	2-diel.	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885376205

Kliešte na spájanie profilov

Krimpovacie kliešte na kovové profily pri suchej stavbe



- rýchle a trvalé spojenie kovových profilov C a T s hrúbkou max. 2 x 0,6 mm
- optimálny účinok páky na šetrenie sily pri práci
- kvalitné kovové vyhotovenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tenkostenný oceľový profil

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Vykružovač otvorov v súprave 3-diel.



MADE IN GERMANY

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — plech max. 1 mm, nehrdzavejúca oceľ (inox) max. 1 mm

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu — vykružený otvor Ø 35 mm (1 3/8")

Obsah balenia

1 vykružovač otvorov Ø 35 mm (1 3/8")
2 vrtáky do kovu z rýchloreznej ocele valcované, Ø 4, 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8925000	1	3-diel.	4006885892507

Rukoväte

Ručný skrutkovač v tvare T s uchytením skrutkovacích hrotov

Pre optimálny prenos sily



- tvar T umožňuje vysoký krútiaci moment a optimálny prenos sily na uťahované skrutky a pohodlnú prácu nad hlavou
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním a magnetom
- ergonomická 2-komponentová rukoväť

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Ručný skrutkovač s flexibilnou stopkou

Pre prácu na ťažko dostupných miestach



- dlhá, ohybná stopka do ťažko prístupných miest a otočný prídržný krúžok
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním a magnetom
- ergonomická 2-komponentová rukoväť pre pohodlnú prácu

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Ručný skrutkovač s uchytením skrutkovacích hrotov, krátky

Pre tesné pracovné priestory



- krátka stopka pre tesné pracovné priestory a kúty
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním a magnetom
- ergonomická 2-komponentová rukoväť

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a rýchloupínacím skľučovadlom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Ručný skrutkovač s uchytením skrutkovacích hrotov

Na ergonomické skrutkovanie



- rýchloupínacie skľučovadlo so ¼" šesťhranným upínaním na rýchlu výmenu nástroja
- magnet pre snadné vkladanie a bezpečné uloženie skrutkovacieho hrotu
- ergonomická 2-komponentová rukoväť pre pohodlnú prácu a vysoký prenos sily

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a rýchloupínacím skľučovadlom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Uhlový ručný skrutkovač s dvojitým uchytením skrutkovacích hrotov

Pre prácu na ťažko dostupných miestach a v tesných priestoroch



- ručný skrutkovač s uhlom 90° do ťažko prístupných miest
- krátka strana s rohovým rozmerom iba 50 mm (vrátane 25mm hrotu) pre veľmi úzke priestory
- obojstranné šesťhranné ¼" upínanie, štrukturovaný povrch pre bezpečné uchopenie

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	Obojstranné upnutie pre 6,3 mm (¼") šesťhranné bity

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Skrutkovač na háky

Na hákové skrutky a skrutky s okom, vrátane T-rukoväte



- špeciálny skrutkovač na hákové skrutky a skrutky s okom (do Ø hlavy 6 mm)
- šesťhranné ¼" upínanie, možnosť použitia s rukoväťou alebo akumulátorovým náradím (max. 25 ot/min)
- vrátane ergonomickej rukoväte v tvare T, kompatibilný so skrutkovacími hrotmi, nástrčnými kľúčmi atď.

Technické údaje

Rukoväť	Plastová rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	hlava sa môže použiť aj s akumulátorovým skrutkovačom do otáčok max 25 ot/min

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

Ručný skrutkovač s uchytením skrutkovacích hrotov, dlhý

Na hlboko uložené skrutky



- Ručný skrutkovač s magnetickým uchytením skrutkovacích hrotov a extra dlhou stopkou
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním
- ergonomická 2-komponentová rukoväť

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a rýchloupínacím skľučovadlom

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Mikrobitové pero

Vreckový nástroj pre mikroskrutky



- mikrobitové pero s dvomi obojstrannými dvojitými čepeľami na mikroskrutky s hlavou Phillips® alebo drážkovou hlavou (PH0 + SL 1,5/PH00 + SL 3,0)
- praktický, kompaktný tvar pera s klipom pre upnutie na vrecko košele alebo nohavíc
- krytka s magnetom na jednoduché umiestnenie skrutiek

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	132 mm
Priemer produktu	15 mm
Dĺžka čepele	55 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Extra dlhé skrutkovacie hroty

Súprava skrutkovacích čepelí Solid safety, Tri-Wing



Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	50 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Tri-Wing
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1268000	1	3-diel.	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Súpravy

Skrutkovacia súprava na zásuvky, 8-diel.

Súprava na vŕtanie a skrutkovanie v ťažko prístupných miestach



- 8-diel. súprava na vŕtanie a skrutkovanie v ťažko prístupných miestach, napr. v zásuvkách
- 1 uhlový prevod, 1 ručný mini skrutkovač s račňou, 6 hrotov pre skrutky s krížovou drážkou a hlavou TORX®
- 2-komponentový výklopný box

Obsah balenia

1 uhlový prevod
1 ručný mini skrutkovač s račňou
6 skrutkovacích hrotov, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1001000	1	8-diel.	4006885100107

Ručný mini skrutkovač s račňou

Pre rýchlu prácu bez zmeny úchopu



- Ručný mini skrutkovač s račňou, pravým a ľavým chodom a 5 hrotmi Solid (drážka 0,6 × 4,5 mm / 1,0 × 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- rýchloupínacie skľučovadlo s šesťhranným ¼" upínaním a magnetom
- ergonomicky tvarovaná 2-komponentová rukoväť

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Ďalšie špecifikácie produktu	s račňou s magnetom

Obsah balenia

1 ručný mini skrutkovač s račňou
2 skrutkovacie hroty (drážka 0,6 × 4,5 mm / 1,0 × 5,5 mm)
3 skrutkovacie hroty Solid (PH 1 / 2 / 3)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
1237000	1	6-diel.	4006885123700

Súprava ručných drôtených kief



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), kov, neželezný kov, plech, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,3 mm
Dĺžka drôtu	25 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	140 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	19 x 265 x 50 mm
Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Rukoväť	Plastová rukoväť

Obsah balenia

1 ručná drôtená kefa s oceľovými štetinami 265 mm
1 ručná drôtená kefa so štetinami z nehrdzavejúcej ocele 265 mm
1 ručná drôtená kefa s mosadznými štetinami 265 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2138000	1	3-diel.	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Ručná kefa s oceľovými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,3 mm
Dĺžka drôtu	30 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	125 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	19 x 265 x 50 mm
Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Rukoväť	Plastová rukoväť
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Ručná kefa s mosadznými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,3 mm
Dĺžka drôtu	30 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	125 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	19 x 265 x 50 mm
Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Rukoväť	Plastová rukoväť
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Ručná kefa so štetinami z nehrdzavejúcej ocele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), kov, neželezný kov

Technické údaje

Priemer drôtu	0,3 mm
Dĺžka drôtu	30 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	125 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	19 x 265 x 50 mm
Vyhotovenia osadenia	Zvlnený
Rukoväť	Plastová rukoväť
Materiál osadenia kefy	Drôt z ušľachtilej ocele

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Kefa v tvare huslí s mosadznými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	kov, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,35 mm
Dĺžka drôtu	35 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	160 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	60 x 205 x 52 mm
Vyhotovenia osadenia	5-radový Zvlnený
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál osadenia kefy	Pomosadzený drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Ručná kefa s oceľovými štetinami, 4-radová



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov
Podmienečne vhodné	plech, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,35 mm
Dĺžka drôtu	23 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	140 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	35 x 280 x 39 mm
Vyhotovenia osadenia	4-radový Hladký
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Ručná kefa s oceľovými štetinami, 4-radová



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov
Podmienečne vhodné	plech, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,3 mm
Dĺžka drôtu	23 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	140 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	35 x 280 x 39 mm
Vyhotovenia osadenia	4-radový Zvlnený
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál osadenia kefy	Oceľový drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Kefa s mosadznými štetinami na jemné oškrabávanie



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,15 mm
Dĺžka drôtu	15 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	110 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	22 x 220 x 29 mm
Vyhotovenia osadenia	4-radový
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Ručná kefa s mosadznými štetinami, 3-radová



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	neželezný kov
Podmienečne vhodné	drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,25 mm
Dĺžka drôtu	20 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	60 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	22 x 200 x 34 mm
Vyhotovenia osadenia	3-radový
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál osadenia kefy	Mosadzný drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Ručná kefa s nylonovými štetinami



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, neželezný kov, drevo, kameň

Technické údaje

Priemer drôtu	0,4 mm
Dĺžka drôtu	30 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	125 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	19 x 265 x 60 mm
Vyhotovenia osadenia	Hladký
Rukoväť	Plastová rukoväť
Materiál osadenia kefy	Nylonový drôt

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Ručne sponkovačky

Ručná sponkovačka tacocraft P 10



- nízka hmotnosť vďaka stabilnému plastovému krytu odolnému proti nárazom
- presné vedenie sponiek z kovu
- šikovná poplastovaná rúčka pre prácu bez vzniku únavy

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	31 x 165 x 125 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Ručná sponkovačka tacocraft P 14+



- nízka hmotnosť vďaka stabilnému plastovému krytu odolnému proti nárazom
- šikovná poplastovaná rúčka pre prácu bez vzniku únavy
- s doplnkovou reguláciou sily úderu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	34 x 179 x 151 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Ručná sponkovačka tacocraft M 10



- vysoká zaťažiteľnosť vďaka pevnému hliníkovému tlakovo odliatemu krytu
- šikovná poplastovaná rúčka pre prácu bez vzniku únavy

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	31 x 165 x 125 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	kovový kryt

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Ručná sponkovačka tacocraft M 14+



- vysoká zaťažiteľnosť vďaka pevnému hliníkovému tlakovo odliatemu krytu
- s doplnkovou reguláciou sily úderu
- šikovná poplastovaná rúčka pre prácu bez vzniku únavy

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	34 x 179 x 151 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	kovový kryt

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Ručná sponkovačka tacocraft 7 v súprave



- kovový kryt pre vysokú stabilitu
- regulovateľná sila vystrelenia
- integrovaný vyťahovač sponiek

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	31 x 158 x 125 mm
Typ spony/klinca	53

Obsah balenia

1 ručná sponkovačka
1000 sponiek so širokým chrbtom, oceľ, typ 053, 8 mm

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
7089000	1	1001-diel.	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Ručná sponkovačka tacocraft 6 v súprave

Na množstvo prác v domácnosti a pri koníčkoch



- kvalitný kovový kryt, vrátane 1000 sponiek so širokým chrbtom typu 053 s rozmerom 8 mm, okamžite použiteľná
- obsluha šetriaca sily, kompatibilná so sponkami typu 053, 4 - 10 mm
- vyklápací zásobník s posúvačom sponiek

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	25 x 158 x 129 mm
Typ spony/klinca	53

Obsah balenia

1 ručná sponkovačka
1000 sponiek so širokým chrbtom, oceľ, typ 053, 8 mm

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
7090000	1	1001-diel.	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Kladivové sponkovačky

Kladivová sponkovačka tacocraft HT 10



- špeciálne na profesionálne trvalé použitie
- ergonomické vyváženie hmotnosti pre prácu bez únavy

Príslušenstvo

7010000, 7011000, 7012000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Kladivová sponkovačka tacocraft HT 8



- s praktickou protišmykovou rukoväťou

Príslušenstvo

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Svorky a klince

Sponky so širokým chrbtom, typ 050

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 6 / 8 / 10 mm

Technické údaje

Materiál/y Tvrdá oceľ

7000000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7010000	2 000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1 500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1 000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Sponky so širokým chrbtom, oceľ, typ 053

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 4 / 6 / 8 mm

Technické údaje

Materiál/y Oceľ

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/ klinca	Šírka produktu	Výška pro-duktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7015000	3 000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Sponky so širokým chrbtom, extra tvrdá oceľ, typ 053

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s najvyššou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 4 až 16 mm

Technické údaje

Materiál/y Extra pevná oceľ

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/ klinca	Šírka produktu	Výška pro-duktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7021000	2 400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1 000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Sponky so širokým chrbtom, INOX, typ 053

Na optimálne držanie



- sponka sa pri vniknutí do materiálu roztiahne vďaka špeciálnemu tvaru hrotu
- vyrobené z drôtu z ušľachtilej ocele na použitie v exteriéri
- dostupné vo veľkostiach 6 / 8 mm

Technické údaje

Materiál/y	Nehrdzavejúca oceľ (inox)

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/ klinca	Šírka produktu	Výška pro- duktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7025000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Sponky so širokým chrbtom, s D-hrotom, extra tvrdá oceľ, typ 053

Na optimálne držanie



- sponka sa pri vniknutí do materiálu roztiahne vďaka špeciálnemu tvaru hrotu
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- výška sponky 14 mm

Technické údaje

Výška produktu	14 mm
Materiál/y	Tvrdá oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	D-hrot

7079000, 7081000, 7089000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7045000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Sponky so širokým chrbtom, typ 013

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 6 / 10 mm

Technické údaje

Materiál/y	Tvrdá oceľ

7078000, 7080000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7056000	2 000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1 400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Sponky s úzkym chrbtom, typ 055

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 15 / 18 / 23 mm

Technické údaje

Materiál/y	Oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	natreté živicou

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	EAN-Code
7166000	1 200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1 200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1 200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Sponky so širokým chrbtom, typ 056

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- výška sponky 8 mm

Technické údaje

Výška produktu	8 mm
Materiál/y	Tvrdá oceľ

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	EAN-Code
7177000	1 200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Sponky so širokým chrbtom, typ 059

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- výška sponky 8 mm

Technické údaje

Výška produktu	8 mm
Materiál/y	Tvrdá oceľ

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	EAN-Code
7203000	1 250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Klince, typ 062

Ideálne na upevnenie látok, textílií a tenkých drevených líšt



- pre komerčné ručné a elektrické sponkovače, kladivové sponkovače
- vyrobené z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou
- dostupné vo veľkostiach 14 / 16 / 19 mm

Technické údaje

Materiál/y Tvrdá oceľ

7079000, 7081000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Typ spony/klinca	Šírka produktu	Výška produktu	Hodí sa k wolfcraft Tacker	EAN-Code
7234000	1 000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1 000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900


Nože – prehľad sortimentu

Náš sortiment nožov sa vďaka rôznorodým produktom hodí na každý účel použitia. Nezáleží, či ste domáci kutil alebo profesionál, máme pre vás vhodný produkt v rôznych stupňoch kvality.

Vlastnosti našich nožov:

- ✓ Rôzna kvalita: vstupná, Standard, Profi
- ✓ Právna istota (v súlade so zákonom o zbraniach)
- ✓ Bezpečnostná línia





Vstupná Standard Profi


Remeselníci a kutilovia

Odlamovací nôž a nôž s trapézovou čepeľou



Výrobky pre mnoho remesiel

Napríklad izolačný nôž, káblový nôž, kartušový nôž, rezač skla, rezač hrán atď.



Voľnočasové a outdoorové

Rôznorodí outdooroví pomocníci

Zatvárací nôž Outdoorový nôž






Univerzálny nástroj

Čepele

Sčasti s certifikáciou VPA



Všestranní pomocníci

Napríklad Nožnice, škrabáky, náradie pre ručné práce



Nože s trapézovou čepeľou

Profesionálny nôž s trapézovou nepohyblivou čepeľou

Remeselnícky nôž na rezanie pevných materiálov



- robustný kovový kryt so zásobníkom čepelí a ergonomickou mäkkou zónou
- systém rýchlej výmeny čepelí s otočným uzáverom: bez náradia, podporovaný magnetickým fixovaním čepele
- puzdro z robustného ABS plastu s opaskovým klipom

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartón, krytinová lepenka, vinyl, korok, koberec

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	s nepohyblivou čepeľou Obsahuje: 4 trapézové čepele v zásobníku

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Profesionálny bezpečnostný nôž s dvojitou trapézovou čepeľou

Na bezpečné rezanie pevných materiálov



- 2 možnosti nastavenia: bezpečnostná funkcia alebo automatické blokovanie
- robustný kovový kryt s ergonomickou mäkkou zónou
- s rezačom na povrazy a integrovaným zásobníkom čepelí, vrátane 3 náhradných čepelí

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	povraz, šnúra, baliaca páska, kartón, krytinová lepenka, fólia, koberec, vinyl

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou Obsahuje: 3 trapézové čepele v zásobníku

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Nôž s rýchlovýmennou zasúvacou trapézovou čepeľou

Nôž s trapézovou čepeľou na náročné použitia



- kvalitný kovový kryt s funkciou rýchlej výmeny pre výmenu čepelí bez potreby náradia
- ergonomická úchopová oblasť pre optimálny prenos sily a pohodlnú prácu
- s rezačom na povrazy a integrovaným zásobníkom čepelí, vrátane 5 náhradných čepelí

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	povraz, šnúra, baliaca páska, hrubý kartón, fólia, koberec

Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Rukoväť	Bezpečný úchop vďaka protišmykovým úchytkám
Hrúbka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	Špeciálna oceľ tvrdená ľadom
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsená čepeľ so zasúvacou čepeľou vrátane 5 náhradných čepelí v zásobníku

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Nôž s trapézovou zasúvacou čepeľou

Ľahký nôž s trapézovou čepeľou pre remeselníkov



- ľahký a robustný hliníkový kryt s integrovaným zásobníkom čepelí a 3 náhradnými čepeľami
- ergonomická mäkká zóna pre prácu bez únavy
- rýchla, výmena čepelí pomocou rýchlouzáveru bez potreby náradia

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	hrubý kartón, koberec, zvuková izolácia podlahy

Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Rukoväť	Bezpečný úchop vďaka protišmykovým úchytkám
Hrúbka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	Špeciálna oceľ tvrdená ľadom
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené so zasúvacou čepeľou vrátane 3 náhradných čepelí v zásobníku

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Štandardný nôž so zasúvacou trapézovou čepeľou

Na bezpečné rezanie



- robustný kovový kryt poskytujúci vysokú stabilitu
- ergonomická mäkká zóna pre bezpečnú manipuláciu
- veľký upínací gombík na výmenu čepele bez potreby náradia

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kartón, vlnitá lepenka, tenký koberec, fólia

Technické údaje

Rukoväť	Bezpečný úchop vďaka protišmykovým úchytkám
Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou vrátane 1 trapézovej čepele

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Bezpečnostný nôž s trapézovou čepeľou z kovu

Nôž s trapézovou čepeľou s bezpečnostnou funkciou



- špeciálne tvarovaný kovový kryt pre pohodlné a bezpečné držanie pri používaní
- bezpečnostný posúvač na automatické vtiahnutie čepele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kartón, lepenka, fólia, zvuková izolácia podlahy

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou vrátane 1 trapézovej čepele

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Bezpečnostný nôž s trapézovou čepeľou z plastu

Na bezpečné rezanie kartónu



- plastový kryt
- drážkovaný bezpečnostný posúvač na automatické vtiahnutie čepele po pustení

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kartón, tenká lepenka, fólia

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou vrátane 1 trapézovej čepele

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Štandardný nôž s nepohyblivou trapézovou čepeľou

Nôž s nepohyblivou čepeľou



- kovový kryt so špeciálne tvarovaným povrchom pre uchopenie bez rizika vyšmyknutia
- kompatibilný so štandardnými hákovými a trapézovými čepeľami
- výmena čepelí pomocou integrovanej skrutky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koberec, lepenka, fólia

Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	Špeciálna oceľ tvrdená ľadom
Ďalšie špecifikácie produktu	kovový kryt so špeciálne tvarovaným povrchom s nepohyblivou čepeľou

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Multifunkčný nôž s nepohyblivou trapézovou čepeľou

Stabilný nôž s nepohyblivou trapézovou čepeľou



- kovový kryt pre vysokú stabilitu
- bezpečnostné výstupky zabraňujú zošmyknutiu do čepele
- upínací gombík na výmenu čepele bez náradia, kompatibilná s trapézovými, kosákovitými čepeľami a čepeľami na izoláciu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koberec, lepenka, fólia

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	s nepohyblivou čepeľou vrátane 1 profesionálnej trapézovej čepele

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Profesionálny nôž s dvojitou čepeľou

Na rezanie pevných materiálov s trapézovou alebo hákovou čepeľou



- 2 čepele v jednom noži: samostatný posúvač pre trapézovú alebo hákovú čepeľ
- robustný kovový kryt so zásobníkom čepelí a ergonomickou mäkkou zónou
- výmena čepelí bez náradia, vrátane 2 trapézových čepelí a 2 hákových čepelí

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartón, krytinová lepenka, hrubá lepenka, koberec, vinyl, korok

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou Obsahuje: 2 trapézové čepele a 2 hákové čepele v zásobníku

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Profesionálny nôž s trapézovou čepeľou „Auto-Load“

Profesionálny nôž na trvalé použitie



- funkcia Autoload pre automatické naloženie čepele po odstránení
- robustný a ergonomický vďaka kovovému krytu s pohodlnou mäkkou zónou
- integrovaný, doplňací zásobník čepelí, vrátane 6 náhradných čepelí

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koberec, sadrokartón, vinyl, korok, kartón

Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	so zasúvacou čepeľou Vrátane: 6 náhradných čepelí v zásobníku

Príslušenstvo

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Nože s odlamovacou čepeľou

Profesionálny nôž s odlamovacou čepeľou 25 mm

Nôž na vysoké namáhanie



- ergonomický kovový kryt s mäkkou zónou umožňujúci bezpečnú manipuláciu a maximálny prenos sily
- aretačná funkcia otočným regulátorom na prácu pri vysokej záťaži
- kovové vedenie čepele pre vynikajúcu stabilitu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	krytinová lepenka, hrubý kartón, pevná fólia, sadrokartón, koberec

Technické údaje

Výška čepele	25 mm
Počet segmentov	7
Rukoväť	Ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	pochrómované vedenie čepele vrátane 1 odlamovacej čepele so 7 segmentmi

Príslušenstvo

4127000, 4312000, 4203000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Profesionálny nôž s odlamovacou čepeľou 18 mm

Nôž na vysoké namáhanie



- ergonomický kovový kryt s mäkkou zónou umožňujúci bezpečnú manipuláciu a maximálny prenos sily
- aretácia (automatické blokovanie) a výmena čepele prebiehajú automaticky
- aretačné tlačidlo na aretáciu čepele pre práce pri vysokom zaťažení

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koberec, lepenka, kartón

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Rukoväť	Ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	vrátane 8 odlamovacích čepelí so zásobníkom na čepele

Príslušenstvo

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Profesionálny nôž s odlamovacou čepeľou 9 mm

Nôž na vysoké namáhanie



- ergonomický kovový kryt s mäkkou zónou umožňujúci bezpečnú manipuláciu a maximálny prenos sily
- aretácia (automatické blokovanie) a výmena čepele prebiehajú automaticky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tenký koberec, tenká koža, tenká lepenka

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Rukoväť	Ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	vrátane 5 odlamovacích čepelí so zásobníkom na čepele

Príslušenstvo

4180000, 4302000, 4207000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Nôž s odlamovacou čepeľou z plastu 2K 18 mm

Nôž pre hobby a domácnosť



- ergonomický plastový kryt s mäkkou zónou pre pohodlnú manipuláciu a integrovaným zásobníkom s 3 náhradnými čepeľami
- aretácia (automatické blokovanie) a výmena čepele prebiehajú automaticky
- kovové vedenie čepele pre vyššiu stabilitu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	koberec, lepenka, fólia

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	ergonomický plastový kryt vrátane 3 lámacích čepelí so zásobníkom na čepele

Príslušenstvo

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Nôž s odlamovacou čepeľou z plastu 2K 9 mm

Nôž pre hobby a domácnosť



- ergonomický plastový kryt s mäkkou zónou pre pohodlnú manipuláciu a integrovaným zásobníkom s 3 náhradnými čepeľami
- aretácia (automatické blokovanie) a výmena čepele prebiehajú automaticky
- kovové vedenie čepele pre vyššiu stabilitu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tenká lepenka, fólia, papier

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Rukoväť	Pohodlná oblasť na uchopenie
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	ergonomický plastový kryt vrátane 3 odlamovacích čepelí so zásobníkom na čepele

Príslušenstvo

4180000, 4302000, 4207000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Štandardný nôž s odlamovacou čepeľou 9 mm

Plastový nôž s kovovým vedením



- ergonomický a robustný plastový kryt so stabilným kovovým vedením a zásobníkom čepelí
- posúvač s funkciou automatického blokovania
- odoberateľná hlavica na bezpečné odlomenie čepele a na výmenu čepele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tenká lepenka, papier, fólia

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Hrúbka čepele	0,5 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt vrátane 2 odlamovacích čepelí so zásobníkom na čepele

Príslušenstvo

4180000, 4302000, 4207000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Štandardný nôž s odlamovacou čepeľou 18 mm

Plastový nôž s kovovým vedením



- ergonomický a robustný plastový kryt so stabilným kovovým vedením
- posúvač s funkciou automatického blokovania
- odoberateľná hlavica na bezpečné odlomenie čepele a na výmenu čepele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kartón, vlnitá lepenka, fólia

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	plastový kryt vrátane 1 odlamovacej čepele

Príslušenstvo

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Profesionálny dvojitý bezpečnostný nôž s 18 mm odlamovacou čepeľou

Bezpečné rezanie lepenky, kartónu a fólií



- 2 možnosti nastavenia: bezpečnostná funkcia alebo automatické blokovanie
- robustný kovový kryt s ergonomickou mäkkou zónou
- vhodný pre všetky bežne dostupné odlamovacie čepele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kartón, lepenka, fólia, zvuková izolácia podlahy, tenký koberec, omietková sieťka

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	Obsahuje: 1 odlamovaciu čepeľ s 8 segmentmi

Príslušenstvo

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Profesionálny dvojitý bezpečnostný nôž s 9 mm odlamovacou čepeľou

Na filigránske rezanie a domáce majstrovanie



- 2 možnosti nastavenia: bezpečnostná funkcia alebo automatické blokovanie
- robustný kovový kryt s ergonomickou mäkkou zónou
- vhodný pre všetky bežne dostupné odlamovacie čepele

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tenká lepenka, fólia, papier, modelovací materiál, pena

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	Obsahuje: 1 odlamovaciu čepeľ s 13 segmentmi

Príslušenstvo

4180000, 4302000, 4207000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Kovový nôž s odlamovacou čepeľou 9 mm s čiernou čepeľou „Profi-Sharp“

Na presné rezy lepenkou, fóliou a papierom



- robustný kovový kryt zo zinkového odliatku
- čierna, extra ostrá 9 mm široká odlamovacia čepeľ
- rýchla čepele bez potreby náradia, kompatibilita s bežne dostupnými štandardnými čepeľami

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	bublinková fólia, modelovací materiál, vlnitá lepenka, tenká lepenka, papier, pena, modelárstvo, vrece na odpady

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	Obsahuje: 1 odlamovaciu čepeľ s 13 segmentmi

Príslušenstvo

4180000, 4302000, 4207000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Kovový nôž s odlamovacou čepeľou 18 mm s čiernou čepeľou „Profi-Sharp“

Na presné rezy do pevných materiálov



- robustný kovový kryt zo zinkového odliatku
- čierna, extra ostrá 18 mm široká odlamovacia čepeľ
- rýchla čepele bez potreby náradia, kompatibilita s bežne dostupnými štandardnými čepeľami

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	zvuková izolácia podlahy, lepenka, kartón, korok, tenký, hrubozrnný koberec, fólia

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	Obsahuje: 1 odlamovaciu čepeľ s 8 segmentmi

Príslušenstvo

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Profesionálne nože na izoláciu

Profesionálny nôž na izoláciu

Na rezanie izolácie



- 305 mm čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na dlhé, ťahavé a presne vedené rezy
- špička na jednoduché ponorenie do materiálu
- ergonomická plastová rukoväť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	izolácia, pena, polystyrén, vláknitý materiál

Technické údaje

Dĺžka čepele	305 mm
Rukoväť	Ergonomicky tvarované rukoväte pre prácu bez únavy
Materiál čepele	Nehrdzavejúca oceľ

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Nôž na izoláciu 270 mm s drevenou rukoväťou

Univerzálny nôž na všetky izolačné materiály



- 275 mm dlhá, obojstranne opracovaná čepeľ so špeciálnymi ozubeniami na rôzne izolačné materiály
- vlnitý výbrus na mäkké, ľahké a vysokoobjemové materiály
- pílový výbrus na husté a tvrdé izolácie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	izolácie, pena, polystyrén, vláknitý materiál

Technické údaje

Dĺžka čepele	275 mm
Rukoväť	Drevená rukoväť
Materiál čepele	Nehrdzavejúca oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	čepeľ obojstranne ozubená: vlnitý/pílový výbrus

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Nôž na izoláciu 250 mm s plastovou rukoväťou

Na rezanie mäkkého a ľahkého materiálu



- 250 mm dlhá čepeľ so špeciálnym ozubením
- zaoblená bezpečnostná čepeľ
- ideálny na bezpečné rezanie izolácií ako minerálna vlna, tvrdá pena a polystyrén

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	izolácia, minerálna vlna, tvrdá pena, polystyrén

Technické údaje

Dĺžka čepele	250 mm
Rukoväť	Plastová rukoväť
Materiál čepele	Nehrdzavejúca oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	250 mm dlhá vlnitá čepeľ jednostranne opracovaná čepeľ so špeciálnym ozubením zaoblená bezpečnostná čepeľ

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Nože na káble

Nôž na káble s plastovou rukoväťou

Na odizolovanie káblov a drôtov



- výklopná čepeľ s integrovanými sťahovacími žliabkami s 2 priemermi
- brúsená čepeľ s ozubenou zónou na rezanie izolácie na hrubých kábloch
- špeciálny výbrus na sťahovanie izolácie bez poškodenia vnútra kábla

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kábel, drôt

Technické údaje

Dĺžka čepele	85 mm
Rukoväť	Plastová rukoväť
Typ čepele	Kombinovaná čepeľ hladká/ozubená
Ďalšie špecifikácie produktu	výklopná čepeľ - s rezačom na káble a drôty brúsená čepeľ s ozubením na 1/2 dĺžky

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Iné nože

Multifunkčný nôž s nepohyblivou čepeľou s polmesiacovitými čepeľami

Univerzálny nôž s profesionálnou polmesiacovitou čepeľou na náročné rezanie



- stabilný kovový kryt s nepohyblivou profesionálnou polmesiacovitou čepeľou na náročné rezanie
- bezpečnostné výstupky zabraňujú zošmyknutiu do čepele
- upínacia hlavica na výmenu čepele bez potreby náradia

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartón

Technické údaje

Hrúbka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Polmesiacovitá čepeľ
Materiál čepele	S povrchovou úpravou TiN
Ďalšie špecifikácie produktu	s nepohyblivou čepeľou vrátane 3 profesionálnych polmesiacovitých čepelí

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Kruhový rezač

Na vyrezávanie kruhových tvarov



- na rezanie kruhových tvarov z papiera, fólií, kože a ďalších materiálov
- kvalitné plastové vyhotovenie
- vrátane 2 náhradných čepelí v zásobníku

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	tenká lepenka, modelovací materiál

Technické údaje

Priemer	40 - 230 mm
Hrúbka čepele	0,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	vrátane 2 náhradných čepelí v zásobníku

Príslušenstvo

4169000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Kolieskový nôž

Na rezanie látky, kože a papiera



- čepeľ s Ø 45 mm prereže látku, papier a kožu a zanechá presné rezné hrany
- Páka a prídavné tlačidlo na bezpečnú aretáciu a na zasunutie čepele
- ergonomická 2-zložková rukoväť umožňujúca pohodlne vedené pozdĺžne a oblúkové rezy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	papier, látka, modelárska lepenka, koža

Technické údaje

Priemer čepele	45 mm
Hrúbka čepele	0,4 mm
Materiál/y	Plastový kryt
Ďalšie špecifikácie produktu	s vymeniteľnou 45 mm čepeľou

Príslušenstvo

4129000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Precízny nôž

Na veľmi presné rezanie



- mimoriadne ostrá a špicatá presná čepeľ na presné a filigránske práce
- ľahká hliníková rukoväť
- protišmyková mäkká zóna pre bezpečné uchopenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	modelovací materiál, tenká lepenka, fólia

Technické údaje

Dĺžka čepele	48 mm
Hrúbka čepele	0,6 mm

Príslušenstvo

4196000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Puzdro na nôž

Na nosenie noža na opasku



- vhodné pre mnohé veľkosti nožov
- ochrana proti prederaveniu robustnou plastovou výstužou
- nitovanie pre zvýšenú stabilitu

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	šité a nitované dĺžka puzdra 120 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Čepele

Náhradné čepele pre škrabku

3 náhradné čepele



- vhodné pre škrabku (výr. č. 4183000)
- Šírka čepele 38 mm

Technické údaje

Dĺžka čepele	38 mm

4100000, 4101000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Profesionálne odlamovacie čepele 25 mm

Náhradné čepele



- HCS odlamovacie čepele v profesionálnej kvalite, hrúbka 0,7 mm, šírka 25 mm
- obojstranne brúsené, dvojitá fazeta, 7 odlamovacích segmentov

Technické údaje

Výška čepele	25 mm
Počet segmentov	7
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	dvojitá fazeta

4081000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Náhradná čepeľ pre kolieskový nôž



Technické údaje

Priemer čepele	45 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	v úložnom boxe

4152000

Číslo výrobku	Obsah	Hrúbka čepele	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Náhradné čepele pre kruhový rezač



Technické údaje

Výška čepele	22 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	v úložnom boxe

4151000

Číslo výrobku	Obsah	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

Profesionálne trapézové čepele s povrchovou úpravou TIN 0,65 x 52 mm

Náhradné čepele



Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	S povrchovou úpravou TiN
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené nehrdzavejúce v úložnom boxe

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Profesionálne trapézové čepele s povrchovou úpravou TIN 0,65 x 61 mm

5 náhradných čepelí



Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	S povrchovou úpravou TiN
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené nehrdzavejúce v úložnom boxe

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Profesionálne polmesiacovité čepele



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Dĺžka čepele	58 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Polmesiacovitá čepeľ
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	S povrchovou úpravou TiN
Ďalšie špecifikácie produktu	v úložnom boxe

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Hákové odlamovacie čepele



Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	4
Typ čepele	Háková čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	v úložnom boxe

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Odlamovacie čepele 9 mm



Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	kompatibilné so všetkými bežne dostupnými nožmi s odlamovacími čepeľami

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Profesionálne odlamovacie čepele 18 mm



Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	kompatibilné so všetkými bežne dostupnými nožmi s odlamovacími čepeľami

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Trapézové čepele 0,5 x 52 mm

Náhradné čepele



Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené nehrdzavejúce v úložnom boxe

4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Profesionálne trapézové čepele 0,65 x 52 mm

Náhradné čepele



- profesionálne trapézové čepele, hrúbka 0,65 mm, dĺžka 52 mm
- vrátane úložného boxu

Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	nehrdzavejúce

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Profesionálne trapézové čepele 0,65 x 61 mm

Náhradné čepele



- profesionálne trapézové čepele, hrúbka 0,65 mm, dĺžka 61 mm
- vrátane úložného boxu

Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	nehrdzavejúce

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Hákové čepele 0,5 x 51 mm

Náhradné čepele



Technické údaje

Dĺžka čepele	51 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Háková čepeľ
Materiál čepele	Špeciálna oceľ tvrdená ľadom
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené v úložnom boxe

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Profesionálne hákové čepele 0,65 x 51 mm

Náhradné čepele



Technické údaje

Dĺžka čepele	51 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Háková čepeľ
Materiál čepele	Špeciálna oceľ tvrdená ľadom
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsené v úložnom boxe

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Náhradné čepele pre precízny nôž



Technické údaje

Výška čepele	48 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	v úložnom boxe

4195000

Číslo výrobku	Obsah	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Pílkové čepele do nožov pre odlamovacie čepele

2 náhradné čepele ako príslušenstvo



- vhodné do nožov pre odlamovacie čepele (výr. č. 4081000)
- z nehrdzavejúcej ocele
- 25 mm široké

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vetva, tenké drevo

Technické údaje

Dĺžka čepele	140 mm
Výška čepele	25 mm
Typ čepele	Ozubená čepeľ

4081000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Profesionálne odlamovacie čepele Sharp 9 mm, čierne

5 náhradných čepelí



- 5 čiernych, extra ostrých 9 mm širokých odlamovacích čepelí s 13 odlamovacími segmentmi
- o 30 percent ostrejšie ako bežné čepele (podľa VPA certifikátu)
- vhodné pre všetky bežne dostupné nože s 9 mm odlamovacou čepeľou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	bublinková fólia, modelovací materiál, vlnitá lepenka, tenká lepenka, papier, pena

Technické údaje

Výška čepele	9 mm
Počet segmentov	13
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	Vyhotovenie: čierna v úložnom boxe

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Profesionálne odlamovacie čepele Sharp 18 mm, čierne

5 náhradných čepelí



- 5 čiernych, extra ostrých 18 mm širokých odlamovacích čepelí s 8 odlamovacími segmentmi
- O 40 percent ostrejšie ako bežné čepele (podľa VPA certifikátu)
- vhodné pre všetky bežne predajné nože s 18 mm lámacou čepeľou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	zvuková izolácia podlahy, lepenka, kartón, korok, tenký hrubozrnný koberec, fólia

Technické údaje

Výška čepele	18 mm
Počet segmentov	8
Typ čepele	Odlamovacia čepeľ
Ďalšie špecifikácie produktu	vyhotovenie: čierna v úložnom boxe

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Číslo výrobku	Obsah	Počet segmentov	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Profesionálne trapézové čepele 0,65 x 61 mm

100 náhradných čepelí



- 100 profesionálnych trapézových čepelí, hrúbka 0,65 mm, dĺžka 61 mm
- vrátane praktického podávacieho boxu

Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	nehrdzavejúce v praktickom podávacom boxe

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Náhradné čepele pre orezávač hrán

Na začisťovanie náglejkov



- 3 náhradné čepele pre orezávač hrán (č. výr. 4300000)
- vymeniteľná čepeľ na dlhodobé opakované používanie

Technické údaje

Dĺžka čepele	20 mm
Výška čepele	30 mm

4300000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Profesionálne trapézové čepele 0,65 x 52 mm

100 náhradných čepelí



- 100 profesionálnych trapézových čepelí, hrúbka 0,65 mm, dĺžka 52 mm
- vrátane praktického podávacieho boxu

Technické údaje

Dĺžka čepele	52 mm
Výška čepele	18,7 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	nehrdzavejúce v praktickom podávacom boxe

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka čepele	Výška čepele	Hrúbka čepele	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Voľnočasový nôž

Univerzálny nástroj

Výklopný nástroj 13v1



- 13 výklopných nástrojov, kompaktný a praktický, ideálny pre hobby, domáce majstrovanie, kempovanie a cestovanie
- špicaté kliešte, kombinované kliešte, rezač drôtu, čepeľ noža, šidlo, Phillips skrutkovač, píla, obojstranné pilníky (drevo a kov), plochý skrutkovač, otvárač fliaš, otvárač konzerv, háková čepeľ
- kvalitné kovové vyhotovenie s funkciou zaistenia a odblokovania pre bezpečnú manipuláciu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, povraz, šnúra, dóza

Obsah balenia

1 univerzálny nástroj
1 nylónové puzdro s pútkom na opasok

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Outdoorový nôž s hladkou čepeľou a puzdrom

Nôž pre hobby, remeselníkov a kemping



- nepohyblivá, hladká 95 mm čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
- ochranné puzdro z plastu na upevnenie na opasku
- ergonomická rukoväť s mäkkou zónou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, vetva, povraz, šnúra

Technické údaje

Typ čepele	Hladká čepeľ

Obsah balenia

1 outdoorový nôž s hladkou čepeľou
1 ochranné puzdro

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Outdoorový nôž s ozubenou čepeľou a puzdrom

Nôž pre hobby, remeselníkov a kemping



- nepohyblivá, ozubená 95 mm čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
- ochranné puzdro z plastu na upevnenie na opasku
- ergonomická rukoväť s mäkkou zónou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, vetva, povraz, šnúra

Technické údaje

Typ čepele	Ozubená čepeľ

Obsah balenia

1 outdoorový nôž s ozubenou čepeľou
1 ochranné puzdro

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Voľnočasový nôž so zatváracou trapézovou čepeľou

Zatvárací nôž na voľný čas, hobby a kemping



- zatvárací kovový kryt s hliníkovou rukoväťou a trapézovou čepeľou
- výmena čepelí bez použitia nástrojov, kompatibilita s bežne dostupnými trapézovými, hákovými a kosákovitými čepeľami
- bezpečnostné tlačidlo na zatvorenie a odblokovanie s použitím obidvoch rúk v súlade so zákonom o zbraniach

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vetva, šnúra, povraz

Technické údaje

Rukoväť	Hliníkové úchytky

Príslušenstvo

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Voľnočasový nôž so zatváracou, hladkou čepeľou

Všestranný voľnočasový nôž pre hobby a kemping



- 70 mm čepeľ s hladkým ostrím
- ergonomický kovový kryt s hliníkovou rukoväťou
- priehlbina na necht na čepeli pre ovládanie s použitím obidvoch rúk v súlade so zákonom o zbraniach

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, vetva, povraz, šnúra

Technické údaje

Rukoväť	Hliníkové úchytky
Typ čepele	Hladká čepeľ

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Voľnočasový nôž so zatváracou ozubenou čepeľou

Všestranný voľnočasový nôž pre hobby a kemping



- 75 mm čepeľ s ozubeným ostrím
- ergonomický kovový kryt s hliníkovými úchopmi rukoväte
- priehlbina na necht na čepeli pre ovládanie s použitím obidvoch rúk v súlade so zákonom o zbraniach

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, vetva, povraz, šnúra

Technické údaje

Rukoväť	Hliníkové úchytky
Typ čepele	Kombinovaná čepeľ hladká/ozubená

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Nožnice na plech

Na strihanie kovových profilov



- Mikroozubenie zabezpečujúce presný výsledok strihania a čistú reznú plochu na hladkých plechoch
- optimálny pákový účinok umožňujúci sily šetriace rovné a oblúkové strihanie
- ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť a uzatvárací mechanizmus ovládateľný jednou rukou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	plech z nehrdzavejúcej ocele max. 0,7 mm, plech max. 1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Nožnice pre domácnosť

Na rezanie tenkých materiálov



- rezanie bez korózie, na rezanie papiera, látky a iných tenkých materiálov
- ergonomicky tvarované 2-zložkové úchopové zóny pre pohodlnú prácu
- trvalé spojenie rezných hrán pre dlhú životnosť a bezpečnú manipuláciu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	papier, látka, tenká fólia, tenká lepenka

Technické údaje

Dĺžka čepele	130 mm
Rukoväť	Úchytky nožníc pozostávajú z protišmykového 2-zložkového plastu

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Univerzálne nožnice pre domácnosť

Nožnice s užitočnými doplnkovými funkciami



- výkonná geometria ostria pre čisté a presné rezy papierom, kartónom a fóliou
- ergonomicky tvarované 2-zložkové úchopové zóny na pohodlnú prácu
- doplnkové čepele na otváranie fliaš, kapsúl a skrutkovanie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	papier, látka, tenká fólia, tenká lepenka

Technické údaje

Dĺžka čepele	70 mm
Rukoväť	S ergonomickými rukoväťami
Ďalšie špecifikácie produktu	s ergonomickými rukoväťami so špeciálnou geometriou ostria

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Profesionálna kovová škrabka

Na profesionálne čistenie hladkých povrchov



- kovom vystužený plastový kryt s ergonomickou mäkkou zónou
- robustné vedenie čepele z kovu
- výmena čepelí bez použitia nástrojov, kompatibilná so všetkými bežne dostupnými 38 mm čepeľami pre škrabky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — nečistoty, zvyšky farieb alebo lakov, zvyšky lepidla

Technické údaje

Pracovná šírka — 38 mm

Príslušenstvo

4126000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Plastová škrabka 2K

Na čistenie hladkých povrchov



- plastový kryt s ergonomickou mäkkou zónou
- posúvač z plastu
- výmena čepelí bez použitia nástrojov, kompatibilná so všetkými bežne dostupnými 38 mm čepeľami pre škrabky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — nečistoty, zvyšky farieb alebo lakov, zvyšky lepidla

Technické údaje

Pracovná šírka — 38 mm

Príslušenstvo

4126000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Štandardný rezač na sklo

Na rezanie skla hrúbky 3 - 5 mm



- výkonné rezacie koliesko zo spekaného karbidu na sklo hrúbky 3 - 5 mm
- kvalitne lakovaná drevená rukoväť na vedenie rezača
- vymeniteľné rezacie koliesko na dlhodobé opakované používanie, vrátane 6 náhradných rezacích koliesok

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sklo 3 - 5 mm

Technické údaje

Rukoväť	Drevená násada
Ďalšie špecifikácie produktu	rezacie koliesko zo spekaného karbidu

Obsah balenia

1 štandardný rezač na sklo
6 rezacích koliesok HM

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Profesionálny rezač na sklo a obkladačky

Na rezanie skla, obkladačiek a keramiky hrúbky 3 - 8 mm



- výkonné rezacie koliesko zo spekaného karbidu na sklo hrúbky 3 - 8 mm
- kvalitne lakovaná drevená rukoväť na vedenie rezača
- vymeniteľné rezacie koliesko na dlhodobé opakované používanie, vrátane 6 náhradných rezacích koliesok

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sklo 3 - 8 mm, keramika, dlažba

Technické údaje

Rukoväť	Drevená násada

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Plastová škrabka

Na čistenie hladkých povrchov



- 61 mm široká oceľová čepeľ na účinné čistenie hladkých povrchov škrabkou
- ideálna na odstránenie zvyškov laku, farieb a nálepiek
- výmena čepele bez potreby náradia

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	lak, zvyšky farieb, nálepky

Technické údaje

Pracovná šírka	61 mm
Hrúbka čepele	0,65 mm

Príslušenstvo

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Univerzálny strihač megaCut S

Všestranný strihač na pevné materiály



- obojstranne brúsená čepeľ ostrá ako britva, oceľová nehrdzavejúca čepeľ na strihanie takmer všetkých materiálov
- ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom pre bezpečnú a kontrolovanú manipuláciu
- integrovaná aretácia zatvorenia a ochrana pred dotykom na prednej strane držiaka čepele pre maximálnu bezpečnosť

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	hadica, opasok, koberec, šnúra

Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Rukoväť	Ergonomická rukoväť s protišmykovým, elastickým povrchom
Hrúbka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	Nehrdzavejúca oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	obojstranne brúsená čepeľ ostrá ako britva

Obsah balenia

1 univerzálny strihač megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Príslušenstvo

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Škrabka s plastovými čepeľami

Na čistenie citlivých povrchov



- 2 plastové čepele pre mimoriadne citlivé povrchy v 2 stupňoch tvrdosti: stredná a tvrdá
- plastový kryt so zásobníkom pre náhradné čepele
- vrátane 2 náhradných čepelí

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	autolak, drevený povrch

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Orezávač hrán

Na začisťovanie náglejkov



- robustný plastový kryt s integrovanou čepeľou na presné začisťovanie náglejkov hrán
- ergonomicky zahnutá rukoväť pre pohodlné vedenie
- vymeniteľná čepeľ na dlhodobé opakované používanie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	náglejok

Technické údaje

Rukoväť	Plastová rukoväť

Príslušenstvo

4310000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Súprava univerzálnych ostrí, 3-dielna.

Na rezacie práce v oblasti hobby, domácnosť a záhrada



- 3-dielna súprava rezačiek vrátane megaCut S, noža s trapézovou čepeľou a náhradných čepelí pre široké spektrum použitia v oblasti hobby a domácnosť.
- megaCut S s aretáciou zatvorenia a ochranou pred dotykom na prednej strane držiaka čepele na bezpečné rezanie pevných materiálov
- Nôž s trapézovou čepeľou a zásuvnou čepeľou na rezacie práce v domácnosti, kancelárii alebo na hobby aplikácie.

Technické údaje

Dĺžka čepele	61 mm
Hrúbka čepele	0,65 mm
Typ čepele	Trapézová čepeľ
Materiál čepele	Nehrdzavejúca oceľ

Obsah balenia

1 megaCut S
1 nôž s trapézovou čepeľou
Profesionálne trapézové čepele 0,65 x 61 mm

Príslušenstvo

4173000, 4187000, 4307000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Ručná brúska

Súprava ručných brúsok 41-diel.

Praktická súprava pre jemné a rovnomené brúsne práce



- ergonomicky tvarovaná ručná brúska
- jednoduché upínacie zariadenie
- kvalitný korundový brúsny papier (po 10 listov so zrnitosťou 60 / 80 / 120 / 180)

Obsah balenia

1 ručná brúska 160 x 85 x 45 mm
40 brúsnych pásov 93 x 230 mm (po 10 listov so zrnitosťou 60 / 80 / 120 / 180)

Príslušenstvo

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2877000	1	41-diel.	4006885287709

Ručná brúska



- ergonomicky tvarovaná ručná brúska
- jednoduché upínacie zariadenie
- pre brúsny pás 93 x 230 mm

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	85 x 160 x 45 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj

Príslušenstvo

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Súprava ručných brúsok 4-diel. so suchým zipsom



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plech, plast

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Ručná brúska so suchým zipsom na obidvoch stranách Dvojitá špongia s tvrdou stranou na brúsenie plôch a mäkkou stranou na brúsenie kontúr

Obsah balenia

1 ručná brúska 125 x 70 x 35 mm
3 samodržné brúsne pásy 125 x 70 mm, zrnitosť 60, 80, 120

Príslušenstvo

2960000, 2961000, 2962000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2892000	1	4-diel.	4006885289208

Ručný brúsny segment



- Ručný brúsny segment z nekĺzavého korku
- ideálny pre práce s brúsnymi papiermi v rôznych rozmeroch
- jednoduché brúsenie povrchov a hrán

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 67 x 123 x 35 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Ručný brúsny segment



Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 70 x 130 x 32 mm
Ďalšie špecifikácie produktu ťažké vyhotovenie

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Súprava ručných brúsok 51-diel.



- súprava s atraktívnou cenou na príležitostné brúsiace práce
- Brúsny papier Flint na suché brúsiace práce na povrchoch (po 10 listov so zrnitosťou 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Obsah balenia

1 ručný brúsny segment z plastu 130 x 70 mm
50 brúsnych pásov 70 x 210 mm (po 10 listov so zrnitosťou 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2898000	1	51-diel.	4006885289802

Teleskopická násada

Príslušenstvo pre kruhovú brúsku



- vrát. redukcie na použitie s maliarskymi valčekmi, kompatibilná s kruhovou brúskou wolcraft (4052000)
- pre prácu bez prachu alebo práce nad hlavou na stropoch a priečkach
- rozťahovacia z 1,2 na 2 m

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1,2 - 2 m

4052000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Súprava kruhových brúsok na sadrokartón

Na účinné brúsenie sadrokartónových plôch



- uchytenie samodržiacich mriežkových plátien suchým zipsom pre rýchlu výmenu
- okrúhly brúsny tanier s Ø 225 mm drží stabilne na ploche pre plynulý priebeh brúsenia
- použitie s ergonomickou rukoväťou alebo voliteľnou teleskopickou násadou pre prácu mimo dosahu prachu

Technické údaje

Priemer produktu	225 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

Obsah balenia

1 samodržné mriežkové plátno, zrnitosť 120
1 stropný držiak

Príslušenstvo

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer produktu	EAN-Code
4052000	1	3-diel.	225 mm	4006885405202

Teleskopická násada pre ručnú brúsku

Príslušenstvo pre ručnú brúsku



- vrát. redukcie na použitie s maliarskymi valčekmi, kompatibilná s kruhovou brúskou wolcraft (4056000)
- pre prácu bez prachu alebo práce nad hlavou na stropoch a priečkach
- rozťahovacia z 1,2 na 2 m

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1,2 - 2 m

Obsah balenia

1 teleskopická násada pre ručnú brúsku
1 stropný držiak

4056000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Brúska na rohy



Technické údaje

Rozmer cez hrany	95 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	Plast

Príslušenstvo

5885000, 5886000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Rozmer cez hrany	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Univerzálna brúska



Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	93 x 185 x 60 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	Zverný spoj
Materiál/y	Plast

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Rovinná brúska



Technické údaje

Priemer produktu	125 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

Príslušenstvo

2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Brúsne hubky a brusy

Brúsny blok na kontúry



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, farba/lak, plast, karoséria, plech

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 90 x 100 x 25 mm
Materiál brúsneho prostriedku — Karbid kremíka
Ďalšie špecifikácie produktu — odolný proti vode, vysokoflexibilný

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Brúsny blok



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, farba/lak, plast, karoséria, plech

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 67 x 97 x 25 mm
Materiál brúsneho prostriedku — Karbid kremíka
Ďalšie špecifikácie produktu — odolný proti vode, vysokoflexibilný

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Súprava brúsnych hubiek 3-diel.



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, farba/lak, plast, plech, karoséria

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 100 x 125 x 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2895000	1	3-diel.	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Brúsna hubka



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, farba/lak, plech

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 100 x 125 x 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Brúsna plsť

Brúsne rúna



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, kov, plech, karoséria

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 150 x 230 x 10 mm

Ďalšie špecifikácie produktu — inovačné a vysokoúčinné brúsne rúno

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Vyhotovenie	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5898000	2	280	drsné	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	stredné	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	jemné	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Brúsne oblúky

Farby a lak

Brúsny papierový hárok na farbu/lak

Na vysoké nároky



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov, plast, karoséria, farba/lak

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 230 x 280 x 1 mm

Ďalšie špecifikácie produktu — špeciálna povrchová vrstva

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885601802

Brúsne oblúky

Univerzálne

Brúsny papierový hárok „Super“ na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, kov, lak, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 230 x 280 x 1 mm

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284302

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885284906

Brúsny tkaninový hárok na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, kov, plech, neželezný kov, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 230 x 280 x 1 mm

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885286900

Súprava brúsnych papierových hárkov „Super“ na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, kov, lak, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 230 x 280 x 1 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
3141000	1	16-diel.	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Fólia zmrštená	4006885314108

Brúsne oblúky

Drevo

Brúsny papierový hárok „Standard“ na drevo



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 230 x 280 x 1 mm

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885285804

Samodržný brúsny pás na drevo/kov, 125 x 70 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — drevo, plech, plast

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 70 x 125 x 1 mm

Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov — So suchým zipsom

Materiál brúsneho prostriedku — Korund

2892000

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	SB obal s euro otvorom	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	SB obal s euro otvorom	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	SB obal s euro otvorom	4006885296206

Brúsne oblúky

Kov

Brúsny papierový hárok na kov/lak, brúsenie namokro/nasucho



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, nehrdzavejúca oceľ (inox), plech, karoséria, plast, lak, fermež

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	230 x 280 x 1 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný proti vode

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Typ balenia	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287501
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287204
3119000	1	16-diel.	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	SB obal s euro otvorom	4006885311909
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287600
2878000	1		1000	230 mm	280 mm	1 mm	Voľný	4006885287808

Brúsne listy pre trojuholníkovú brúsku

Súprava samodržných brúsnych listov na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast, farba

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	95 x 95 x 1 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Rozmer cez hrany	95 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

5884000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Zrnitosť	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5885000	1	5-diel.	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5-diel.	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Brúsne kotúče

Súprava samodržných brúsnych kotúčov na drevo/kov



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, kov, plast, farba

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Spájanie	Viazaný syntetickou živicou
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund
Materiál podkladu brúsneho prostriedku	Vystužený tkaninou

5894000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	Zrnitosť	EAN-Code
5866000	1	5-diel.	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5-diel.	125 mm	80, 120	4006885586703

Rola samodržného brúsneho papiera na drevo/kov 4 m x 115 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, drevo

Technické údaje

Šírka brúsneho pásu	115 mm
Dĺžka brúsneho pásu	4 m
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rola brúsneho papiera na drevo/kov 5 m x 115 mm



Technické údaje

Šírka brúsneho pásu	115 mm
Dĺžka brúsneho pásu	5 m
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rola brúsneho papiera na drevo/kov 5 m x 93 mm



Technické údaje

Šírka brúsneho pásu	93 mm
Dĺžka brúsneho pásu	5 m
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Rola samodržného brúsneho papiera na drevo/kov 4 m x 93 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, drevo

Technické údaje

Šírka brúsneho pásu	93 mm
Dĺžka brúsneho pásu	4 m
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Materiál brúsneho prostriedku	Korund

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rola brúsneho papiera na kov/lak 3 m x 115 mm



Technické údaje

Šírka brúsneho pásu	115 mm
Dĺžka brúsneho pásu	3 m
Materiál brúsneho prostriedku	Karbid kremíka
Ďalšie špecifikácie produktu	odolný proti vode

Číslo výrobku	Obsah	Zrnitosť	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Oceľová vlna

Oceľová vlna jemnosť 000



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech, neželezný kov, hliník, farba, drevo

Technické údaje

Hmotnosť produktu	0,2 kg
Jemnosť	000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Hmotnosť produktu	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Oceľová vlna jemnosť 00



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kov, plech, neželezný kov, hliník, farba, drevo

Technické údaje

Hmotnosť produktu	0,2 kg
Jemnosť	00

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Hmotnosť produktu	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Oceľová vlna jemnosť 0



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov, plech, neželezný kov, hliník, farba, drevo

Technické údaje

Hmotnosť produktu	0,2 kg
Jemnosť	0

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Hmotnosť produktu	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Oceľová vlna jemnosť 1



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — kov, plech, neželezný kov, hliník, farba, drevo

Technické údaje

Hmotnosť produktu	0,2 kg
Jemnosť	1

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Hmotnosť produktu	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Leštenie

Samodržný plstený leštiaci kotúč fixoflex, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — karoséria, nehrdzavejúca oceľ (INOX), neželezný kov, drevo, plech

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania	6.800 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

2211000, 2223000, 5894000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Samodržný leštiaci návlek fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, neželezný kov, drevo, plech, nehrdzavejúca oceľ (INOX)

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Max. rýchlosť otáčania	6.800 ot./min.
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou velúru

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Samodržná leštiaca špongia, Ø 125 mm



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, kov, neželezný kov
Podmienečne vhodné	nehrdzavejúca oceľ (inox), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

2211000, 2223000, 5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Samodržná leštiaca špongia, Ø 125



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou vlúru

5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Samodržný leštiaci návlek, Ø 125 mm



MADE IN EU

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	karoséria, plech, neželezný kov, nehrdzavejúca oceľ (INOX), drevo

Technické údaje

Pracovný priemer	125 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom
Ďalšie špecifikácie produktu	zadná strana s vrstvou velúru

5894000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Orovnávač brúsnych kotúčov



- Príslušenstvo ku kotúčom stojanovej brúsky
- na jednoduché orovnanie a vyčistenie brúsnych kotúčov

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	keramické brúsne kotúče

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Ručný záhlbník



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, plast, hliníkový profil

Technické údaje

Priemer	19 mm
Počet rezných hrán	3
Uhol	45°

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Prísavka na žiarovky



- na rýchlu a jednoduchú výmenu halogénových žiaroviek
- mimoriadne vhodná pre vysokonapäťové halogénové žiarovky (napr. GU 10)
- zabráni sa poškodeniam halogénových žiaroviek nechránenými prstami

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	žiarovky, vysokonapäťová halogénová žiarovka (napr. GU 10)

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Jamkovač



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	kameň, oceľ, plech

Technické údaje

Povrchová vrstva	Pochrómovaný
Ďalšie špecifikácie produktu	hrot a úderová hlava indukčne tvrdené ryhovaná stopka

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Rysovacia ihla



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	oceľ, plech, dlažba, kameň, sklo

Technické údaje

Tvar	Šesťhran
Ďalšie špecifikácie produktu	karbidový hrot so spájkovaným kužeľovitým zábrusom s nasúvacím klipom

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



T-koľajnička s paralelnou rezačkou

Pomocník na rezanie a značenie sadrokartónových dosiek



- pohyblivá T-koľajnička s plynulo nastaviteľným uhlovým dorazom
- integrovaná stupnica na presné značenie priebehu rezu bez uhlových odchýlok
- s prídavnou paralelnou rezačkou a rezačkou prúžkov s trapézovou čepeľou na vedené sériové rezy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Max. šírka rezu	970 mm
Max. dĺžka rezu	1.000 mm
Uhol min - max	0 - 180°

Obsah balenia

1 paralelná rezačka a rezačka prúžkov
1 trapézová čepeľ 52/0,50 mm

Príslušenstvo

4185000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Šablóna na elektroinštalačné krabice

Na osadzovanie elektroinštalačným krabíc



- na presné stanovenie polohy otvorov pre elektroinštalačné krabice
- horizontálna a vertikálna libela na presné vymeranie
- integrovaná stupnica a pomôcky na značenie pre všetky bežné kombinácie zásuviek

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	50 x 185 x 15 mm
Škálovanie	Milimeter (mm)

Doplnky k produktu

2157000, 2158000, 3777000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Univerzálny uholník

Na meranie, rysovanie, kreslenie a vedené rezanie



- plochý uholník, stupnica uhlomera, nástroj na paralelné nárysy, rysovacia a vŕtacia šablóna v jednom nástroji na vložené závesy
- odoberateľný plastový doraz na presnú prácu na ploche alebo hranách
- kvalitné kovové vyhotovenie so stupnicou na obidvoch stranách

Technické údaje

Príložný uholník	90°
Škálovanie	Milimeter (mm)
Ďalšie špecifikácie produktu	32 mm mriežka na výrobu nábytku

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery ramena	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

3D pokosový uholník

Na opracovávanie trojrozmerných obrobkov



- dorazy pre 45° a 90° uhol
- použiteľný aj ako značkovač na paralelné čiary
- integrovaná vŕtacia šablóna na určenie priemeru vrtáka

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevený trám, rúra

Technické údaje

Materiál/y	Plast

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Schodisková šablóna

Na vymeranie schodiskových stupňov



MADE IN EU

- súprava na presné zosnímanie náročných rozmerov schodiskových stupňov a stabilné prenesenie na obrobok
- flexibilný reťazový prvok na zosnímanie zaoblení na točitých schodoch
- dištančný prvok na dilatačné škáry a šablóny pre zohľadnenie prídavkov k materiálu

Obsah balenia

13 pozinkovaných oceľových koľajníc, okrúhlych
2 pozinkované oceľové koľajnice, špicaté
15 skrutiek s krídlovými maticami a podložkami
1 flexibilný reťazový prvok
6 dištančných držiakov pre dilatačné škáry
2 merače presahu

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Značkovač pre skladacie metre

Na rysovanie a vyznačovanie obrobkov



- premení každý bežne dostupný skladací meter na značkovač
- centrovací kolík na kreslenie kruhov
- kvalitné 2-dielne plastové vyhotovenie

5227000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Libela pre skladacie metre

Na vyrovnanie obrazov a obrobkov



- vhodná pre každý bežne dostupný skladací meter
- umožňuje použitie podľa princípu vodováhy
- trvácne a robustné plastové vyhotovenie

5227000

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adaptér pre skladacie metre na vnútorný rozmer

Na odmeranie vnútorného rozmeru skladacím metrom



- premení každý bežne dostupný skladací meter na multifunkčný merací nástroj
- na získanie presných údajov merania na miestach, ktoré sú ťažko dostupné so skladacím metrom
- trvácny a robustný

5227000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Skladací meter



MADE IN EU

Technické údaje

Max. rozsah merania	2.000 mm
Škálovanie	Milimeter (mm)

Príslušenstvo

5221000, 5222000, 5223000

5221000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Uhlomer

Na automatické zobrazenie osi uhla



- na zosnímanie uhla steny a automatické zobrazenie správneho uhla rezu
- integrovaný dorazový uholník na jednoduché vyznačenie uhlov
- magnet na bezpečné upevnenie k píle

Technické údaje

Uhol min - max	30 - 180°
Materiál/y	Plast

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Uholník a pokosová šablóna

Výrobok 2v1 na presné podlahové lišty



MADE IN EU

10

- na meranie uhlov a následného pílenie presných rohových spojov, napr. pri podlahových lištách
- na odmeranie uhlov 85° - 180° a automatické bezchybné prenesenie úkosového uhla na pílu
- integrované vodiace kolíky pre ručnú pílu na presné pílenie podlahových líšt

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vhodné na podlahové lišty s max. šírkou 30 mm

Technické údaje

Uhol min - max	85 - 180°

Doplnky k produktu

4024000, 6950000, 6951000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná výška	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Obrysová šablóna

Na snímanie a prenášanie priebehu rezov



- ihlová šablóna z kvalitného plastu na zachytenie obrysov do šírky 130 mm a hĺbky 30 mm
- zvieracia páka na stabilné zafixovanie ihiel
- ideálna na presné prispôsobenie laminátu, napr. na vytvorenie výrezov na rúry kúrenia

Technické údaje

Pracovná šírka	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	30 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	105 x 180 x 20 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Zalícovávač laminátu

Na presné vymeranie a prenášanie posledného radu laminátu



MADE IN EU

- klzné koliesko a klzné prvky s pružinovým vedením na presné a pohodlné prispôsobenie podľa priebehu steny
- jednoduché a presné prenášanie rozmerov do hĺbky 23,5 cm
- mimoriadne široká koľajnička na stabilné položenie na podlahovú dosku s rôznymi možnosťami nastavenia rozmerov

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	80 x 320 x 55 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	Šírka koľajnice 30 mm Šírka dorazu 80 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Uhlomer s funkciou značkovača

Praktický pomocník pri kladení podláh a výrobe nábytku



MADE IN EU

- na snímanie a prenášanie uhlov a na použitie ako značkovač
- výklopný doraz na nasadenie na obrobok na ľahké vyznačenie uhlov alebo paralelných čiar
- stupnica na pohyblivom ramene na vyznačenie paralelných čiar

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Rameno, dĺžka 32 cm, šírka 3,5 cm Doraz, dĺžka 16,5 cm, šírka 3,5 cm Dĺžka produktu 36 cm (v zaklapnutom stave)

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6958000	1	4006885695801



Bezpečnosť pri práci – dokonale zaistená

Ochranné prostriedky od wolfcraft vás budú bezpečne sprevádzať pri kutilstve v domácich dielňach alebo na záhrade, ale aj pri prácach na nebezpečných miestach, ako napr. na staveniskách. Náš sortimern pre bezpečnosť pri práci je odskúšaný z pohľadu kvality a bezpečnosti a pohodlne sa s ním manipuluje.




Riziká



Poranenia hlavy
následkom mechanického pôsobenia



Poranenia očí
následkom mechanického pôsobenia,
cudzích telies, kvapalín alebo optického žiarenia



Poškodenie sluchu
následkom vysokého zaťaženia hlukom



Poškodenie dýchacích ciest
následkom vdýchnutia pevných,
kvapalných alebo plynných škodlivín



Znečistenie odevov
prachom alebo hustou farbou

Riešenia

Spoločné vlastnosti našich OOP:

- ✓ Spĺňajú nariadenie o OOP (EÚ) 2016/425 a všetky ďalšie zákonné ustanovenia, napr. zákon o bezpečnosti výrobkov
- ✓ Nepretržitá kontrola kvality
- ✓ Všetky materiály sú skúšané pre alergikov a spĺňajú REACH a nariadenie PAK



1

Ochrana hlavy

Ochranné prilby a šiltovky pre rôzne aplikácie



2

Ochrana očí

Ochranné a kompletne utesnené okuliare pre rôzne požiadavky ochrany pri práci, športe a vo voľnom čase



3

Ochrana sluchu

Štuple na ochranu sluchu a zapúzdrená ochrana sluchu pre rôzne úrovne zaťaženia



4

Ochrana dýchacích ciest

Prachové masky a polomasky

5



Ochrana odevov

Jednorazové overaly a návleky na topánky
(nepatria medzi OOP)



Detská výbava od wolfcraft

Nás sortiment pre ochranu pri práci obsahuje aj vysoko kvalitnú výbavu pre deti, napr. stavebné prilby (bez ochrannej funkcie) alebo ochranu sluchu (pre slabé zaťaženie hlukom) pre deti od 3 rokov.

Ochranné okuliare „Kids“ s gumeným pásikom, bezfarebné

Kompletná ochrana Standard



- malé vyhotovenie, vhodné pre deti, nepredelené sklá z plastu na ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom, kvapalinami a hrubým prachom, kompatibilné s korekčnými okuliarmi
- perforovanie určené na vetranie zabraňuje roseniu, hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou zaistí vysoké pohodlie pri nosení a stabilitu
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť S s gumeným pásikom
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Ochranné okuliare „Safe“ s nastaviteľnými stranicami, bezfarebné

Nastaviteľná ochrana očí



MADE IN GERMANY CE

- sklá z plastu na ochranu pred mechanickými nebezpečenstvami, nárazmi a optickým žiarením (UV)
- 2-komponentový rám okuliarov s mäkkou vnútornou vrstvou a stranicami s nastaviteľnou dĺžkou a sklonom pre vysoké pohodlie pri nosení
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	s nastaviteľnou stranicou
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Ochranné okuliare „Standard“ so stranicami, bezfarebné

Univerzálna ochrana očí, aj pre ľudí nosiacich okuliare



MADE IN GERMANY CE

- panoramatické sklá z plastu poskytujú miesto pre korekčné okuliare
- na ochranu pred mechanickými nebezpečenstvami, nárazmi a optickým žiarením (UV)
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	so stranicami
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Ochranné okuliare „Classic“ s gumeným pásikom

Kompletná ochrana pri vysokom zaťažení



MADE IN GERMANY CE

- nepredelené sklá z plastu na ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom, kvapalinami a hrubým prachom, kompatibilné s korekčnými okuliarmi
- 6 nepriamych vetracích ventilov pre voľný výhľad, hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	s nastaviteľným gumeným pásikom s ventilom, 6-násobné odvetranie
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Ochranné okuliare „Standard“ s gumeným pásikom, bezfarebné

Kompletná ochrana Standard



MADE IN GERMANY CE

- nepredelené sklá z plastu na ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom, kompatibilné s korekčnými okuliarmi
- perforovanie určené na vetranie zabraňuje roseniu, hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou zaistí vysoké pohodlie pri nosení a stabilitu
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	s nastaviteľným gumeným pásikom
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Ochranné okuliare „Comfort“ s tesniacim okrajom a gumeným pásikom, bezfarebné, nepriamo odvetrané

Kompletná ochrana s vlastnosťami pre pohodlné nosenie



MADE IN GERMANY CE

- nepredelené sklá z plastu na ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom, kvapalinami a nárazmi s vysokou energiou (120 m/s)
- mimoriadne široké zorné pole, miesto na korekčné okuliare, gumový tesniaci okraj, hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	s nastaviteľným gumeným pásikom nepriamo odvetrané
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Ochranné okuliare „Profi“ so stranicami, tónované (UV ochrana)

Moderné ochranné okuliare s UV ochranou



MADE IN GERMANY CE

- tónované nerosiace sa veľké organické sklá odolné proti poškriabaniu s UV ochranou na zlepšenie kontrastu a ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom a nárazmi s nízkou energiou (45 m/s)
- polstrované stranice pre vysoké pohodlie pri nosení počas dlhého používania
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Tónovaný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	so stranicami
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Ochranné okuliare „Profi“ so stranicami, bezfarebné

Športovo-moderné ochranné okuliare



MADE IN GERMANY CE

- nerosiace sa veľké organické sklá odolné proti poškriabaniu na ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom a nárazmi s nízkou energiou (45 m/s)
- polstrované stranice pre vysoké pohodlie pri nosení počas dlhého používania
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	so stranicami
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Ochranné okuliare „Sport“ so stranicami a gumeným pásikom, bezfarebné

Ochrana očí pri práci s intenzívnym pohybom a športe



MADE IN GERMANY CE

- športový vzhľad, pohodlná 2-komponentová technológia a hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou
- organické sklá s vrstvou proti poškriabaniu zabezpečia dlhú životnosť a bezproblémový výhľad
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	so stranicami a nastaviteľným gumeným pásikom
V súlade s normou	EN 166_2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Ochranné okuliare proti úlomkom s gumeným pásikom, bezfarebné

Štýlová ochrana zraku s retro vzhľadom



MADE IN GERMANY CE

- okrúhle sklá a závitová obruba vo vzhľade nehrdzavejúcej ocele je tou najlepšou ochranou proti úlomkom
- tesniaca pohodlná gumená podložka, zakryté vetracie otvory a hlavový upevňovací pásik s nastaviteľnou veľkosťou
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 166:2001

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Bezfarebný
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	s nastaviteľným gumeným pásikom
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Okuliare na ochranu pred modrým svetlom so stranicami, žlto sfarbené, rám clip on pre korekčné sklá

Ochrana pred modrým svetlom



CE

- integrovaný svetelný filter chráni sietnicu pred škodlivým modrým svetlom
- certifikované organické sklá umožňujú to pravé vnímanie farieb
- rám clip on na vloženie dioptrických skiel

Technické údaje

Odtieň skla pre okuliare	Žltá
Materiál skla pre okuliare	Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	so stranicami rám clip on pre korekčné sklá
V súlade s normou	EN 166:2001

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Respirátor proti jemnému prachu FFP1 NR D

Ochrana pred netoxickými časticami



- filtračná trieda FFP1, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť, inovatívna filtračná technológia zabezpečujúca nízky odpor vzduchu

Technické údaje

Trieda filtra	FFP1 NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred neškodným prachom, ako je napr. prach z muriva, betónu, kameňa, železa, omietky, kriedy, sadry, tmelu, plniva, hrdze, prachu pri zametaní, grafitu, uhličitanu vápenatého, mramoru a síry
V súlade s normou	EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 NR D

Ochrana pred zdraviu škodlivými časticami



- filtračná trieda FFP2, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť, inovatívna filtračná technológia zabezpečujúca nízky odpor vzduchu

Technické údaje

Trieda filtra	FFP2 NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred zdraviu škodlivým prachom, hmlou a dymom, napr. z dreva, laku, ocele, antimónu, popola, bária, betónu, disperznej farby, sadzí vznetového motora, fluoridu, uhoľného prachu, medi, lakov bez obsahu rozpúšťadiel, ozónu, spórov z húb a plesní, titánu, vanádia, cementu, ochranných prípravkov na rastliny, konštrukčnej ocele, zinku, spájkovacieho cínu, mäkkého dreva, antikoróznych prípravkov a pri práci so sklenými/minerálnymi vláknami
V súlade s normou	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 VC NR

Ochrana pred zdraviu škodlivými časticami a nepríjemnými zápachmi



CE

- filtračná trieda FFP2 vrátane uhlíkového filtra, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť
- inovatívna filtračná technológia a výdychový ventil pre ľahké dýchanie (V)

Technické údaje

Trieda filtra	FFP2 VC NR
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred zdraviu škodlivým prachom, hmlou a dymom, napr. z dreva, laku, ocele, antimónu, popola, bária, betónu, disperznej farby, sadzí vznetového motora, fluoridu, uhoľného prachu, medi, lakov bez obsahu rozpúšťadiel, ozónu, spórov z húb a plesní, titánu, vanádia, cementu, ochranných prípravkov na rastliny, konštrukčnej ocele, zinku, spájkovacieho cínu, mäkkého dreva, antikoróznych prípravkov a pri práci so sklenými/minerálnymi vláknami alebo pri práci v oblasti so silne nepríjemnými pachmi
V súlade s normou	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 V NR D

Ochrana pred zdraviu škodlivými časticami



CE

- filtračná trieda FFP2, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť, inovatívna filtračná technológia a výdychový ventil pre ľahké dýchanie (V)

Technické údaje

Trieda filtra	FFP2 V NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred zdraviu škodlivým prachom, hmlou a dymom, napr. z dreva, laku, ocele, antimónu, popola, bária, betónu, disperznej farby, sadzí vznetového motora, fluoridu, uhoľného prachu, medi, lakov bez obsahu rozpúšťadiel, ozónu, spórov z húb a plesní, titánu, vanádia, cementu, ochranných prípravkov na rastliny, konštrukčnej ocele, zinku, spájkovacieho cínu, mäkkého dreva, antikoróznych prípravkov a pri práci so sklenými/minerálnymi vláknami
V súlade s normou	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Respirátor proti jemnému prachu FFP3 V NR D

Ochrana pred zdraviu škodlivými a mutagénnymi časticami a pôvodcami chorôb



- filtračná trieda FFP3 vrátane uhlíkového filtra, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- inovatívna filtračná technológia a výdychový ventil pre ľahké dýchanie (V), úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť

Technické údaje

Trieda filtra	FFP3 V NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred toxickými alebo rakovinotvornými látkami, ako je prach, hmla a dym, napr. z arzénu, azbestu, baktérií, berylu, rakovinotvorných častíc, hnoja, hnojív, niklu, strychnínu, vírusov, tvrdého dreva a nehrdzavejúcej ocele
V súlade s normou	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Hygienické rúško

Chráni ústa a nos



- anatomický tvar na ochranu úst a nosa pred nebezpečnými hrubými časticami
- gumička na upevnenie na hlave
- bez filtračného účinku, nie je vhodné ako ochranný prostriedok

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dolnej časti tváre pre nečistotami a hrubými časticami

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Poltvárový respirátor s vymeniteľným filtrom A1P2 (CE)

Ochrana dýchacích ciest pred organickými plynmi a výparmi



- mäkké telo respirátora s vymeniteľným filtrom A1P2
- variabilný systém izolačného okraja, nastaviteľné široké elastické pásiky s rýchlouzáverom na rýchle, pohodlné upevnenie na hlavu
- bezpečnosť vďaka kontrolovanej kvalite podľa normy EN 140:1998 a EN 14387:2004+A1:2008

Technické údaje

Trieda filtra	A1P2
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred organickými výparmi, ako aj zdraviu škodlivými pevnými a kvapalnými časticami, ako napr. acetón, etanol, lepidlo, metanol, striekané lepidlo, čistiaci benzín, celulózové riedidlo a striekaný lak
V súlade s normou	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Obsah balenia

1 poltvárový respirátor s vymeniteľným filtrom A1P2 (CE)
1 vymeniteľný filter A1P2 (CE)

Príslušenstvo

4851000, 4852000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Vymeniteľný filter ABEK (CE)

Náhradný filter pre poltvárový respirátor



- stupeň ochrany ABEK
- kompatibilný s poltvárovým respirátorom wolfcraft (tovar č. 4850000)
- bezpečnosť vďaka kontrolovanej kvalite podľa normy EN 14387:2004 + A1:2008

Technické údaje

V súlade s normou	EN 14387:2004 + A1:2008
Trieda filtra	ABEK
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred anorganickými plynmi a výparmi, ako aj pred kyslými plynmi, amoniakom a organickými derivátmi amoniaku, ktoré vznikajú napr. pri práci s chlorovodíkom, chlórom, lakmi, fosgénom, kyselinou chlorovodíkovou, oxidom siričitým, oxidom dusnatým a leptadlami

4850000

Číslo výrobku	Obsah	Trieda filtra	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Vymeniteľný filter A1P2 (CE)

Náhradný filter pre poltvárový respirátor



- stupeň ochrany A1P2
- kompatibilný s poltvárovým respirátorom wolfcraft (tovar č. 4850000)
- bezpečnosť vďaka kontrolovanej kvalite podľa normy EN 14387:2004 + A1:2008

Technické údaje

V súlade s normou	EN 14387:2004 + A1:2008
Trieda filtra	A1P2
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred organickými výparmi, ako aj zdraviu škodlivými pevnými a kvapalnými časticami, ako napr. acetón, etanol, lepidlo, metanol, striekané lepidlo, čistiaci benzín, celulózové riedidlo a striekaný lak

4850000

Číslo výrobku	Obsah	Trieda filtra	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Respirátor proti jemnému prachu skladací, FFP1 NR D

Ochrana pred netoxickými časticami



- filtračná trieda FFP1, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- skladací s prispôsobivou filtračnou tkaninou, tvarovateľná nosná časť, inovatívna filtračná technológia zabezpečujúca nízky odpor vzduchu

Technické údaje

Trieda filtra	FFP1 NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred neškodným prachom, ako je napr. prach z muriva, betónu, kameňa, železa, omietky, kriedy, sadry, tmelu, plniva, hrdze, prachu pri zametaní, grafitu, uhličitanu vápenatého, mramoru a síry
V súlade s normou	EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Respirátor proti jemnému prachu skladací, FFP2 NR D

Ochrana pred zdraviu škodlivými časticami



- filtračná trieda FFP2, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- úspešná skúška zanášania dolomitovým prachom (D)
- skladací s prispôsobivou filtračnou tkaninou, tvarovateľná nosná časť, inovatívna filtračná technológia zabezpečujúca nízky odpor vzduchu

Technické údaje

Trieda filtra	FFP2 NR D
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred zdraviu škodlivým prachom, hmlou a dymom, napr. z dreva, laku, ocele, antimónu, popola, bária, betónu, disperznej farby, sadzí vznetového motora, fluoridu, uhoľného prachu, medi, lakov bez obsahu rozpúšťadiel, ozónu, spórov z húb a plesní, titánu, vanádia, cementu, ochranných prípravkov na rastliny, konštrukčnej ocele, zinku, spájkovacieho cínu, mäkkého dreva, antikoróznych prípravkov a pri práci so sklenými/minerálnymi vláknami
V súlade s normou	EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Respirátor proti jemnému prachu skladací, FFP3 V NR

Ochrana pred zdraviu škodlivými a mutagénnymi časticami a pôvodcami chorôb



- filtračná trieda FFP3, kontrolovaná kvalita podľa normy EN 149:2001 + A1:2009, nariadenia o OOPP (EÚ) 2016/425, jednorazový výrobok
- príjemná tkanina filtra, tvarovateľná nosová časť
- skladací, s inovatívnou filtračnou technológiou a výdychový ventil pre ľahké dýchanie (V)

Technické údaje

Trieda filtra	FFP3 V NR
Ďalšie špecifikácie produktu	na ochranu dýchacích ciest pred toxickými alebo rakovinotvornými látkami, ako je prach, hmla a dym, napr. z arzénu, azbestu, baktérií, berylu, rakovinotvorných častíc, hnoja, hnojív, niklu, strychnínu, vírusov, tvrdého dreva a nehrdzavejúcej ocele
V súlade s normou	EN 149:2001 + A1:2009

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Kompaktný mušľový chránič sluchu „Kids“, modrý (CE)

Na trvalé použitie pri nižšom zaťažení hlukom, skladací



- znižuje okolitý hluk o 26 dB (hodnota SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideálny na použitie na v mnohých situáciách so zaťažením hlukom
- nastaviteľné modré mušle s mäkkými umelohmotnými vankúšikmi, hlavový oblúk s nastaviteľnou veľkosťou, vhodné pre deti, skladacie
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	26 dB
Hodnoty izolácie HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť mušlí M/L
V súlade s normou	EN 352-1

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Kompaktný mušľový chránič sluchu „Kids“, ružový (CE)

Na trvalé použitie pri nižšom zaťažení hlukom, skladací



- znižuje okolitý hluk o 26 dB (hodnota SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideálny na použitie na v mnohých situáciách so zaťažením hlukom
- nastaviteľné ružové mušle s mäkkými umelohmotnými vankúšikmi, hlavový oblúk s nastaviteľnou veľkosťou, vhodné pre deti, skladacie
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	26 dB
Hodnoty izolácie HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť mušlí M/L
V súlade s normou	DIN 352-1

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Mušľový chránič sluchu Compact (CE)

Na trvalé použitie pri nižšom zaťažení hlukom, skladací



- znižuje okolitý hluk o 26 dB (hodnota SNR -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideálne na použitie na priemyselných strojoch
- nastaviteľné červené mušle s mäkkými umelohmotnými vankúšikmi, hlavový oblúk s nastaviteľnou veľkosťou, vhodné pre veľkosti M a L, skladacie
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	26 dB
Hodnoty izolácie HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť mušlí M/L nastaviteľná veľkosť skladací - šetrí miesto pri skladovaní
V súlade s normou	EN 352-1

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Zátkové chrániče sluchu v úložnom boxe (CE)

Pohodlná viacnásobne použiteľná ochrana pred hlukom



- znižuje okolitý hluk o 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), ideálna ochrana pri nižšom zaťažení hlukom pri práci s elektrickým náradím a stavebnými strojmi
- z mäkkého termoplastického plastu s lamelovou štruktúrou, Ø 7 - 13 mm, vhodné pre všetky bežné veľkosti
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	21 dB
Hodnoty izolácie HML	H 21 dB/M 18 dB/L 18 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť M
V súlade s normou	EN 352-2

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Mušľový chránič sluchu Standard (CE)

Na príležitostné použitie pri strednom zaťažení hlukom



- znižuje strednú úroveň okolitého hluku o 29 dB (hodnota SNR -29 dB), H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB, ideálny na prácu s elektrickým náradím a stavebnými strojmi
- nastaviteľné červené mušle s mäkkými umelohmotnými vankúšikmi, hlavový oblúk s nastaviteľnou veľkosťou, vhodné pre veľkosti S, M a L
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	29 dB
Hodnoty izolácie HML	H 33 dB/M 27 dB/L 17 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť mušlí S/M/L
V súlade s normou	EN 352-1

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Profesionálny mušľový chránič sluchu (CE)

Na profesionálne použitie pri vyššom zaťažení hlukom, skladací



- znižuje okolitý hluk o 30 dB (hodnota SNR -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - ideálny na použitie pri vibračnej platni alebo stavebnom kompresore
- nastaviteľné červené mušle s mäkkými umelohmotnými vankúšikmi, hlavový oblúk s nastaviteľnou veľkosťou, vhodné pre veľkosti M a L, skladacie
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-1

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	30 dB
Hodnoty izolácie HML	H 31 dB/M 28 dB/L 19 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	nastaviteľná veľkosť skladací - šetrí miesto pri skladovaní
V súlade s normou	EN 352-1

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Zátkové chrániče sluchu

Praktická viacnásobne použiteľná ochrana pred hlukom na šnúrke



- znižuje okolitý hluk o 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), ideálna ochrana pri nižšom zaťažení hlukom pri práci s elektrickým náradím a stavebnými strojmi
- z mäkkého termoplastického plastu s lamelovou štruktúrou, Ø 7 - 13 mm, vhodné pre všetky bežné veľkosti
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	21 dB
Hodnoty izolácie HML	H 21 dB/M 18 dB/L 18 dB
Ďalšie špecifikácie produktu	veľkosť M
V súlade s normou	EN 352-2

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Zátkové chrániče sluchu (CE) s oblúkom

Praktická viacnásobne použiteľná ochrana pred hlukom na oblúku



- znižuje okolitý hluk o 24 dB (hodnota SNR -24 dB), (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB), ideálna ochrana pri nižšom zaťažení hlukom pri práci s elektrickým náradím a stavebnými strojmi
- z mäkkého termoplastického plastu s lamelovou štruktúrou, Ø 7 - 13 mm, vhodné pre všetky bežné veľkosti
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 352-2

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	24 dB
Hodnoty izolácie HML	H 27 dB/M 20 dB/L 19 dB
V súlade s normou	EN 352-2

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Jednorazové zátkové chrániče sluchu (CE)

Jednorazová ochrana sluchu na ochranu pred vysokou záťažou hlukom



- znižujú okolitý hluk o 30 dB (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB)
- ideálne ako jednorazová ochrana pri vyššej záťaži hlukom, napr. pri práci s kotúčovou pílou, reťazovou pílou alebo uhlovou brúskou
- z mäkkej, tvarovateľnej peny zaručujúcej vysoké pohodlie pri nosení a optimálne izolovanie zvukovodu od hluku

Technické údaje

Hodnota utlmenia SNR	30 dB
Hodnoty izolácie HML	H 30 dB/M 27 dB/L 21 dB
V súlade s normou	EN 352-2

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Prilba na hranie „Kids“

Do detskej izby a na detské pieskoviská



- kvalitná detská hračka bez ochranného účinku pre deti od 3 rokov
- pohodlný tvar vďaka nastaviteľnému hlavovému pásiku, nízka hmotnosť pre pohodlie pri nosení deťmi
- autentická napodobenina ochrannej prilby v reflexnej žltej farbe

MADE IN GERMANY CE

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Ochranná prilba (CE)

Priemyselná ochranná prilba



- odolná proti preniknutiu s tvarom, ktorý absorbuje energiu, na ochranu pred padajúcimi predmetmi, mechanickými nárazmi, ako aj špicatými a ostrými predmetmi
- jednoduché prispôsobenie veľkosti pre obvod hlavy od 53 do 62 cm
- s univerzálnou drážkou na chránič sluchu

Technické údaje

V súlade s normou	EN 397

CE

Číslo výrobku	Obsah	farba	EAN-Code
4853000	1	Žltá	4006885485303
4855000	1	Biela	4006885485501

Pracovná šiltovka na ochranu hlavy, čierna

Štýlová čiapka s ukrytou prilbou



- bejzbalový dizajn pre ležérny športový vzhľad pri práci bez povinnosti nosiť ochrannú prilbu, ale s nízkym rizikom zranenia
- ukrytá prilba chráni pred nárazmi a udretím, ako napr. pri práci v záhrade alebo pri práci v interiéri
- bezpečnosť vďaka overenej kvalite podľa normy EN 812

Technické údaje

Farba	Čierna
V súlade s normou	EN 812

CE

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Chrániče kolien Komfort

Pre pohodlnú prácu na kolenách



- bezfarebný ochranný kryt vhodný na drsné a háklivé povrchy
- elastické gélové vložky na tlmenie šetriace kĺby
- ergonomické upevnenie jedným pásikom, ktorý zaručí pohodlie pri nosení a voľnosť pohybu

Technické údaje

V súlade s normou	DIN EN 14404

CE

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Návleky na topánky

Na ochranu podlahy



- na ochranu háklivých povrchov pred odtlačkami topánok a prachom
- ľahký netkaný textilný materiál s praktickým elastickým okrajom na rýchle natiahnutie cez topánku
- 40 cm dlhý, vhodný pre európske veľkosti topánok do veľkosti 48

Technické údaje

Farba	Biela

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Jednorazová kombinéza s kapucňou

Celotelová ochrana oblečenia



- celotelový odev so zakrytým zipsom účinne ochráni oblečenie pred nečistotami a prachom
- priedušný netkaný textilný materiál, ktorý sa príjemne nosí
- elastické okraje na kapucni a v páse a pružné okraje na ramenách a nohách na optimálne prispôsobenie obrysom tela

Technické údaje

Farba	Biela
Konfekčná veľkosť	XL

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Súprava na ochranu zdravia pri práci, 3-dielna (CE)

Praktická súprava na renovačné práce a práce v interiéri




- ochranné okuliare (DIN EN 166:2001) na ochranu pred úlomkami, časticami a prachom, ideálne pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- respirátor proti jemnému prachu FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, chráni pred netoxickými časticami
- mušľových chránič sluchu s hodnotou SNR -29 dB ako ideálna ochrana pri strednom zaťažení hlukom (DIN EN 352-1:2002)

Obsah balenia


1 ochranné okuliare, EN 166:2001
1 respirátor proti jemnému prachu FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
1 chránič sluchu, EN 352-1:2002

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4871000	1	3-diel.	4006885487109



Spájanie dreva – veľa možností

S chytrými pomocníkmi od wolfcraft sa vám podaria precízne zapustené T spoje, rohové spoje a plošné spoje do dreva. Naše výrobky nielenže fungujú precízne, ale zároveň sa jednoducho ovládajú.





Drevené kolíky



Kolíkovačka pre majstrov

Kompletná začiatočná súprava pre všetky bežné spoje s okrúhlymi kolíkmi do dreva obsahuje kolíkovačku pre majstrov, drevené kolíky, vrták do dreva, upevňovače, hĺbkové zarážky a lepidlo na drevo.

Univerzálna súprava drevených kolíkov

Súprava pre presne zarovnané drevené spoje a otvory na kolíky bez merania a označovania obsahuje vŕtaciu šablónu s doskovým upínačom, vrták do dreva s hĺbkovou zarážkou a drevené kolíky.



Kolíkovacia lišta

Multifunkčná vŕtacia šablóna je vhodná na výrobu kolíkových spojov, radov otvorov v regáloch a skriniach, ale aj na vŕtanie otvorov pre závesy a kovanie v nábytkárstve.



Plochý kolík



Multi fréza na drevo

Univerzálne prídavné zariadenie pre uhlovú brúsku sa ideálne hodí na precízne frézovanie plochých kolíkových spojov.



Skrutkový spoj



Undercover Jig

Súprava na vŕtanie a skrutkovanie skrytých drevených spojov obsahuje Undercover Jig, stupňovitý vrták, skrutkovaciu čepeľ, hĺbkovú zarážku, šesťhranný kľúč, skrutky a krytky na otvory na skrutky.

Stupňovitý vrták pre Undercover Jig v súprave

Príslušenstvo/náhradný diel pre súpravu Undercover Jig



- stupňovitý vrták, Ø 9,5 mm, dĺžka 180 mm, z rýchloreznej ocele
- vhodné príslušenstvo a náhradný diel pre súpravu Undercover Jig (4642000)
- vrátane hĺbkovej zarážky na vŕtanie s obmedzením hĺbky

Obsah balenia

1 stupňovitý vrták Ø 9,5 mm
1 hĺbková zarážka Ø 9,5 mm

4642000, 4642100

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2933000	1	2-diel.	4006885293304

Univerzálna kolíkovacia súprava

Na vytváranie presných otvorov pre kolíky bez merania a značenia



- praktická súprava na upínanie, vŕtanie a spájanie kolíkmi bez merania a značenia
- kolíkovačka s trojakými vŕtacími puzdrami pre 6, 8 a 10 mm kolíky a upínadlom dosiek hrúbky 12 - 30 mm
- vrátane vrtákov do dreva s Ø 8 mm s hĺbkovou zarážkou a 40 drevených kolíkov

Technické údaje

Hrúbka dosky 12 - 30 mm

Obsah balenia

1 kolíkovačka 2-diel.
1 špirálový vrták do dreva Ø 8 mm
1 hĺbková zarážka Ø 8 mm
40 dlhých drevených kolíkov Ø 8 mm

Príslušenstvo

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
3750000	1	43-diel.	6, 8, 10 mm	4006885375000

Kolíkovačka pre majstrov - šablóna na kolíky na spájanie dreva

Kolíkovacia pomôcka na dokonalé rohové, plošné a T spoje dosiek/dreva



- na vytvorenie dokonalých plošných, rohových a T spojov s drevenými kolíkmi s priemerom 6, 8, 10 mm
- vhodná na dosky s hrúbkou 12 až 30 mm. nastaviteľná bez nástrojov
- vodiace puzdrá a integrovaný dorazový čap na bezchybné polohovanie otvorov

Technické údaje

Hrúbka dosky 12 - 30 mm

Príslušenstvo

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Súpravy Undercover Jig

Kompletné súpravy na skryté skrutkové spoje



- vrátane Undercover Jig, stupňovitého vrtáka, hĺbkovej zarážky, šesťhranného kľúča, skrutkovacej čepele, krytiek na otvory na skrutky a skrutiek do dreva
- kompletné súpravy na skryté rohové spoje, T spoje a ploché spoje
- kvalitný plastový kufor na praktické a prehľadné odkladanie

Obsah balenia

1 Undercover Jig
1 stupňovitý vrták z rýchloreznej ocele, Ø 9, 5 mm, d = 180 mm
1 hĺbková zarážka, Ø 9, 5 mm
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 3
1 skrutkovacia čepeľ d = 150 mm
10 krytiek na otvory na skrutky, buk, Ø 9, 3 mm, d = 46 mm
10 skrutiek do dreva, 4 x 25 mm
10 skrutiek do dreva, 4 x 30 mm
10 skrutiek do dreva, 4 x 40 mm
10 skrutiek do dreva, 4 x 60 mm

Príslušenstvo

2928000, 2933000, 2939000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Vyhotovenie	EAN-Code
4642000	1	54-diel.	skrutkovacia čepeľ Pozidriv 2, skrutky s krížovým zárezom Pozidriv	4006885464209
4642100	1	54-diel.	Skrutkovacia čepeľ Torx 20, Okrúhle skrutky s vnútorným šesťhranom Torx	4006885464216

Univerzálna kolíkovačka pre majstrov v súprave

Kompletná štartovacia súprava na všetky bežné kolíkové spoje dreva



- vrátane rýchlej kolíkovačky, drevených kolíkov, vrtáka do dreva, centrovacích valčekov, hĺbkovej zarážky a lepidla na drevo
- kompletná súprava na presné a stabilné rohové spoje, T spoje a ploché spoje so 6, 8 a 10 mm drevenými kolíkmi
- v kvalitnom plastovom kufri na praktické a prehľadné odkladanie

Technické údaje

Hrúbka dosky 12 - 30 mm

Obsah balenia

1 kolíkovačka pre majstrov - šablóna na kolíky na spájanie dreva
26 dlhých drevených kolíkov, buk, Ø 6 mm, d = 30 mm
22 dlhých drevených kolíkov, buk, Ø 8 mm, d = 40 mm
16 dlhých drevených kolíkov, buk, Ø 10 mm, d = 40 mm
3 špirálové vrtáky do dreva z legovanej chróm-vanádiovej ocele, Ø 6, 8, 10 mm
6 centrovacích valčekov - označovacie hroty pre kolíky, po 2 ks Ø 6, 8, 10 mm
3 hĺbkové zarážky Ø 6, 8, 10 mm
1 tuba lepidla na drevo, 20 ml
2 šesťhranné čapové kľúče veľ. 2 a veľ. 2, 5

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4645000	1	78-diel.	4006885464506

Kolíkovacia lišta

Multifunkčná vŕtacia šablóna pre kolíkové spoje a rady vrtov v skriniach



- funkcia 5 v 1: vodiaca pomôcka pre kolíkovú šablónu na rady s 32 vrtmi, ploché, rohové a T spoje
- kvalitné vyhotovenie, dĺžka 670 mm, na dosky do dĺžky 600 mm a hrúbky 12 - 40 mm
- 2 integrované stupnice, rad 32 vrtov, posuvné vŕtacie dane s vymeniteľnými puzdrami pre vŕtané otvory s priemerom 5, 6, 8 a 10 mm

Technické údaje

Šírka produktu	87 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	87 x 670 x 50 mm
Hrúbka dosky	12 - 40 mm

Príslušenstvo

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Číslo výrobku	Obsah	Rozmery produktu (š x h x v)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Dlhý drevený kolík

Na zhotovovanie spojov dreva



- vyrobený podľa normy DIN 68150 z vysušeného bukového dreva
- vhodný na použitie s univerzálnou kolíkovacou súpravou (3750000), univerzálnou kolíkovačkou pre majstrov (4640000), univerzálnym boxom na drevené kolíky (4645000) a kolíkovacou lištou (4650000)
- ryhovaná štruktúra zabezpečujúca optimálne držanie v otvore

Technické údaje

V súlade s normou DIN 68150

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Hrúbka dosky	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Súprava na kolíkové spoje Ø 6 mm

Súprava na zhotovovanie kolíkových spojov



- súprava pozostávajúca z centrovacích valčekov, vrtáka do dreva, hĺbkovej zarážky a dlhých drevených kolíkov na zhotovovanie spojov dreva
- 4 centrovacie valčeky na presné označenie protiľahlých otvorov na kolíky
- vrták do dreva s presne brúseným predrezávačom a strediacim hrotom, spoľahlivé nastavenie hĺbky vŕtania pomocou hĺbkovej zarážky

Technické údaje

Hrúbka dosky 12 - 14 mm

Obsah balenia

4 centrovacie valčeky - označovacie hroty pre kolíky Ø 6 mm
1 špirálový vrták do dreva Ø 6 mm
1 hĺbková zarážka Ø 6 mm
25 dlhých drevených kolíkov Ø 6 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
2916000	1	31-diel.	6 mm	4006885291607

Súprava na kolíkové spoje Ø 8 mm

Súprava na zhotovovanie kolíkových spojov



- súprava pozostávajúca z centrovacích valčekov, vrtáka do dreva, hĺbkovej zarážky a dlhých drevených kolíkov na zhotovovanie spojov dreva
- 4 centrovacie valčeky na presné označenie protiľahlých otvorov na kolíky
- vrták do dreva s presne brúseným predrezávačom a strediacim hrotom, spoľahlivé nastavenie hĺbky vŕtania pomocou hĺbkovej zarážky

Technické údaje

Hrúbka dosky 15 - 18 mm

Obsah balenia

4 centrovacie valčeky - označovacie hroty pre kolíky Ø 8 mm
1 špirálový vrták do dreva Ø 8 mm
1 hĺbková zarážka Ø 8 mm
22 dlhých drevených kolíkov Ø 8 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
2917000	1	28-diel.	8 mm	4006885291706

Súprava na kolíkové spoje Ø 10 mm

Súprava na zhotovovanie kolíkových spojov



- súprava pozostávajúca z centrovacích valčekov, vrtáka do dreva, hĺbkovej zarážky a dlhých drevených kolíkov na zhotovovanie spojov dreva
- 4 centrovacie valčeky na presné označenie protiľahlých otvorov na kolíky
- vrták do dreva s presne brúseným predrezávačom a strediacim hrotom, spoľahlivé nastavenie hĺbky vŕtania pomocou hĺbkovej zarážky

Technické údaje

Hrúbka dosky 19 - 30 mm

Obsah balenia

4 centrovacie valčeky - označovacie hroty pre kolíky Ø 10 mm
1 špirálový vrták do dreva Ø 10 mm
1 hĺbková zarážka Ø 10 mm
19 dlhých drevených kolíkov Ø 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Pracovný priemer	EAN-Code
2918000	1	25-diel.	10 mm	4006885291805

Dlhý drevený kolík pre Undercover Jig

Príslušenstvo pre súpravu Undercover Jig



- vyrobený podľa normy DIN 68150 z vysušeného bukového dreva
- vhodný pre súpravu Undercover Jig (4642000)
- ryhovaná štruktúra zabezpečujúca optimálne držanie v otvore

Technické údaje

V súlade s normou DIN 68150

4642000, 4642100

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Spojovacie platničky

Na zhotovovanie plochých kolíkových spojov



- vyrobené z priečneho bukového dreva, zhutnené pod vysokým tlakom
- vhodné na spoje dreva s multifunkčnou frézou na drevo (2920000)
- dostupné v rôznych veľkostiach na rôzne hrúbky dosiek

2920000

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť spojovacích platničiek	Hrúbka dosky	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Krytky na otvory na skrutky pre Undercover Jig

Príslušenstvo pre súpravu Undercover Jig



- 12 krytiek na otvory na skrutky z vysušeného bukového dreva, vďaka ktorým budú skrutkové spoje neviditeľné
- vhodné príslušenstvo a produkt na dokúpenie pre súpravu Undercover Jig (4642000)
- Ø 9,3 mm, dĺžka 46 mm

4642000, 4642100

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Kónusové platničky

Na zakrytie dier po vypadnutých hrčiach a vyvŕtaných otvorov



- Kónusové platničky z borovicového dreva
- ideálne na zakrytie hláv skrutiek a dier po vypadnutých hrčiach
- dostupné v rôznych Ø (15 - 40 mm)

Technické údaje

Výška produktu	10 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	Ø 15 - 40 mm

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Centrovacie valčeky - označovacie hroty pre kolíky

Dôvtipná pomôcka na presné označovanie otvorov na kolíky



- súprava 4 centrovacích valčekov na presné označenie protiľahlých otvorov na kolíky
- k dispozícii v rôznych Ø na rôzne veľkosti kolíkov
- brúsený centrovací hrot na jednoznačné označenie miesta vŕtania

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Pracovný priemer	Hrúbka dosky	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300



Rezačky vinylu a laminátu – porovnanie produktov

Spoločné vlastnosti našich rezačiek:

- ✓ Tichá práca
- ✓ Bezprašné, ideálne na prácu priamo na mieste pokladania
- ✓ Špeciálna geometria čepele pre čisté rezy bez odlamovania

Garantie guarantee de garantie de garantia 10 Jahre year années años

MADE IN EU

„Rezačky laminátu od wolfcraft sú dobrou alternatívou k dierovacím a kapovacím pílam. Skracujú laminát a vinyl takmer bez hluku, bez potreby elektriny a celkom bezprašne.



LC 100
(6933000)

Rezačka laminátu na menšie projekty



LC 600
(6937000)

Výkonná rezačka laminátu






VLC 800
(6939000)

Profesionálna rezačka na vinyl a laminát



VLC 1000
(6940000)

Profesionálna rezačka pre všetky hrúbky materiálov

 Laminát do 8 mm (plný materiál)	✓	✓	✓	✓
 Laminát do 11 mm (vrát. zvukovej izolácie podlahy)		✓	✓	✓
 Laminát do 11 mm (plný materiál)			✓	✓
 Laminát do 14 mm (plný materiál)				✓
 Vinylové a dizajnérske podlahy do 11 mm			✓	✓
Dosadací kozlík			✓	✓
Nastavenie uhlov s dorazom a bez dorazu	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Rezačka laminátu LC 100

Rezačka laminátu na menšie projekty



- reže laminátové dosky až do hrúbky 8 mm a šírky 210 mm rýchlo, nehlučne, bez prachu a bez elektriny
- špeciálna geometria čepele umožňujúca ľahké rezanie pod uhlom 90° s integrovaným dorazom
- stabilita vďaka protišmykovej úprave nožičiek

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát

Technické údaje

Max. šírka rezu	210 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	177 x 580 x 203 mm
Hmotnosť produktu	1,7 kg
Príložný uholník	90°
Max. hrúbka laminátu	8 mm

Obsah balenia

1 rezačka laminátu LC 100
1 šesťhranný čapový kľúč

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	Typ balenia	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Kartón	4006885693302

Rezačka laminátu LC 600

Presná a výkonná rezačka laminátu



- na laminátové dosky až do hrúbky 8 mm a laminátové dosky s integrovanou zvukovou izoláciou proti krokovému hluku až do hrúbky 11 mm
- laserom kvalitne opracovaná hladká čepeľ, ktorá vytvorí presné, čisté rezané hrany bez porušenia dizajnovej vrstvy
- ergonomická rukoväť, protišmykové, stabilné oporné nožičky zabezpečujúce vynikajúcu manipuláciu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát

Technické údaje

Max. šírka rezu	465 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	186 x 636 x 201 mm
Hmotnosť produktu	2 kg
Príložný uholník	90°
Max. hrúbka laminátu	8 mm

Obsah balenia

1 rezačka laminátu LC 600
1 šesťhranný čapový kľúč

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	Typ balenia	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Kartón	4006885693708

Rezačka vinylu a laminátu VLC 800

Profesionálna rezačka na vinyl a laminát



- na takmer všetky druhy laminátu vrátane laminátu s integrovanou zvukovou izoláciou proti krokovému hluku a na vinylové dosky so zámkovým spojom a samolepiace vinylové obklady až do hrúbky 465 mm
- výkonná laserom opracovaná, poťahovaná čepeľ a inteligentná geometria čepele umožňujúca tú najvyššiu presnosť
- ponúka maximálne pohodlie kladenia podláh - nehlučná, bez potreby elektriny, bez prachu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vinyl, laminát

Technické údaje

Max. šírka rezu	465 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	197 x 661 x 211 mm
Hmotnosť produktu	3,5 kg
Príložný uholník	90°
Max. hrúbka laminátu	11 mm
Max. hrúbka vinylu	6 mm

Obsah balenia

1 rezačka vinylu a laminátu VLC 800
1 šesťhranný čapový kľúč
1 podložka materiálu

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	Typ balenia	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Kartón	4006885693906

Rezačka vinylu a laminátu VLC 1000

Výkonná profesionálna rezačka na dosky hrúbky až do 14 mm



- na obzvlášť hrubé laminátové, vinylové a dizajnové podlahy do hrúbky 14 mm a šírky 370 mm a na profesionálne použitie
- ozubený prevod s trojnásobným prenosom sily a patentovaný vratný mechanizmus sa postarajú o ľahké rezanie a návrat čepele
- ponúka maximálne pohodlie pri rozsiahlych montážach podláh, najmä ak ide o veľké hrúbky materiálu - nehlučná, bez potreby elektriny, bez prachu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, vinyl, dizajnová podlaha

Technické údaje

Max. šírka rezu	370 mm
Príložný uholník	90°
Dizajnovaná hrúbka podlahy max.	11 mm
Max. hrúbka laminátu	14 mm
Max. hrúbka vinylu	6 mm

Obsah balenia

1 rezačka vinylu a laminátu VLC 1000
1 šesťhranný čapový kľúč
1 podložka materiálu

Číslo výrobku	Obsah	Typ balenia	EAN-Code
6940000	1	Kartón	4006885694002

Súprava pílových listov do dierovacej píly 3-diel. HCS, T stopka, laminát a parkety



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	mäkké drevo, preglejka, poplastovaná drevotriesková doska, laminát, parketa

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	100 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	75 mm
Kvalita rezu	Čisté, priame rezy Čisté oblúkové rezy
Hĺbka rezu	3 - 25 mm
Medzera ozubenia	1,65 mm
Vyhotovenie stopky	T stopka

Obsah balenia

2 pílové listy do dierovacej píly, široké vyhotovenie na rovné rezy
1 pílový list do dierovacej píly, úzke vyhotovenie na krivkové rezy

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
2379000	1	3-diel.	4006885237902

Chrániče kolien Komfort

Pre pohodlnú prácu na kolenách



- bezfarebný ochranný kryt vhodný na drsné a háklivé povrchy
- elastické gélové vložky na tlmenie šetriace kĺby
- ergonomické upevnenie jedným pásikom, ktorý zaručí pohodlie pri nosení a voľnosť pohybu

Technické údaje

V súlade s normou	DIN EN 14404

CE

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Ručná píla so zahnutou rúčkou

Na pílenie v blízkosti podlahy



- zahnutá rúčka otočná o 180° vytvárajúca priestor na rezanie v blízkosti podlahy
- vhodná pre pravákov aj ľavákov
- ideálna na skracovanie dverových zárubní na čisté ukončenie pri novo položených podlahách

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo

Technické údaje

Pracovná/-é dĺžka/-y	255 mm
Pracovná výška	55 mm
Rukoväť	Drevená rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Uťahovač

Základný uťahovač



- na vyrovnanie a nastavenie radov laminátových dosiek bez medzier
- 3 plstené podložky na spodnej strane pre šetrné použitie
- ideálny na montáž podlahy bez medzier, zvlášť na konci miestnosti, napr. na podsunutie laminátu pod dverovú zárubňu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	25 x 310 x 15 mm

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Profesionálny uťahovač

Uťahovač na náročné montáže podláh



- kvalitné profesionálne vyhotovenie s veľkou dosadacou plochou a funkciou páky
- spodná strana s plstenou vrstvou na ochranu povrchu materiálu
- ideálny na montáž podlahy bez medzier, zvlášť na konci miestnosti, napr. na podsunutie laminátu pod dverovú zárubňu

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 120 x 440 x 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Doklepávacia lišta

Doklepávacia lišta na laminát



- na vyrovnanie a nastavenie radov laminátových dosiek bez medzier
- geometria čelnej strany chrániaca drážku a pero
- vhodná na bežné laminátové dosky

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) 300 x 50 x 27 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Dištančné kliny z plastu



- nevyhnutné na udržiavanie odstupu medzi okrajom laminátu a stenou
- zabránia škodám v dôsledku rozťažnosti materiálu
- klinový tvar a špeciálne drážky umožňujú optimálne nastavenie odstupu a zabraňujú zošmyknutiu pri kladení podlahy

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x V) 30 x 58 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Výška produktu	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Súprava na montáž podláh

Cenovo atraktívna základná výbava na montáž podláh



- na montáž laminátových, parketových a korkových podláh
- uťahovač a doklepávacia lišta na spájanie radov bez medzier
- dištančný prvok na vytvorenie dilatačných škár

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, parketa, korok

Obsah balenia

1 uťahovač
1 doklepávacia lišta
20 dištančných klinov

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6931000	1	22-diel.	4006885693104

Uťahovač s baranidlom

Produkt 3v1 na spájanie laminátu a parkiet bez medzier



- nahrádza kladivo, doklepávaciu lištu a uťahovač - ideálny pomocník na montáž posledného radu dosiek
- eliminuje chyby a zabraňuje poraneniam a poškodeniam kladivom
- dá sa používať v smere ťahu aj tlaku na dosky hrúbky od 7 mm

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, parketa, drevená podlahová krytina

Technické údaje

Pracovná šírka	150 mm
Pracovná/-é výška/-y	7 - 13 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	170 x 410 x 80 mm
Rukoväť	Plastová rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Univerzálne kliny

Multifunkčné kliny 2v1



- na použitie ako dištančný prvok na dilatačné škáry alebo ako klin
- zásuvné spojenie umožňujúce variabilnú veľkosť v tvare klina alebo bloku
- stabilné držanie eliminuje potrebu častých opakovaných opráv škár a odstupov

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	35 x 6 x 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Profesionálna doklepávacia lišta

Doklepávacia lišta na dlhodobé používanie



- na spájanie laminátu a parkiet hrúbky 5, 10, 15 mm bez medzier
- ochranná lišta z hliníka s konvexným zakrivením zabezpečujúca lepší prenos sily a dlhú životnosť
- ochrana pera a drážky, ideálna na rozsiahle montáže podláh vo viacerých miestnostiach

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	laminát, parketa, vinyl, drevená podlahová krytina

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	62 x 281 x 24 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Ručná píla

Na pílenie dreva



- prepíli drevo, latovky, poplastované drevotrieskové dosky a krycie lišty do hrúbky 72 mm
- z HCS so striedavo rozvedenými a brúsenými zubami so zúbkovitými špičkami
- ideálna na pílenie krycích líšt v pokosnici

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	drevo, latovka, poplastovaná drevotrieskova doska

Technické údaje

Šírka rezu	1,2 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	300 mm
Pracovná výška	72 mm
Hrúbka materiálu	0,75 mm
Materiál	HCS

Doplnky k produktu

6948000, 6948200

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Súprava pre zaručený výsledok „Montáž laminátových a dizajnových podláh“

Kompletnú súprava pozostávajúca z uťahovača, doklepávacej lišty a 30 univerzálnych klinov



- 3 pomocníci na zhusťovanie radov laminátových a dizajnových dosiek a nastavenie obvodovej dilatačnej škáry v praktickej súprave
- uťahovač, doklepávacia lišta a 30 univerzálnych klinov wolfcraft za výhodnú cenu
- pre bezmedzerový vzhľad povrchu podlahy a rovnomerné dilatačné škáry

Obsah balenia

1 doklepávacia lišta
1 uťahovač
30 univerzálnych klinov

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6975000	1	32-diel.	4006885697508

Súprava pre zaručený výsledok „Montáž soklových líšt“

Kompletná súprava obsahujúca uholník, pokosovú šablónu, japonskú pílu a vytláčaciu pištoľ MG 200



- 3 pomocníci, ktorí zvládnu všetky výzvy spojené s dokonalým prirezávaním a upevňovaním soklových líšt
- uholník, pokosová šablóna, japonská píla a vytláčacia pištoľ MG 200 wolfcraft za výhodnú cenu
- na dokonale prirezané a upevnené podlahové a soklové lišty s presnými úkosmi

Obsah balenia

1 uholník a pokosová šablóna
1 japonská píla
1 vytláčacia pištoľ MG 200

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6977000	1	3-diel.	4006885697706

Uhlomer

Na automatické zobrazenie osi uhla



- na zosnímanie uhla steny a automatické zobrazenie správneho uhla rezu
- integrovaný dorazový uholník na jednoduché vyznačenie uhlov
- magnet na bezpečné upevnenie k píle

Technické údaje

Uhol min - max	30 - 180°
Materiál/y	Plast

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Uholník a pokosová šablóna

Výrobok 2v1 na presné podlahové lišty



MADE IN EU

- na meranie uhlov a následného pílenie presných rohových spojov, napr. pri podlahových lištách
- na odmeranie uhlov 85° - 180° a automatické bezchybné prenesenie úkosového uhla na pílu
- integrované vodiace kolíky pre ručnú pílu na presné pílenie podlahových líšt

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	vhodné na podlahové lišty s max. šírkou 30 mm

Technické údaje

Uhol min - max	85 - 180°

Doplnky k produktu

4024000, 6950000, 6951000

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná výška	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Obrysová šablóna

Na snímanie a prenášanie priebehu rezov



- ihlová šablóna z kvalitného plastu na zachytenie obrysov do šírky 130 mm a hĺbky 30 mm
- zvieracia páka na stabilné zafixovanie ihiel
- ideálna na presné prispôsobenie laminátu, napr. na vytvorenie výrezov na rúry kúrenia

Technické údaje

Pracovná šírka	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	30 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	105 x 180 x 20 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Zalícovávač laminátu

Na presné vymeranie a prenášanie posledného radu laminátu



- klzné koliesko a klzné prvky s pružinovým vedením na presné a pohodlné prispôsobenie podľa priebehu steny
- jednoduché a presné prenášanie rozmerov do hĺbky 23,5 cm
- mimoriadne široká koľajnička na stabilné položenie na podlahovú dosku s rôznymi možnosťami nastavenia rozmerov

MADE IN EU

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	80 x 320 x 55 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	Šírka koľajnice 30 mm Šírka dorazu 80 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Uhlomer pre kapovacie a pokosové píly

Na snímanie a prenášanie uhlov



- na snímanie uhlov stien v rozsahu 30 - 180° a k následnému vyrovnaniu uhla na kapovacej a pokosovej píle
- automatická os uhla pre správny pokosový rez - uľahčuje prácu, zamedzuje chybám
- vrátane vyťahovacích rohových snímačov na vonkajšie rohy a výklopného dorazu, ktorý umožňuje jednoduchý nárys na obrobok

Technické údaje

Uhol min - max	30 - 180°

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Uhlomer s funkciou značkovača

Praktický pomocník pri kladení podláh a výrobe nábytku



- na snímanie a prenášanie uhlov a na použitie ako značkovač
- výklopný doraz na nasadenie na obrobok na ľahké vyznačenie uhlov alebo paralelných čiar
- stupnica na pohyblivom ramene na vyznačenie paralelných čiar

MADE IN EU

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	Rameno, dĺžka 32 cm, šírka 3,5 cm Doraz, dĺžka 16,5 cm, šírka 3,5 cm Dĺžka produktu 36 cm (v zaklapnutom stave)

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Kompletný balík na zalícovanie laminátových podláh

Kompletná súprava pozostávajúca z univerzálneho uholníka, obrysovej šablóny a zalícovávača laminátu



- 3 pomocníci na všetky výzvy pri dôkladnom lícovaní laminátových podláh, v praktickej súprave
- obrysová šablóna, zalícovávač laminátu a univerzálny uholník od spoločnosti wolfcraft za zvýhodnenú cenu
- pre dokonalý výzor povrchu s presnými ukončeniami pri stene a čistými obrysmi

Obsah balenia

1 univerzálny uholník 300 mm
1 obrysová šablóna
1 zalícovávač laminátu

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6976000	1	3-diel.	4006885697607



Suchá stavba – pre každý pracovný krok

wolfcraft ponúka kompletný projektový sortiment pre všetky pracovné kroky pri suchej stavbe. S našimi inovatívnymi kvalitnými výrobkami nadchneme profesionálov aj schopných kutilov na úspešný projekt typu "urob si sám".

Postavenie kovového hrazdeného muriva

Rezanie



Nožnice na plech

Spájanie



Profilové spájacie nožnice

Rezanie sadrokartónových dosiek

Prirezávanie



T-koľajnička s paralelnou rezačkou

Vyrezávanie



Ručná dierovacia píla


Obrábanie hrán



Hoblík na hrany, trojitý



Rezačka na sadrokartón s koľajničkou




Nastaviteľná vyrezávacia píla

Držanie a upevňovanie

Montážne pomôcky na umiestnenie do polohy a skrutkovanie

Montážne pomôcky



Upevňovacia súprava na sadrokartónové dosky



Zdvihák dosiek s ťažným hákom

Skrutkovanie

Skrutkovacie nástroje na zapustené skrutkovanie v správnej hĺbke

Zapustené skrutkovanie



Skrutkový nástavec na práce v interiéri

Vyhladenie prechodov

Tmelenie



Hladidlo



Plochá stierka

Pre rovný a nosný podklad

Brúsenie



Ručná brúska na sadrokartón



Súprava kruhových brúsok na sadrokartón

Pre rovnomerný vzor na povrchu

Nožnice na plech

Na strihanie kovových profilov



- Mikroozubenie zabezpečujúce presný výsledok strihania a čistú reznú plochu na hladkých plechoch
- optimálny pákový účinok umožňujúci sily šetriace rovné a oblúkové strihanie
- ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť a uzatvárací mechanizmus ovládateľný jednou rukou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — plech z nehrdzavejúcej ocele max. 0,7 mm, plech max. 1,2 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Kliešte na spájanie profilov

Krimpovacie kliešte na kovové profily pri suchej stavbe



- rýchle a trvalé spojenie kovových profilov C a T s hrúbkou max. 2 x 0,6 mm
- optimálny účinok páky na šetrenie sily pri práci
- kvalitné kovové vyhotovenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — tenkostenný oceľový profil

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

T-koľajnička s paralelnou rezačkou

Pomocník na rezanie a značenie sadrokartónových dosiek



- pohyblivá T-koľajnička s plynulo nastaviteľným uhlovým dorazom
- integrovaná stupnica na presné značenie priebehu rezu bez uhlových odchýlok
- s prídavnou paralelnou rezačkou a rezačkou prúžkov s trapézovou čepeľou na vedené sériové rezy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Max. šírka rezu	970 mm
Max. dĺžka rezu	1.000 mm
Uhol min - max	0 - 180°

Obsah balenia

1 paralelná rezačka a rezačka prúžkov
1 trapézová čepeľ 52/0,50 mm

Príslušenstvo

4185000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Trojitý hoblík na hrany

Na sadrokartónové dosky s dokonale skosenými čelnými hranami



- výkonná trojitá čepeľ pre presné 35° rezné hrany vytvorené jedným ťahom a s minimálnou potrebou tmelenia
- vhodný na dosky hrúbky 9,5 a 12,5 mm
- ergonomické sane umožňujúce kontrolovanú a bezpečnú prácu od prvého až po posledný milimeter

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Obsah balenia

3 trapézové čepele 52/0,50 mm

Príslušenstvo

4185000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Hoblík

Extra široký jednoručný hoblík na sadrokartón



- široká rašpľovacia plocha 150 x 57 mm na rýchle napredovanie v práci na sadrokartónových doskách a hladkých povrchoch
- ergonomicky tvarované sane pre pohodlnú prácu jednou rukou
- kvalitné plastové vyhotovenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Pracovná šírka	57 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	150 mm

Príslušenstvo

4039000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Rezačka na sadrokartón s koľajničkou

Narezanie, zlomenie a odrezanie sadrokartónu v jednom procese



- rýchle a presné rezanie sadrokartónu redukujúce následné tmelenie
- dômyselná technika narezania, zlomenia a odrezania bez presúvania a obracania dosky, na rezy do 900 mm
- ergonomická poloha rukoväti pre pohodlnú manipuláciu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	900 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	max. dĺžka rezu s predĺžením (č. výr. 4019000) 1900 mm

Obsah balenia

1 trapézová čepeľ 52/0,50 mm
1 háková čepeľ 51/0,50 mm

Príslušenstvo

4019000, 4185000, 4188000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Predĺženie koľajničky rezačky na sadrokartón

Na predĺženie rezačky na sadrokartón



- predĺži rezačku na sadrokartón s koľajničkou na max. 1900 mm
- vysokokvalitné hliníkové vyhotovenie

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	1.900 mm

4014000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Chvostová píla

Na pílenie do sadrokartónu, plastu a dreva



- Dĺžka listu 350 mm a kužeľovito zbrúsené a kalené špičky zubov
- plastová rúčka odolná proti nárazu s dlhou životnosťou
- všestranne použiteľná, napr. na vsadenie výrezov dvier pri stavbe nasucho

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, plast, drevo

Technické údaje

Šírka rezu	1,5 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	350 mm
Rukoväť	Plastová rukoväť
Medzera ozubenia	3,6 mm
Hrúbka materiálu	0,85 mm
Vlastnosť materiálu/povrchovej vrstvy	HCS
Ďalšie špecifikácie produktu	univerzálne ozubenie kalené špičky zubov

Doplnky k produktu

6948000, 6948200

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Hoblík na hrany

Na zošikmenie hrán a hobľovanie prechodov



- 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre pohodlnú a bezpečnú prácu
- vymeniteľná rašpľovacia doska
- kvalitné plastové vyhotovenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	57 x 258 x 94 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť
Materiál/y	Plast, Kov

Príslušenstvo

4041000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Vŕtacia pílka

Na malé výrezy a voľné tvary do sadrokartónu



- priemer 5 mm umožňuje pílenie malých priemerov a voľných tvarov
- 2-komponentová rukoväť pre ergonomické vedenie
- Dierovací hrot na ľahké vniknutie do sadrokartónu

Technické údaje

Priemer vrtáka	5 mm
Dĺžka vrtáka	175 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ručná dierovacia píla

Na vyrezávanie do sadrokartónu



- kompletne brúsené pílové zuby pre ľahké vyrezávanie a rýchle napredovanie v práci
- indukčne kalené zuby s dlhou životnosťou a brúsené špičky čepele pre zapichovacie rezy
- 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre pohodlné a bezpečné vedenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Rašpľovacia doska pre hoblík

Náhradná rašpľovacia doska pre hoblík



- vhodná pre 4013000
- široká rašpľovacia plocha 150 x 57 mm na rýchle napredovanie v práci
- jednoduchá montáž na hoblík

4013000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Rašpľovacia doska pre hoblík na hrany

Náhradná doska pre hoblík na hrany



- vhodná pre 4026000
- ľahká výmena dosky
- jednoduchá montáž na hoblík na hrany

4026000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Prestaviteľná vyrezávacia píla

Na rezanie rôznych priemerov pri renovóciách a vo výstavbe interiérov



- plynulo prestaviteľná v 3 krokoch: uvoľniť, synchrónne nastaviť, zafixovať
- jemné, čisté rezy cez materiály na suchú montáž ako OSB, sadrokartón, mäkké drevo
- 3 integrované stupnice pre všetky bežné rozmery

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska, doska OSB, mäkké drevo, preglejka

Technické údaje

Hĺbka rezu	30 mm
Priemer stopky	8,5 mm
Smer otáčania	Chod doprava
Ďalšie špecifikácie produktu	len tri ostria s rozvádzaným ozubením

Obsah balenia

1 šesťhranný kľúč veľ. 2,5
1 šesťhranný kľúč veľ. 4

Príslušenstvo

5979000

Číslo výrobku	Obsah	Priemer	Priemer stopky	Vyhotovenie stopky	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Trojhranná stopka	4006885597808

Upevňovacia súprava na sadrokartónové dosky

Upevňovacia pomôcka na montáž sadrokartónových dosiek na stropy a šikmé plochy



MADE IN EU

- umožňuje montáž sadrokartónových dosiek na stropy a šikmé plochy bez pomoci ďalšej osoby
- pre ľahkú a bezpečnú prácu
- na opakované použitie

Obsah balenia

1 fixačná spona, kov
3 upevňovacie krížiky, plast
1 skrutkovací hrot Pozidriv PZ 2
3 skrutky do dreva, 4 x 60 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4040000	1	8-diel.	4006885404007

Podpera stropu

Na umiestnenie, pridržanie a upevnenie sadrokartónových dosiek



- umožňuje montáž sadrokartónových dosiek na stropy a šikmé plochy bez pomoci ďalšej osoby
- vyťahovacia v rozsahu 1,6 - 2,9 m, jemné nastavenie mechanizmom pumpy
- nosnosť max. 30 kg

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	160 - 290 mm
Zaťažiteľnosť	30 kg

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Zdvihák dosiek s ťažným hákom

Pomôcka na montáž sadrokartónových dosiek



- optimálny pákový efekt na zdvíhanie sadrokartónových dosiek na stenu a na ich prisúvanie k sebe
- praktické ovládanie chodidlom
- spoľahlivé kovové vyhotovenie so širokou dosadacou plochou

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	sadrokartónová doska

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	75 x 215 x 65 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	spoľahlivé kovové vyhotovenie so širokou dosadacou plochou s ťažným hákom

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 skrutkovacie hroty na sadrokartón, krížová drážka (PH 2)

2 skrutkovacie hroty Solid na práce v interiéri



- 2 skrutkovacie hroty Solid, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 2)
- nalisovaný hĺbkový doraz pre bezpečné zaskrutkovanie do presnej hĺbky u sadrokartónu, drevených panelov a drevotriesky
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Phillips®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Phillips® (PH 2)

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 skrutkovacie hroty s nalisovaným hĺbkovým dorazom, na sadrokartón, krížová drážka (PZ 2)

2 skrutkovacie hroty Solid na práce v interiéri



- 2 skrutkovacie hroty Solid, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 2)
- nalisovaný hĺbkový doraz pre bezpečné zaskrutkovanie do presnej hĺbky u sadrokartónu, drevených panelov a drevotriesky
- šesťhranné ¼" upínanie (stopka ISO 1173 - C 6,3)

Technické údaje

Dĺžka (hĺbka) produktu	25 mm
Typ skrutkovacieho nástavca	Pozidriv®
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 6,35 mm (¼")

Obsah balenia

2 skrutkovacie hroty Solid, 25 mm, na skrutky s krížovou drážkou s hlavou Pozidriv® (PZ 2)

Číslo výrobku	Obsah	Veľkosť skrutkovacieho nástavca	Typ skrutkovacieho nástavca	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Skrutkový nástavec na práce v interiéri

Na skrutkovanie sadrokartónu s hĺbkovým obmedzením



- s hĺbkovou zarážkou na nastavenie hĺbky skrutkovania, na skrutkovanie sadrokartónu so správnou hĺbkou vnorenia
- magnet drží skrutku na skrutkovacom hrote
- plastový kryt umožňuje voľný výhľad na pracovnú oblasť s hrotom a skrutkou

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom

Obsah balenia

1 skrutkový nástavec na práce v interiéri
1 skrutkovací hrot Phillips® PH 2

Príslušenstvo

4053000

Číslo výrobku	Obsah	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Zástena proti nečistotám v súprave

Ochrana proti prachu



- vhodná pre všetky štandardné dvere do šírky 1 m
- mimoriadne oderuvzdorná stavebná fólia, silná lepiaca páska a samolepiaci zips pre optimálne utesnenie
- spoľahlivo zadrží prach

Technické údaje

Hrúbka fólie	100 µm
Ďalšie špecifikácie produktu	stavebná fólia 2,20 × 1,25 m

Obsah balenia

1 mimoriadne silná stavebná fólia (100µm), 2200 × 1250 mm
1 samolepiaci zips
1 silná lepiaca páska

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4005000	1	3-diel.	4006885400504

Teleskopická násada

Príslušenstvo pre kruhovú brúsku



- vrát. redukcie na použitie s maliarskymi valčekmi, kompatibilná s kruhovou brúskou wolcraft (4052000)
- pre prácu bez prachu alebo práce nad hlavou na stropoch a priečkach
- rozťahovacia z 1,2 na 2 m

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1,2 - 2 m

4052000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Hladidlo

Pre profesionálne prechody a škáry



- 300 x 130 mm veľký oceľový list z nehrdzavejúcej ocele pre široké nanesenie materiálu
- ergonomická 2-komponentová rukoväť pre pohodlné vedenie
- dlhý driek pre optimálnu stabilitu

Technické údaje

Pracovná šírka	130 mm
Pracovná/-é dĺžka/-y	300 mm
Rukoväť	2-zložková rukoväť

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Prázdne kartuše

Na vlastné namiešané škárovacie hmoty



MADE IN EU

- prázdne kartuše s objemom 310 ml na nanášanie vlastných namiešaných škárovacích hmôt do rohov a ťažko dostupných miest
- uzatvárateľný hrot kartuše chráni škárovaciu hmotu pred vysušením
- vhodné do všetkých vytláčacích pištolí wolfcraft

Technické údaje

Objem	310 ml

Obsah balenia

3 špičky kartúš s uzávermi

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Profesionálna široká stierka

Na tmelenie prechodov v sadrokartónových stenách



- ergonomicky tvarovaná 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre bezpečnú a pohodlnú prácu
- flexibilný, 150 mm široký oceľový list
- vrátane 1 skrutkovacieho hrotu PH 2 na uťahovanie skrutiek

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Ďalšie špecifikácie produktu	flexibilný oceľový list 150 mm nehrdzavejúce

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Šablóna na elektroinštalačné krabice

Na osadzovanie elektroinštalačným krabíc



- na presné stanovenie polohy otvorov pre elektroinštalačné krabice
- horizontálna a vertikálna libela na presné vymeranie
- integrovaná stupnica a pomôcky na značenie pre všetky bežné kombinácie zásuviek

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	50 x 185 x 15 mm
Škálovanie	Milimeter (mm)

Doplnky k produktu

2157000, 2158000, 3777000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Profesionálna stierka

Na tmelenie prechodov v sadrokartónových stenách



- ergonomicky tvarovaná 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre bezpečnú a pohodlnú prácu
- flexibilný, 50 mm široký oceľový list
- špeciálne zaoblené hrany na vybratie tmeliaceho materiálu z nádoby bez zvyškov

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Ďalšie špecifikácie produktu	flexibilný oceľový list 50 mm nehrdzavejúce

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Súprava kruhových brúsok na sadrokartón

Na účinné brúsenie sadrokartónových plôch



- uchytenie samodržiacich mriežkových plátien suchým zipsom pre rýchlu výmenu
- okrúhly brúsny tanier s Ø 225 mm drží stabilne na ploche pre plynulý priebeh brúsenia
- použitie s ergonomickou rukoväťou alebo voliteľnou teleskopickou násadou pre prácu mimo dosahu prachu

Technické údaje

Priemer produktu	225 mm
Upnutie brúsnych a leštiacich prostriedkov	So suchým zipsom

Obsah balenia

1 samodržné mriežkové plátno, zrnitosť 120
1 stropný držiak

Príslušenstvo

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Priemer produktu	EAN-Code
4052000	1	3-diel.	225 mm	4006885405202

Ručná brúska na sadrokartón

Na kontrolované, ergonomické brúsenie sadrokartónových plôch



MADE IN EU

- ozubené zvieracie svorky na bezpečné upevnenie mriežkového plátna
- na mriežkové plátna 115 x 280 mm
- 2-komponentová rukoväť s mäkkou zónou pre pohodlné a bezpečné vedenie

Obsah balenia

1 mriežkové plátno, zrnitosť 120, 115 x 280 mm

Príslušenstvo

1988000, 1996000, 8406600, 4058000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Teleskopická násada pre ručnú brúsku

Príslušenstvo pre ručnú brúsku



- vrát. redukcie na použitie s maliarskymi valčekmi, kompatibilná s kruhovou brúskou wolcraft (4056000)
- pre prácu bez prachu alebo práce nad hlavou na stropoch a priečkach
- rozťahovacia z 1,2 na 2 m

Technické údaje

Pracovná/-é výška/-y	1,2 - 2 m

Obsah balenia

1 teleskopická násada pre ručnú brúsku
1 stropný držiak

4056000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Plochá stierka

Na profesionálne tmelenie



- extra široký, flexibilný list z nehrdzavejúcej ocele pre vysokokvalitné povrchy
- efektívna a s komfortnou plochou pre rýchle napredovanie v práci
- ľahko očistiteľná rukoväť s uchytením zo stabilného hliníka

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	pre nanášanie stierkovacej hmoty na sadrokartónové steny

Technické údaje

Rukoväť	2-zložková rukoväť
Materiál/y	Nehrdzavejúca oceľ
Ďalšie špecifikácie produktu	list z nehrdzavejúcej ocele Uchytenie zo stabilného hliníkového tyčového lisovaného profilu

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Súprava ručných brúsok

Na vyhladenie prechodov



- zvieracie uchytenie s rukoväťou na mriežkové plátno 115 x 280 mm, vrátane dvoch mriežkových pláten zrnitosti 120 a 220
- na zrážanie hrán na sadrokartónových doskách, sadrovláknitých doskách, pórobetóne a pod.
- ideálna na vybrúsenie čistých prechodov na sadrokartónových stenách

Obsah balenia

1 zvieracie uchytenie s rukoväťou, brúsna plocha 110 x 232 mm
4 mriežkové plátna, 280 x 115 mm, SiC zrn. 120, 220

Príslušenstvo

1988000, 1996000, 8406600

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
8722000	1	5-diel.	4006885872202



Koza na pílenie SB 60

Mobilná a kompaktná koza na pílenie palivového dreva



- rýchle a bezpečné pílenie polien s dĺžkou 1 m
- poistka proti vyhadzovaniu a drevené dosky šetriace reťaz s integrovanou stupnicou na polená dĺžky 25 a 33 cm
- rýchlosklápací systém umožňuje časovo nenáročnú montáž a demontáž, mobilné použitie a priestorovo úsporné uskladnenie

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	540 x 600 x 1000 mm
Rozmery produktu po zložení	540 x 230 x 1100 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Koza na pílenie

Robustná a stabilná koza na pílenie palivového dreva



- rýchle a bezpečné pílenie polien s dĺžkou 1 m - stačia 2 - 3 rezy a fúrik je plný palivového dreva
- poistka proti vyhadzovaniu a drevené dosky šetriace reťaz s integrovanou stupnicou na polená dĺžky 25, 33 a 66 cm
- rýchlosklápací systém umožňuje časovo nenáročnú montáž a demontáž, mobilné použitie a priestorovo úsporné uskladnenie

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	700 x 675 x 1120 mm
Rozmery produktu po zložení	1330 x 115 x 1150 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	vhodná aj na samostatné polená značky pre pílu v rozostupoch 25, 50 a 75 cm (na polená s dĺžkou 25 cm) a 33 a 66 cm (na polená s dĺžkou 33 cm)

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Pomôcka na stohovanie palivového dreva

Výškovo nastaviteľná pomôcka na skladovanie palivového dreva



- výška až 1 m a šírka 2,34 m, na skladovanie palivového dreva s dobrým vetraním až do 1,17 metra kubického
- možnosť roztiahnutia z 1,72 m na 2,34 m na flexibilné prispôsobenie ploche na postavenie
- vhodná na štiepané polená s dĺžkou 25 - 50 cm, ideálna do exteriéru

Technické údaje

Pracovná šírka od - do	1720 - 2340 mm
Pracovná/-é výška/-y	1045 mm
Absorpčná kapacita	1,17 cbm
Ďalšie špecifikácie produktu	môže sa naložiť do výšky 1 m a šírky 2,34 m

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka od - do	Pracovná/-é výška/-y	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Modulárna pomôcka na stohovanie palivového dreva XXL

Modulárna výškovo nastaviteľná pomôcka na skladovanie palivového dreva



MADE IN EU

- výška až 1,4 m a šírka 3,2 m, na skladovanie palivového dreva s dobrým vetraním až do 1,6 metra kubického
- 4 rozširovacie moduly každý od 425 mm na flexibilné prispôsobenie ploche na postavenie
- vhodná na štiepané polená s dĺžkou 25 - 50 cm, ideálna do exteriéru

Technické údaje

Pracovná šírka od - do	1766 - 3241 mm
Pracovná/-é výška/-y	1036 - 1460 mm
Absorpčná kapacita	1,6 cbm
Ďalšie špecifikácie produktu	môže sa naložiť do výšky 1,4 m a šírky 3,2 m

Číslo výrobku	Obsah	Pracovná šírka od - do	Pracovná/-é výška/-y	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504


wolfcraft

Vytláčacie pištole – porovnanie produktov

Vlastnosti našich vytláčacích pištolí:

MADE IN EU

- ✓ Robustné vyhotovenie zo sklolaminátu
- ✓ Silné, vytláčací tlak až 280 kg
- ✓ Kompatibilné so všetkými bežnými štandardnými kartušami
- ✓ Otočná kartuša pre optimálnu prácu v uhloch
- ✓ Záchytka kvapiek zabraňuje vytekaniu



Vytláčacie pištole od wolfcraft sa vyznačujú svojou kvalitou a jednoduchou manipuláciou. Vďaka dodatočným funkciám pre pohodlie a ergonómiu ponúkame optimálne nástroje pre individuálne požiadavky.

Typ	Opis	Vhodnosť a max. tlak	Záchytka kvapiek	Otočná kartuša
 MG 100	Štandardná pištoľ pre dom a hobby	Silikón, akryl 130 KG	✓	
 MG 200	Štandardná pištoľ s komfortnými doplnkami	Silikón, akryl 130 KG	✓	90°
 MG 310 COMPACT	Kompaktná pištoľ šetriaca miesto	Silikón, akryl, lepidlá 160 KG	✓	360 °
 MG 350	Silná vytláčacia pištoľ	Silikón, akryl, lepidlá 180 KG	✓	360 °
 MG 400 ERGO	Ergonomická vytláčacia pištoľ s nastavením šírky rukoväte	Silikón, akryl, lepidlá 180 KG	✓	360 °
 MG 550	Všestranná pištoľ s doplnkovým osilňovaním	Silikón, akryl, lepidlá, špeciálne tesniace hmoty 220 KG	✓	360 °
 MG 600 PRO	Profesionálna pištoľ pre maximálny prenos sily	Silikón, akryl, lepidlá, špeciálne tesniace hmoty, stavebná chémia, živica 280 KG		

Vytláčacia pištoľ MG 100

Štandardná pištoľ pre domácnosť a hobby



- s výtlačným tlakom 130 kg je vhodná na jednoduché práce so silikónom a akrylom
- vhodná na kartuše s objemom 310 ml
- automatická funkcia blokovania odkvapkávania zabraňuje zotrvačnému vytekaniu materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	65 x 350 x 175 mm
Hmotnosť produktu	0,3 kg
Tlak pri vytláčaní	130 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Vytláčacia pištoľ MG 200

Štandardná pištoľ s komfortnými doplnkami



- výtlačný tlak 130 kg na ľahké spracovávanie lepidla, silikónu a akrylu z kartuší s objemom 310 ml
- mimoriadne pohodlné funkcie: otočná objímka kartuše a 2-komponentová rukoväť
- automatická funkcia blokovania odkvapkávania zabraňuje zotrvačnému vytekaniu materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	350 x 65 x 175 mm
Hmotnosť produktu	0,366 kg
Tlak pri vytláčaní	130 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	robustné vyhotovenie z plastu zosilneného sklenenými vláknami

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Vytláčacia pištoľ MG 350

Silná vytláčacia pištoľ



MADE IN EU

- na spracovanie silikónu, akrylu a lepidla z kartuší s objemom 310 ml
- optimálne vedenie vďaka krytu na kartuše s možnosťou otáčania o 360°
- automatická funkcia zastavenia odkvapkávania zabraňuje zotrvačnému vytekaniu materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	akryl, silikón, lepidlo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	398 x 64 x 171 mm
Tlak pri vytláčaní	180 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Vytláčacia pištoľ MG 400 ERGO

Ergonomická vytláčacia pištoľ s nastavením šírky rukoväti



- výtlačný tlak 180 kg na neunavujúce spracovávanie lepidla, silikónu a akrylu z kartuší s objemom 310 ml
- šírku rukoväti je možné individuálne prispôsobiť veľkosti ruky
- automatická funkcia zastavenia odkvapkávania zabraňuje zotrvačnému vytekaniu materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	akryl, silikón, lepidlo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	387 x 64 x 171 mm
Tlak pri vytláčaní	180 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

Vytláčacia pištoľ MG 300



Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	90 x 360 x 195 mm
Hmotnosť produktu	0,465 kg
Ďalšie špecifikácie produktu	robustné vyhotovenie z plastu zosilneného sklenenými vláknami

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

Vytláčacia pištoľ MG 600 PRO

Profesionálna pištoľ zaisťujúca maximálny prenos sily



- na profesionálne spracovanie špeciálnych tesniacich hmôt, stavebnej chémie, bitúmenu lepidla, silikónu a akrylu z kartuší s objemom 310 ml
- s výtlačným tlakom 280 kg je vhodná na tie najhúževnatejšie materiály
- extrémne vysoký prenos sily vďaka výkonnému posuvnému mechanizmu pre prácu bez únavy

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl, lepidlo, bitúmen, špeciálna tesniaca hmota, stavebná chémia

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	181 x 391 x 72 mm
Hmotnosť produktu	0,785 kg
Tlak pri vytláčaní	280 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

Vytláčacia pištoľ MG 310 COMPACT

Priestorovo úsporná kompaktná vytláčacia pištoľ



MADE IN EU

- ľahká a kompaktná - ľahko sa zmestí aj do najmenšej debničky na náradie
- praktické rýchloupínanie na kartuše s objemom 310 ml, napr. lepidlo, silikón a akryl
- automatická funkcia zastavenia odkvapkávania zabraňuje zotrvačnému vytekaniu materiálu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	akryl, silikón, lepidlo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	351 x 88 x 176 mm
Tlak pri vytláčaní	160 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Vytláčacia pištoľ MG 550

Silná a univerzálna pištoľ



MADE IN EU

- na profesionálne spracovanie špeciálnych tesniacich hmôt, škárovacieho cementu, lepidla, silikónu a akrylu z kartuší s objemom 310 ml
- mimoriadne všestranná vďaka voliteľnej funkcii zvýšenia sily a výkonnému posuvnému mechanizmu alebo funkcii zastavenia odkvapkávania
- jednoduchá manipulácia vďaka krytu kartuše s možnosťou otáčania o 360°, 2-komponentovej rukoväti a háčiku na rebrík

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	akryl, silikón, lepidlo, špeciálna tesniaca hmota

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V)	387 x 64 x 171 mm
Tlak pri vytláčaní	220 kg

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Prázdne kartuše

Na vlastné namiešané škárovacie hmoty



MADE IN EU

- prázdne kartuše s objemom 310 ml na nanášanie vlastných namiešaných škárovacích hmôt do rohov a ťažko dostupných miest
- uzatvárateľný hrot kartuše chráni škárovaciu hmotu pred vysušením
- vhodné do všetkých vytláčacích pištolí wolfcraft

Technické údaje

Objem	310 ml

Obsah balenia

3 špičky kartúš s uzávermi

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Súprava hladidiel na škáry 4-diel.

Na stieranie tesniacich škár



- 4 hladidlá na škáry z TPU plastu na všetky bežné šírky, polomeroy a fazety
- 2 špeciálne hladidlá do úzkych medzipriestorov, 2 štandardné hladidlá, priehľadný úložný box
- elastický, ľahko udržiavateľný materiál s dobrými kĺznymi vlastnosťami

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Obsah balenia

návod na obsluhu pre dokonalé výsledky práce
úložný box poskytuje poriadok a prehľad

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4330000	1	4-diel.	4006885433007

Súprava hladidiel na škáry 2-diel.

Na stieranie tesniacich škár



- 2 hladidlá na škáry TPU plastu na stieranie silikónových škár
- profily vo všetkých bežných šírkach škár, polomeroch a fazetách
- elastický, ľahko udržiavateľný materiál s dobrými kĺznymi vlastnosťami

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4331000	1	2-diel.	4006885433106

Súprava spojených hladidiel na škáry 5-diel.

Na stieranie tesniacich škár



- praktická spojená súprava, ktorá sa zmestí do vrecka nohavíc
- 5 hladidiel na všetky bežné polomery a fazety optimálnych do úzkych pracovných priestorov
- PP plast, ktorý sa ľahko čistí a je trvácny

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4332000	1	5-diel.	4006885433205

Tmeliarska šnúra

Na vypĺňanie škár



- z polyetylénovej peny (PE) na prípravné vyplnenie príliš hlbokých pripojovacích a dilatačných škár
- ideálna na správne vytvorenie výplní s priľnutím z obidvoch strán
- šetrí výplňový materiál a zabezpečuje dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu

Technické údaje

Farba	Sivá
Ďalšie špecifikácie produktu	vysoká elasticita materiál odolný proti vode

Číslo výrobku	Obsah	Priemer produktu	Oblasť použitia	Dĺžka (hĺbka) produktu	EAN-Code
4360000	1	10 mm	do škár so šírkou 5 - 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	do škár so šírkou 8 - 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	do škár so šírkou 12 - 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Súprava na opravu škár

Na obnovu škár



- nôž na škáry na rýchle, jednoduché odstránenie starého silikónu a akrylu zo škár
- hladidlo na škáry na presné zatretie nových škárových výplní
- 4 zatieracie profily hladidla na škáry, okrúhly: Ø 8 a 12 mm; šikmý 5 a 10 mm

Obsah balenia

1 nôž na škáry
1 hladidlo na škáry
4 zatieracie profily, okrúhly: Ø 8 x 12 mm; šikmý 5 x 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4364000	1	6-diel.	4006885436404

Špičky kartúš

Na opätovné zatvorenie plastových kartúš



- na všetky kartuše s objemom 280, 290, 300 a 310 ml s hrubým závitom
- uzatvárateľná špička kartuše
- spomaľuje vysychanie materiálu v kartuši

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	špička kartuše dlhá 107,5 mm, otvor špičky kartuše s min. priemerom 3 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Kĺbové špičky na kartuše

Na škárovanie ťažko prístupných miest



- možnosť otočenia o 0 - 90° na prácu na ťažko dostupných miestach
- na všetky kartuše s objemom 280, 290, 300 a 310 ml s hrubým závitom

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	špička na kartuše s celkovou dĺžkou 99 mm, pri použití v uhle 90° dlhá 78 mm

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Súprava hladidiel na škáry SP 100

Pre čisté a hladké škáry



- 4-dielna súprava na zatieranie silikónových a akrylových výplní škár
- na bežné hrany a polomery: 45° profil hrany: šírka 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; okrúhly profil: polomer 7 / 10,5 / 14,5 mm
- jednoduché čistenie

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	silikón, akryl

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	45° profil hrán: šírka 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm Okrúhly profil: polomer 7 / 10,5 / 14,5 mm

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
4369000	1	4-diel.	4006885436909


wolfcraft

Vŕtacia súprava na terasy, 3-diel.

Na rovnomerné priskrutkovanie terasových dosiek



- prenosný vŕtací nástroj na terasy na presné umiestnenie a vedené predvŕtavanie otvorov do dosiek v jednom rade
- možnosť nastavenia na dosky šírky 100 - 145 mm
- predvŕtavač so záhlbníkom a hĺbkovou zarážkou na sériové vŕtanie otvorov s rovnakou hĺbkou vŕtania a zahĺbenia

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasové drevo

Obsah balenia

1 prenosný vŕtací nástroj na terasy
1 predvŕtavač z rýchloreznej ocele Ø 4 mm, so záhlbníkom
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6960000	1	3-diel.	4006885696006

Magnetický držiak skrutkovacích hrotov

Na skrutkovanie palubových dosiek s obmedzením hĺbky



- nastaviteľná hĺbková zarážka s voľným výhľadom na palubové dosky
- magnet drží skrutku na skrutkovacom hrote
- vrátane skrutkovacieho hrotu Torx z nehrdzavejúcej ocele, čím sa predíde korodovaniu hláv skrutiek

Technické údaje

Upnutie skrutkovacieho nástavca	6,35 mm (¼ ") šesťhranné upnutie
Vyhotovenie stopky	Šesťhranná stopka SW 8,5 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	s magnetom a hĺbkovým dorazom

Obsah balenia

1 magnetický držiak skrutkovacích hrotov
1 skrutkovací hrot z nehrdzavejúcej ocele, TORX® TX 25

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Základná súprava na montáž terás, na skryté skrutkové spoje

Neviditeľný spájací systém na drevené terasy



- spája kvalitný vzhľad s optimálnym vetraním a ochranou proti neodvádzanej vlhkosti
- vŕtacia a skrutkovacia šablóna na rýchlu a jednoduchú montáž na spodnej strane dosky
- na dosky šírky 100 - 150 m, vystačí na cca 7 bežných metrov spodnej konštrukcie so 140 mm doskami

Technické údaje

Ďalšie špecifikácie produktu	na cca 7 bežných metrov spodnej konštrukcie pri šírke dosiek 140 mm na dosky šírky 100 - 150 mm

Obsah balenia

1 vŕtacia a skrutkovacia šablóna
50 svorníkov
300 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20
1 magnetický držiak skrutkovacích hrotov
1 skrutkovací hrot z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6971000	1	353-diel.	4006885697102

Súprava svorníkov na spájanie drevených terasových dosiek skrytými skrutkami

Svorníky na neviditeľne zoskrutkované drevené terasy



- kvalitný vzhľad vďaka neviditeľným skrutkovým spojom
- svorníky vytvárajú rozstup medzi spodnou konštrukciou a terasovými doskami, ktorý slúži na optimálne spodné vetranie a ochranu dreva pred neodvádzanou vlhkosťou
- oblasť pohybu svorníkov kompenzuje rozťahovanie a sťahovanie dreva naboptnávaním a zosušovaním

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasové drevo

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Obsah balenia / Obsah	EAN-Code
6972000	1	140-diel.	20 svorníkov na skryté skrutkové spoje, 120 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20	4006885697201
6974000	1	700-diel.	100 svorníkov na skryté skrutkové spoje, 600 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20	4006885697409

Súprava svorníkov na prvú s poslednú terasovú dosku

Na čisté zakončovanie terás



- bezpečná montáž prvej a poslednej terasovej dosky na čelnej strane spodnej konštrukcie
- umožňuje čisté zakončenie terasy neviditeľným skrutkovým spojom
- vrátane 60 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	terasové drevo

Obsah balenia

10 svorníkov na prvú a poslednú dosku
60 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	Obsah balenia / Obsah	EAN-Code
6973000	1	70-diel.	10 svorníkov na prvú a poslednú dosku, 60 skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, Torx TX 20	4006885697300

Montážna zvierka

Na vyrovnanie terasových dosiek



- na terasové dosky do šírky 20 cm, ideálna v kombinácii s dištančnými držiakmi
- upínacia šírka 450 mm a upínacia sila 120 kg na presné vyrovnanie a zafixovanie počas skrutkovania
- vrátane 2 upínacích čeľustí na použitie montážnej zvierky ako jednoručnej zvierky

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — terasová doska do šírky 20 cm

Technické údaje

Upínacia sila — 120 kg

MADE IN EU

Číslo výrobku	Obsah	Šírka upnutia	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Dištančný prvok

Na rovnomerné rozstupy medzi terasovými doskami



- dve strany s rôznymi rozmermi na dilatačné škáry veľkosti 6 alebo 8 mm
- v kombinácii s montážnou zvierkou dosiahnete zaručene čistý a rovnomerný vzhľad škár
- kvalitné vyhotovenie z plastu

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — terasové drevo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 40 x 42 x 33 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Podložky na montáž terás

Ochrana drevených konštrukcií pri montáži terás



- ako oporné body pre spodnú konštrukciu drevených terás
- výška 10 mm a plocha 90 × 90 mm, na udržiavanie rozstupu medzi základom a spodnou konštrukciou
- chráni pred neodvádzanou vlhkosťou a predčasným spráchnivením terasového dreva

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné — terasové drevo

Technické údaje

Rozmery produktu (Š x H x V) — 90 x 90 x 10 mm

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Súprava na stavbu terás, 11-diel.

Kompletná súprava na rýchlu a presnú montáž terás



- montážna zvierka (vrátane 2 upínacích čeľustí na prestavbu na jednoručnú zvierku) a 5 dištančných prvkov zaisťujúcich rovnomerný výsledok montáže terasových dosiek
- prenosný vŕtací nástroj na terasy na presné umiestnenie a vedené predvŕtavanie otvorov do dosiek v jednom rade
- predvŕtavač so záhlbníkom a hĺbkovou zarážkou na sériové vŕtanie otvorov s rovnakou hĺbkou vŕtania a zahĺbenia

Obsah balenia

1 montážna zvierka
1 prenosný vŕtací nástroj na stavbu terás so 4 vŕtacími puzdrami
1 predvŕtavač z rýchloreznej ocele Ø 4 mm, so záhlbníkom
5 dištančných prvkov
2 upínacie čeľuste na použitie montážnej zvierky ako jednoručnej zvierky
1 šesťhranný čapový kľúč veľ. 2

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
6988000	1	11-diel.	4006885698802



Rezačky na obkladačky – porovnanie produktov

Garantie 10 Jahre guarantee year de garantie années de garantia anos

MADE IN EU

S inovatívnou technikou a najvyššou kvalitou poskytnú rezačky na obkladačky od wolfcraft čisté výsledky pri všetkých pokladacích prácach. Sortiment ponúka vhodný model všetkým typom používateľov – od domácich kutilov až po profesionálov.

Typ	Dĺžka rezu	Šírka rezu s paralelnou zarážkou	Hrúbka dlaždíc	Pokladací stojan	Materiálový podklad	Vedenie
TC 460  Na malé formáty	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Hliník	GFK klzné ložisko
TC 600  Univerzálny	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Hliník	GFK klzné ložisko
TC 610 W  Kompaktné s dreveným uložením	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		Drevo	C profil, guľôčkové ložisko
TC 670 Expert  Inovatívna technika pre sériové rezanie	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	Hliník	C profil, guľôčkové ložisko
TC 710 PW  Profesionálna rezačka s dreveným uložením	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrovaný)	Drevo	C profil, guľôčkové ložisko
TC 710 PM  Profesionálna rezačka s kovovým uložením	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		Hliník	C profil, guľôčkové ložisko

Rezačka na obkladačky TC 710 PW

Tradičná rezačka na obkladačky



MADE IN EU

- ťažké, masívne profesionálne vyhotovenie s 18 mm hrubou základnou doskou z materiálu Multiplex
- vedenie pomocou C-profilu so 6 guľôčkovými ložiskami, 20 mm rezacie koliesko, rezy do dĺžky 710 mm pri rezaní obkladačiek hrúbky 3 - 14 mm
- pohyblivý, vysúvací odlamovací klin na odlomenie obkladačky ihneď po narezaní

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	710 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	255 x 930 x 125 mm
Hmotnosť produktu	10,5 kg
Hrúbka dlaždíc	3 - 14 mm
Materiál/y	Kov, Drevo
Ďalšie špecifikácie produktu	ťažké, masívne a stabilné vyhotovenie základná doska vyhotovená z materiálu Multiplex hrúbky 18 mm šírka rezu s dorazom 50 - 300 mm

Obsah balenia

1 Fliesenschneider TC 710 PW
1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM), Ø 20 mm, otvor 5 mm
1 vodiaca koľajnička s uhlovým dorazom

Príslušenstvo

5551000, 5556000, 5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Rezačka na obkladačky TC 670 „Expert“

Rezačka na veľké obkladačky - po jedinom nastavení perfektné sériové rezy



- presné vedenie rezu v dĺžke 67 cm vďaka guľôčkovým ložiskám a koľajničkám s C-profilom
- kontrolované, presné odlomenie obkladačky variabilným prítlakom, na obkladačky hrúbky 4 - 14 mm
- vrátane rozširujúcich prvkov na veľkoformátové obkladačky

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	670 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	530 x 1015 x 305 mm
Hmotnosť produktu	6,14 kg
Hrúbka dlaždíc	4 - 14 mm
Materiál/y	Hliník, Kov, Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	šírka rezu s dorazom 50 - 300 mm

Obsah balenia

1 rezačka na obkladačky TC 670 „Expert“
1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM) & TiN, Ø 20 mm, otvor 5 mm
1 vodiaca koľajnička s uhlovým dorazom
2 prídavné nadstavce

Príslušenstvo

5552000, 5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Rezačka na obkladačky TC 600

Rezačka na obkladačky v základnom vyhotovení



MADE IN EU

- kompaktná rezačka na menšie obkladačky do dĺžky rezu 600 mm a hrúbky materiálu 4 - 10 mm
- plastové klzné ložiská, oválne koľajničky a 2 kužeľovité hroty na ľahké rezanie a lámanie pod uhlom 45° a 90°
- vodiace koľajničky s uhlovým dorazom do 45° na opakované a diagonálne rezy

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	600 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	240 x 780 x 240 mm
Hmotnosť produktu	2,16 kg
Hrúbka dlaždíc	4 - 10 mm
Materiál/y	Hliník, Kov, Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	šírka rezu s dorazom 50 - 155 mm

Obsah balenia

1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM), Ø 15 mm, otvor 6, 1 mm
1 dorazová koľajnička
2 prídavné nadstavce
1 rezačka na obkladačky TC 600

Príslušenstvo

5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Rezačka na obkladačky TC 460

Rezačka na obkladačky malých rozmerov



MADE IN EU

- kompaktná rezačka na malé obkladačky do dĺžky rezu 460 mm a hrúbky materiálu 4 - 10 mm
- plastové klzné ložiská, oválne koľajničky a 2 kužeľovité hroty na ľahké rezanie a lámanie pod uhlom 45° a 90°
- vodiace koľajničky s uhlovým dorazom do 45° na opakované a diagonálne rezy

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	460 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	240 x 640 x 240 mm
Hmotnosť produktu	1,72 kg
Hrúbka dlaždíc	4 - 10 mm
Materiál/y	Hliník, Kov, Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	šírka rezu s dorazom 50 - 155 mm

Obsah balenia

1 rezačka na obkladačky TC 460
1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM), Ø 15 mm, otvor 6, 1 mm
1 vodiaca koľajnička s uhlovým dorazom
2 prídavné nadstavce

Príslušenstvo

5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Rezačka na obkladačky TC 610 W

Kompaktná rezačka na obkladačky s drevenou základnou doskou



MADE IN EU

- na tradičné rezanie a odlamovanie obkladačiek do dĺžky rezu 610 mm a hrúbky materiálu 3 - 10 mm
- vedenie pomocou C-profilu s 2 trojitými guľôčkovými ložiskami a 15 mm rezacím kolieskom na plynulé rezanie
- integrovaný kovový kužeľ na ľahké odlomenie obkladačky

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	610 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	250 x 795 x 120 mm
Hmotnosť produktu	5,5 kg
Hrúbka dlaždíc	3 - 10 mm
Materiál/y	Kov, Drevo
Ďalšie špecifikácie produktu	stabilné a odolné vyhotovenie na drevenej základni integrované kovové kužele pomáhajú pri odlomení obkladačky šírka rezu s dorazom 50 - 300 mm

Obsah balenia

1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM), Ø 15 mm, otvor 6, 1 mm
1 vodiaca koľajnička s uhlovým dorazom
1 rezačka na obkladačky TC 610 W

Príslušenstvo

5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Rezačka na obkladačky TC 710 PM

Profesionálna rezačka na obkladačky s dômyselným technickým riešením odlamovania



MADE IN EU

- vedenie pomocou C-profilu so 6 guľôčkovými ložiskami nenáročnými na údržbu a 20 mm rezacie koliesko na plynulé rezy do dĺžky 710 mm pri rezaní obkladačiek hrúbky 3 - 14 mm
- ťažké, protišmykové kovové vyhotovenie odolné proti skrúteniu
- odpružená dosadacia plocha s protišmykovým povrchom zaisťujúca optimálny výsledok pri odlamovaní pomocou vysúvacieho odlamovacieho klinu

Technické údaje

Max. dĺžka rezu	710 mm
Rozmery produktu (Š x H x V)	255 x 930 x 125 mm
Hmotnosť produktu	11,3 kg
Hrúbka dlaždíc	3 - 14 mm
Materiál/y	Hliník, Kov, Plast
Ďalšie špecifikácie produktu	ťažké, protišmykové kovové vyhotovenie odolné proti skrúteniu šírka rezu s dorazom 50 - 300 mm

Obsah balenia

1 rezacie koliesko z karbidu volfrámu (HM), Ø 20 mm, otvor 5 mm
1 vodiaca koľajnička s uhlovým dorazom
1 rezačka na obkladačky TC 710 PM

Príslušenstvo

5551000, 5556000, 5557000

Číslo výrobku	Obsah	Šírka produktu	Dĺžka (hĺbka) produktu	Výška produktu	Hmotnosť produktu	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Rezacie koliesko pre rezačky na obkladačky

Náhradný diel



- vhodné pre TC 670 PROJECT a EXPERT, TC 710 PW a PM
- 20 mm Ø a 5 mm otvor

Technické údaje

Priemer produktu	20 mm

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Číslo výrobku	Obsah	Materiál	Upnutie vŕtania	EAN-Code
5556000	1	Karbid volfrámu	5 mm	4006885555600
5551000	1	Karbid volfrámu, s povrchovou úpravou TiN	5 mm	4006885555105

Paralelný doraz pre rezačku na obkladačky TC 670

Na rezanie dlhých obkladačiek na rezačke TC 670



- kompatibilný s TC 670 EXPERT a PROJECT, ľahká montáž
- veľká dosadacia plocha na rovné rezy a uhlové rezy s uhlom do 10° za účelom vyrovnania steny
- maximálna šírka rezu 350 mm

Technické údaje

Min. šírka rezu	50 mm
Max. šírka rezu	300 mm
Max. dĺžka rezu	670 mm
Uhol min - max	10°

5550000, 5555000

Číslo výrobku	Obsah	Materiál	EAN-Code
5552000	1	Kov	4006885555204

Rezacie koliesko pre rezačky na obkladačky

Náhradný diel



- pre TC 610 W, TC 600, TC 460
- z karbidu volfrámu
- 15 mm Ø a 6,1 mm otvor

Vhodné pre materiál

Veľmi vhodné	dlažba

Technické údaje

Priemer produktu	15 mm

5558000, 5559000, 5561000

Číslo výrobku	Obsah	Materiál	Upnutie vŕtania	EAN-Code
5557000	1	Karbid volfrámu	6,1 mm	4006885555709

Škrabka na škáry

Na odstraňovanie škárovacej malty



- voliteľné použitie 1 nebo 2 čepelí na škáry medzi obkladačkami šírky 2,5 - 6 mm
- ľahká výmena čepelí zo spekaného karbidu
- integrované koliesko umožňujúce stabilné a kontrolované vedenie v škáre

Technické údaje

Pracovná šírka	2,5 mm
Rozmery čepele	20 x 50 mm
Hrúbka čepele	2,3 mm
Materiál čepele	Posypaný karbidom volfrámu

Príslušenstvo

5571000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Čepele pre škrabku na škáry

Náhradný diel



- čepele s povrchom zo spekaného karbidu pre škrabku na škáry 5570000
- ľahká výmena čepele

Technické údaje

Pracovná šírka	2,5 mm
Rozmery čepele	20 x 50 mm
Hrúbka čepele	2,3 mm
Materiál čepele	Posypaný karbidom volfrámu

5570000

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Rozpera dverových zárubní „Easy“

Inteligentný pomocník pri osádzaní dvier



- podoprie rám pri vypĺňovaní penou, zaistí paralelné vyrovnanie bočných častí
- pevne spojená so zárubňou, pri osádzaní stabilizuje a uľahčuje vyrovnanie
- vhodná pre všetky bežne dostupné rozmery zárubní 610/735/860/985 mm

Technické údaje

Šírka zárubne	600 - 1000 mm
Hĺbka zárubne	80 - 330 mm
Vonkajšie rozmery krídla dverí	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	Vhodné pre zárubne podľa typu DIN 18101

Číslo výrobku	Obsah	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Súprava na montáž dverových zárubní „PRO“

Kompletná súprava na montáž dvier



- umožňuje osadenie a vertikálne a vodorovné vyrovnanie a upevnenie dverovej zárubne v niekoľkých krokoch
- rýchle, jednoduché a presné vyrovnanie ako pomocou drevených klinov
- vhodná pre všetky bežne dostupné rozmery zárubní 610/735/860/985 mm

Technické údaje

Šírka zárubne	600 - 1000 mm
Hĺbka zárubne	80 - 330 mm
Vonkajšie rozmery krídla dverí	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Ďalšie špecifikácie produktu	Vhodné pre zárubne podľa typu DIN 18101

Obsah balenia

2 rozpery dverových zárubní „PRO“
2 rovnacie zvierky dverových zárubní „PRO“
4 vyrovnávacie podložky

Číslo výrobku	Obsah	Diely v súprave	EAN-Code
3676000	1	8-diel.	4006885367609

Číslo výrobku	Pagina
1000000	65
1001000	407
1002000	226
1003000	157
1120000	287
1122000	287
1123000	287
1124000	287
1125000	295
1127000	295
1128000	295
1150000	278
1150100	278
1151000	278
1152000	278
1152100	278
1153000	278
1153100	278
1156100	278
1157000	278
1160000	295
1161000	295
1162000	295
1163000	295
1167000	295
1189000	295
1209000	246
1210000	246
1211000	246
1212000	246
1213000	246
1216000	250
1235000	404
1236000	404
1237000	407
1239000	404
1240000	405
1241000	264
1242000	264
1244000	264
1245000	264
1247000	264
1248000	264
1249000	264
1250000	264
1260000	265
1261000	265
1262000	265
1263000	265
1264000	265
1265000	265
1266000	266
1267000	266
1268000	266
1268000	406
1296000	258
1297000	258
1298000	258
1299000	258
1302000	258
1303000	258
1304000	258
1305000	259
1306000	259
1307000	259
1322000	260
1323000	260
1324000	260
1325000	261
1326000	261
1327000	261
1330000	246
1331000	246
1332000	246

Číslo výrobku	Pagina
1333000	247
1334000	247
1335000	247
1338000	250
1339000	251
1340000	251
1342000	247
1342000	533
1344000	248
1344000	533
1374000	251
1375000	267
1376000	267
1378000	267
1379000	267
1380000	267
1383000	267
1386000	252
1388000	252
1389000	253
1391000	267
1392000	267
1395000	267
1396000	267
1500000	334
1502000	334
1505000	334
1506000	334
1510000	335
1512000	335
1527000	246
1534000	247
1539000	269
1573000	405
1577000	269
1579000	268
1620099	144
1620300	144
1621099	146
1621300	146
1622099	144
1622300	144
1623099	146
1623300	146
1626099	144
1627099	144
1628099	147
1629099	146
1630099	331
1631099	331
1633099	145
1651000	142
1660999	148
1663000	149
1664000	149
1668999	148
1669999	148
1672000	312
1673000	312
1674000	308
1683999	145
1684999	145
1685999	145
1686999	147
1687999	145
1688999	147
1694000	140
1695000	140
1698000	140
1700099	359
1702000	359
1703000	359
1704099	360
1705000	360

Číslo výrobku	Pagina
1705099	360
1706000	360
1706099	360
1707000	360
1708000	361
1710000	361
1715000	283
1717000	283
1719000	283
1724000	283
1725000	283
1726000	283
1739000	463
1740000	463
1741000	463
1742000	463
1749000	290
1755000	297
1756000	297
1757000	297
1760000	298
1761000	290
1762000	290
1763000	297
1764000	297
1766000	290
1767000	290
1768000	290
1770000	463
1771000	463
1772000	464
1773000	464
1774000	464
1775000	464
1776000	464
1780000	298
1782000	298
1783000	298
1787000	298
1790000	298
1791000	298
1792000	298
1793000	298
1794000	298
1811000	300
1812000	300
1813000	300
1814000	300
1826000	299
1830000	301
1838000	279
1840000	279
1842000	279
1843000	279
1850000	299
1850100	299
1851000	299
1851100	299
1852000	299
1852100	299
1853000	299
1853100	299
1854000	299
1857000	299
1861000	283
1862000	284
1863000	284
1864000	284
1865100	299
1866000	299
1869000	283
1890000	284
1890100	284
1892000	284

Číslo výrobku	Pagina
1894000	284
1896000	284
1897000	284
1899100	284
1900000	284
1902000	284
1904000	284
1906000	284
1908000	285
1912000	285
1914000	285
1916000	285
1916100	285
1918000	285
1919000	285
1920000	285
1922000	285
1923000	285
1932000	286
1933100	286
1934000	286
1936000	286
1938000	286
1950000	286
1954000	286
1956000	286
1959100	291
1961000	291
1962000	291
1963000	291
1966000	291
1968000	291
1969100	291
1971000	291
1972000	291
1973000	291
1981000	292
1982000	292
1983000	292
1986200	292
1987000	288
1988000	288
1990000	294
1992000	292
1993000	292
1994000	292
1996000	288
1997000	288
1998000	292
2001000	301
2002000	301
2003000	301
2015000	310
2016000	310
2017000	310
2020000	304
2025000	324
2027000	310
2027099	310
2028000	310
2028099	310
2029000	310
2029099	310
2032000	305
2033000	306
2034000	306
2035000	306
2036000	306
2037000	306
2038000	306
2039000	307
2048000	293
2049000	293
2052000	293

Číslo výrobku	Pagina
2053000	293
2054000	293
2056000	293
2057000	293
2058000	293
2059000	294
2069000	280
2069100	280
2070000	280
2070100	280
2072000	281
2098000	324
2100000	340
2101000	340
2102000	340
2103000	340
2104000	339
2106000	337
2107000	345
2108000	337
2109000	337
2110000	341
2112000	341
2114000	338
2116000	324
2117000	325
2119000	338
2125000	345
2126000	338
2127000	339
2128000	339
2130000	325
2131000	325
2132000	326
2133000	339
2134000	330
2138000	408
2139000	326
2140000	318
2142000	318
2144000	319
2146000	326
2147000	365
2148000	345
2149000	346
2150000	345
2151000	345
2153000	346
2154000	193
2155000	193
2157000	185
2158000	185
2160000	194
2161000	186
2162000	186
2164000	187
2165000	187
2169000	188
2170000	319
2171000	319
2172000	319
2173000	319
2174000	319
2175000	320
2178000	327
2179000	327
2200000	58
2202000	58
2207000	58
2208000	327
2208000	466
2211000	304
2213100	302
2214100	302

Číslo výrobku	Pagina
2215100	302
2216000	302
2218100	303
2219000	303
2220000	194
2223000	305
2224000	328
2224000	467
2225000	302
2227000	282
2230000	365
2241100	302
2242100	302
2243100	302
2245000	307
2246000	307
2249000	328
2249000	467
2250000	280
2250100	280
2251000	280
2251100	280
2252000	281
2253000	281
2258000	282
2259100	280
2260000	302
2265000	342
2267100	280
2269000	280
2269100	280
2270000	280
2270100	280
2271000	280
2271100	280
2272000	280
2281000	313
2282100	308
2283100	308
2284100	308
2285000	313
2287000	316
2288000	316
2289000	99
2290000	99
2291000	99
2292000	101
2294000	100
2295000	100
2296000	100
2297000	101
2298000	101
2299000	102
2301000	91
2303000	93
2305000	92
2307000	95
2308000	95
2310000	74
2311000	74
2313000	80
2315000	76
2317000	84
2318000	84
2319000	87
2324000	76
2356000	97
2358000	88
2360000	74
2361000	74
2365000	76
2367000	84
2370000	91
2371000	92

Číslo výrobku	Pagina
2372000	91
2373000	94
2375000	92
2377000	88
2378000	96
2379000	82
2379000	514
2380000	74
2381000	77
2382000	75
2383000	80
2383100	83
2384000	87
2385000	77
2388000	84
2393000	80
2400000	253
2407000	249
2408000	249
2411000	270
2413000	262
2413000	268
2414000	268
2415000	268
2416000	248
2419000	405
2421000	270
2425000	270
2426000	269
2429000	271
2445000	254
2446000	254
2447000	254
2450000	314
2452000	314
2453000	149
2454000	315
2455000	309
2456000	150
2457000	150
2458000	150
2459000	150
2460000	309
2461000	309
2462000	309
2465000	309
2466000	309
2467000	309
2468000	309
2469000	309
2471000	309
2472000	309
2475000	309
2476000	309
2477000	248
2478000	248
2479000	248
2480000	248
2481000	248
2482000	248
2483000	248
2491000	255
2495000	255
2498000	210
2499000	210
2500000	210
2504000	202
2505000	202
2506000	202
2511000	210
2512000	240
2515000	214
2516000	214
2518000	212

Číslo výrobku	Pagina
2519000	212
2520000	370
2522000	212
2523000	213
2524000	212
2527000	370
2530000	371
2531000	371
2532000	371
2533000	371
2534000	371
2535000	371
2536000	371
2540000	371
2542000	202
2542000	255
2544000	210
2545000	211
2546000	203
2547000	203
2548000	203
2555000	214
2576000	203
2577000	203
2578000	203
2580000	204
2581000	204
2582000	203
2583000	204
2584000	203
2585000	214
2603000	366
2606000	366
2618000	366
2623000	367
2625000	367
2630000	367
2631000	368
2632000	368
2635000	368
2640000	368
2641000	369
2642000	369
2645000	369
2649000	369
2650000	74
2651000	77
2652000	75
2653000	79
2654000	84
2655000	89
2669000	75
2671000	102
2673000	103
2674000	94
2677000	103
2678000	103
2679000	102
2680000	77
2682000	81
2684000	83
2685000	89
2688000	89
2691000	78
2692000	78
2696000	102
2700000	347
2701000	348
2702000	348
2704000	340
2705000	346
2709000	340
2710000	340
2711000	343

Číslo výrobku	Pagina
2713000	335
2715000	408
2716000	408
2717000	409
2721000	409
2722000	409
2723000	410
2724000	410
2725000	410
2726000	336
2727000	336
2728000	336
2729000	336
2730000	227
2731000	228
2732000	228
2733000	228
2738000	342
2739000	342
2740000	343
2741000	337
2746000	344
2747000	344
2748000	347
2751000	241
2755000	242
2764000	411
2778000	457
2779000	457
2840000	459
2841000	459
2842000	459
2843000	459
2844000	460
2845000	460
2846000	460
2848000	460
2849000	460
2850000	461
2851000	461
2852000	461
2853000	461
2854000	461
2856000	461
2858000	461
2860000	460
2861000	460
2862000	460
2863000	460
2864000	460
2866000	460
2867000	460
2868000	460
2869000	460
2870000	462
2871000	462
2872000	462
2873000	462
2874000	462
2875000	462
2876000	462
2877000	453
2878000	462
2879000	462
2891000	453
2892000	453
2894000	457
2895000	457
2896000	454
2897000	454
2898000	454
2899000	457
2900000	242
2905000	503

Číslo výrobku	Pagina
2906000	503
2907000	503
2908000	503
2909000	503
2910000	503
2911000	508
2912000	508
2913000	508
2916000	503
2917000	504
2918000	504
2920000	59
2921000	506
2922000	506
2923000	506
2928000	507
2933000	500
2939000	505
2940000	507
2941000	507
2942000	507
2943000	507
2944000	507
2945000	507
2960000	461
2961000	461
2962000	461
2963000	259
2964000	260
2965000	261
2969000	262
2974000	263
2975000	256
2976000	256
2977000	256
2978000	257
2979000	257
2981000	271
2982000	263
2983000	271
2984000	271
2985000	271
3008000	397
3009000	397
3010000	385
3016000	390
3020000	380
3021000	380
3023000	380
3030000	380
3031000	380
3032000	380
3033000	380
3034000	380
3036000	381
3037000	381
3038000	381
3051000	398
3057000	383
3058000	383
3059000	383
3082000	272
3083000	272
3084000	273
3085000	273
3086000	274
3101000	285
3102000	285
3103000	285
3104000	285
3111000	284
3112000	284
3113000	284
3114000	284

Číslo výrobku	Pagina
3117000	283
3118000	300
3119000	462
3122000	286
3124000	286
3125000	286
3136000	299
3137000	299
3138000	299
3139000	299
3141000	460
3162000	296
3163000	328
3164000	329
3166000	329
3167000	329
3168000	316
3170000	464
3171000	464
3172000	464
3173000	464
3174000	464
3175000	464
3176000	464
3180000	280
3182000	294
3184000	294
3185000	294
3191000	282
3192000	282
3235000	352
3236000	352
3237000	352
3253000	353
3254000	353
3258000	354
3259000	354
3260000	354
3261000	355
3263000	355
3264000	355
3266000	356
3267000	356
3270000	356
3271000	392
3273000	392
3274000	393
3275000	392
3276000	393
3277000	392
3278000	393
3285000	397
3286000	397
3287000	397
3291000	396
3292000	396
3293000	396
3300000	225
3301000	225
3302000	225
3303000	225
3305000	224
3306000	224
3309000	225
3310000	225
3313000	226
3315000	226
3316000	226
3317000	226
3318000	226
3319000	226
3320000	226
3321000	226
3322000	226

Číslo výrobku	Pagina
3325000	226
3326000	226
3327000	226
3328000	226
3361000	224
3362000	224
3363000	225
3364000	225
3365000	225
3366000	225
3374000	225
3376000	225
3406000	63
3410000	43
3412099	43
3415000	43
3416000	394
3417000	394
3418000	393
3420000	385
3421000	395
3423000	44
3425000	385
3431000	386
3432000	386
3433000	386
3441000	393
3442000	394
3453000	390
3455100	382
3456000	382
3457000	382
3464000	158
3465000	159
3466000	159
3467000	160
3468000	161
3470000	159
3471000	160
3472000	161
3473000	161
3474000	161
3475000	161
3476000	161
3477000	161
3478000	162
3490000	171
3492000	174
3493000	174
3494000	174
3498000	172
3537000	93
3538000	96
3541000	93
3543000	78
3544000	97
3545000	81
3546000	81
3547000	79
3549000	85
3550000	94
3551000	79
3554000	86
3555000	86
3559000	90
3561000	79
3566000	100
3567000	103
3568000	104
3599000	104
3605000	384
3606000	384
3607000	384
3610000	384

Číslo výrobku	Pagina
3611000	384
3612000	384
3615000	391
3616000	391
3620000	384
3621000	384
3622000	384
3623000	384
3625000	387
3626000	387
3629000	387
3630000	388
3631000	388
3632000	391
3633000	388
3638000	388
3638100	389
3662000	389
3663000	389
3675000	568
3676000	568
3681000	395
3750000	500
3752000	402
3753000	402
3754000	402
3756000	402
3759000	215
3761000	402
3762000	402
3764000	173
3767000	171
3768000	174
3770000	174
3772000	174
3777000	188
3800000	349
3801000	349
3802000	349
3803000	349
3804000	349
3829000	349
3836000	126
3838000	126
3840000	127
3842000	127
3849000	127
3862000	162
3864000	133
3874000	182
3876000	182
3879000	182
3882000	182
3885000	182
3887000	182
3893000	163
3894000	163
3895000	163
3896000	163
3897000	163
3898000	163
3899000	163
3900000	349
3901000	349
3902000	349
3903000	349
3904000	349
3922000	350
3924000	350
3925000	350
3926000	350
3927000	350
3931000	350
3950000	130

Číslo výrobku	Pagina
3951000	130
3952000	128
3953000	133
3954000	131
3955000	131
3961000	135
3962000	136
3963000	350
3967000	351
3971000	351
3975000	128
3986000	128
3987000	128
3988000	129
3989000	129
3990000	129
3991000	134
3992000	136
3993000	136
3994000	131
3995000	132
3996000	135
3997000	132
3998000	134
3999000	129
4005000	535
4008000	472
4008000	527
4009000	527
4012000	455
4012000	535
4013000	528
4014000	528
4019000	528
4024000	399
4024000	529
4026000	529
4027000	448
4027000	526
4029000	402
4029000	526
4031000	399
4031000	530
4033000	399
4033000	530
4039000	530
4040000	532
4041000	531
4042000	532
4043000	535
4044000	536
4044000	549
4045000	532
4047000	536
4050000	472
4050000	536
4051000	537
4052000	455
4052000	537
4055000	275
4055000	534
4056000	537
4058000	455
4058000	538
4062000	538
4063000	538
4080000	445
4081000	427
4085000	445
4086000	446
4089000	422
4097000	433
4100000	449
4101000	449

Číslo výrobku	Pagina
4104000	446
4105000	469
4106000	422
4108000	450
4109000	450
4110000	151
4111000	151
4113000	151
4117000	448
4119000	433
4122000	434
4126000	437
4127000	437
4129000	438
4131000	423
4132000	423
4133000	424
4134000	424
4135000	425
4136000	428
4137000	428
4138000	429
4139000	429
4141000	430
4146000	430
4147000	434
4149000	435
4150000	425
4151000	435
4152000	436
4155000	426
4164000	448
4169000	438
4172000	438
4173000	439
4174000	439
4179000	439
4180000	440
4181000	440
4182000	440
4185000	440
4186000	441
4187000	441
4188000	441
4189000	442
4193000	450
4195000	436
4196000	442
4197000	451
4200000	426
4203000	442
4207000	443
4208000	443
4238000	120
4239000	120
4240000	121
4241000	121
4242000	121
4243000	121
4244000	122
4245000	125
4246000	125
4247000	126
4249000	124
4251000	124
4252000	122
4253000	123
4255000	123
4281000	437
4284000	431
4285000	431
4287000	451
4288000	447
4289000	447

Číslo výrobku	Pagina
4300000	452
4302000	440
4303000	440
4305000	432
4306000	432
4307000	441
4309000	444
4310000	444
4312000	437
4313000	441
4314000	444
4315000	469
4320000	427
4325000	452
4330000	549
4331000	549
4332000	550
4351000	546
4352000	546
4353000	546
4354000	547
4355000	547
4356000	547
4357000	548
4358000	548
4360000	550
4361000	550
4362000	550
4364000	550
4365000	551
4366000	551
4369000	551
4370000	204
4372000	204
4373000	204
4375000	204
4376000	372
4377000	372
4378000	372
4379000	372
4380000	372
4381000	372
4382000	205
4383000	205
4385000	373
4386000	373
4387000	357
4389000	372
4390000	205
4391000	206
4392000	211
4393000	213
4399000	357
4399000	374
4400000	358
4400000	374
4521000	63
4522000	64
4640000	500
4642000	501
4642100	501
4645000	501
4650000	502
4681000	65
4682000	65
4685000	66
4686000	66
4688000	69
4756000	303
4800000	67
4802000	67
4812000	480
4813000	490
4814000	490

Číslo výrobku	Pagina
4815000	494
4831000	484
4832000	484
4836000	484
4837000	484
4838000	485
4840000	485
4842000	486
4849000	486
4850000	487
4851000	487
4852000	488
4853000	494
4855000	494
4858000	494
4860000	495
4860000	515
4865000	491
4866000	491
4868000	492
4870000	492
4871000	496
4872000	493
4873000	493
4874000	493
4877000	495
4890000	495
4900000	480
4901000	480
4902000	481
4903000	481
4904000	481
4905000	482
4906000	482
4907000	482
4908000	483
4909000	483
4911000	488
4912000	489
4913000	489
4920000	44
5019000	68
5027000	64
5119000	540
5121000	540
5122000	541
5125000	541
5205000	473
5206000	473
5208000	473
5210000	473
5221000	474
5222000	474
5223000	474
5227000	475
5343000	236
5344000	236
5345000	236
5346000	236
5347000	236
5348000	236
5351000	362
5352000	362
5353000	362
5422000	175
5423000	176
5424000	164
5425000	154
5428000	154
5458000	155
5459000	155
5460000	155
5462000	177
5463000	177

Číslo výrobku	Pagina
5464000	177
5465000	177
5466000	177
5467000	177
5469000	177
5470000	177
5471000	177
5472000	177
5473000	177
5474000	177
5475000	177
5476000	177
5479000	178
5480000	155
5481000	155
5482000	156
5483000	155
5484000	177
5485000	177
5486000	177
5490000	155
5492000	177
5493000	177
5494000	177
5495000	177
5496000	177
5497000	177
5498000	177
5499000	469
5501000	50
5503000	50
5505000	51
5525000	51
5528000	52
5542000	53
5543000	53
5548000	54
5551000	565
5552000	565
5553000	562
5555000	562
5556000	565
5557000	565
5558000	563
5559000	563
5561000	564
5565000	564
5570000	566
5571000	566
5582000	55
5584000	45
5607000	312
5614000	310
5615000	310
5616000	310
5617000	316
5618000	315
5619000	300
5620000	300
5632000	317
5633000	317
5634000	317
5635000	317
5641000	375
5642000	375
5643000	375
5650000	311
5651000	311
5652000	311
5653000	311
5654000	311
5655000	311
5801000	290
5803000	290

Číslo výrobku	Pagina
5810000	464
5811000	464
5812000	464
5813000	464
5815000	465
5816000	465
5817000	465
5818000	465
5866000	463
5867000	463
5876000	467
5877000	468
5884000	456
5885000	462
5886000	462
5890000	456
5894000	456
5898000	458
5899000	458
5900000	458
5911000	66
5913000	167
5915000	167
5916000	167
5917000	167
5918000	167
5920000	168
5922000	168
5924000	168
5926000	168
5928000	168
5929000	168
5930000	168
5931000	168
5932000	168
5933000	168
5940000	168
5941000	170
5942000	170
5943000	170
5944000	170
5945000	170
5946000	170
5947000	170
5948000	170
5949000	170
5950000	198
5951000	198
5952000	199
5953000	199
5955000	165
5956000	166
5957000	178
5958000	179
5959000	183
5960000	184
5961000	184
5962000	184
5963000	191
5964000	191
5965000	191
5966000	191
5967000	191
5968000	191
5969000	192
5970000	192
5972000	192
5977000	195
5977000	531
5978000	195
5978000	531
5979000	195
5980000	179
5981000	180

Číslo výrobku	Pagina
5982000	181
5983000	196
5984000	196
5985000	197
5986000	197
5987000	320
5988000	320
5989000	321
5990000	239
5991000	239
5992000	239
5993000	239
5994000	239
5995000	170
5996000	170
5997000	170
5998000	170
5999000	170
6010000	459
6011000	459
6012000	459
6013000	459
6014000	459
6015000	459
6016000	459
6017000	459
6018000	459
6066000	34
6067000	35
6068000	35
6071000	36
6072000	36
6073000	38
6085000	38
6086000	39
6091000	39
6092000	40
6093000	39
6094000	40
6095000	465
6096000	465
6097000	466
6098000	466
6099000	40
6102300	26
6119973	26
6152000	14
6152000	22
6166000	14
6166000	23
6171000	14
6171000	23
6172000	15
6172000	23
6174000	15
6174000	23
6176000	15
6176000	24
6177000	20
6182000	21
6197000	60
6255000	108
6256000	108
6258000	108
6259000	108
6263000	108
6264000	108
6267000	108
6268000	108
6272000	108
6273000	108
6275000	108
6276000	108
6277000	108

Číslo výrobku	Pagina
6281000	108
6340000	108
6341000	108
6342000	109
6343000	109
6344000	109
6345000	108
6346000	109
6355000	109
6356000	109
6359000	109
6364000	109
6365000	109
6366000	109
6368000	109
6372000	109
6373000	109
6376000	109
6377000	109
6379000	109
6381000	109
6385000	109
6456000	110
6458000	110
6464000	110
6468000	110
6472000	110
6473000	110
6476000	110
6477000	110
6481000	110
6501000	115
6502000	115
6521000	115
6522000	115
6527000	115
6540000	116
6541000	116
6542000	116
6543000	116
6544000	116
6545000	116
6546000	116
6547000	116
6548000	116
6549000	116
6550000	117
6551000	117
6552000	117
6553000	117
6554000	117
6583000	113
6584000	113
6593000	114
6594000	114
6595000	114
6620000	111
6621000	111
6622000	111
6623000	111
6624000	111
6625000	111
6630000	111
6631000	111
6632000	111
6633000	111
6634000	111
6635000	111
6644000	112
6646000	112
6650000	112
6660000	113
6662000	113
6664000	113

Číslo výrobku	Pagina
6666000	113
6668000	113
6680000	114
6682000	114
6684000	114
6686000	114
6730000	112
6731000	112
6732000	112
6733000	112
6734000	112
6735000	112
6736000	112
6737000	112
6740000	114
6741000	114
6742000	114
6788000	37
6800000	41
6801000	41
6802000	41
6803000	42
6804000	42
6806000	45
6871000	22
6897000	61
6898000	16
6899000	16
6901000	17
6903000	17
6904000	17
6905000	27
6906000	12
6906506	12
6906612	12
6909000	25
6911000	61
6913000	62
6914000	62
6916000	17
6917000	17
6918000	13
6918612	13
6921000	475
6921000	520
6925000	400
6925000	515
6927000	515
6928000	516
6929000	516
6930000	516
6931000	517
6933000	512
6937000	512
6939000	513
6940000	513
6945000	517
6946000	517
6947000	518
6948000	475
6948000	520
6948200	475
6948200	520
6949000	476
6949000	520
6950000	400
6950000	518
6951000	401
6952000	476
6952000	521
6957000	521
6958000	476
6958000	521
6960000	554

Číslo výrobku	Pagina
6961000	275
6961000	554
6971000	555
6972000	555
6973000	555
6974000	555
6975000	519
6976000	522
6977000	519
6985000	383
6985000	556
6986000	556
6987000	556
6988000	557
7000000	414
7010000	415
7011000	415
7012000	415
7015000	415
7016000	415
7017000	415
7021000	416
7025000	417
7026000	416
7028000	416
7030000	417
7031000	416
7032000	416
7032100	416
7036000	416
7037000	416
7037100	416
7042000	416
7045000	417
7046000	416
7047000	416
7056000	418
7057000	418
7076000	414
7078000	412
7079000	412
7080000	412
7081000	413
7089000	413
7090000	414
7100000	217
7101000	217
7102000	217
7103000	218
7104000	218
7105000	218
7106000	218
7107000	228
7109000	231
7110000	231
7111000	230
7112000	230
7113000	234
7114000	238
7115000	243
7116000	243
7117000	243
7118000	215
7119000	232
7120000	219
7121000	216
7122000	220
7123000	229
7132000	222
7133000	222
7134000	222
7135000	222
7136000	222
7137000	222

Číslo výrobku	Pagina
7138000	222
7139000	222
7140000	222
7166000	418
7167000	418
7169000	418
7177000	419
7203000	419
7234000	420
7239000	420
7246000	219
7247000	220
7248000	220
7249000	220
7250000	220
7251000	220
7252000	220
7253000	220
7254000	220
7255000	220
7256000	216
7257000	216
7258000	216
7259000	216
7260000	216
7261000	220
7262000	220
7263000	220
7264000	220
7266000	229
7267000	229
7269000	229
7270000	229
7416000	233
7417000	233
7418000	233
7419000	233
7420000	233
7421000	233
7422000	234
7423000	234
7424000	234
7425000	234
7426000	234
7427000	234
7428000	234
7429000	234
7430000	234
7431000	234
7432000	234
7436000	238
7437000	238
7438000	239
7439000	239
7440000	234
7443010	215
7444010	215
7445010	215
7446010	215
7448010	215
7450010	215
7451010	215
7452010	215
7453010	215
7454010	215
7455010	215
7456010	215
7457010	215
7458010	216
7459010	216
7460010	216
7461010	216
7462010	216
7463010	216

Číslo výrobku	Pagina
7464010	216
7491010	218
7492010	218
7493010	218
7494010	219
7495010	219
7496010	219
7498010	219
7500010	219
7501010	219
7502010	219
7504010	219
7505010	219
7506010	219
7507010	219
7508010	219
7509010	219
7510010	219
7511010	219
7512010	219
7514010	219
7515010	219
7516010	219
7518010	219
7520010	219
7530010	219
7534010	219
7535010	219
7536010	217
7537010	217
7538010	217
7541010	217
7542010	217
7543010	217
7544010	217
7545010	217
7546010	217
7548010	217
7550010	217
7551010	217
7552010	217
7554010	217
7555010	217
7556010	217
7557010	217
7558010	217
7560010	217
7561010	217
7562010	217
7564010	217
7565010	217
7566010	217
7568010	217
7569010	217
7570010	217
7572010	217
7573010	217
7574010	217
7587010	218
7591010	218
7594010	218
7596010	218
7599010	218
7602010	218
7603010	221
7604010	221
7605010	221
7606010	221
7607010	221
7608010	221
7610010	221
7612010	221
7614010	221
7615010	221

Číslo výrobku	Pagina
7616010	221
7618010	221
7619010	221
7629000	242
7634000	224
7635000	224
7636000	224
7638000	224
7639000	224
7641000	224
7643000	224
7646000	224
7658010	222
7659010	222
7660010	222
7661010	223
7662010	223
7663010	223
7664010	223
7665010	223
7667010	222
7668010	222
7670010	223
7671010	223
7672010	223
7673010	223
7674010	223
7675010	223
7676010	223
7680010	223
7681010	223
7682010	223
7683010	223
7684010	223
7703010	230
7704010	230
7705010	230
7706010	230
7707010	230
7708010	230
7709010	230
7710010	230
7712010	230
7714010	230
7716010	230
7736010	230
7737010	230
7738010	230
7743010	231
7744010	231
7745010	231
7746010	231
7747010	231
7748010	231
7749010	231
7750010	231
7752010	231
7754010	231
7756010	231
7760000	233
7761000	233
7762000	233
7763000	233
7764000	233
7774010	232
7775010	232
7776010	232
7778010	232
7780010	232
7782010	232
7784010	232
7785010	232
7786010	232
7788010	232

Číslo výrobku	Pagina
7789010	232
7804010	234
7805010	234
7806010	234
7807010	234
7812010	234
7816010	234
7818010	234
7819010	234
7820010	234
7822010	234
7824010	235
7828010	234
7830010	234
7831010	234
7832010	234
7833010	235
7834010	235
7836010	235
7838010	235
7840010	235
7841000	235
7842000	235
7843000	235
7844000	235
7845000	235
7846000	235
7847000	235
7849000	235
7851000	236
7852000	236
7853000	236
7854010	234
7855010	234
7856010	234
7858010	235
7860000	236
7871010	234
7872010	234
7874010	235
7876010	235
7880010	235
7885010	235
7886010	234
7887010	235
7888010	235
7891010	235
7893010	235
7909000	363
7910000	363
7911000	363
7912000	364
7913000	364
7914000	364
7917000	237
7918010	237
7920010	237
7922010	237
7924010	237
7926010	237
7928010	237
7932010	237
7940010	237
7942010	237
7957000	166
7958000	166
7962010	238
7963010	238
7964010	238
7965010	238
7967010	238
7969010	238
7974010	239
7975010	239

Číslo výrobku	Pagina
7976010	239
7978010	239
7979010	239
7980010	470
7981000	241
7982000	240
7985010	470
7986000	236
7987000	235
7988000	235
7989000	235
7990000	235
7991000	235
7992000	235
7993000	235
7994000	235
7995000	235
7996000	235
8063000	30
8069000	31
8072000	32
8075000	33
8076000	34
8321000	141
8322000	141
8323000	141
8324000	141
8328000	141
8329000	141
8334000	141
8335000	141
8336000	141
8369000	149
8370000	149
8372000	140
8373000	140
8375000	140
8381000	142
8382000	331
8383000	142
8385000	142
8386000	142
8387000	331
8389000	142
8390000	143
8392000	143
8401000	281
8403000	300
8404000	281
8406600	288
8409000	294
8410000	293
8411000	294
8415000	287
8417000	287
8421099	330
8422099	311
8423099	330
8424099	330
8425000	311
8426000	311
8430000	83
8431000	75
8432000	82
8433000	80
8434000	85
8437000	104
8440000	95
8450000	230
8453000	218
8456000	234
8458000	221
8460000	146
8461000	146

Číslo výrobku	Pagina
8464000	278
8467000	289
8468000	289
8469000	296
8470000	340
8471000	340
8472000	337
8473000	337
8474000	338
8475000	341
8476000	345
8477000	334
8478000	334
8479000	345
8490000	137
8491000	137
8630000	90
8631000	98
8633000	257
8722000	538
8725000	406
8728000	229
8736000	406
8753000	351
8754000	352
8771000	169
8788000	457
8789000	458
8790000	458
8911000	169
8912000	189
8913000	165
8914000	156
8916000	189
8917000	190
8918000	190
8925000	403

Legenda

TIN	nitrid titánu, zlúčenina odpareného titánu a dusíka
HSS Co	vysoko výkonná rýchlorezná oceľ so zvýšeným obsahom kobaltu viac ako 5 %
HSS	High Speed Steel/vysoko výkonná rýchlorezná oceľ
HM	spekaný karbid
WS	nástrojová oceľ
CV	chróm vanád
BIM	bi-metal, pružný a tvrdý
HCS	High Carbon Steel/nízkolegovaná nástrojová oceľ
HAS	High Alloy Steel/vysokolegovaná oceľ

10 ročná záruka



Na zakúpený výrobok spoločnosti wolfcraft poskytujeme 10-ročnú záruku od dátumu kúpy, **ak sa náradie používa výlučne v oblasti domácich majstrov**.

Záruka sa vzťahuje len na poškodenie samotného zakúpeného predmetu, a to len na také poškodenie, ktoré je možné pripísať chybám materiálu a výrobným chybám. **Táto záruka sa nevzťahuje** na chyby a poškodenia vyplývajúce z neodbornej obsluhy alebo nedostatočnej údržby. Do záruky nie sú zahrnuté takisto bežné známky opotrebenia a obrúsenia, ako aj chyby a škody, ktoré boli kupujúcemu známe už pri uzavretí zmluvy.

Nároky zo záruky možno uplatniť **len po predložení faktúry/dokladu o kúpe**.

Záruka poskytnutá spoločnosťou wolfcraft neobmedzuje vaše **zákonné práva** ako spotrebiteľa (následné plnenie, odstúpenie od zmluvy alebo zníženie nákupnej ceny, náhrada škody alebo výdavkov).

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny jednotlivých položiek.

Rozmery, farby, obrázky a popisy výrobkov sa môžu líšiť od originálu a v katalógu sú uvedené s výhradami.

ILN 4006885000001

Identifikačné číslo pre DPH DE 147924531

Distributor wolfcraft pro ČR a SR

MPO Distribuce s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

www.wolfcraftsk.sk
info@wolfcraftsk.sk
tel:+420 212 242 399

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Obchodné zastúpenie pre Rakúsko, Švajčiarsko, strednú a východnú Európu
wolfcraft GmbH
Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Rakúsko

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80
Fax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Služba zákazníkom
kundenservice@woaut.wolfcraft.com
Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80
Fax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Technická podpora
technical.service@wolfcraft.com
Telefax: +49 (0) 26 55 50 20 80

wolfcraft.com

SK 9999491 / 01.22

4 006885 017788