Hlavní katalog

Inovativní nářadí
Univerzální příslušenství

platný od 02.01.2019

Jsme rodinný podnik s tradicí a zkušenostmi sahajícími až do roku 1949

Již 70 let zaujímá společnost wolfcraft GmbH přední postavení coby německo-evropský výrobce a dodavatel ručního nářadí a příslušenství pro elektrické nářadí. Úspěšná historie našeho rodinného podniku, který vždy řídili jeho vlastníci, se začala psát v roce 1949, kdy Robert Wolff firmu založil. Od té doby se značka wolfcraft stala synonymem pro kvalitu a špičkové výrobní postupy. Se 600 zaměstnanci, výkonným vývojovým oddělením a celkovou výrobní plochou 10 500 čtverečních metrů v obcích Weibern a Malé Dvorníky dosahujeme velké části přidané hodnoty našich produktů vlastními silami. Díky tomu můžeme prodejcům i koncovým spotřebitelům nabídnout kvalitní a ověřené výrobky z jedné ruky. Středobodem našeho zaměření a zároveň i hnacím motorem pro naše inovace a úspěchy jsou tradičně uživatelé našich produktů. Při vývoji prodejního konceptu se stejnou měrou řídíme jak požadavky koncových spotřebitelů, tak stanovenými cíli prodejců.

Jsme silný partner – náš sortiment je vytvořen na základě potřeb a má vysokou plošnou rentabilitu

Ke zvýšení prodejních příležitostí a k zajištění optimální plošné rentability nabízíme našim prodejním partnerům profesionální, softwarem podporované řízení kategorií (Category Management). Díky individuálně kombinovatelným základním prvkům sortimentu vám umožníme optimální odbyt. O specifické plánování sortimentu a zařízení se starají naši prodejní zástupci pracující v rámci prodejní organizace, čímž je zajištěna pravidelná výměna informací a názorů zákazníků mezi námi a obchodem. Neustále tak získáváme nové, cenné impulzy, které nám pomáhají udržovat servis a prodeje na vysoké úrovni a nadále je zlepšovat.

Celoevropská zákaznická služba a poradenství

Společnost wolfcraft je pěti dceřinými firmami zastoupena v 36 zemích. V Německu a Evropě poskytujeme hobby marketům a specializovaným obchodům prostřednictvím našich obchodních zástupců osobní poradenství a efektivní podporu. Prodejem však pro nás nic nekončí! Každý koncový uživatel se může po zakoupení našich produktů spolehnout na profesionální podporu, jejíž pracovníci zodpoví všechny otázky a pomohou s řešením potíží. Náš zákaznický tým poskytuje poradenství v mnoha jazycích. A v případě potřeby převezme záležitost technická zákaznická služba, takže se řešení nalezne rychle a obchod se vyřizováním záležitosti nemusí zabývat.

Seznam skupin výrobků

Skupina výrobků		Strana
1	**Stoly pro stroje**	
01	Odvalovací / pracovní kozlíky	6
04	Stoly pro stroje	8
06	Vodící systémy	12
96	Příslušenství	14
2	**Upínací a dílenské stoly**	
01	Upínací stoly	18
03	Dílenský systém	23
3	**Přepravní systémy**	
01	Přepravní vozíky	45
03	Pomocníci při stěhování	51
4	**Upínací nářadí**	
01	Jednoruční svěrky	57
03	Ztužidla	60
04	Pérové svěrky plastové	62
05	Ráčnové svěrky	66
06	Upínací pásy	68
07	Rámové upínače	70
08	Pásky na suchý zip	72
09	Napínací gumové spony	73
10	Úhlové upínače	74
11	Speciální upínací nářadí	75
5	**Spojování dřeva**	
01	Kolíkové spojování	77
03	Ploché spojování	82
04	Šroubové spojování	84
05	Dřevo - drobné díly	85
98	Ostatní	86
6	**Příslušenství pro elektrické nářadí**	
01	Pilové plátky	87
02	Děrovky / vrtací korunky	125
03	Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry	153
04	Brusné prostředky	177
05	Kartáče	235
06	Pilové kotouče	251
07	Rašple / záhlubníky	263
08	Vrtačkové hlavy	275
09	Frézy	280
10	Míchače	288
11	Předsádkové přístroje	292
12	Vrtáky / sekáče	302
13	Sponkovačky / Sponky	333
14	Řezné/hrubovací kotouče	342
15	Ochrana při práci	354
16	Příslušenství k multifunkční vibrační pilce	368
7	**Ruční nářadí**	
01	Řezací nářadí	390
02	Nářadí pro měření	412
8	**Projekty - témata**	
01	Pokládání laminátu a vinylu	417
02	Zpracování sádrokartonových desek	427
03	Palivové dřevo	441
04	Vytváření elastických dilatačních spár	446
05	Budování dřevěných teras	456
06	Pokládání obkladů a dlažby	463
07	Montáž dveří a rámu	470

1.1 Odvalovací / pracovní kozlíky

Opěrný kozlík wolfcraft je ideální pomocník pro práce v interiéru!

1 workstand - opěrný kozlík

výklopné vyložení umožňuje upevnění delších materiálů, ideální pro řezání nebo odložení materiálu

- tři posuvné upínací čelisti pro křehký materiál
- stavitelné, boční zarážky zamezují sklouznutí materiálu
- výklopné vyložení umožňuje upevnění delších materiálů, ideální pro řezání nebo odložení materiálu
- skládací, šetří místo pro skladování
- provedení: kompletně smontovaný
- pracovní výška 735 mm
- šířka vyložení: 620 mm
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	max. zatížení	hmotnost
6905000	...690509	1 workstand - opěrný kozlík	100 kg	3,385 kg

1.1 Odvalovací / pracovní kozlíky

pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací plochy pracovního stolu a jako podpěra dlouhých obrobků

kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování

- využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
- k uložení a odvalování dlouhých prken, palubek a desek
- plynule výškově stavitelný
- pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací plochy pracovního stolu a jako podpěra dlouhých obrobků
- uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
- kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování
- skládací, šetří místo pro skladování
- šířka vyložení: 300 mm
- balení: papírová páska
- související produkty: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pracovní výška	max. zatížení	hmotnost
6102300	...610231	1 multifunkční opěrný kozlík a podstavec	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg

uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování

Praktické prodloužení pro řezací a dílenské stoly

- využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
- plynule výškově stavitelný
- uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
- skládací, šetří místo pro skladování
- provedení: kompletně smontovaný, svařený
- šířka vyložení: 300 mm
- balení: papírová páska
- související produkty: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pracovní výška	max. zatížení	hmotnost
6119973	...611993	1 podstavec	640 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg

1.4 Stoly pro stroje

MASTER cut 2500

Stůl na pilu a pracovní stanice pro všechny práce při vnitřní výstavbě

6 v 1: jeden řezací stůl – šest funkcí

Stůl MASTER cut 2500 lze použít jako pracovní stanici, stolní kotoučovou pilu, vedenou ruční kotoučovou pilu, frézovací stůl, stůl pro přímočarou pilku a stůl na kapovací a pokosovou pilu. Tento strojní stůl 6 v 1 je tak navržen na zvládnutí všech prací ve vnitřní výstavbě.

Přednosti výrobku:
- víceúčelové použití pro všechny projekty, zejména ve vnitřní výstavbě
- odsávací zařízení pro bezprašnou práci
- stabilní a bezpečné díky příčným rozpěrám a výškově nastavitelným nohám
- mobilní a šetřící místo díky rychlosklápěcímu systému
- kompatibilní téměř s jakoukoli ruční kotoučovou pilou, přímočarou pilkou, horní frézkou, kapovací a pokosovou pilou
- vhodné pro ruční kotoučové pily s rozpěrným klínem nebo bez něj
- podle DIN EN 62841

Rozsah dodávky:
- stůl s pracovní deskou z MDF, skládacími nohami, strojovou deskou a ochranným krytem
- zapojovací kleště, svěrák
- bezpečnostní spínač
- 4 plastové upínací svěrky
- 3 vložky pro stolní kotoučovou pilu, vedenou ruční kotoučovou pilu a horní frézku / přímočarou pilku
- vodicí lišta
- 2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro horní frézku
- úhlová a podélná zarážka
- úhlová zarážka pro vodicí lišty

Technické údaje:
- použití ručních kotoučových pil:
- s rozpěrným klínem, do hloubky řezu max. 70 mm, průměru řezacího listu 200 mm a uvedeného max. rozměru základní desky (viz piktogram); použití pouze s odpovídající vložkou
- stroje bez rozpěrného klínu lze použít pouze v kombinaci s rozpěrným klínem č. 6916000 (do průměru pilového listu max. 160 mm) nebo rozpěrným klínem č. 6917000 (průměr pilového listu 161 až 200 mm)!
- pro horní frézky s max. 230 V, max. 1800 W, průměrem základní desky max. 170 mm, výškou základní desky max. 20 mm a průměrem frézy max. 27 mm; použití pouze s podélnou frézovací zarážkou (č. 6901000)!
- rozměry v rozloženém stavu: š = 1185, h = 757, v = 863 mm
- rozměry ve složeném stavu: š = 1085, h = 757, v = 213 mm
- pracovní plocha: š = 1035, h = 695 mm
- pracovní výška = 863 mm
- průměr upínacích otvorů: 20 mm
- maximální výška opracovávaného kusu: stolní kotoučová pila: 60 mm, vodicí lišta: 60 mm
- max. šířka řezu s podélnou zarážkou: stolní kotoučová pila: 570 mm
- max. řezná délka: vodicí lišta: 740 mm
- nosnost: do 120 kg
- hmotnost: 24 kg







6 v 1: jeden řezací stůl – šest funkcí

Funkce – stolní kotoučová pila:
- vhodné pro menší obrobky, které mohou být posunovány po stole
- přesné podélné řezy až do šířky řezu 570 mm a délky řezu až 740 mm
- přesné úhlové řezy od 0–180° s úhlovou zarážkou
- ruční kotoučové pily bez integrovaného rozpěrného klínu lze použít díky dodatečně dostupným rozpěrným klínům wolfcraft

Funkce – vedená ruční kotoučová pila:
- s vodicí lištou a fixovacími svorkami wolfcraft
- ideální ke krácení velkých panelů a desek díky 80cm hliníkovému dorazu
- úhlová zarážka pro vodicí lišty plynule nastavitelná od 0 - 70°, s dorazovým jezdcem pro přesné opakované řezy
- hliníková strojní deska umožňuje velice rychlé přestavení ze stolní kotoučové pily na vedené řezání s vodicí lištou

Funkce – stůl pro přímočarou pilku:
- ideální pro zakřivené řezy
- přímá viditelnost na linii řezání
- lehké vedení obrobků ručně

Funkce – stůl pro kapovací a pokosovou pilu:
- díky multifunkčnímu uspořádání otvorů na desce stolu je kompatibilní také se všemi kapovacími a pokosovými pilami

Funkce – frézovací stůl:
- příslušenství: podélná frézovací zarážka (č. 6901000) udělá z produktu MASTER cut 2500 plnohodnotný frézovací stůl
- výškově nastavitelná strojová deska pro rovné přechody
- Pozor: Frézovací stůl smí být používán jen s podélnou frézovací zarážkou!

Funkce – mobilní pracovní stanice:
- velká pracovní plocha z nárazuvzdorné MDF s upínacími a upevňovacími možnostmi
- rychlá montáž stacionárních zařízení, jako jsou vrtačkové stojany atd., pomocí upevňovacích zářezů v MDF desce
- robustní a pevně stojící, stabilní podstavec a výškově nastavitelné nohy
- všude použitelný a šetřící místo při skladování
- jednoduchá přeprava díky lehké hliníkové konstrukci

Číslo zboží	Kód EAN 4006885...	Popis	Pro
6902000	...690202	1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice	EU kromě GB, IRL, DK
6902506	...690257	1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice	GB, IRL
6902612	...690264	1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice	CH

1.4 Stoly pro stroje

MASTER cut 1500

Univerzální pracovní a strojní stůl podle nejnovějších bezpečnostních předpisů EU.
Umožňuje stacionární práci s kotoučovou pilou, přímočarou pilkou a horní frézkou.

Přednosti výrobku:
- multifunkční pro všechny projekty
- lze použít jako stůl pro okružní pily, přímočaré pily nebo frézovací stůl v kombinaci s podélnou frézovací zarážkou (č.zboží 6901000) a pracovní stanici
- nastavitelná hliníková základová strojová deska a jednoduchá montáž strojů
- podstavec s příčnými rozpěrami pro maximální stabilitu; mobilní a skladný díky skládacímu uspořádání
- robustní svěrák z bukového dřeva
- kompatibilní téměř s jakoukoli okružní pilou, horní frézkou a přímočarou pilkou

Obsah dodávky:
1 úhlová zarážka
1 podélná zarážka
1 bezpečnostní spínač
1 svěrák
1 zapojovací kleště
1 ochranný kryt
4 plastové upínky k plochému upínání
2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro horní frézku

The mark of responsible forestry
FSC® C008243

Technické údaje:

• pracovní výška:	865 mm
• max. šířka upnutí / s upínacími pracnami:	120 - 620 mm
• plocha stolu:	780 x 500 mm
• MDF deska:	495 x 500 x 23 mm
• strojová deska:	285 × 500 mm
• pracovní desky z MDF a tlačeného hliníku	
• rozměr postavené:	940 x 640 x 865 mm
• rozměr složené:	640 x 1145 x 195 mm
• hmotnost:	17 kg
• max. zatížení:	200 kg

pro kotoučovou pilu:	s rozpěrným klínem, do max. 70 mm hloubky řezu, 200 mm průměru řezacího listu a rozměru základní desky - viz piktogram (bez akumulátorových ručních kotoučových pil)
Upozornění k obsluze:	Při použití rozpěrného klínu č. zboží 6903000 (do 160 mm) nebo č. zboží 6904000 (160 - 200 mm) lze používat i okružní pily bez rozpěrného klínu.
pro přímočarou pilu:	všechny
pro horní frézku:	s max. 230V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm průměru základní desky, max. 20 mm výšky základní desky a pro max. 27 mm průměr frézy



4 v 1: stůl pro okružní pilu, pilový stůl, frézovací stůl a pracovní stůl

Stolní kotoučová pila





Frézovací stůl







Pozor:
frézovací stůl smí být používán jen s podélnou frézovací zarážkou (číslo zb. 690100)!

Řezací stůl pro přímočarou pilku



Mobilní pracovní stanice

číslo zboží	EAN-Code 4006885...	popis	pro
6906000	...690608	1 MASTER cut 1500 - dílenský a strojní stůl	EU ex. GB, IRL, DK
6906506	...690653	1 MASTER cut 1500 - dílenský a strojní stůl	GB, IRL
6906612	...690660	1 MASTER cut 1500 - dílenský a strojní stůl	CH

1.4 Stoly pro stroje

paralelní řezy

zakřivené řezy

Ideální využití pro přesné práce s přímočarou pilou

Přesný řez díky volnému průhledu, rysce a paralelní zarážce. Díky jednoduchému řezání ze zadní strany materiálu méně trhá a nechává čisté hrany na viditelné straně obrobku.

- dvě ocelové svorky pro bezpečné upevnění na jakýkoli pracovní stůl s tloušťkou max. 60 mm
- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pro přímočarou pilu: pilový plátek max 100 mm
- včetně: 1 x podélná zarážka
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6197000	...619708	1 řezací stůl pro přímočarou pilku	320 x 300 mm

1.6 Vodící systémy



Vodicí systém pro ruční okružní pily

- stroj: pro běžné ruční kotoučové pily s hloubkou řezu 40–70 mm, pilové listy o průměru 130–200 mm a základní desky o minimálních a maximálních rozměrech uvedených na nákresu
- snadná montáž a přesné vedení podélných i příčných řezů
- gumová chlopeň snižuje nebezpečí vytržení a zároveň označuje hranu řezu, čímž přispívá k vysoké přesnosti řezání
- 2-dílná kolejnice pro rychlou a pohodlnou montáž
- protiskluzová úprava spodní části pro bezpečné umístění
- vysoce kvalitní hliníkové provedení zajišťuje dlouhou životnost
- s řeznou délkou až 1100 mm je ideální ke zkracování dveřních křídel apod.
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 6914000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6913000	...691308	1 FKS 145 - vodicí lišta	1.450 x 242 x 50 mm

1.6 Vodící systémy

- jednoduché a rychlé prodloužení vodicí lišty FKS 145 k práci na velkých obrobcích
- vedení prodlužuje na 2550 mm, s maximální řeznou délkou 2200 mm.
- lze prodloužit také vícenásobně
- 2 kolejnicové spojky pro rychlou instalaci
- vysoce kvalitní hliníkové provedení zajišťuje dlouhou životnost
- balení: karton
- vhodné pro 6913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6914000	...691407	1 prodlužovací sada pro FKS 145	1.100 x 190 x 10 mm



Univerzální a přesná - vodicí lišta Wolfcraft FKS 115 je ideálním doplňkem vaší ruční okružní pily

10

- stroj: všechny běžně prodávané ruční okružní pily do hloubky řezu 66 mm a základní desku max. 120-200 x 260-385 mm
- pro precizní, rovné a dlouhé řezy
- k přiřezávání a krácení kuchyňských pracovních desek, dveří atd.
- gumová chlopeň snižuje nebezpečí vytržení, zároveň označuje hranu řezu a zaručuje tak vysokou přesnost řezání
- rychlá a pohodlná montáž ruční okružní pily; přesné seřízení je potřeba pouze jednou
- protiskluzová spodní strana a 2 dodané svěrky zajišťují bezpečné umístění
- obrobek je chráněn před poškrábáním základní deskou ruční kotoučové pily, protože stroj nedosedá přímo k obrobku
- včetně: 2 x svěrky
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 6911000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6910000	...691001	1 FKS 115 - vodicí lišta	1.150 x 242 x 50 mm

1.6 Vodící systémy

- umožňuje přesné zpracování velkých obrobků
- jednoduché a rychlé prodloužení FKS 115
- délka vedení celkem 230 cm
- lze prodloužit i více než dvěmi lištami
- lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6910000!
- obsah:
  1 x hliníková lišta
  1 x prodlužovací adaptér
- balení: karton
- vhodné pro 6910000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6911000	...691100	1 prodlužovací sada	1.150 x 220 x 10 mm

1.96 Příslušenství

MADE IN EU

- pro stacionární aplikace vrtaček
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 6906000, 6906506, 6906612

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6152000	...615205	1 držák přístrojů

1.96 Příslušenství

Paralelní doraz dělá z MASTER cut plnohodnotný frézovací stůl.

- pro obrobky do 40 mm tloušťky
- pro frézy do 27 mm průměru
- lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6900000, 6906000!
- přesně nastavitelný doraz pro perfektní výsledky
- přizpůsobení velikosti frézy díky nastavitelnému dorazu
- bezpečné upnutí podélné frézovací zarážky bez nářadí, díky otočným upínkám
- přípojka pro odsávání prachu
- tip: velké kusy materiálu mohou být podepřeny odvalovacím kozlíkem (např. číslo zb. 6102300)
- balení: karton
- hmotnost: 2,8 kg
- vhodné pro 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6901000	...690103	1 podélná frézovací zarážka

6903000

6904000

- pro použití ruční okružní pily bez rozpěrného klínu na stole MASTER cut 1500
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6906000, 6906506, 6906612

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
6903000	...690301	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče do max. Ø 160 mm
6904000	...690400	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče Ø 161 – 200 mm

1.96 Příslušenství

- pro použití ruční okružní pily bez rozpěrného klínu na stole MASTER cut 2500
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6902000, 6902506, 6902612

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
6916000	...691605	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče do max. Ø 160 mm
6917000	...691704	1 rozpěrný klín	pro pilové kotouče Ø 161 – 200 mm

2.1 Upínací stoly

1 MASTER 700 - upínací a strojní stůl

Předností tohoto výškově nastavitelného dílenského a strojního stolu je nepřekonatelná všestrannost spojená s moderním designem.

- deska stolu z MDF o tloušťce 19 mm, plynule natáčitelná v rozmezí 0–70°
- rychlá a bezproblémová montáž

stacionárních přístrojů, jako jsou například kapovací a pokosové pily a vrtačkové stojany pomocí upevňovacích zářezů v MDF deskách
- nový a stabilní design podstavce ve tvaru písmene Z umožňuje ergonomickou práci ve stoje i v sedě
- snadné nastavení výšky díky integrované přítlačné pružině
- rychlosklápěcí systém šetří místo při uložení; nohy lze jednoduše zaklapnout pomocí táhla
- včetně 4 upínacích svěrek k upínání plochých i kulatých předmětů
- včetně 2 ochranných měkkých vložek pro kulaté podlouhlé předměty, např. trubky atd.
- se 4 praktickými odkládacími kolíky – oboustranně použitelný, s ostrou pokládací plochou pro lakovací práce nebo s rovnou protiskluzovou pokládací plochou
- balení: karton
- související produkty: 6102300, 6119973
- samostatné příslušenství: 3036000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška:	780 - 950 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami:	130 / 435 mm
plocha stolu:	680 x 390 mm
max. zatížení:	150 kg
upínací systém:	kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pracovní deska:	MDF, natáčitelný 0 - 70°
podstavec:	stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
rozměr rozložené:	680 x 780 - 950 x 525 mm
rozměr složené:	680 x 960 x 185 mm
hmotnost:	14,5 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6908000	...690806	1 MASTER 700 - upínací a strojní stůl

Výškově stavitelný upínací a pracovní stůl

1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl

skládací, šetří místo pro skladování

natočitelná deska stolu s možností průběžného upevnění od 0-65° nabízí nové možnosti použití

plastové upínky k plochému upínání

Pro každou práci odpovídající pracovní výška. Výškové nastavení umožňuje ergonomickou práci pro každou výšku postavy, buď v sedě nebo ve stoje.

- výškově stavitelný s pojistkou proti vytažení
- velká plocha stolu díky vložené desce
- natočitelná deska stolu s možností průběžného upevnění od 0-65° nabízí nové možnosti použití
- magnet v MDF desce k odkládání šroubků a hřebíků
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
- balení: karton
- související produkty: 6102300, 6119973
- samostatné příslušenství: 3036000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška:	780 - 950 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami:	115 / 435 mm
plocha stolu:	650 x 420 mm
max. zatížení:	120 kg
max. úhel upnutí:	10°
upínací systém:	kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení:	měřítko
pracovní deska:	MDF, natáčitelný 0 - 65°
podstavec:	stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně:	4 x plastové upínky k plochému upínání 2 x dodatečné upínky k upnutí kruhových materiálů 1 x vkládaná deska
rozměr rozložené:	650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
rozměr složené:	650 x 1.065 x 210 mm
hmotnost:	15,1 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6182000	...618206	1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl

2.1 Upínací stoly

Univerzální upínací a pracovní stůl

1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl

skládací, šetří místo pro skladování

Robustní, univerzálně použitelný upínací a pracovní stůl: patří k základnímu vybavení dílny a domácnosti.

- 2 MDF- upínací desky, přední posuvná se 2 vřeteny
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
- integrovaný držák nářadí
- balení: karton
- související produkty: 6102300, 6119973
- samostatné příslušenství: 3036000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška:	800 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami:	145 / 365 mm
plocha stolu:	645 x 300 mm
max. zatížení:	180 kg
max. úhel upnutí:	14°
upínací systém:	kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení:	měřítko
pracovní deska:	MDF
podstavec:	stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně:	4 x plastové upínky k plochému upínání
rozměr rozložené:	645 x 800 x 300 - 450 mm
rozměr složené:	645 x 1.205 x 200 mm
hmotnost:	11,9 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6177000	...617704	1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl

Příslušenství

- chrání obrobek před poškozením
- s drážkou ve tvaru V pro upnutí kruhového materiálu
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6171000	...617100	2 x čelisti svěráku

- pro pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
- plastové upínky k plochému upínání
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6172000	...617209	4 x upínací čelisti

- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6174000	...617407	4 x plastové čelisti

2.1 Upínací stoly

- pro pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6176000	...617605	2 x rychloupínače

2.3 Dílenský systém

2.3 Dílna přesně podle vašich přání

„Chcete si konečně v dílně udělat pořádek? Chcete si zařídit takovou dílnu, kde se vždy budete cítit dobře? A chcete, aby to navíc byla dílna, která vám umožní pracovat ergonomicky a prakticky? Dílenský systém Wolfcraft vám toto vše nabízí!“

Přednosti výrobku:

STABILITA
- pracovní deska z bukového dřeva s tloušťkou 30 mm
- ocelové prvky s tloušťkou 2 mm
- nosnost až 600 kg
- masivní plast
- sada pro upevnění na stěnu
- zásuvky s lehkým chodem o nosnosti až 25 kg

POŘÁDEK
- skříňová přihrádka s vkládacími dny v počtu až 3 ks
- různé velikosti zásuvek
- možnost dalšího rozdělení zásuvek
- systém pro vyjímání zásuvek

INDIVIDUALITA
- k dispozici je více než 100 individuálních kombinací
- možnost kdykoli rozšířit
- volný výběr patek

PŘEPRAVA A VLASTNÍ MONTÁŽ
- systém rychlé výměny stacionárních zařízení
- snadná přeprava, bez neskladného balení, malý počet šroubů
- systém pro rychlou montáž pomocí předmontovaných matic

Garantie guarantee de garantie de garantia 10 Jahre year années años

MADE IN EU

Způsob uspořádání

Standardní zásuvky
např. pro šrouby či boxy na vrtáky

Nízké zásuvky
např. pro utahovací klíče

Systém pro rychlou výměnu
Rovná pracovní plocha se nevylučuje s integrovaným svěrákem nebo stojanem na vrtačku!

- **pevné a stabilní upevnění stacionárních zařízení**, například svěráku nebo stojanu na vrtačku
- **maximum volné pracovní plochy díky možnosti rychlého odstranění** pomocí systému pro rychlou výměnu

Vysoké zásuvky
pro správné uskladnění strojů

Skříňové přihrádky
pro až tři flexibilně volitelná vkládací dna

2.3 Dílenský systém

Součásti pracovního stolu

- materiál: buk
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6043000	...604308	1 pracovní deska - buk S	650 x 650 x 30 mm

- materiál: buk
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6044000	...604407	1 pracovní deska - buk M	1.130 x 650 x 30 mm

- materiál: buk
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6045000	...604506	1 pracovní deska - buk L	1.610 x 650 x 30 mm

2.3 Dílenský systém

- obsah:
  2 x pár nohou, z pevného jeklu 40 × 40 mm
  3 x standardní patky, zásuvné
  1 x výškově nastavitelná patka
  1 x sada plechových úhelníků
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6782000	...678200	1 sada noh

- pro pracovní stůl šířky 650 mm
- obsah: 4 x rozpěry S
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6785000	...678507	1 sada rozpěr S

- pro pracovní stůl šířky 1130 mm
- obsah:
  4 x rozpěry M
  2 x středové vzpěry malé
  2 x středové vzpěry velké
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6786000	...678606	1 sada rozpěr M

- pro pracovní stůl šířky 1610 mm
- obsah:
  4 x rozpěry L
  4 x středové vzpěry malé
  4 x středové vzpěry velké
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6787000	...678705	1 sada rozpěr L

2.3 Dílenský systém

- výška pracovní plochy 86 cm: 4 patky
- výška pracovní plochy 93 cm: 8 patek
- výška pracovní plochy 100 cm: 12 patek
- individuální volba výšky stolu díky zásuvným patkám
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6067000	...606708	1 standardní zásuvná patka

- výškově nastavitelná patka pro vyrovnání nerovností podlahy až do 40 mm
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6068000	...606807	1 výškově nastavitelná patka

- pro mobilní pracovní stůl
- provedení: s brzdou, řiditelná
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6066000	...606609	1 patka s pojezdovým kolečkem a brzdou, řiditelná

- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
  4 x vodítka zásuvky
  2 x hliníkové štítky pro popis
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 6071000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška
6779000	...677906	2 x zásuvka S	70 mm

2.3 Dílenský systém

- pro zásuvky S, č. zboží 6779000
- balení: smršťovací fólie s etiketou
- vhodné pro 6779000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6071000	...607101	2 x zásuvkové přihrádky malé

- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
  2 x vodítka zásuvky
  1 x hliníkový štítek pro popis
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 6072000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška
6780000	...678002	1 zásuvka M	140 mm

- pro zásuvky M, č. zboží 6780000
- balení: smršťovací fólie s etiketou
- vhodné pro 6780000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6072000	...607200	2 x zásuvkové přihrádky velké

- provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
- materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
- max. zatížení 25 kg
- včetně:
  2 x vodítka zásuvky
  1 x hliníkový štítek pro popis
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška
6781000	...678101	1 zásuvka L	280 mm

2.3 Dílenský systém

- pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
- pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
- chytrý a jednoduchý skladovací systém
- snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
- materiál: plast
- obsah:
  3 x skladovací boxy, 120 x 90 x 50 mm
  3 x skladovací boxy, 120 x 120 x 50 mm
  3 x skladovací boxy, 240 x 90 x 50 mm
  1 x nopová rohož, 390 x 375 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6790000	...679009	1 DSP 10 WSS - systém pro uspořádání zásuvek

- pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
- pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
- chytrý a jednoduchý skladovací systém
- snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
- materiál: plast
- obsah:
  5 x skladovací boxy, 60 x 60 x 50 mm
  3 x skladovací boxy, 90 x 60 x 50 mm
  1 x skladovací box, 120 x 60 x 50 mm
  1 x skladovací box, 90 x 90 x 50 mm
  2 x skladovací boxy, 120 x 90 x 50 mm
  1 x skladovací box, 180 x 90 x 50 mm
  3 x skladovací boxy, 240 x 90 x 50 mm
  1 x nopová rohož, 390 x 375 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6791000	...679108	1 DSP 17 WSS - systém pro uspořádání zásuvek

2.3 Dílenský systém

- pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
- pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
- chytrý a jednoduchý skladovací systém
- snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
- materiál: plast
- obsah:
  5 x skladovací boxy, 60 x 60 x 50 mm
  10 x skladovací boxy, 90 x 60 x 50 mm
  10 x skladovací boxy, 120 x 60 x 50 mm
  1 x skladovací box, 90 x 90 x 50 mm
  1 x nopová rohož, 390 x 375 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6792000	...679207	1 DSP 27 WSS - systém pro uspořádání zásuvek

- obsah:
  1 x dvířka skříňky vč. zámku
  2 x vkládací dna pro skříňovou přihrádku
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6783000	...678309	1 skříňová sestava

- lze použít jako boční, zadní nebo dělicí stěnu
- pro lepší vzhled a jako ochrana proti prachu
- u policových skříní jsou zapotřebí k umístění vkládacích polic (3 sady)
- balení: skládací krabice

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6784000	...678408	1 sestava stěny

2.3 Dílenský systém

- pro pracovní stůl (1 modul)
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6077000	...607705	1 vkládací dno

- pro rozšíření pracovního stolu o 1 modul
- obsah:
  1 x pár nohou
  2 x standardní patky, zásuvné
  1 x pracovní deska pro rozšíření stolu včetně spojek
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6788000	...678804	1 rozšiřovací sada

- k dodatečnému upevnění pracovního stolu ke stěně
- pro zvláště vysoké nároky na stabilitu!
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6074000	...607408	1 nástěnný držák-sada

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6075000	...607507	1 sada pro spojování desek stolu

2.3 Dílenský systém

- připevňovací deska k upínání stacionárních přípravků, jako stojanu na vrtačku, svěráku atd.
- rychlá montáž a demontáž pomocí excentrické páky
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6065000	...606500	1 deska nástavce pro rychlou výměnu

Prefabrikované pracovní stoly

Sestavy pracovního stolu v různých velikostech a provedeních. Dodáváno v rozloženém stavu s návodem k sestavení. Systém pro rychlou montáž: provrtejte pracovní desky, namontujte a zapusťte matice

- **stabilní a profesionální pracovní stůl**
- **nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm**
- **všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm**
- **nosnost stolu 600 kg**
- **pracovní deska z bukového dřeva, tloušťka 30 mm**
- **zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg**
- **zásuvky lze kdykoli vyjmout, takže si můžete nářadí rychle vzít s sebou na místo použití.**
- **s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností**

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
  1 x zásuvka M
  1 x skříňka
- hmotnost: 31,8 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8051000	...805101	1 pracovní stůl, 650 mm, No. 1	650 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka S
  1 x skříňka
- hmotnost: 32,8 kg

10 MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8052000	...805200	1 pracovní stůl, 650 mm, No. 2	650 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka M
  1 x zásuvka L
- hmotnost: 33,6 kg

10 MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8053000	...805309	1 pracovní stůl, 650 mm, No. 3	650 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 650 x 650 mm
- obsah: 4 x zásuvka M
- hmotnost: 36,5 kg

10 MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8054000	...805408	1 pracovní stůl, 650 mm, No. 4	650 x 650 x 860 mm

- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka M
  1 x zásuvka L
- hmotnost: 45,7 kg

10 MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8060000	...806009	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 1	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka M
  2 x vkládací dno
- hmotnost: 44,1 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8061000	...806108	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 2	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  3 x zásuvka M
  1 x skříňka
  2 x vkládací dno
- hmotnost: 54,9 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8062000	...806207	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 3	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka S
  2 x zásuvka M
  1 x zásuvka L
  1 x skříňka
- hmotnost: 56,3 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8063000	...806306	1 WSS 640 - pracovní stůl, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm

- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah: 4 x zásuvka M
- hmotnost: 48,6 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8064000	...806405	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 5	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  1 x zásuvka M
  1 x skříňka
- hmotnost: 43,9 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8065000	...806504	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 6	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka S
  1 x zásuvka M
  2 x skříňka
- hmotnost: 54,5 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8066000	...806603	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 7	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka S
  4 x zásuvka M
  1 x skříňka
- hmotnost: 59,2 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8067000	...806702	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 8	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  6 x zásuvka M
  2 x vkládací dno
- hmotnost: 58,7 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8068000	...806801	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 9	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah: 8 x zásuvka M
- hmotnost: 62,1 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8069000	...806900	1 WSS 680 - pracovní stůl, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  4 x zásuvka M
  2 x zásuvka L
- hmotnost: 56,2 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8070000	...807006	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 11	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  5 x zásuvka M
  1 x skříňka
- hmotnost: 58,3 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8071000	...807105	1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 12	1.130 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.130 x 650 mm
- obsah:
  2 x zásuvka M
  2 x skříňka
- hmotnost: 54,4 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8072000	...807204	1 WSS 620 - pracovní stůl, 1130 mm	1.130 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  6 x zásuvka S
  9 x zásuvka M
- hmotnost: 90 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8075000	...807501	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 1	1.610 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  8 x zásuvka M
  2 x zásuvka L
- hmotnost: 81,2 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8076000	...807600	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 2	1.610 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  5 x zásuvka M
  2 x zásuvka L
  1 x skříňka
- hmotnost: 78,3 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8077000	...807709	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 3	1.610 x 650 x 860 mm

- provedení: s možností sezení
- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  4 x zásuvka S
  2 x zásuvka M
  2 x zásuvka L
- hmotnost: 75,3 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8078000	...807808	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 4	1.610 x 650 x 860 mm

2.3 Dílenský systém

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  6 x zásuvka M
  2 x skříňka
- hmotnost: 79,5 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8079000	...807907	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 5	1.610 x 650 x 860 mm

- pracovní výška 860 mm
- plocha stolu 1.610 x 650 mm
- obsah:
  3 x zásuvka M
  3 x skříňka
- hmotnost: 74,7 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8080000	...808003	1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 6	1.610 x 650 x 860 mm

Systém děrovaných stěn a skříněk

- k uložení nástrojů, barev, materiálů atd.
- extra hluboký, objemný vnitřní prostor
- dveře z kvalitního plastu, odnímatelné
- z kvalitních materiálů pro velmi dobrou stabilitu
- max. zatížení 50 kg
- objem 120 l
- včetně:
  vkládací dno z MDF
  upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 20 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6073000	...607309	1 závěsná skříň	985 x 500 x 300 mm

2.3 Dílenský systém

- praktické a jednoduché ukládání nástrojů na stěnu – vždy po ruce
- upevnění nástroje různými systémovými háčky
- provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
- materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
- max. zatížení 50 kg
- včetně: upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 5 kg
- samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6085000	...608504	1 děrovaná stěna	960 x 500 mm

Kompaktní řešení, které šetří místem: 3-násobná plocha děrované stěny na základní ploše

- upevnění nástroje různými systémovými háčky
- s vkládacím dnem z oceli
- dveře: zatížení max. 5 kg, magnetický uzávěr
- provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
- materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
- max. zatížení 60 kg
- objem 80 l
- včetně:
  10 x hák do děrované desky, po 3 ks č. zboží 6091000, 6092000, 6093000 + 1 ks č. zboží 6094000
  upevňovací materiál ke stěně
- balení: karton
- hmotnost: 12,5 kg
- samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6086000	...608603	1 závěsná skříň - systém děrovaná stěna	960 x 500 x 215 mm

2.3 Dílenský systém

MADE IN EU

- pro uložení utahovacích klíčů
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6800000	...680005	1 držák klíčů

MADE IN EU

- pro uložení šroubováků
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6801000	...680104	1 držák šroubováků

MADE IN EU

- pro uložení vrtáků
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6804000	...680401	1 držák na vrtáky

MADE IN EU

- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6802000	...680203	1 odkládací polička	377 mm

2.3 Dílenský systém

MADE IN EU

- držadlo na zavěšování různých nástrojů
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6803000	...680302	1 odkládací držadlo	377 mm

MADE IN EU

- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
6091000	...609105	5 x jednoduchý hák na děrované stěny	30 mm
6093000	...609303	5 x jednoduchý hák na děrované stěny	50 mm
6099000	...609907	10 x jednoduchý hák na děrované stěny	60 mm

MADE IN EU

- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6092000	...609204	5 x držadlový hák na děrované stěny	35 x 35 mm

MADE IN EU

- max. zatížení 2 kg
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6094000	...609402	3 x dvojitý hák na děrované stěny	35 x 60 mm

2.3 Dílenský systém

- pro snadné a bezpečné skladování kovového nářadí
- vhodný pro šroubováky, kladiva, kleště, pilníky atd.
- dva plastové držáky pro snadnou montáž na stěnu
- použitelná délka: 460 mm, individuálně rozšiřitelná na 920 mm, 1380 mm atd.
- max. zatížení 13 kg
- obsah:
  1 x magnetická lišta
  2 x plastové držáky
  4 x šrouby
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6806000	...680609	1 magnetická lišta na nářadí	35 x 500 mm

Mnohostranný přepravní vozík a rudlík

1 TS 1000 - transportní systém

přeměna z rudlíku na trakař několika jednoduchými pohyby

skládací, šetří místo pro skladování

funkce zavazadlového vozíku

funkce trakaře

kompaktní složení

funkce rudlíku

- různé polohy rukojeti umožňují optimální naklopení a jízdu
- rukojeti s ochrannými třmeny
- vysoká dosedací plocha; ideální pro vysoké předměty / nakládání

funkce vozíku (trakař)

- jednoduché naložení díky nízké ložné výšce
- díky jednoduché výměně různých nádob tento systém předčí jakékoli kolečko
- vysoká dosedací plocha; ideální pro vysoké předměty / nakládání
- přeměna z rudlíku na trakař několika jednoduchými pohyby
- zaoblené příčné tyče a zadní stěna pro bezpečné držení kulatých předmětů
- s dolů vyklopenou plošinou ideální pro přepravu dlouhých předmětů
- kola opatřená pneumatikami pro lehkou a pohodlnou jízdu
- vhodný na schody: nastavitelný úhel klopení pro optimální držení nákladu v každé situaci
- bezpečné převážení bez překlopení i u těžkých břemen
- ideální pro těžký zahradní nábytek, palivové dřevo atd.
- balení: karton

Technické údaje

max. nosnost (funkce rudlíku):	150 kg
max. nosnost (funkce vozíku):	200 kg
rozměr rozložené:	610 x 1.260 x 550 mm
rozměr složené:	610 x 800 x 520 mm
hmotnost:	15 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5520000	...552005	1 TS 1000 - transportní systém

3.1 Přepravní vozíky

Výkonný profesionální zavazadlový vozík – skládací a použitelný i na schodiště

1 TS 1500 - transportní systém

- extra velká plošina pro přepravu velkých předmětů, jako je pračka, chladnička apod.
- pohodlné a bezpečné převážení těžkých břemen díky ergonomickým rukojetím
- i přes nosnost 200 kg je možné přepravní systém díky unikátní technice sklopení jednoduše složit a bez námahy uložit
- teleskopické madlo s centrálním systémem fixování
- lehká a pohodlná jízda díky velkým kolům z pěnové gumy, každé s dvěma integrovanými kuličkovými ložisky
- prohnuté příčné tyče a podstava pro bezpečnou přepravu kulatých předmětů
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 5528000

Technické údaje

provedení:	rozměry ložné plošiny 590 × 370 mm
max. výška:	1.240 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	200 kg
maximální nosnost – stupňová funkce:	100 kg
rozměr rozložené:	660 x 1.240 mm
rozměr složené:	600 x 990 x 110 mm
hmotnost:	10,4 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5525000	...552500	1 TS 1500 - transportní systém

Zavazadlový vozík pro všechny případy – pohodlný a šetřící místo

1 TS 850 - transportní systém



- díky rafinované rychloskládací mechanice vždy po ruce
- zasouvací madlo s fixačním knoflíkem uprostřed pro pohodlnou manipulaci
- lehké složení díky stabilní příčné tyči
- zaoblená příčná tyč - ideální pro přepravu kruhových předmětů
- zahnutá vodicí tyč pro pohodlné uchopení i při přepravě rozměrných, neskladných nákladů
- díky chytrému 3-bodovému upevnění s mnoha možnostmi zavěšení extrémně všestranný
- výška 110 cm umožňuje ergonomické převážení bez zbytečné námahy
- velká profilová kolečka vhodná pro použití i ve venkovním prostředí
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 5528000

Technické údaje

max. výška:	1.100 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	100 kg
maximální nosnost – stupňová funkce:	50 kg
rozměr rozložené:	540 x 1.110 x 470 mm
rozměr složené:	500 x 820 x 77 mm
hmotnost:	5,6 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5501000	...550100	1 TS 850 - transportní systém

3.1 Přepravní vozíky

Mobilní zavazadlový vozík – skládací a stabilní

1 TS 600 - transportní systém

- díky sklápěcí mechanice otevře kolečka a plošinu na jeden zátah
- malé rozměry balení
- s plynulým nastavením výšky pro tu nejpohodlnější manipulaci
- zaoblená příčná tyč - ideální pro přepravu kruhových předmětů
- zahnutá vodicí tyč pro pohodlné uchopení i při přepravě rozměrných, neskladných nákladů
- díky chytrému 2-bodovému upevnění s mnoha možnostmi zavěšení extrémně všestranný
- vhodná do ruky díky nízké vlastní hmotnosti pouze 3,9 kg
- balení: papírová páska

Technické údaje

max. výška:	1.050 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	70 kg
maximální nosnost – stupňová funkce:	40 kg
rozměr rozložené:	430 x 1.050 x 445 mm
rozměr složené:	430 x 730 x 60 mm
hmotnost:	3,9 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5505000	...550506	1 TS 600 - transportní systém

„Malý, robustní" zavazadlový vozík

1 TS 300 - transportní systém

Vícenásobně skládací přepravní systém! Snadná obsluha - kompaktní, v zavazadlovém prostoru nezabere skoro žádné místo. Kvůli své nízké hmotnosti je perfektním společníkem při nákupech.

- teleskopické a postupné nastavení výšky ve dvou krocích
- kola a plošina se otevírají jediným úchopem pomocí speciální odklápěcí automatiky
- 4-bodová plastová zadní stěna jako dosedací plocha
- velmi kompaktní, složený je jen 60 mm plochý, najde si své místo v tom nejmenším výklenku ve vozidle nebo doma
- balení: papírová páska

Technické údaje

max. výška:	910 mm
max. nosnost (funkce rudlíku):	30 kg
rozměr rozložené:	340 x 910 x 370 mm
rozměr složené:	340 x 510 x 60 mm
hmotnost:	3 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5530000	...553002	1 TS 300 - transportní systém

3.1 Přepravní vozíky

1 držadlo pro TS 850/1500

- pomocník do schodů pro těžká břemena max. do 100 kg
- promění zavazadlový vozík na transportní systém pro 2 osoby
- stabilnější a odolnější ocelový rám
- ergonomický tvar držadla pro komfortní nošení
- balení: přířez lepenky
- rozměr rozložené: 396 x 305 x 891 mm
- vhodné pro 5501000, 5525000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5528000	...552807	1 držadlo pro TS 850/1500

3.3 Pomocníci při stěhování

Měnitelný pomocník při stěhování

1 FT 350 B - stěhovací vozík, dělitelný, s držadlem

Stěhovací vozík s funkcí 5 v 1: deskový vozík a plošinový vozík nebo stěhovací vozík se třemi různými dosedacími plochami

- funkce jako deskový vozík na přepravu těžkých předmětů do 50 kg
- funkce jako plošinový vozík na přepravu dlouhých prken nebo kusů nábytku do 150 kg
- jako kompaktní stěhovací vozík je vhodný na přepravu těžkého břemena až do 300 kg
- ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím rozložení ve tvaru V pro břemena do 200 kg
- dělitelný pro přepravu velkého nábytku do 200 kg jištěných upínacím pásem
- kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
- ergonomická držadla
- bezpečné držení se 4 protiskluzovými pokládacími plochami
- flexibilní manévrování díky 6 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru 75 mm
- vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
- včetně: 2 x zarážka pro zajištění přepravovaného nákladu
- balení: papírová páska
- rozměr rozložené: 565 x 960 x 390 mm
- hmotnost: 6,48 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5548000	...554801	1 FT 350 B - stěhovací vozík, dělitelný, s držadlem

3.3 Pomocníci při stěhování

Flexibilní pomocník při štěhování

Stěhovací vozík s funkcí 3 v 1: kompaktní, dělený nebo rozšířitelný do tvaru V

- nabízí tři různě velké dosedací plochy
- jako kompaktní plošina je vhodná pro přepravu těžkých břemen do 250 kg
- ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím rozložení do tvaru V pro břemena do 250 kg
- dělitelný pro přepravu velkého nábytku do 200 kg jištěných upínacím pásem
- kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
- ergonomická držadla
- bezpečné držení se 6 protiskluzovými pokládacími plochami
- flexibilní manévrování díky 6 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru 75 mm
- vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
- provedení: ložná plocha v zavřeném stavu: 565 × 390 mm
- balení: papírová páska
- rozměr rozložené: 565 x 120 x 390 mm
- hmotnost: 3,93 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5542000	...554207	1 FT 300 - stěhovací vozík, dělitelný

3.3 Pomocníci při stěhování

Souprava modulárních pomocníků při stěhování ze dvou stěhovacích vozíků, volitelně rozšířitelných

- lze použít jednotlivě nebo rozděleně
- na břemena až do 400 kg
- modulární systém lze pomocí dodatečných úhelníků a plošin libovolně rozšířit
- kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
- ergonomická držadla
- bezpečné držení se 4 protiskluzovými pokládacími plochami
- flexibilní manévrování díky 4 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru 75 mm
- vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
- rozměry na desku: 590 × 120 × 290 mm
- balení: papírová páska
- hmotnost: 5,25 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5543000	...554306	2 x FT 400 - stěhovací vozíky Puzzle Boards

K přenášení nářadí vždy po ruce na opasku.

- lze upevnit na jakýkoli opasek nebo bederní pás stěhovacích popruhů Wolfcraft
- dostatek místa pro potřebné nástroje a drobné díly
- rychlý přístup
- dlouhá životnost díky polypropylenu odolnému vůči opotřebení, snýtovaným uzlům na švech a lemovce po obvodu
- provedení: velká kapsa s vnitřními přihrádkami, kapsa pro malé díly, hák na šroubovák, kleště a kladivo
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5584000	...558403	1 kapsa na nářadí

3.3 Pomocníci při stěhování

Pomocníci při stěhování a každodenní pomocníci pro přenášení břemene bez únavy a s ohledem na svá záda

- pro přenášení stěhovacích kartonů bez únavy a šetřící záda
- jako každodenní pomocník na přepravky s nápoji, košů na prádlo a nákupních přepravek
- ramenní popruhy a bederní pás zajišťují ergonomické rozložení břemene
- až o 75 % méně vynaložené síly v pažích
- přepravovaný náklad se nosí přiléhajíc k tělu
- volnost nohou při chůzi na schodech
- pohodlné ramenní a vnitřní vycpávky
- díky nastavitelnému hrudnímu popruhu perfektně sedí
- lze individuálně přizpůsobit na velikost těla
- rozkládací deska na odkládání
- balení: karton
- hmotnost: 0,73 kg

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5582000	...558205	1 stěhovací popruh

Ochrana a pohodlí při uchopení a přenášení hranatých předmětů.

- chrání dlaně a klouby před otlaky v důsledku tvrdých, nepříjemných hran
- nabízí nejlepší uchopení v případě hladkých povrchů
- volnost prstů pro kontrolované uchycení
- rychle uvolnění prstů díky snadnému překlopení
- robustní provedení z kvalitního neoprenu odolného proti přetržení, kompletně olemovaném
- praktický suchý zip s gumovým páskem pro ještě lepší držení
- jedna velikost: přizpůsobené pro všechny velikosti rukou (S – XL)
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5546000	...554603	1 pár chráničů na ruky

3.3 Pomocníci při stěhování

Funkce 2 v 1: pomůcka při stohování a svorka na víko

Pro rychlé a bezpečné stohování kartonů stejné velikosti a jejich pohodlné naplnění a vyprázdnění.

- vhodné pro všechny kartony až do tloušťky materiálu 6 mm
- nosnost až 30 kg na karton
- 8 stohovacích rohů na stohování 3 kartonů
- působí dojmem pořádku a stabilně se skladuje
- ideální na přepravu
- nejlepší držení díky plastovému trnu na zafixování rohů kartonu
- pohodlné naplnění kartonu díky páčce na zachycení víka kartonu
- neroztrhnutelné provedení z kvalitního, stabilního plastu
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5544000	...554405	8 x stohovací rohy

Funkce 2 v 1: pomůcka při označování a klip na víko

Pro rychlé označení stěhovacích kartonů beze zbytků a jejich pohodlné naplnění a vyprázdnění

- jednoznačné označení naplněných kartonů barevnými kódy a piktogramy obytných místností
- pohodlné naplnění kartonu díky páčce na zachycení víka kartonu
- kartony zůstanou neporušené, vhodné na další použití nebo prodej
- na zadní straně prostor na vlastní popis
- neroztrhnutelné provedení z kvalitního, stabilního plastu
- obsah:
  4 x klipy s piktogramem koupelny
  4 x klipy s piktogramem kuchyně
  4 x klipy s piktogramem dětského pokoje
  4 x klipy s piktogramem ložnice
  4 x klipy s piktogramem obývacího pokoje
  10 x klipy neutrální, bez potisku
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5545000	...554504	30 x stěhovací klipy

wolfcraft

EHZ PRO 100 Jednoruční svěrky

Plná síla pro profesionální práce

snadná přestavba k rozpínání

jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami

- rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou
- robustní a silné - upínací síla až do 120 kg
- jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami
- pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
- rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k obrobku díky velkým upínacím plochám a extrémnímu rozpětí 100 mm
- vysoce kvalitní kolejnice, která udržuje vysokou upínací sílu
- velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
- příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
- posuvné držáky šetří obráběný kus a slouží jako podpora
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000, 3038000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3030000	...303003	1 EHZ PRO 100-150 - jednoruční svěrka	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	...303102	1 EHZ PRO 100-300 - jednoruční svěrka	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	...303201	1 EHZ PRO 100-450 - jednoruční svěrka	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	...303300	1 EHZ PRO 100-700 - jednoruční svěrka	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	...303409	1 EHZ PRO 100-915 - jednoruční svěrka	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

4.1 Jednoruční svěrky

EHZ PRO 65 Jednoruční svěrky

rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou

pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka

Plná síla pro profesionální práce

- rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou
- robustní a silné - upínací síla až do 90 kg
- jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami
- pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
- rovnoměrné a materiál šetřící rozdělení upínací síly diky velkým plochám upnutí a extrémnímu 65 mm vyložení
- vysoce kvalitní kolejnice, která udržuje vysokou upínací sílu
- velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
- příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3456000	...345607	1 EHZ 65-150 - jednoruční svěrka	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	...345706	1 EHZ 65-300 - jednoruční svěrka	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

EHZ Mini - Jednoruční svěrky

Malá sestra jednoruční svěrky

Jednoruční mini svěrka má všechny technické výhody velké jednoruční svěrky.

- pro rychlé a přesné upínání malých obrobků, např. při modelářství
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3455100	...345515	2 x EHZ 40-110 - Mini - jednoruční svěrky	40 mm	110 mm	100 - 210 mm

EHZ Easy Jednoruční svěrky

snadná přestavba k rozpínání

Jednoruční - levné - jednoduše geniální

Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky

- jednoduché ovládání se základními funkcemi upnutí a uvolnění
- upínací síla až do 90 kg
- díky optimalizované ergonomii držadla padne svěrka v každé situaci do ruky
- snadná přestavba k rozpínání
- speciálně tvrzené ocelové kolejnice a plast vyztužený skleněnými vlákny
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000, 3038000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah	oblast roztažení
3020000	...302006	1 EHZ Easy 75-150 - jednoruční svěrka	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	...302105	1 EHZ Easy 75-300 - jednoruční svěrka	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	...302303	1 EHZ Easy 75-500 - jednoruční svěrka	75 mm	500 mm	180 - 740 mm

- pro spojení dvou jednoručních svěrek (PRO číslo zboží 3030000-3034000 nebo Easy číslo zboží 3020000-3023000)
- umožňuje rozpětí až do 200 cm (se 2 jednoručními svěrkami PRO 100-915 + adaptérem)
- ideální pro klížení nábytku nebo montáž velkých dílů
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3038000	...303805	1 Connector PRO/Easy - adaptér pro jednoruční svěrky

4.3 Ztužidla

Šroubová ztužidla SZ

Klasika v novém funkčním designu

nová geometrie napínacího ramena s rovnou dosedací plochou na zadní straně – obzvláště praktické při klížení

držadlo s ergonomickým tvarem a neklouzavým povrchen - tímto zajišťuje optimální přenos síly

ergonomická, s mnohostranným použitím - aktuální včera i dnes.

- držadlo s ergonomickým tvarem a neklouzavým povrchen - tímto zajišťuje optimální přenos síly
- pozinkované vřeteno s trapézovým závitem pro optimální přenos síly
- nová geometrie napínacího ramena s rovnou dosedací plochou na zadní straně – obzvláště praktické při klížení
- žádné sklouznutí nebo samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou aretaci
- žádné zdeformování kolejnice ani při velkém rozsahu díky hodnotným, pozinkovaným dutým profilům
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah
3610000	...361003	1 SZ 80-150 - ztužidlo	80 mm	150 mm
3611000	...361102	1 SZ 80-300 - ztužidlo	80 mm	300 mm
3612000	...361201	1 SZ 80-450 - ztužidlo	80 mm	450 mm
3620000	...362000	1 SZ 120-300 - ztužidlo	120 mm	300 mm
3621000	...362109	1 SZ 120-450 - ztužidlo	120 mm	450 mm
3622000	...362208	1 SZ 120-700 - ztužidlo	120 mm	700 mm
3623000	...362307	1 SZ 120-1000 - ztužidlo	120 mm	1.000 mm

Kutilská šroubová ztužidla SZ

- upínací ramena ze speciálního zinkového odlitku
- plnoprofilové kolejnice s protiskluzovou ochranou díky oboustrannému rýhování
- vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální pro klihové lepení
- pozinkované vřeteno s trapézovým závitem
- pohyblivá přítlačná plotna z polyamidu vyztužená skelným laminátem
- balení: s visačkou
- samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah
3607000	...360709	1 SZ 50-100 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	100 mm
3606000	...360600	1 SZ 50-150 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	150 mm
3605000	...360501	1 SZ 50-200 - šroubová svěrka pro kutily	50 mm	200 mm

Šroubová ztužidla SC

Dobrá kvalita pro začátek s vynikajícím poměrem cena-výkon.

- upínací ramena z temperované litiny zesílené vlnitým profilem
- kolejnice zesílená dutým profilem
- rýhování lišty brání sesunutí
- s plastovou rukojetí
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	upínací rozsah
3057000	...305700	1 SC 80-150 - ztužidlo	80 mm	150 mm
3058000	...305809	1 SC 80-200 - ztužidlo	80 mm	200 mm
3059000	...305908	1 SC 80-300 - ztužidlo	80 mm	300 mm

4.4 Pérové svěrky plastové

pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- V-drážka k upnutí kruhového materiálu
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3630000	...363007	1 FZ 40 - pružinová svěrka	40 mm
3631000	...363106	1 FZ 60 - pružinová svěrka	60 mm

velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích

Univerzální upínací svěrka pro bodově přesné fixování

- s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v uzkých mezerách
- velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3633000	...363304	1 MT 70 - svěrka s ocelovým perem	70 mm

4.4 Pérové svěrky plastové

- ergonomický tvar rukojeti umožňuje pracovat bez námahy i při častých změnách upevnění
- hák otočný o 360°, vhodný pro připevnění sítí, dekorací, světel a kabelů s průměrem do 25 mm
- pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
- upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
- s hákem, nosnost až 5 kg
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3629000	...362901	1 FZH 50 - pružinová svěrka	50 mm

3625000

3626000

Klasická pružinová sevření v nové ergonomické podobě

- nabízí nejrůznější možnosti použití
- ideální pro použití v oblasti dekorace, volného času atd.
- ideální pro upnutí v úzkých mezerách
- pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
- upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3625000	...362505	1 FZH 30 - ergonomická pružinová svěrka	30 mm
3626000	...362604	1 FZH 40 - ergonomická pružinová svěrka	40 mm

4.4 Pérové svěrky plastové

- univerzálně použitelné, určené zvláště pro modelářství
- přesné uchopení pro 1000 a jednu příležitost
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- v různých barvách

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	včetně	balení
3425000	...342507	1 microfix - mini pružinová svěrka	20 mm		s visačkou
3420000	...342002	6 x microfix - mini pružinové svěrky	20 mm	1 x kroužek na klíče	blistr na kartě
3433000	...343306	1 microfix - pružinová svěrka	30 mm		s visačkou
3432000	...343207	4 x microfix - pružinové svěrky	30 mm		připevněná na kartě

pružinové svěrky microfix s přísavkou

Svěrka je použitelná jako dočasná možnost připevnění na všechny hladké plochy.

- použitlné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu, auto a volný čas (kempování)
- bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
- provedení: s přísavkou
- v různých barvách

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	přídržná síla do	balení
3662000	...366206	1 microfix S - mini pružinová svěrka	20 mm	250 g	s visačkou
3663000	...366305	4 x microfix S - mini pružinové svěrky	20 mm	250 g	připevněná na kartě
3638000	...363809	1 microfix - pružinová svěrka	30 mm	350 g	s visačkou
3638100	...363816	2 x microfix - pružinové svěrky	30 mm	350 g	připevněná na kartě

4.4 Pérové svěrky plastové

pružinové svěrky microfix s magnetem

Magnetická pérová svěrka drží na všech magnetických plochách a je použitélná také u težkých, velkých a neforemných předmětů.

- použitelná ve všech domácnostech pro přehledné nebo přímé uložení jídelníčků, pohlednic, obrázků atd.
- provedení: s magnetem
- v různých barvách
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	přídržná síla do
3010000	...301009	1 microfix XS - mini pružinová svěrka	15 mm	50 g

dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst

Precizní pérová svěrka pro bodově přesné upnutí

- pro přesné práce v modelářství a všechny jemné práce
- dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst
- zúžené čelisti
- strukturované měkké plastové čelisti zajišťují bezpečné upnutí
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3431000	...343108	2 x microtip 60 - přesné pružinové svěrky	60 mm

4.5 Ráčnové svěrky

velká hloubka díky dlouhým čelistem umožnuje upnutí v oblastech daleko od kraje

s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v uzkých mezerách

Rychlá upínací pomůcka

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

- velká hloubka díky dlouhým čelistem umožnuje upnutí v oblastech daleko od kraje
- s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v uzkých mezerách
- speciální plast zpevněný sklolaminátem
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3634000	...363403	1 MTR 70 - špičatá ráčnová svěrka	70 mm

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah

Rychlá upínací pomůcka

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
- pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
- speciální plast zpevněný sklolaminátem
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3632000	...363205	1 FZR 50 - ráčnová upínací svěrka	50 mm

4.5 Ráčnové svěrky



zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah

Perfektní svěrka pro všechny kutilské a opravárenské práce v domácnosti

- s jemně odstupňovanou upínací silou - perfektní pro jemné díly
- pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
- zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
- bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3016000	...301603	1 FZR 30 - ráčnová svěrka hobby	30 mm

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám

- robustní ráčnový mechanismus s patentovanou mechanikou pro snadné odjištění / otevření
- mnohostranné použití při kutilství, campingu, v dílně, na zahradě, v domácnosti
- balení: s visačkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3615000	...361508	1 FZR 40 - ráčnová upínací svěrka	40 mm
3616000	...361607	1 FZR 60 - ráčnová upínací svěrka	60 mm

4.5 Ráčnové svěrky

Citlivá rychloupínací mini svěrka

- pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
- jednoduché uvolnění stiskem tlačítka
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah
3453000	...345300	2 x quickfix S 30 - mini rychloupínací svěrky	30 mm

4.6 Upínací pásy

Upínací pásy s napínákem a navíjením pásky

3683000

3271000

- dělá upnuní a uvolnění pásu dětsky lehkým
- rychlé upnutí na jeden zátah, obtížné protahování odpadá
- rolovací mechanismus k rychlému, bezproblémovému navinutí pásu
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky	šířka pásma
3683000	...368309	1 ráčnový upínací pás	s navíjením pásky	100 kg	4 m	25 mm
3271000	...327108	1 ráčnový upínací pás	s hákem a navíjením pásky	100 kg	4 m	25 mm

Upínací pásy s napínákem

3442000

3418000

- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky	šířka pásma
3418000	...341807	1 ráčnový upínací pás		180 kg	4 m	25 mm
3442000	...344204	1 ráčnový upínací pás	s hákem	180 kg	4 m	25 mm

- nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
- podle DIN EN 12195-2:2001-02
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky	šířka pásma
3273000	...327306	1 ráčnový upínací pás		1.000 kg	5 m	25 mm
3274000	...327405	1 ráčnový upínací pás	s hákem	1.000 kg	5 m	25 mm
3275000	...327504	1 ráčnový upínací pás		2.000 kg	6 m	35 mm
3276000	...327603	1 ráčnový upínací pás	s hákem	2.000 kg	6 m	35 mm
3277000	...327702	1 ráčnový upínací pás		4.000 kg	8 m	50 mm
3278000	...327801	1 ráčnový upínací pás	s hákem	4.000 kg	8 m	50 mm

Upínací pásy

- ideální k vázání a upínání
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínací síla	délka pásky	šířka pásma
3421000	...342101	2 x napínák pásu	s pružinovou svorkou	120 kg	4 m	25 mm

4.6 Upínací pásy

- ideální k vázání a upínání
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka pásky	šířka pásma
3280000	...328006	2 x upínací pásy	s přezkou	0,8 m	20 mm

4.7 Rámové upínače



- ideální upínací pomůcka při klížení rámů, nábytku, regálů a jiných dílů
- nylonová šňůra odolná proti přetržení
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3417000	...341708	1 fixní upínač	2 m

- k dispozici s upínací plochou jako napínač rámu
- bez upínacích svěrek je použitelný jako normální pás
- včetně: 4 x upínací čelisti
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3441000	...344105	1 ráčnový napínák pásu	4 m

4.7 Rámové upínače

- ideální upínací pomůcka při klížení rámů, nábytku, regálů a jiných dílů
- upnutí přes excentrický utahovák průběžně nastavitelný
- trapézové závitové vřeteno pro pevné a bezpečné dotažení
- nylonový pás, mimořádně odolný proti opotřebení
- včetně: 4 x plastové čelisti
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3416000	...341609	1 napínák pásu	4 m

Rámový upínač s praktickou jednoruční obsluhou - druhá ruka k dispozici pro srovnání

- s automatickým navíjením pásky - ideální k rychlému předepnutí
- ráčnový mechanismus umožňuje dávkované upínání od citlivého po silové
- bezpečné držení k upnutí objektů díly elasticitě upínacích čelistí
- ergonomické 2-komponentní madlo
- včetně: 4 x plastové čelisti
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3681000	...368101	1 jednoruční rámová svěrka	5 m

4.8 Pásky na suchý zip

praktické upínací pásky pro rychlé zafixování, spojování, držení…

- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3008000	...300804	2 x conexio M - upínací pásky	0,6 m
3009000	...300903	2 x conexio L - upínací pásky	1,2 m

- pro jemné vyvazování rostlin doma i venku
- k indiviuálnímu zkrácení
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka pásky
3285000	...328501	1 upínací páska	zelená, pro zahradu	5 m

- pro mnohostranné použití a fixování více jak 1000 možností v domácnosti
- k indiviuálnímu zkrácení
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka pásky
3286000	...328600	1 upínací páska	černá, pro domácnost	5 m

samolepicí upevňovací pásek pro fixaci, kterou lze kdykoli uvolnit

- ideální pro kutilství a dekorační práce
- k indiviuálnímu zkrácení
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka pásky
3287000	...328709	1 upínací páska	samolepicí	1 m

4.9 Napínací gumové spony

- mnohostranně použitelné pro kempování, cyklistice, v autě nebo domácnosti
- kvalitní design
- plastové háky s kovovým jádrem, stabilní a šetrné k materiálu
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky	všeobecné
3290000	...329003	2 x napínací gumové spony	0,4 m	průměr lana: 10 mm
3291000	...329102	2 x napínací gumové spony	0,7 m	průměr lana: 10 mm
3292000	...329201	2 x napínací gumové spony	1 m	průměr lana: 10 mm

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3293000	...329300	5 x napínací gumové spony	0,5 m

- k upnutí a fixování zakrývacích plachet
- individuálně nastavitelná délka (max.60 cm)
- provedení: s kuličkami a háky
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3294000	...329409	5 x napínák plachet	0,6 m

- k upnutí a fixování zakrývacích plachet
- provedení: s kuličkami a očky
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka pásky
3295000	...329508	10 x napínák plachet	0,15 m

4.10 Úhlové upínače

- k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámů v úhlu 90°, např. při stavbě regálů, skříněk nebo rámů
- fixovací pomůcka při šroubování nebo klížení
- pro rohové a T spojování, také při rozdílných šířkách prken
- pro šířku prkna 10 - 22 mm
- jednoruční obsluha - druhá ruka volná pro práci s materiálem
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3051000	...305106	2 x ES 22 - rohové upínače

Pro mnohostranné a rychlé upnutí - "třetí ruka" pro řemeslníka

- jako upínací přípravek pro 90°spojení, vedení řezu pro 45°pokosové řezy a svěrák pro dílenský stůl
- jako montážní pomůcka pro vyrovnání a sevření dílů při sponkování, sváření a šroubování
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	šířka čelistí
3415000	...341500	1 mobilní upínač	65 mm	68 mm

4.11 Speciální upínací nářadí

- pro upevňování obrobků na pracovní ploše
- pro všechny pracovní stoly s otvorem v pracovní desce 20 mm (vhodné pro všechny stoly wolfcraft)
- včetně horní upínací svěrky – lze použít i jako normální jednoruční svěrku
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	upínací síla
3036000	...303607	1 PRO 65-150-W - stolní upínací zařízení	120 mm	90 kg

- pro upevnění nalepovacích hran
- pro bodové upínání na rovné ploše (např. profil skříňových dveří)
- doplněk ke všem svěrkám s kolejnicí (jednoručním nebo šroubovacím) o průřezu max. 8 × 30 mm
- rozšiřuje možnosti použití svěrek s kolejnicí
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	upínací síla
3037000	...303706	2 x KS 24 - svěrka na hrany	24 mm	30 kg

Kolíkovací nástroj

MADE IN EU

Univerzální rychlá kolíkovačka pro rohové, T a ploché spoje

- pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku prkna 12 - 30 mm
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4640000	...464001	1 mistrovská kolíkovačka



10

MADE IN EU

- pro vytváření kolíkových spojů, řad otvorů pro regály / skříně, otvory pro závěsy a kování při výrobě nábytku
- ke kolíkovému spojování desek do 600 mm délky v jednom upnutí a tloušťce desky od 12-40 mm
- s vyměnitelnými vrtacími pouzdry v 5, 6, 8 a 10 mm
- stolařský modul pro vrtání otvorů od 32 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4650000	...465008	1 kolíkovací lišta

5.1 Kolíkové spojování

Jednoduše upnout, vrtat, kolíkovat - bez měření a značení

- pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku prkna 12 - 30 mm
- pro všechna spojení dřeva
- obsah:
  1 x kolíkovací přípravek 2-dílný
  1 x vrták do dřeva, ø 8 mm
  1 x hloubkový doraz, ø 8 mm
  40 x dřevěné kolíky, ø 8 mm
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3750000	...375000	1 univerzální kolíkovací set

Dřevěné kolíky

- podle DIN 68150
- materiál: vysušené bukové dřevo
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pro	délka
2905000	...290501	200 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 6 mm	pro šířku prkna 12 - 14 mm	30 mm
2906000	...290600	50 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 6 mm	pro šířku prkna 12 - 14 mm	30 mm
2907000	...290709	150 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 8 mm	pro šířku prkna 15 - 18 mm	40 mm
2908000	...290808	40 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 8 mm	pro šířku prkna 15 - 18 mm	40 mm
2909000	...290907	120 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 10 mm	pro šířku prkna 19 - 30 mm	40 mm
2910000	...291003	30 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 10 mm	pro šířku prkna 19 - 30 mm	40 mm

5.1 Kolíkové spojování

- rychlé a lehké použití
- bez nutnosti dalšího lepení
- bez rušivých zbytků po lepení
- podle DIN 68150
- provedení: předklížené
- materiál: bukové dřevo
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
- vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pro	délka
7150000	...715004	30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené	ø 6 mm	pro šířku prkna 12 - 14 mm	30 mm
7151000	...715103	30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené	ø 8 mm	pro šířku prkna 15 - 18 mm	40 mm
7152000	...715202	30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené	ø 10 mm	pro šířku prkna 19 - 30 mm	40 mm

Kolíkovací vrták

- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- vrták s přesně vybroušeným předvrtáním a středicím hrotem
- vysoká životnost
- nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu
- jednoduchá a snadná montáž na vrták
- materiál: chromvanadiová ocel
- včetně: 1 x hloubkový doraz zinková tlaková litina
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2731000	...273108	1 kolíkovací vrták	ø 6 mm
2732000	...273207	1 kolíkovací vrták	ø 8 mm
2733000	...273306	1 kolíkovací vrták	ø 10 mm

- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- provedení: se středícím hrotem
- materiál: chromvanadiová ocel
- včetně: 3 x omezovač hloubky vrtání, ø 6, 8, 10 mm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
- vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2730000	...273009	3 x kolíkovací vrták	ø 6, 8, 10 mm

5.1 Kolíkové spojování

Omezovač hloubky vrtání

- pro všechny spirálové vrtáky na dřevo s ø 6, 8 a 10 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2751000	...275102	3 x omezovač hloubky vrtání	ø 6, 8, 10 mm

- pro všechny vrtáky s ø 6, 8 a 10 mm
- nastavení hloubky vrtání s přesností na milimetry
- jednoduchá a snadná montáž na vrták
- žádné zkřížení na vrtáku díky nové konstrukci
- materiál: zinková tlaková litina
- včetně: 1 x šestihran - klíč
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2755000	...275508	3 x omezovač hloubky vrtání	ø 6, 8, 10 mm

Středící hroty

MADE IN EU

- pro přesné značení otvorů pro kolíky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pro
2911000	...291102	4 x označovače	ø 6 mm	pro šířku prkna 12 - 14 mm
2912000	...291201	4 x označovače	ø 8 mm	pro šířku prkna 15 - 18 mm
2913000	...291300	4 x označovače	ø 10 mm	pro šířku prkna 19 - 30 mm

5.1 Kolíkové spojování

Sortimenty

Kompletní startovací sada

- pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro všechna běžná spojení dřevo-hmoždinka, jako jsou přesně padnoucí rohová spojení, spojení tvaru T a plošná spojení
- obsah:
  1 x mistrovská kolíkovačka
  26 x dřevěné kolíky, ø 6 mm
  22 x dřevěné kolíky, ø 8 mm
  16 x dřevěné kolíky, ø 10 mm
  3 x vrtáky do dřeva, ø 6, 8, 10 mm
  6 x označovače, vždy 2 ks ø 6, 8, 10 mm
  3 x omezovač hloubky vrtání, ø 6, 8, 10 mm
  1 x lepidlo na dřevo, 20 ml
- ve plastovém kufru
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4645000	...464506	1 univerzální box na kolíkování

- pro výrobu hmoždinkových spojů
- pro přesné značení otvorů pro kolíky
- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- vrták s přesně vybroušeným předvrtáním a středicím hrotem
- nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
2916000	...291607	1 kolíkovací souprava	4 x označovače, ø 6 mm 1 x vrták do dřeva, ø 6 mm 1 x hloubkový doraz, ø 6 mm 25 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 6 mm
2917000	...291706	1 kolíkovací souprava	4 x označovače, ø 8 mm 1 x vrták do dřeva, ø 8 mm 1 x hloubkový doraz, ø 8 mm 22 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 8 mm

5.1 Kolíkové spojování

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
2918000	...291805	1 kolíkovací souprava	4 x označovače, ø 10 mm 1 x vrták do dřeva, ø 10 mm 1 x hloubkový doraz, ø 10 mm 19 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 10 mm

5.3 Ploché spojování

Lamelovací nástroje

siluetové štěrbinové frézy

Multitalent pro opracování dřeva

Hodí se na všechny jednoruční úhlové brusky se závitem vřetena M14 a oboustrannými závitovými otvory pro držadla (M6, M8, M10).

- spojování dřeva spojovacími destičkami
- siluetové štěrbinové frézy
- pokosové frézky
- frézování lišt
- včetně:
  1 x kotoučová fréza HM, ø 100 mm
  1 x sběrný sáček na třísky
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
2920000	...292000	1 víceučelová fréza na dřevo	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

Spojovací destičky

- materiál: bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 2920000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	velikost	pro	rozměry výrobku
2921000	...292109	50 x spojovací destičky	No. 0	pro šířku prkna 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
2949000	...294905	150 x spojovací destičky	No. 10	pro šířku prkna 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2922000	...292208	50 x spojovací destičky	No. 10	pro šířku prkna 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2923000	...292307	50 x spojovací destičky	No. 20	pro šířku prkna ≥ 16 mm	61 x 23 x 4 mm

- rychlé a lehké použití
- bez nutnosti dalšího lepení
- bez rušivých zbytků po lepení
- provedení: předklížené
- materiál: bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
- vhodné pro 2920000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	velikost	pro	rozměry výrobku
7153000	...715301	20 x spojovací destičky, předem předklížené	No. 0	pro šířku prkna 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
7154000	...715400	20 x spojovací destičky, předem předklížené	No. 10	pro šířku prkna 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
7155000	...715509	20 x spojovací destičky, předem předklížené	No. 20	pro šířku prkna ≥ 16 mm	61 x 23 x 4 mm

Náhradní kotoučové frézy

- pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM - osazený
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2920000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
2924000	...292406	1 náhradní kotoučová fréza	ø 100 mm	ø 22,2 mm

5.4 Šroubové spojování

Skryté spojení šrouby

S Udercover Jig vyvrtáte přesné otvory v materiálu…

….nakonec spojíte oba díly materiálu šrouby do dřeva…

.. už máte přesné a stabilní spojení

včetně krytek otvorů po šroubech

Ve 3 jednoduchých krocích máte rychlé, přesné a stabilní spojení materilálu. S Udercover Jig vyvrtáte přesné otvory v materiálu, spojíte oba obrobky vruty do dřeva a máte přesné a pevné spojení!

- rohové spojení
- T-spojení
- spojení na plocho
- spoje na pokos
- měření síly desky je možné přímo na přístroji
- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
- obsah:
  1 x Undercover Jig
  1 x stupňovitý vrták, HSS, ø 9,5 mm, 180 mm
  1 x hloubkový doraz, ø 9,5 mm
  1 x šestihran - klíč, SW 3
  1 x bit šroubováku, 150 mm
  10 x krytky otvorů po šroubech, vysušené bukové dřevo
  10 x šrouby do dřeva, 4 x 25 mm
  10 x šrouby do dřeva, 4 x 30 mm
  10 x šrouby do dřeva, 4 x 40 mm
  10 x šrouby do dřeva, 4 x 60 mm
- ve plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 2928000, 2933000, 2939000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4642000	...464209	1 Udercover Jig souprava PZ	s bitem šroubováku Pozidriv PZ 2
4642100	...464216	1 Udercover Jig souprava TX	s bitem šroubováku Torx TX 20

5.4 Šroubové spojování

Příslušenství

- materiál: vysušené bukové dřevo
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4642000, 4642100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
2928000	...292802	12 x krytky otvorů po šroubech	ø 9,3 mm	46 mm

- materiál: HSS
- včetně: 1 x hloubkový doraz
- balení: plastový sáček s vložkou
- vhodné pro 4642000, 4642100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
2933000	...293304	1 stupňovitý vrták	ø 9,5 mm	180 mm

- materiál: buk
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 4642000, 4642100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
2939000	...293908	30 x dlouhé dřevěné kolíky	ø 9,5 mm	40 mm

5.5 Dřevo - drobné díly

- pro zakrytí hlav šroubů
- k uzavření děr po sucích
- materiál: borové dřevo
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2940000	...294004	50 x konické destičky	ø 15 mm
2941000	...294103	40 x konické destičky	ø 20 mm
2942000	...294202	20 x konické destičky	ø 25 mm
2943000	...294301	10 x konické destičky	ø 30 mm
2944000	...294400	10 x konické destičky	ø 35 mm
2945000	...294509	8 x konické destičky	ø 40 mm

5.98 Ostatní

- rychlé a přesné zpracování v úhlu 45° a 90°
- materiál: hliník
- včetně: 1 x přídržná svěrka
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2228000	...222809	1 pokosová řezací předloha	250 x 60 x 73 mm

6.1 Pilové plátky

6.1 Pilové plátky

Pilové plátky

vhodné pro AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, KRAFTRONIC, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

ke zpracování dřeva/plastů

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3545000	...354500	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	hrubé zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky





- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2382000	...238206	2 x pilové plátky	T stopka	45 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF
2652000	...265202	5 x pilové plátky	T stopka	45 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2 - 3 mm
- délka ozubení: 93 mm
- celková délka: 116 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3543000	...354302	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	rychlé, jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF, dřevěné trámy

6.1 Pilové plátky



- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 76 mm
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2313000	...231306	2 x pilové plátky	T stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2311000	...231108	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
2361000	...236103	5 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- zuby - provedení: protichůdné zuby
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- použití bez kyvného zdvihu
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3551000	...355101	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát
2653000	...265301	5 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2381000	...238107	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
2651000	...265103	5 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2310000	...231009	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
2360000	...236004	5 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

- speciální listy pro úzké oblouky
- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- zuby - provedení: zpětné ozubení
- délka ozubení: 75, 40 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3546000	...354609	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plast, parkety

6.1 Pilové plátky

- speciální list pro ty nejmenší poloměry
- ideální pro vyřezávání speciálních tvarů
- oboustranné ozubení umožňuje zakřivené řezy v obou směrech bez rizika vylamování
- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,2 / 3,2 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 85, 59 mm
- celková délka: 115 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2682000	...268203	2 x pilové plátky	T stopka	40 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, překližky, MDF



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2380000	...238008	2 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem
2650000	...265004	5 x pilové plátky	T stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,35 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2383000	...238305	2 x pilové plátky	T stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety
2393000	...239302	5 x pilové plátky	T stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety

6.1 Pilové plátky



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 90 mm
- celková délka: 115 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3547000	...354708	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	rychlé, jemné řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky



- díky zvláštní geometrii zubů velice čisté řezy na horní a spodní straně obrobku
- materiál: HCS
- provedení: konická zadní část
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,65 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2379000	...237902	3 x pilové plátky	T stopka	25 mm	čisté, rovné řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety
				25 mm	čisté zakřivené řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety

- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 227 mm
- celková délka: 250 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2692000	...269200	1 pilový plátek	T stopka	200 mm	jemné řezy	dřevěné trámy, měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

6.1 Pilové plátky

- optimální chlazení díky symetrickým drážkám
- vysoká životnost
- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2680000	...268005	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné a přesné řezy	měkké dřevo, překližky, plast



- materiál: HSS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2315000	...231504	2 x pilové plátky	T stopka	40 mm	jemné, čisté řezy	dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky, parkety, plasty
2365000	...236509	5 x pilové plátky	T stopka	40 mm	jemné, čisté řezy	dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky, parkety, plasty

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2385000	...238503	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,65 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3561000	...356108	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	čisté, jemné řezy na obou stranách materiálu	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, plasty, MDF, parkety



- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2383100	...238312	5 x pilové plátky	T stopka	20	čisté zakřivené řezy	laminát, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, překližky, parkety, laťovky
				30	jemné, čisté řezy	laminát, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, dřevo s hřebíky, překližky, tvrdé dřevo

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8431000	...843103	2 x pilové plátky	T stopka	40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo

6.1 Pilové plátky

- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 49 mm
- celková délka: 76 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8432000	...843202	2 x pilové plátky	T stopka	15 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 74 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8433000	...843301	2 x pilové plátky	T stopka	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo

pro zpracování kovu

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2318000	...231801	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy
2654000	...265400	5 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3549000	...354906	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2317000	...231702	2 x pilové plátky	T stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník
2367000	...236707	5 x pilové plátky	T stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník

- pilový list pro extrémní zatížení
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2388000	...238800	2 x pilové plátky	T stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, nerez

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 75 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8434000	...843400	2 x pilové plátky	T stopka	2,5 - 4 mm	jemné řezy	neželezné kovy, hliník

6.1 Pilové plátky

Univerzální listy

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,5 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3554000	...355408	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plasty
				3 - 6 mm	hrubé řezy	plechy

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm, 4 mm
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3555000	...355507	2 x pilové plátky	T stopka	65 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, dřevěné trámy, plasty
				3 - 10 mm	rychlé, hrubé řezy	neželezné kovy

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 227 mm
- celková délka: 250 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2691000	...269101	1 pilový plátek	T stopka	2 - 200 mm	jemné řezy	sendvičové materiály
				1,5 - 3 mm	jemné řezy	plechy, hliník, plasty

6.1 Pilové plátky

Speciální pilky



- materiál: HM - osazený
- rozestup zubů: 4,3 mm
- délka ozubení: 105 mm
- celková délka: 132 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2384000	...238404	1 pilový plátek	T stopka	80 mm	rychlé, hrubé řezy	plasty, porobeton, sádrokartonové desky

- materiál: HM - sypaný
- délka ozubení: 51 mm
- celková délka: 76 mm
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2319000	...231900	1 pilový plátek	T stopka	15 mm	hrubé řezy	dlažby

Sortimenty

- pro takřka veškeré práce s děrovkou
- obsah: 3 pilové plátky
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2685000	...268500	1 sada pilových plátků pro začátečníky	T stopka	HCS	50 mm	rychlé, velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník

6.1 Pilové plátky



- ideální pro veškeré řezací práce při montáži a přestavbě kuchyní
- obsah: 3 pilové plátky
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2684000	...268401	1 projektová sada pilových plátků pro kuchyně	T stopka	HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HCS	50 mm	hrubé zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
				HCS	65 mm	rychlé, jemné řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky

- pro jakékoli řezací práce ve vnitřní výstavbě
- obsah: 5 pilových plátků
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2688000	...268807	1 projektová sada pilových plátků pro vnitřní výstavbu	T stopka	HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
				HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy
				HM - sypaný	15 mm	hrubé řezy	dlažby
				BiM	30 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky

Úvodní box pro každého kutila

- komfortní vyjmutí jednotlivých listů stisknutím tlačítka
- volný pohled na listy díky průhlednému vysoce transparentnímu plastovému pouzdru
- obsah: 10 pilových plátků
- ve skladovacím boxu
- balení: dvojitý blistr na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3559000	...355903	1 box s pilovými listy do děrovky	T stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, laťovky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2358000	...235809	10 x pilové plátky	T stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	laminát, dřevotřískové desky, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2655000	...265509	10 x pilové plátky	T stopka	HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem
				HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

- včetně (zdarma) 1 x kapesní nůž
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2377000	...237704	11 x pilové plátky + 1 kapesní nůž	T stopka	HCS	80	rychlé, hrubé řezy	dřevěné trámy, tvrdé a měkké dřevo
				HCS	40	středně hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plast
				HCS	30	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát
				HCS	25	jemné řezy	laminát
				HCS	15	zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky
				HSS	1 - 3	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8430000	...843004	10 x pilové plátky	T stopka	15 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo
				30 mm	jemné řezy	měkké dřevo
				40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo
				50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo

- obsah: 10 pilových plátků
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8630000	...863002	1 box s pilovými listy do děrovky	T stopka	HCS	65 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plasty
				HSS	2,5 - 4 mm	jemné řezy	neželezné kovy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

Pilové plátky

vhodné pro Black & Decker, Einhell, HAAGER, KRAFTRONIC, RYOBI, Skil, Stayer

ke zpracování dřeva/plastů

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3550000	...355002	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	hrubé zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2372000	...237209	2 x pilové plátky	U stopka	45 mm	rychlé, hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2 - 3 mm
- délka ozubení: 93 mm
- celková délka: 116 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3548000	...354807	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	rychlé, jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF, dřevěné trámy

6.1 Pilové plátky



- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 50 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2303000	...230309	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2301000	...230101	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
2351000	...235106	5 x pilové plátky	U stopka	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2 mm
- zuby - provedení: protichůdné zuby
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- použití bez kyvného zdvihu
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3541000	...354104	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

6.1 Pilové plátky



MADE IN EU

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2371000	...237100	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

MADE IN EU

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2300000	...230002	2 x pilové plátky	U stopka	35 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

MADE IN EU

- speciální list pro ty nejmenší poloměry
- ideální pro vyřezávání speciálních tvarů
- oboustranné ozubení umožňuje zakřivené řezy v obou směrech bez rizika vylamování
- materiál: HCS
- rozestup zubů: 2,2 / 3,2 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 85, 59 mm
- celková délka: 115 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2683000	...268302	2 x pilové plátky	U stopka	40 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, překližky, MDF

6.1 Pilové plátky

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2370000	...237001	2 x pilové plátky	U stopka	50 mm	rychlé, hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s plastovým povrchem



- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2305000	...230507	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, překližky, parkety, plasty

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,35 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2373000	...237308	2 x pilové plátky	U stopka	20 mm	čisté zakřivené řezy	překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety

6.1 Pilové plátky

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 90 mm
- celková délka: 115 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3537000	...353701	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	rychlé, jemné řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky



- materiál: HCS
- provedení: konická zadní část
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,65 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2674000	...267404	3 x pilové plátky	U stopka	25 mm	čisté, rovné řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety
				25 mm	čisté zakřivené řezy	dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát, parkety

- optimální chlazení díky symetrickým drážkám
- vysoká životnost
- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2681000	...268104	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné a přesné řezy	měkké dřevo, překližky, plast

6.1 Pilové plátky

- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 81 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2375000	...237506	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné, čisté řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 74 mm
- celková délka: 91,5 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8441000	...844100	2 x pilové plátky	U stopka	40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo

- materiál: HCS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 49 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8442000	...844209	2 x pilové plátky	U stopka	15 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 74 mm
- celková délka: 91,5 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8443000	...844308	2 x pilové plátky	U stopka	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo

6.1 Pilové plátky

pro zpracování kovu

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3538000	...353800	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	ocelové plechy, neželezné kovy, hliník

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2308000	...230804	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2376000	...237605	2 x pilové plátky	U stopka	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník

- materiál: HSS
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 3 mm
- délka ozubení: 61 mm
- celková délka: 80 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2307000	...230705	2 x pilové plátky	U stopka	3 - 10 mm	hrubé řezy	plechy, hliník

6.1 Pilové plátky

- pilový list pro extrémní zatížení
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2378000	...237803	2 x pilové plátky	U stopka	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy, nerez

- materiál: HSS
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2 mm
- délka ozubení: 52 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8444000	...844407	2 x pilové plátky	U stopka	3 - 5 mm	jemné řezy	plechy, hliník

Univerzální listy



- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,5 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 110 mm
- celková délka: 130 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3544000	...354401	2 x pilové plátky	U stopka	65 mm	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plasty
				3 - 6 mm	hrubé řezy	plechy

6.1 Pilové plátky

Speciální pilky

- materiál: HM
- zuby - provedení: HM - sypaný
- délka ozubení: 51 mm
- celková délka: 70 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2309000	...230903	1 pilový plátek	U stopka	15 mm	hrubé řezy	dlažby

Sortimenty

- pro takřka veškeré práce s děrovkou
- obsah: 3 pilové plátky
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2690000	...269002	1 sada pilových plátků pro začátečníky	U stopka	HCS	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty
				HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, hliník

6.1 Pilové plátky



- ideální pro veškeré řezací práce při montáži a přestavbě kuchyní
- obsah: 3 pilové plátky
- balení: skladovací box na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2689000	...268906	1 projektová sada pilových plátků pro kuchyně	U stopka	HCS	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty
				HCS	50 mm	hrubé zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
				HCS	65 mm	rychlé, jemné řezy	laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky

- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2356000	...235601	10 x pilové plátky	U stopka	HCS	35 mm	velice hrubé řezy	tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	jemné řezy	měkké dřevo, tvrdé dřevo, plasty, parkety
				HSS	3 - 10 mm	hrubé řezy	plechy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8440000	...844001	10 x pilové plátky	U stopka	15 mm	čisté zakřivené řezy	měkké dřevo
				30 mm	jemné řezy	měkké dřevo
				40 mm	hrubé řezy	měkké dřevo
				50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo

- obsah: 10 pilových plátků
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8631000	...863101	1 box s pilovými listy do děrovky	U stopka	HCS	50 mm	velice hrubé řezy	měkké dřevo, překližky, dřevěné trámy
				HCS	50 mm	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	20 mm	zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty
				HCS	30 mm	jemné řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plasty
				HSS	3 - 6 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy, hliník
				HSS	1 - 3 mm	jemné řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

Pilové plátky

vhodné pro Peugeot

ke zpracování dřeva/plastů

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 75 mm
- celková délka: 100 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2345000	...234505	2 x pilové plátky	PG stopka	30 mm	čisté řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

Plátky pro elektrickou pilu ocasku

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

ke zpracování dřeva/plastů



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2290000	...229006	2 x šavlové pilové plátky	10 - 100 mm	rychlé, jemné zakřivené řezy	měkké dřevo, dřevěné trámy, plasty

6.1 Pilové plátky



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 122 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2294000	...229402	2 x šavlové pilové plátky	10 - 100 mm	jemné řezy	dřevo, plast

- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 8,5 mm
- zuby - provedení: extra ostré zuby
- délka ozubení: 218 mm
- celková délka: 240 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2289000	...228900	2 x šavlové pilové plátky	20 - 190 mm	rychlé, velice hrubé řezy	měkké dřevo, prořezávání

- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 280 mm
- celková délka: 300 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2296000	...229600	2 x šavlové pilové plátky	10 - 250 mm	rychlé, jemné řezy	měkké dřevo, plasty

6.1 Pilové plátky

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 2,4 - 4 mm
- délka ozubení: 180 mm
- celková délka: 200 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2672000	...267206	2 x šavlové pilové plátky	6 - 150 mm	jemné, čisté řezy	překližky, MDF, plast

- speciálně pro křivkové řezy
- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3566000	...356603	2 x šavlové pilové plátky	10 - 100 mm	rychlé, jemné zakřivené řezy	dřevotřískové desky, překližky, plasty



- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 5 mm
- zuby - provedení: extra ostré zuby
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- použití bez kyvného zdvihu
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2295000	...229501	2 x šavlové pilové plátky	10 - 180	rychlé, hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání

6.1 Pilové plátky

- materiál: CV
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 8,5 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2291000	...229105	2 x šavlové pilové plátky	20 - 180 mm	rychlé, velice hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání

pro zpracování kovu

- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2298000	...229808	2 x šavlové pilové plátky	1 - 3 mm	jemné lícující řezy	plechy, neželezné kovy

- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2299000	...229907	2 x šavlové pilové plátky	3 - 8 mm	hrubé řezy	plechy, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

MADE IN EU

- velice flexibilní plátek
- lícující řezy
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2696000	...269606	2 x šavlové pilové plátky	1,5 - 4 mm	jemné řezy	plechy, ocel, trubky

MADE IN EU

- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2297000	...229709	2 x šavlové pilové plátky	1 - 3 mm	jemné lícující řezy	plechy, neželezné kovy, nerez

MADE IN EU

- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2293000	...229303	2 x šavlové pilové plátky	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	plechy, neželezné kovy, hliník

6.1 Pilové plátky

- velice flexibilní plátek
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2292000	...229204	2 x šavlové pilové plátky	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	neželezné kovy, hliník, litinová trubka

- řezy v přesných úhlech a bez vibrací
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 200 mm
- celková délka: 220 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2679000	...267909	2 x šavlové pilové plátky	3 - 190 mm	jemné a přesné řezy	kovové profily, trubky, plechy

Univerzální listy

- materiál: BiM
- použití s kyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3568000	...356801	2 x šavlové pilové plátky	5 - 180 mm	hrubé řezy	plast, dřevo s hřebíky
			3 - 10 mm	hrubé řezy	litinová trubka

6.1 Pilové plátky

MADE IN EU

- materiál: BiM
- použití s kyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,2 - 3,2 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2673000	...267305	2 x šavlové pilové plátky	< 175 mm	hrubé řezy	plast, dřevo s hřebíky
			3,5 - 12 mm	hrubé řezy	ocel

MADE IN EU

- materiál: BiM
- použití s kyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
- zuby - provedení: variabilní ozubení
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3567000	...356702	2 x šavlové pilové plátky	5 - 100 mm	hrubé řezy	dřevo s hřebíky
			3 - 10 mm	hrubé řezy	hliník

MADE IN EU

- flexibilní a nezlomitelný
- materiál: BiM
- použití s kyvným zdvihem
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 2,5 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2695000	...269507	2 x šavlové pilové plátky	< 100 mm	hrubé řezy	dřevo s hřebíky
			3 - 12 mm	hrubé řezy	ocel, neželezné kovy

6.1 Pilové plátky

- demontážní list pro demoliční práce všeho druhu
- pilový list pro extrémní zatížení
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 210 mm
- celková délka: 230 mm
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2677000	...267701	2 x šavlové pilové plátky	5 - 190 mm	jemné řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, hliníkové profily, tenkostěnné ocelové profily, trubky

- flexibilní a nezlomitelný
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 280 mm
- celková délka: 300 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2671000	...267107	2 x šavlové pilové plátky	6 - 250 mm	jemné řezy	dřevo s hřebíky, MDF, plast

- Optimální pro vyřezávání starých oken
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 4,2 mm
- délka ozubení: 130 mm
- celková délka: 150 mm
- použití s kyvným zdvihem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2678000	...267800	2 x šavlové pilové plátky	6 - 100 mm	hrubé zakřivené řezy	tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, plasty

6.1 Pilové plátky

Sortimenty

- balení: plastový sáček s vložkou

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
3599000	...359901	5 x šavlové pilové plátky	CV	5 - 100 mm	jemné řezy	dřevo, neželezné kovy
			CV	10 - 180 mm	rychlé, hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání
			CV	20 - 190 mm	rychlé, velice hrubé řezy	měkké dřevo, prořezávání
			BiM	2 - 8 mm	jemné lícující řezy	neželezné kovy, hliník, litinová trubka
			BiM	1 - 3 mm	rychlé, jemné řezy	plechy, neželezné kovy

- balení: plastový sáček na kartě

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	hloubka řezu	jakost řezu	pro
8437000	...843707	3 x šavlové pilové plátky	CV	3 - 100 mm	jemné řezy	dřevo, plasty
			CV	20 - 180 mm	rychlé, velice hrubé řezy	dřevěné trámy, prořezávání
			HSS	1 - 3 mm	rychlé, jemné řezy	plechy, neželezné kovy

Plátky pro tandemové pily ocasky

vhodné pro Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE



- materiál: HCS
- rozestup zubů: 10 mm
- délka ozubení: 275 mm
- celková délka: 359 mm
- provedení: broušené
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	jakost řezu	pro
2396000	...239609	1 šavlové pilové plátky	hrubé řezy	měkké dřevo, dřevotřískové desky, dřevěné trámy, plasty

Přísluš. pro víceúčel. pilu Bosch, KRAFTRONIC, Kress

vhodné pro Bosch, KRAFTRONIC, Kress

- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 4 mm
- délka ozubení: 125 mm
- celková délka: 150 mm
- provedení: konická zadní část
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	hloubka řezu	jakost řezu	pro
2669000	...266902	2 x pilové listy	T stopka	100 mm	hrubé řezy	tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, překližky

6.1 Pilové plátky

Hoblovací nože

- stroj: elektrický ruční hoblík
- použitelné z obou stran
- materiál: HM
- pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vhodné pro	rozměry výrobku
4110000	...411005	2 x hoblovací nože	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	...411104	2 x hoblovací nože	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	...411302	2 x hoblovací nože	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro beton, duté tvárnice, cihly, přírodní kameny, umělé kameny
- speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
- speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
- provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
- včetně: 1 x vrták, ø 8 mm, HM
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
8914000	...891401	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16

- pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro beton, duté tvárnice, cihly, přírodní kameny, umělé kameny
- speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
- speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
- provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
- včetně: 1 x vrták, ø 8 mm, HM
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 5425000, 5428000, 5482000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
5480000	...548008	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 40 mm	46 mm	M 16
5483000	...548305	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16
5460000	...546004	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 76 mm	46 mm	M 16
5481000	...548107	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 83 mm	46 mm	M 16
5490000	...549005	1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus	ø 105 mm	46 mm	M 16

6.2 Děrovky / vrtací korunky

5428000

5425000

- provedení: odolné úderu kladiva
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 5482000
- vhodné pro 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka stopky	stopka	závit	vrták	výška vrtáku
5428000	...542808	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	110 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm
5425000	...542501	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	220 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm

- provedení: odolné úderu kladiva
- materiál: HM
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 5425000, 5428000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
5482000	...548206	1 centrovací vrták	ø 8 mm

Sortimenty

- na vrtání otvorů pro zásuvky
- vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
- pro zdi, beton, přírodní kámen, dřevo, kovy, plast
- obsah:
  1 x dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus, HM, ø 68 mm
  1 x děrovka, BiM, ø 68 mm, se šestihrannou stopkou, centrovací vrták
  1 x šablona
- ve plastovém kufru

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5982000	...598201	1 sada děrovek "Universal"

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Diamantové duté vrtací korunky

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro zdi
- rychlé, jemné řezy
- práce bez otřesů
- extrémně vysoká doba životnosti
- se sletovanými diamantovými segmenty
- provedení: 2 vyhazovací otvory, posuvný šnek z vnější strany
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 5955000, 5956000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit
7957000	...795709	1 diamantová dutá vrtací korunka	ø 68 mm	65 mm	M 16
7958000	...795808	1 diamantová dutá vrtací korunka	ø 82 mm	65 mm	M 16

- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 7957000, 7958000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	závit	vrták	výška vrtáku
5955000	...595507	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	80 mm
5956000	...595606	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	šestihranná stopka	M 16	ø 8 mm	80 mm

Vrtací korunka - násada

- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, kameninové obkládačky
- materiál: HM - sypaný
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	samostatné příslušenství	vhodné pro
3473000	...347304	1 vrtací korunka - násada	ø 33 mm	55 mm	3466000, 3472000	3464000, 3478000, 5424000
3468000	...346802	1 vrtací korunka - násada	ø 43 mm	55 mm	3466000, 3472000	5424000
3474000	...347403	1 vrtací korunka - násada	ø 53 mm	55 mm	3466000, 3472000	3464000, 3478000, 5424000
3477000	...347700	1 vrtací korunka - násada	ø 68 mm	55 mm	3466000, 3472000	3464000, 5424000
3475000	...347502	1 vrtací korunka - násada	ø 73 mm	55 mm	3466000, 3472000	3464000, 3470000, 3478000
3476000	...347601	1 vrtací korunka - násada	ø 83 mm	55 mm	3466000, 3472000	3464000, 3478000
3467000	...346703	1 vrtací korunka - násada	ø 103 mm	55 mm	3466000	5424000

3472000

3466000

- pro číslo zboží 3472000: nástavce vrtacího věnce ø 33 - 83 mm
- pro číslo zboží 3466000: nástavce vrtacího věnce ø 33 - 103 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 3471000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vhodné pro
3472000	...347205	1 uchycovací talíř	ø 90 mm	3464000, 3465000, 3468000, 3470000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 5424000
3466000	...346604	1 uchycovací talíř	ø 110 mm	3467000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

6.2 Děrovky / vrtací korunky



- pro uchycovací talíř
- materiál: HM
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 1003000, 3464000, 3465000, 3466000, 3470000, 3472000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
3471000	...347106	1 centrovací vrták	ø 8 mm	140 mm

Vrtací věnce



- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, kameninové obkládačky
- kompletní s upínacím talířem a středicím vrtákem
- materiál: HM - sypaný
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	samostatné příslušenství
3478000	...347809	1 sada vrtacích věnců	ø 33, 53, 73, 83 mm	55 mm	3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000
3465000	...346505	1 vrtací věnec s uchycovacím talířem a středicím vrtákem	ø 67 mm	55 mm	3471000, 3472000
3470000	...347007	1 vrtací věnec s uchycovacím talířem a středicím vrtákem	ø 73 mm	55 mm	3471000, 3472000, 3475000

6.2 Děrovky / vrtací korunky

5424000

3464000

- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, kameninové obkládačky
- materiál: HM - sypaný
- ve plastovém kufru
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	obsah	samostatné příslušenství
3464000	...346406	1 sada vrtacích věnců "zdivo"	55 mm	5 x nástavec děrovek ø 33, 53, 68, 73, 83 mm 1 x uchycovací talíř 1 x centrovací vrták	3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
5424000	...542402	1 sada vrtacích věnců "zdivo"	55 mm	5 x nástavec děrovek ø 33, 43, 53, 68, 103 mm 1 x uchycovací talíř 1 x centrovací vrták	3466000, 3467000, 3468000, 3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3477000

Děrovky MH - sypané

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro montáž elektrických zásuvek pod omítku
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaný
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
8913000	...891302	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 68 mm	55 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaný
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
- balení: skladovací box na kartě
- samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu
3893000	...389304	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 33 mm	55 mm
3894000	...389403	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 43 mm	55 mm
3895000	...389502	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 53 mm	55 mm
3896000	...389601	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 68 mm	55 mm
3897000	...389700	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 73 mm	55 mm
3898000	...389809	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 83 mm	55 mm
3899000	...389908	1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem	ø 103 mm	55 mm

- pro děrovky HM - sypané se stopkou a vrtákem
- pro vrtání hlubokých děr
- materiál: HM
- vhodné pro 1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	délka
3862000	...386204	1 centrovací vrták	ø 8 mm	šestihranná stopka	220 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
- pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
- určeno také pro hluboké otvory
- materiál: HM - sypaný
- obsah:
  2 x středicí vrták z tvrdokovu, 140, 220 mm
  3 x děrovky, ø 33, 53, 68 mm
- ve plastovém kufru maxi
- samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu
1003000	...100305	1 sada děrovek 5-dílná, HM - sypaná	55 mm

Bimetalové nástavce na děrovku

- pro ocelová litina, šedá litina, nerezová ocel HCS, stavební ocel, hliník, bronz, měď, PVC, akrylové sklo, dřevo, sádrokartonové desky
- vysoká životnost
- velice klidný chod
- materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	závit	samostatné příslušenství
3490000	...349001	1 nástavec pro děrovku	ø 20 mm	40 mm	1/2" (12,7 mm)	5957000
3767000	...376700	1 nástavec pro děrovku	ø 25 mm	40 mm	1/2" (12,7 mm)	5957000
3491000	...349100	1 nástavec pro děrovku	ø 29 mm	40 mm	1/2" (12,7 mm)	5957000
3768000	...376809	1 nástavec pro děrovku	ø 32 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000
3492000	...349209	1 nástavec pro děrovku	ø 35 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000
3770000	...377004	1 nástavec pro děrovku	ø 40 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000
3493000	...349308	1 nástavec pro děrovku	ø 51 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000
3772000	...377202	1 nástavec pro děrovku	ø 60 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000
3494000	...349407	1 nástavec pro děrovku	ø 68 mm	40 mm	5/8" (15,88 mm)	5958000

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- stopka: šestihranná stopka
- včetně: HSS centrovací vrták Ø 6 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro	závit	délka	vhodné pro
5957000	...595705	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	pro nástavce děrovky ø 19 - 29 mm	1/2" (12,7 mm)	68 mm	3490000, 3491000, 3767000
5958000	...595804	1 upínací trn s centrovacím vrtákem	pro nástavce děrovky od ø 32 mm	5/8" (15,88 mm)	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Sortimenty pro nerezovou ocel, kovy

- pro ocelová litina, šedá litina, nerezová ocel HCS, stavební ocel, hliník, bronz, měď, PVC, akrylové sklo
- materiál: BiM
- ve plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
3498000	...349803	1 sada děrovek "elektro a sanita"	5 x nástavec děrovek ø 25, 29, 35, 51, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem, HSS

Sortimenty pro dřevo, kovy

5422000

5423000

3764000

- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
- materiál: BiM
- ve plastovém kufru
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
5422000	...542204	1 sada děrovek „sanita“	5 x nástavec děrovek ø 25, 35, 43, 54, 83 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

6.2 Děrovky / vrtací korunky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
3764000	...376403	1 sada děrovek "elektro a sanita"	5 x nástavec děrovek ø 35, 40, 51, 65, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem
5423000	...542303	1 sada děrovek "elektro"	6 x nástavec děrovek ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
- materiál: BiM
- ve plastovém kufru

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
5980000	...598003	1 sada děrovek „renovace“	3 x nástavec děrovek ø 35, 43, 68 mm 1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

Bi-metalové děrovky

- pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
- BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
- včetně: 1 x centrovací vrták HSS, ø 6 mm
- samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	balení
5462000	...546202	1 děrovka	ø 20 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5463000	...546301	1 děrovka	ø 22 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5464000	...546400	1 děrovka	ø 25 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5465000	...546509	1 děrovka	ø 29 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5466000	...546608	1 děrovka	ø 32 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5467000	...546707	1 děrovka	ø 35 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5469000	...546905	1 děrovka	ø 40 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5470000	...547001	1 děrovka	ø 45 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5471000	...547100	1 děrovka	ø 51 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5472000	...547209	1 děrovka	ø 54 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5484000	...548404	1 děrovka	ø 60 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě

6.2 Děrovky / vrtací korunky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	balení
5473000	...547308	1 děrovka	ø 65 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5474000	...547407	1 děrovka	ø 68 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5475000	...547506	1 děrovka	ø 74 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5455000	...545502	1 děrovka	ø 75 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5494000	...549401	1 děrovka	ø 76 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5485000	...548503	1 děrovka	ø 80 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5476000	...547605	1 děrovka	ø 83 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5456000	...545601	1 děrovka	ø 85 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5486000	...548602	1 děrovka	ø 86 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5492000	...549203	1 děrovka	ø 92 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5493000	...549302	1 děrovka	ø 100 mm	40 mm	šestihranná stopka	skladovací box na kartě
5496000	...549609	1 děrovka	ø 112 mm	40 mm	šestihranná stopka	připevněná na kartě
5497000	...549708	1 děrovka	ø 121 mm	40 mm	šestihranná stopka	připevněná na kartě
5495000	...549500	1 děrovka	ø 127 mm	40 mm	šestihranná stopka	připevněná na kartě
5498000	...549807	1 děrovka	ø 152 mm	40 mm	šestihranná stopka	připevněná na kartě

- materiál: HSS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5455000, 5456000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
5479000	...547902	1 centrovací vrták	ø 6 mm	68 mm

Děrovky z karbonu

- ideální na suchou výstavbu
- pro sádrokartonové desky, měkké dřevo, OSB desky, překližky, dřevotřískové desky
- se šestihrannou stopkou vhodnou pro všechny vrtačky a akumulátorové šroubováky, s Ø do 68 mm dodatečně ve strojích s uchycením 1/4" nebo na držáky bitů
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- vrtné jádro lze z vrtací korunky jednoduše odstranit
- díky třízubému seskupení je vhodný také pro akumulátorové přístroje s nižší hnací sílou
- křížené seskupení zubů
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5963000	...596306	1 děrovka z karbonu	ø 25 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

6.2 Děrovky / vrtací korunky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5964000	...596405	1 děrovka z karbonu	ø 35 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
5965000	...596504	1 děrovka z karbonu	ø 40 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
5966000	...596603	1 děrovka z karbonu	ø 60 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
5967000	...596702	1 děrovka z karbonu	ø 65 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
5968000	...596801	1 děrovka z karbonu	ø 68 mm	30 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
5969000	...596900	1 děrovka z karbonu	ø 74 mm	30 mm	šestihranná stopka
5970000	...597006	1 děrovka z karbonu	ø 76 mm	30 mm	šestihranná stopka
5971000	...597105	1 děrovka z karbonu	ø 86 mm	30 mm	šestihranná stopka
5972000	...597204	1 děrovka z karbonu	ø 105 mm	30 mm	šestihranná stopka
5973000	...597303	1 děrovka z karbonu	ø 127 mm	30 mm	šestihranná stopka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5974000	...597402	1 souprava děrovek z karbonu	ø 86, 127 mm	30 mm	šestihranná stopka

Nastavitelné děrovky

- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo, překližky
- jen jeden produkt pro všechny běžné poloměry při suché výstavbě
- pohodlné plynulé nastavení ve třech krocích: uvolnit – synchronně nastavit – upevnit
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- tři integrované škály pro všechny běžné rozměry
- pracovní prostor chráněn velkým vrtacím talířem
- spolehlivé odstranění prachu pro dlouhou funkčnost nastavovacího mechanismu
- se třemi kříženě ozubenými čepelemi
- včetně:
  1 x šestihran - klíč, SW 2,5
  1 x šestihran - klíč, SW 4
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
- samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5977000	...597709	1 AH 45-90 - nastavitelná děrovka	ø 45 - 90 mm	30 mm	tříhranná stopka

6.2 Děrovky / vrtací korunky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5978000	...597808	1 AH 45-130 - nastavitelná děrovka	ø 45 - 130 mm	30 mm	tříhranná stopka

Pro přípravu elektroinstalací v suché výstavbě
- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
- integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- nastavitelná velikost
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- se třemi kříženě ozubenými čepelemi
- včetně:
  1 x šestihran - klíč, SW 2,5
  1 x šestihran - klíč, SW 4
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
5983000	...598300	1 nastavitelná děrovka pro elektroinstalace	ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm	30 mm	tříhranná stopka	ø 8,5 mm

pro přípravu sanitárních instalací v suché výstavbě
- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
- integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- nastavitelná velikost
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- se třemi kříženě ozubenými čepelemi
- včetně:
  1 x šestihran - klíč, SW 2,5
  1 x šestihran - klíč, SW 4
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
5984000	...598409	1 nastavitelná děrovka pro sanitární instalace	ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm	30 mm	tříhranná stopka	ø 8,5 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

pro všechny běžné průměry ve vnitřní výstavbě
- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
- integrovaná stupnice pro často používané rozměry: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- nastavitelná velikost
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- se třemi kříženě ozubenými čepelemi
- včetně:
  1 x šestihran - klíč, SW 2,5
  1 x šestihran - klíč, SW 4
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
5985000	...598508	1 univerzální nastavitelná děrovka	ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm	30 mm	tříhranná stopka	ø 8,5 mm

pro přípravu instalací vestavných spotů
- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
- integrovaná stupnice pro velikosti spotů nejznámějších výrobců: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- nastavitelná velikost
- jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
- se třemi kříženě ozubenými čepelemi
- včetně:
  1 x šestihran - klíč, SW 2,5
  1 x šestihran - klíč, SW 4
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
5986000	...598607	1 nastavitelná děrovka pro instalaci vestavných spotů	ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm	30 mm	tříhranná stopka	ø 8,5 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5979000	...597907	3 x náhradní břity

Profesionální děrovky

v jednom pracovním kroku se díky korunkovému záhlubníku vytvoří prohloubení okraje pro montáž zásuvek

Přesná děrovka pro perfektní a rychlou práci

- pro dřevo, plasty, sádrokartonové desky, stavební desky
- vyhazovač automaticky vyhazuje vrtné jádro
- tvrzené řezací zuby a záhlubník okraje zajišťují čistý řez a dlouhou životnost
- provedení: s vyhazovačem a korunkovým záhlubníkem
- včetně: 1 x centrovací vrták HCS, ø 6 mm
- balení: skladovací box na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2158000	...215801	1 děrovka	ø 68 mm	tříhranná stopka

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Profesionální děrovka v průmyslové kvalitě

- pro dřevo, plasty, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták HSS, ø 6 mm
  5 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2220000	...222007	1 profesionální děrovka	ø 28, 35, 50, 68, 75 mm	40 mm	šestihranná stopka

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- vysoký řezný výkon
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  3 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2154000	...215405	1 super děrovka	ø 60, 68, 74 mm	33 mm	tříhranná stopka

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
- vysoký řezný výkon
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 10 mm
  5 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2155000	...215504	1 super děrovka	ø 60, 68, 74, 80, 95 mm	40 mm	šestihranná stopka

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Standardní děrovky

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
- balení: připevněná na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
2157000	...215702	1 standardní děrovka	ø 68 mm	23 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  7 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2164000	...216402	1 standardní děrovka	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	23 mm	tříhranná stopka

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  6 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2165000	...216501	1 standardní děrovka	ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	23 mm	šestihranná stopka

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- provedení: pilové listy z wolframové oceli
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  7 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2160000	...216006	1 standardní děrovka	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	33 mm	tříhranná stopka

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 10 mm
  5 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
2162000	...216204	1 standardní děrovka	ø 60, 68, 74, 80, 95 mm	33 mm	šestihranná stopka

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
8912000	...891203	1 standardní děrovka	ø 68 mm	33 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení sanitární techniky
Balení s vysvětlivkami použití.

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  4 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
8917000	...891708	1 standardní děrovka	ø 25, 35, 43, 53 mm	33 mm	šestihranná stopka

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 10 mm
  5 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
8918000	...891807	1 standardní děrovka	ø 68, 74, 80, 90, 100 mm	38 mm	šestihranná stopka

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.

- k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- kovové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 8 mm
  3 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka
8916000	...891609	1 standardní děrovka	ø 40, 54, 65 mm	40 mm	tříhranná stopka

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 6 mm
  7 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2161000	...216105	1 standardní děrovka	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	18 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně:
  1 x centrovací vrták, ø 6 mm
  3 x rychlovýměnné pilové nástavce
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zařízení k rychlé výměně	hloubka řezu	stopka	stopka
2169000	...216907	1 standardní děrovka	ø 40, 54, 65 mm	18 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
- plastové tělo
- včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
- balení: připevněná na kartě
- související produkty: 4050000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	stopka
3777000	...377707	1 standardní děrovka	ø 65 mm	32 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

Univerzální děrovky

- pro dřevo, plasty, zdi, sádrové bloky, pórobeton, eternit, heraklitové desky, cihly, sádrokartonové desky
- se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy
- vynikající odvod třísek díky extra velkému prostoru
- přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
- materiál: HM
- včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka	samostatné příslušenství
3874000	...387409	1 univerzální děrovka	ø 25 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3876000	...387607	1 univerzální děrovka	ø 35 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3879000	...387904	1 univerzální děrovka	ø 50 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3882000	...388208	1 univerzální děrovka	ø 68 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3885000	...388505	1 univerzální děrovka	ø 85 mm	60 mm	šestihranná stopka	
3887000	...388703	1 univerzální děrovka	ø 105 mm	60 mm	šestihranná stopka	
5960000	...596009	1 univerzální děrovka	ø 112 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000
5961000	...596108	1 univerzální děrovka	ø 127 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000
5962000	...596207	1 univerzální děrovka	ø 152 mm	60 mm	šestihranná stopka	5959000

- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 5960000, 5961000, 5962000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	závit	délka
5959000	...595903	1 upínací trn	šestihranná stopka	5/8" (15,88 mm)	372 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Diamantové vrtáky »Ceramic«

Jednoduché použití diamantového vrtáku ve sklíčidle akušroubováku - nasadit a hotovo!

- stroj: akumulátorový šroubovák
- použitelné pro sanitární upevnění a průchody kabelů
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5911000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5915000	...591509	1 diamantový vrták "Ceramic"	ø 5 mm	30 mm	ø 10 mm
5916000	...591608	1 diamantový vrták "Ceramic"	ø 6 mm	30 mm	ø 10 mm
5917000	...591707	1 diamantový vrták "Ceramic"	ø 8 mm	30 mm	ø 10 mm
5918000	...591806	1 diamantový vrták "Ceramic"	ø 10 mm	30 mm	ø 10 mm

- pro diamantový vrták Ceramic ø 5 - 10 mm
- integrované chlazení vodou přes houbičku
- žádné ujíždění diamantového vrtáku při vrtání
- bezpečně držení na obkladech, kamenině a žule díky 2 přísavkám
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení
5911000	...591103	1 vedení	ø 10 mm	s 2 přísavkami

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- obsah:
  4 x diamantové vrtáky, ø 5, 6, 8, 10 mm
  1 x vedení, s 2 přísavkami
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
8771000	...877108	1 sada diamantových vrtáků

Diamantové děrovky „Ceramic“ pro akumulátorový šroubovák

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení dlažby. Balení s vysvětlivkami použití.

- stroj: akumulátorový šroubovák
- k istalaci zásuvek na obkladech
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
- s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
8911000	...891104	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 68 mm	25 mm	ø 10 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

- stroj: akumulátorový šroubovák
- použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a přípojky vody
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
- s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
- ve skladovacím boxu
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5920000	...592001	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 18 mm	45 mm	ø 10 mm
5922000	...592209	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 22 mm	45 mm	ø 10 mm
5924000	...592407	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 25 mm	45 mm	ø 10 mm
5926000	...592605	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 35 mm	45 mm	ø 10 mm
5928000	...592803	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 45 mm	45 mm	ø 10 mm
5929000	...592902	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 53 mm	45 mm	ø 10 mm
5940000	...594005	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 60 mm	45 mm	ø 10 mm
5930000	...593008	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 65 mm	45 mm	ø 10 mm
5931000	...593107	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 68 mm	45 mm	ø 10 mm
5932000	...593206	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 74 mm	45 mm	ø 10 mm
5933000	...593305	1 diamantová děrovka "Ceramic"	ø 83 mm	45 mm	ø 10 mm

Diamantové děrovky „Ceramic“ pro úhlovou brusku

- stroj: jednoruční úhlová bruska
- použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a přípojky vody
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	Ø	hloubka řezu
5995000	...599505	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 5 mm	35 mm
5996000	...599604	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 6 mm	35 mm
5997000	...599703	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 8 mm	35 mm
5998000	...599802	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 10 mm	35 mm
5999000	...599901	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 14 mm	35 mm
5941000	...594104	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 20 mm	45 mm
5942000	...594203	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 25 mm	45 mm
5943000	...594302	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 35 mm	45 mm
5944000	...594403	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 40 mm	45 mm
5945000	...594500	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 45 mm	45 mm
5946000	...594609	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 50 mm	45 mm
5947000	...594708	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 54 mm	45 mm
5948000	...594807	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 60 mm	45 mm
5949000	...594906	1 diamantová děrovka "Ceramic"	závit M 14	ø 68 mm	45 mm

Příslušenství

- stroj: akumulátorový šroubovák
- náhradní díl pro diamantové děrovky „Ceramic“
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
5913000	...591301	1 středicí vrták	HM - osazený

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Sortimenty

- na vrtání otvorů pro zásuvky
- vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, dřevo, kovy, plast
- obsah:
  1 x diamantová děrovka "Ceramic", ø 68 mm, dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
  1 x děrovka, BiM, ø 68 mm, dřevo, ocel, plasty, sádrokartonové desky
  1 x šablona, vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
- ve plastovém kufru
- samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
5981000	...598102	1 sada děrovek „sanita“	ø 68 mm

Vyřezávač otvorů pro vodovodní baterie

- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí
- pro plechy, nerez
- díky kuličkovému ložisku je potřeba pouze malá síla
- vysoká životnost
- včetně: 1 x předvrták, ø 10,2 mm
- ve skladovacím boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	Ø
3761000	...376106	1 vykružovák	s kuličkovým ložiskem	ø 32 mm (1 1/4")
3762000	...376205	1 vykružovák	s kuličkovým ložiskem	ø 35 mm (1 3/8")

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Produkt pro sekundární prezentaci v úseku dřezů.
- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí
- pro plechy, nerez
- obsah:
  1 x vykružovák, ø 35 mm
  2 x HSS vrtáky do kovu válcované, ø 4, 10 mm
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
8925000	...892507	1 vykružovák v sadě	ø 35 mm (1 3/8")

- pro vodovodní baterie
- jednoduché, přesné vyříznutí
- pro plechy, nerez
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3752000	...375208	1 vykružovák	ø 28 mm (1 1/8")
3753000	...375307	1 vykružovák	ø 32 mm (1 1/4")
3754000	...375406	1 vykružovák	ø 35 mm (1 3/8")
3756000	...375604	1 vykružovák	ø 40 mm (1 4/7")

- speciálně pro instalaci vodovodních baterií do laminátem zesílených plastových dřezů
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
3759000	...375901	1 speciální vrták	ø 28, 32, 35 mm	ø 10 mm

6.2 Děrovky / vrtací korunky

Ostatní

- pro halogenové žárovky
- vhodný zejména pro vysokonapěťové halogenové žárovky (např. GU 10)
- k rychlé a jednoduché výměně halogenových žárovek
- škody na halogenových lampách způsobené špinavými prsty jsou vyloučeny
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5499000	...549906	1 přísavka

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry



6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Bity Solid

- **speciálně otryskaná vrchní plocha**
- **přesný hrot**
- **pevné nářadí**
- **nepatrné tolerance**

Standardní bity 25 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	síla / šířka čepele	délka	balení
1338000	...133808	3 x bity	plochý	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1330000	...133006	3 x bity	Phillips	PH 1	25 mm	blistr na kartě
1330099	...011663	1 bit	Phillips	PH 1	25 mm	volně
1331000	...133105	3 x bity	Phillips	PH 2	25 mm	blistr na kartě
1527000	...152700	6 x bity	Phillips	PH 2	25 mm	blistr na kartě
1331099	...011670	1 bit	Phillips	PH 2	25 mm	volně
1332000	...133204	3 x bity	Phillips	PH 3	25 mm	blistr na kartě
1332099	...011687	1 bit	Phillips	PH 3	25 mm	volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1333000	...133303	3 x bity	Pozidriv	PZ 1	25 mm	blistr na kartě
1333099	...011694	1 bit	Pozidriv	PZ 1	25 mm	volně
1334000	...133402	3 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm	blistr na kartě
1534000	...153400	6 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm	blistr na kartě
1334099	...011700	1 bit	Pozidriv	PZ 2	25 mm	volně
1335000	...133501	3 x bity	Pozidriv	PZ 3	25 mm	blistr na kartě
1335099	...011717	1 bit	Pozidriv	PZ 3	25 mm	volně
2443000	...244306	1 bit	Pozidriv	PZ 4	25 mm	blistr na kartě

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
2480000	...248007	3 x bity	Torx	TX 10	25 mm	blistr na kartě
2480099	...011724	1 bit	Torx	TX 10	25 mm	volně
2477000	...247703	3 x bity	Torx	TX 15	25 mm	blistr na kartě
2477099	...011731	1 bit	Torx	TX 15	25 mm	volně
2481000	...248106	3 x bity	Torx	TX 20	25 mm	blistr na kartě
2481099	...011748	1 bit	Torx	TX 20	25 mm	volně
2478000	...247802	3 x bity	Torx	TX 25	25 mm	blistr na kartě
2478099	...011755	1 bit	Torx	TX 25	25 mm	volně
2479000	...247901	3 x bity	Torx	TX 27	25 mm	blistr na kartě
2482000	...248205	3 x bity	Torx	TX 30	25 mm	blistr na kartě
2482099	...011762	1 bit	Torx	TX 30	25 mm	volně
2483000	...248304	3 x bity	Torx	TX 40	25 mm	blistr na kartě
2483099	...011779	1 bit	Torx	TX 40	25 mm	volně
2416000	...241602	1 bit	Torx	TX 50	25 mm	blistr na kartě
2491000	...249103	2 x bity	Torx	TX 6 - 7	25 mm	blistr na kartě
2495000	...249509	2 x bity	Torx	TX 8 - 9	25 mm	blistr na kartě
2447000	...244702	7 x bity	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1209000	...120907	2 x bity	Torx	TX 10	25 mm	blistr na kartě
1210000	...121003	2 x bity	Torx	TX 15	25 mm	blistr na kartě
1211000	...121102	2 x bity	Torx	TX 20	25 mm	blistr na kartě
1212000	...121201	2 x bity	Torx	TX 25	25 mm	blistr na kartě
1213000	...121300	2 x bity	Torx	TX 30	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1339000	...133907	3 x bity	vnitřní šestihran	2 - 2,5 - 3	25 mm	blistr na kartě
1340000	...134003	3 x bity	vnitřní šestihran	4 - 5 - 6	25 mm	blistr na kartě

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Sortimenty

jednoduché otevření a zavření

Připraven po jednom zmáčknutí

- integrovaná magnetická lišta brání vypadnutí nástavce
- skládací jednou rukou je BitButler přehledný, složený se vejde do každé kapsičky u košile
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1369000	...136908	1 BitButler 9-dílná	4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
1372000	...137202	1 BitButler 11-dílný	10 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
1374000	...137400	1 BitButler 21-dílný	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 x vnitřní šestihran 2 - 2,5 - 3 - 4 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

- s nejběžnějšími typy bitů pro práci v domě a jeho okolí
- s klipsem na pásek
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2975000	...297500	1 box s bity 32-dílný	4 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 14 x Torx TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 10 - TX 15 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 - TX 40 5 x vnitřní šestihran 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
- malý a dobře ovladatelný box
- dobře se drží – dvoukomponentní kryt
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2976000	...297609	1 box s bity 7-dílná	6 x Phillips PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2977000	...297708	1 box s bity 7-dílná	6 x Pozidriv PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2978000	...297807	1 box s bity 7-dílná	6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2979000	...297906	1 box s bity 7-dílná	1 x Phillips PH 2 1 x Pozidriv PZ 2 4 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2980000	...298002	1 box s bity 7-dílná	6 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

- bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
- malý a dobře ovladatelný box
- ve plastovém boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1216000	...121607	1 box s bity 7-dílná	6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 30 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

- v kvalitním boxu na uložení
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
8633000	...863309	1 box s bity 17-dílný	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 5 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- ve plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2400000	...240001	1 box s bity 16-dílná	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 4 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

- ve plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1575000	...157507	1 box s bity 10-dílný	3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

Cenově výhodná sada pro odborníky

- vhodné pro všechny opravy jak v domácnosti, tak pro práce na domě
- se všemi dostupnými typy šroubovacích bitů
- ve kovové krabičce
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1388000	...138803	1 box s bity 32-dílný	4 x plochý, 0,6 x 4 mm, 0,8 x 5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 6 mm 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 7 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 7 x Torx s otvorem TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 4 x vnitřní šestihran 3 - 4 - 5 - 6 1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo 1 x adaptér	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

2445000

2446000

2444000

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2445000	...244504	1 sada bitů 12-dílná	5 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2446000	...244603	1 sada bitů 7-dílná	2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 x Phillips PH 1 - PH 2 2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2444000	...244405	1 sada bitů 6-dílná	2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 x Phillips PH 1 - PH 2 2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2	25 mm

Bity pro práce v interiéru 25 mm

- pro sádrokartonové desky, dřevěné panely, dřevotřískové desky
- s nalisovaným hloubkovým dorazem pro bezpečné a rychlé sešroubování
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	provedení	délka
1342000	...134201	2 x bity vnitří výstavba	Phillips	PH 2	s omezovačem hloubky	25 mm
1344000	...134409	2 x bity vnitří výstavba	Pozidriv	PZ 2	s omezovačem hloubky	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Bezpečnostní bity

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1260000	...126008	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	...126107	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	...126206	3 x bity šroubováku	Torx s otvorem	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	...126305	3 x bity šroubováku	vnitřní šestihran	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	...126404	3 x bity šroubováku	vnitřní šestihran	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	...126503	3 x bity šroubováku	Spanner	4 - 6 - 8	50 mm
1266000	...126602	3 x bity šroubováku	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	...126701	3 x bity šroubováku	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	...126800	3 x bity šroubováku	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	...126909	3 x bity šroubováku	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

- pro opravy mnoha běžně prodávaných elektropřístrojů, počítačů atd.
- ve kovové krabičce
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah
1386000	...138605	1 kombinovaný box s bezpečnostními bity 31-dílný	3 x Vnitřní čtyřhran, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 x Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 x vnitřní šestihran, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 x Torx s otvorem, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 x Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 x Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 x Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 x Torx s otvorem, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Cenově výhodná sada pro odborníky

- pro všechny složité práce
- pro těžko dostupná místa
- ve kovové krabičce
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
1389000	...138902	1 box s mikrobity 32-dílný	7 x plochý, 28 mm, 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 4 x Phillips, 28 mm, 000 - 00 - 0 - 1 2 x Pozidriv, 28 mm, 0 - 1 9 x Torx, 28 mm, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 8 x vnitřní šestihran, 28 mm, 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo 1 x prodlužovací stopka	28 mm

Dvojité bity 60 mm

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	velikost	délka
2407000	...240704	2 x dvojité bity	Phillips PH 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	...240803	2 x dvojité bity	Pozidriv PZ 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Bity šroubováku 89 mm

– **zvláště dlouhý břit pro použití v úzkých pracovních prostorech**

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	síla / šířka čepele	délka
1252000	...125209	1 bit šroubováku	plochý	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	...125308	1 bit šroubováku	plochý	1 x 5,5 mm	89 mm

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1241000	...124103	1 bit šroubováku	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	...124202	1 bit šroubováku	Phillips	PH 2	89 mm

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1244000	...124400	1 bit šroubováku	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	...124509	1 bit šroubováku	Pozidriv	PZ 2	89 mm

- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka
1247000	...124707	1 bit šroubováku	Torx	TX 10	89 mm
1248000	...124806	1 bit šroubováku	Torx	TX 15	89 mm
1249000	...124905	1 bit šroubováku	Torx	TX 20	89 mm
1250000	...125001	1 bit šroubováku	Torx	TX 25	89 mm

Ostatní

- stroj: akumulátorové šroubováky a ruční šroubováky
- k uvolnění šroubů s vadným profilem
- velikost SR 1 pro šrouby s profilem PH 1, PZ 1, TX 10, šestihranná stopka 2,5 + 3, SL 0,8 × 5,5 mm
- velikost SR 2 pro šrouby s profilem PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, šestihranná stopka 4
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
2982000	...298200	2 x vytahovač šroubů

Bity Torsion Solid 25 mm

- **ocel S2 kvalitně kovaná**
- **torzní zóna pro nejvyšší točivé momenty**
- **nejmenší tolerance pro přímý přenos síly**
- **dlouhá životnost – LONGLIFE**
- **aktivní úchyt díky dodatečnému žebrování – velmi praktické**
- **vhodné pro všechny šrouby v interiéru**

- dobře se drží – dvoukomponentní kryt
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2965000	...296503	1 Torx FIX-GRIP - box s bity 7-dílná	6 x Torx FIX-GRIP, 25 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Bity Torsion TiN 25 mm

- **TiN potažení pro nepřekonatelnou pracovní pevnost**
- **tvrdé jádro s vyskou elastickou houževnatostí**
- **nepatrné nebezpečí zlomu**
- **torzní zóna pro přenos maximální síly**
- **univerzální použití**

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	síla / šířka čepele	délka	balení
1320000	...132009	2 x bity	plochý	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1322000	...132207	2 x bity	Phillips	PH 1	25 mm	blistr na kartě
1322099	...011038	1 bit	Phillips	PH 1	25 mm	volně
1323000	...132306	2 x bity	Phillips	PH 2	25 mm	blistr na kartě
1323099	...011045	1 bit	Phillips	PH 2	25 mm	volně
1324000	...132405	2 x bity	Phillips	PH 3	25 mm	blistr na kartě
1324099	...011052	1 bit	Phillips	PH 3	25 mm	volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1325000	...132504	2 x bity	Pozidriv	PZ 1	25 mm	blistr na kartě
1325099	...011069	1 bit	Pozidriv	PZ 1	25 mm	volně
1326000	...132603	2 x bity	Pozidriv	PZ 2	25 mm	blistr na kartě
1326099	...011076	1 bit	Pozidriv	PZ 2	25 mm	volně
1327000	...132702	2 x bity	Pozidriv	PZ 3	25 mm	blistr na kartě
1327099	...011083	1 bit	Pozidriv	PZ 3	25 mm	volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1317099	...131705	1 bit	Torx	TX 10	25 mm	volně
1319099	...131903	1 bit	Torx	TX 15	25 mm	volně
1321099	...132108	1 bit	Torx	TX 20	25 mm	volně
1328099	...132801	1 bit	Torx	TX 25	25 mm	volně
1329099	...132900	1 bit	Torx	TX 30	25 mm	volně

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1315099	...131507	1 bit	Torx	TX 40	25 mm	volně

Diamantové bity 25 mm

- **profesionální kvalita**
- **diamantové částice minimalizují vyhazování bitu**
- **redukované opotřebení bitu a hlavy šroubu**
- **až 10 násobná životnost proti Solid bitům**
- **nepatrné nebezpečí zlomu**
- **torzní zóna pro přenos maximální síly, pro zachycení extrémního točivého momentu**

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1305000	...130500	1 bit	Phillips	PH 1	25 mm	blistr na kartě
1306000	...130609	1 bit	Phillips	PH 2	25 mm	blistr na kartě
1307000	...130708	1 bit	Phillips	PH 3	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1302000	...130203	1 bit	Pozidriv	PZ 1	25 mm	blistr na kartě
1303000	...130302	1 bit	Pozidriv	PZ 2	25 mm	blistr na kartě
1304000	...130401	1 bit	Pozidriv	PZ 3	25 mm	blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	typ	velikost	délka	balení
1296000	...129603	1 bit	Torx	TX 10	25 mm	blistr na kartě
1297000	...129702	1 bit	Torx	TX 15	25 mm	blistr na kartě
1298000	...129801	1 bit	Torx	TX 20	25 mm	blistr na kartě
1299000	...129900	1 bit	Torx	TX 25	25 mm	blistr na kartě

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
- s barevným označením podle typu
- malý a dobře ovladatelný box
- dobře se drží – dvoukomponentní kryt
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2963000	...296305	1 box s bity 7-dílná	3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů, magnetický	25 mm
2964000	...296404	1 box s bity 7-dílná	6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 30 1 x držák bitů, magnetický	25 mm

Nástavce Impact 25 mm

- **profesionální kvalita**
- **speciálně tvrzené**
- **pro nejtvrdší nárazy s nárazovými aku šroubováky**
- **nejmenší tolerance pro přímý přenos síly**

- bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
- s barevným označením podle typu
- malý a dobře ovladatelný box
- dobře se drží – dvoukomponentní kryt
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	délka
2969000	...296909	1 Impact - box s bity 7-dílná	6 x Torx TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 1 x držák bitů	25 mm
2974000	...297401	1 Impact - box s bity 7-dílná	3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 x držák bitů	25 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Ruční šroubováky

V sortimentu ručních šroubováku firmy wolfcraft je možné najít pro každé použití vhodný ruční šroubovák , bez ohledu na to, zda je k dispozici více či méně místa a zda je potřeba více či méně síly. Ergonomické rukojeti padnou velice dobře do ruky a zajišťují optimální přenos síly.

- pro standardní využití ve velkých, širokých prostorách, kde je dostatek místa k práci
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
8725000	...872509	1 ruční šroubovák	dlouhé, s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitu	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	197 mm

- pro těsné, úzké prostory
- opltimální s dlouhými bity
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1240000	...124004	1 ruční šroubovák	střední, s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitu	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	138 mm

- ideální pro těsné mezery a těžko přístupná místa
- ergonomický tvar držadla umožňuje vysoký přenos síly
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1239000	...123908	1 ruční šroubovák	krátké, s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitu	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	76 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- tvar rukojeti T pro vysoký točivý moment
- díky velice dobrému přenosu síly je třeba pouze minimální síla, i u pevně utažených šroubů
- pohodlná práce v každé poloze, i nad hlavou
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1235000	...123502	1 ruční šroubovák T	s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	152 mm

Jediný ruční šroubovák, se kterým se dostanete i za roh!

- pro těžko dostupná místa
- s přídržným kroužkem pro přesné vedení ručního šroubováku
- ergonomický tvar držadla umožňuje vysoký přenos síly
- 2-komponentní držadlo
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1236000	...123601	1 ruční šroubovák	s flexibilní stopkou, s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	289 mm

- k vrtání a šroubování v 90°úhlu na omezených a/nebo těžko přístupných místech
- rozměr přes hrany pouze 50 mm, včetně bitu 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínač	délka
1573000	...157309	1 úhlový-ruční šroubovák	oboustranné upevnění pro šestihranné bity 6,3 mm (1/4")	109 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- pro hákové a závěsné šrouby do šířky hlavy 6 mm
- rukojeť s šestihranným uchycením je snímatelná a lze ji použít jako ruční šroubovák pro bity, nástrčkové klíče, závitníky nebo záhlubníky
- minimální potřebná síla
- pohodlná práce v každé poloze, i nad hlavou
- hlavu je možné použít i v akumulátorovém šroubováku až do maximálních otáček 25 ot/min
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
2419000	...241909	1 hákový šroubovák	s uchycením pro bity	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	104 mm

Mini ruční šroubovák s ráčnou - ideální pro každou domácnost!

- pro příjemnou práci v malých prostorech
- pro drobné opravy, pro utahování volných šroubů atd.
- s 5 bity v zásobníku - okamžitě připraveno k použití
- přepojitelné na pravý a levý chod
- 2-komponentní držadlo
- včetně:
  2 x bity, plochý 0,6 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
  3 x bity, Phillips PH 1 - 2 - 3
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	upínač	délka
1237000	...123700	1 mini ruční šroubovák	s ráčnou, s magnetem	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	116 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Držáky bitů / adaptéry

Držáky bitů

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
1577000	...157705	1 držák bitů	s magnetem	50 mm	blistr na kartě
2426000	...242609	1 držák bitů	s magnetem	60 mm	blistr na kartě
2426099	...011786	1 držák bitů	s magnetem	60 mm	volně

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- pro uchycení nejrůznějších nástrojů a hloubkově omezené práce
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
1539000	...153905	1 držák bitů s omezovačem hloubky vrtání	s magnetem a fixačním šroubem	60 mm	blistr na kartě

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
2421000	...242104	1 držák bitů	s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitu	52 mm	blistr na kartě

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
2425000	...242500	1 držák bitů	s magnetem a hloubkovým dorazem	72 mm	blistr na kartě

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
2411000	...241107	1 držák bitů	s magnetem a hloubkovou zarážkou s kruhovým magnetem	60 mm	blistr na kartě

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- kruhový magnet drží šroub
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
2983000	...298309	1 držák bitů	s magnetem a kruhovým magnetem	150 mm	připevněná na kartě
2981000	...298101	1 držák bitů	s magnetem a kruhovým magnetem	250 mm	připevněná na kartě
2984000	...298408	1 držák bitů	s magnetem a kruhovým magnetem	300 mm	připevněná na kartě
2985000	...298507	1 držák bitů	s magnetem a kruhovým magnetem	450 mm	připevněná na kartě

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- systém Quick-Lock umožňuje rychlou, pohodlnou výměnu
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	balení
2986099	...298699	1 držák bitů "Quick-Lock"	s magnetem	volně

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- silný trvalý magnet drží bity a šrouby pevně
- upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")
- stopka: SDS-plus

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka	balení
2429000	...242906	1 držák bitů	s magnetem a rozpěrným kroužkem	80 mm	blistr na kartě

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- řešení s dvojitým výměnným držákem pro vrtání, zahlubování a sešroubování
- oboustranně osaditelný držák nástrojů vhodný pro šestihranné nástroje ¼ "
- ideální pro vícestupňové pracovní postupy
- držák bitů pro rychlou výměnu nástroje otočením držáku nástroje
- obsah:
  1 x uchycení pro dvojitý výměnný držák, se 3-hrannou stopkou
  1 x dvojitý výměnný držák
  1 x předvrták se záhlubníkem
  1 x bit, Torx TX 25
  1 x šestihran - klíč, SW 2
- samostatné příslušenství: 3083000, 3084000, 3085000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	balení
3082000	...308206	1 Flipbit startovací sada 4-dílná	s magnetem a fixačním šroubem	blistr na kartě

- s magnetem a fixačním šroubem
- vhodné pro 3082000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	balení
3084000	...308404	2 x dvojitý výměnný držák pro Flipbity	blistr na kartě

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
- obsah:
  3 x vrtáky do kovu, ø 2, 3, 4 mm, krátké
  2 x bity, Phillips PH 1 - 2
  2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
  2 x bity, Torx TX 15 - 20
- vhodné pro 3082000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	balení
3083000	...308305	1 Flipbit sada pro sešroubování 9-dílná	blistr na kartě

- k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
- obsah:
  1 x předvrták se záhlubníkem
  2 x bity, Phillips PH 1 - 2
  2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
  2 x bity, Torx TX 15 - 20
- vhodné pro 3082000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	balení
3085000	...308503	1 Flipbit sada pro dřevo 7-dílná	blistr na kartě

- k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
- obsah:
  1 x uchycení pro dvojitý výměnný držák, se 3-hrannou stopkou
  2 x dvojitý výměnný držák
  3 x vrtáky do kovu, ø 2, 3, 4 mm, krátké
  2 x bity, Phillips PH 1 - 2
  2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
  3 x bity, Torx TX 15 - 20 - 25
  1 x předvrták se záhlubníkem
  1 x záhlubník, WS, ø 12 mm
  1 x bit na závěsové šrouby
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3086000	...308602	1 Flipbit sada "Vše v jednom" 16-dílná

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

Adaptéry

Kompaktní 90° převod, k vrtání a šroubování na úzkých místech. Jednoduché, praktické řešení, které je raz dva připraveno k použití.

- stroj: akumulátorový šroubovák
- rozměr přes hrany pouze 52 mm, včetně bitu 25 mm
- převod s kuličkovým ložiskem
- pravý a levý chod
- max. 400 RPM
- max. 13 Nm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	pro	délka
4688000	...468801	1 úhlový nástavec	6 mm (1/4")	k uchycení bitů a vrtáků se šestihrannou stopkou, pro dřevo do max Ø 10 mm, kov do max. Ø 6 mm, kámen do max. Ø 10 mm	153 mm

1579000

2415000

2414000

- stroj: vrtačky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	pro	délka
1579000	...157903	1 adaptér pro nástrčkové klíče	6 mm (1/4")	pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4")	50 mm
2415000	...241503	1 adaptér pro nástrčkové klíče	6 mm (1/4")	pro nástrčkové klíče 10 mm (3/8")	65 mm
2414000	...241404	1 adaptér pro nástrčkové klíče	6 mm (1/4")	pro nástrčkové klíče 13 mm (1/2")	72 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- stroj: vrtačky
- obsah:
  1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4"), 50 mm
  1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 10 mm (3/8"), 65 mm
  1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 13 mm (1/2"), 72 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
8797000	...879706	1 3-dílná sada adaptérů pro nástrčkové klíče	6 mm (1/4")

Nástrčkové klíče

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- pro nejtvrdší sešroubování, také pro profesionály a poloprofesionály
- vysoce kvalitní vnitřní magnet bezpečně drží šroub nebo matici
- materiál: chromvanadiová ocel
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměr klíče	délka
1379000	...137905	1 nástrčkový klíč	SW 10	50 mm
1380000	...138001	1 nástrčkový klíč	SW 12	50 mm
1383000	...138308	1 nástrčkový klíč	SW 13	50 mm
1375000	...137509	1 nástrčkový klíč	SW 6	50 mm
1384000	...138407	1 nástrčkový klíč	SW 6,35 (1/4")	50 mm
1376000	...137608	1 nástrčkový klíč	SW 7	50 mm
1378000	...137806	1 nástrčkový klíč	SW 8	50 mm

- stroj: nárazové aku šroubováky, aku šroubováky, vrtačky
- pro nejnáročnější sešroubování – také pomocí rázových šroubováků
- vysoce kvalitní vnitřní magnet bezpečně drží šroub nebo matici
- materiál: chrom molybdenová ocel
- stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměr klíče	délka
1392000	...139206	1 Impact - nástrčkový klíč	SW 10	50 mm
1395000	...139503	1 Impact - nástrčkový klíč	SW 13	50 mm
1396000	...139602	1 Impact - nástrčkový klíč	SW 7,94 (5/16")	50 mm
1391000	...139107	1 Impact - nástrčkový klíč	SW 8	50 mm

6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- materiál: chromvanadiová ocel
- stopka: Šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm), podle DIN 3126-E6.3
- včetně: 1 x adaptér, 6 mm (1/4"), 50 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměr klíče
2413000	...241305	1 sada nástrčkových klíčů	SW 7, 8, 10, 13

Sortimenty

- pro šroubování, ručně nebo strojem, v obtížně přístupných místech
- obsah:
  1 x úhlový nástavec, k vrtání a šroubování v 90°úhlu na omezených a/nebo těžko přístupných místech
  1 x mini ruční šroubovák, s ráčnou, 116 mm
  6 x bity, PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
- ve plastový kufr 2K

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
1001000	...100107	1 sada šroubováků do zásuvky

6.4 Brusné prostředky



6.4 Brusné prostředky

Excentrické brusky / brusky na stěny a stropy

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm

vhodné pro Bosch, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
2269000	...226906	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	40	přířez lepenky
2269100	...226913	25 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	40	smršťovací fólie s etiketou
2270000	...227002	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	60	přířez lepenky
2270100	...227019	25 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	60	smršťovací fólie s etiketou
2271000	...227101	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	80	přířez lepenky
2271100	...227118	25 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	80	smršťovací fólie s etiketou
2272000	...227200	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	120	přířez lepenky
2267100	...226715	25 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	80, 120, 240	smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné talíře ø 125 mm

- stroj: excentrické brusky
- číslo zboží 2258000: k broušení na rovných plochách

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení	vhodné pro	balení
2227000	...222700	1 samodržný brusný talíř	ø 125 mm	děrované	Bosch PEX 12, Bosch PEX 125, Bosch PEX 400	přířez lepenky
2258000	...225800	1 samodržný brusný talíř	ø 125 mm	tvrdé provedení, děrované	Bosch, wolfcraft	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
8401000	...840102	15 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60, 80, 120	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
3180000	...318007	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	24	přířez lepenky
2069000	...206908	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	přířez lepenky
2069100	...206915	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	smršťovací fólie s etiketou
2250000	...225008	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60	přířez lepenky
2250100	...006232	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60	smršťovací fólie s etiketou
2070000	...207004	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	přířez lepenky
2070100	...006225	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	smršťovací fólie s etiketou
2251000	...225107	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	přířez lepenky
2251100	...006966	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	smršťovací fólie s etiketou
2252000	...225206	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	180	přířez lepenky
2253000	...225305	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	240	přířez lepenky
2072000	...207202	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	400	přířez lepenky
2259100	...225916	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80, 120, 240	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry barvy/laky ø 125 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx

- stroj: excentrické brusky
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
1150000	...115002	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	přířez lepenky
1150100	...115019	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	smršťovací fólie s etiketou
1151000	...115101	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60	přířez lepenky
1152000	...115200	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	přířez lepenky
1152100	...115217	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	smršťovací fólie s etiketou
1153000	...115309	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	přířez lepenky
1153100	...115316	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	smršťovací fólie s etiketou
1157000	...115705	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	180	přířez lepenky
1156100	...115613	25 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40, 80, 120	smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné papíry mokré/suché ø 125 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx

- stroj: excentrické brusky
- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermež, plasty
- voděodolný
- maximálně flexibilní

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
3191000	...319103	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	280	přířez lepenky
3192000	...319202	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	400	přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna ø 125 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festo, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, wolfcraft, Worx



- stroj: vrtačky a excentrické brusky
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku
- vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
8464000	...846401	5 x samodržná mřížková plátna	ø 125 mm	80, 120, 220	přířez lepenky

Samodržná brusná plsť ø 125 mm

- stroj: vrtačky a excentrické brusky
- pro jemné broušení
- pro dřevo, OSB desky, kovy, plech, nerez
- inovativní a vysoce účinná brusná plsť
- vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
3169000	...316904	2 x samodržná brusná plsť	ø 125 mm	280	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 150 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Wegoma

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
1838000	...183803	12 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	60, 120, 240	smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné papíry Korund ø 150 mm

vhodné pro Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
8404000	...840409	10 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	60, 80, 120	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: excentrické brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
1840000	...184008	5 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	40	přířez lepenky
1841000	...184107	5 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	60	přířez lepenky
1842000	...184206	5 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	80	přířez lepenky
1843000	...184305	5 x samodržné brusné kotouče	ø 150 mm	120	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 225 mm

MADE IN EU

- stroj: brusky na stěny a stropy
- pro dřevo, barvy/laky
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
5632000	...563209	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	60	přířez lepenky
5633000	...563308	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	80	přířez lepenky
5634000	...563407	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	120	přířez lepenky
5635000	...563506	5 x samodržné brusné kotouče	ø 225 mm	180	přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna ø 225 mm

- stroj: brusky na stěny a stropy
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku
- vhodné pro 4052000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
5617000	...561700	5 x samodržná mřížková plátna	ø 225 mm	80	přířez lepenky
2287000	...228702	5 x samodržná mřížková plátna	ø 225 mm	120	přířez lepenky
2288000	...228801	5 x samodržná mřížková plátna	ø 225 mm	220	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržná brusná plsť ø 225 mm

- stroj: brusky na stěny a stropy
- pro jemné broušení
- pro dřevo, OSB desky, kovy, plech, nerez
- inovativní a vysoce účinná brusná plsť

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
3168000	...316805	1 samodržná brusná plsť	ø 225 mm	280	přířez lepenky

Pásové brusky

Textilní brusné pásy 13 x 457 mm

vhodné pro Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900 E

- stroj: pásové brusky, pásová pilníková bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1724000	...172401	3 x textilní brusné pásy	40	13 mm	457 mm	přířez lepenky
1725000	...172500	3 x textilní brusné pásy	80	13 mm	457 mm	přířez lepenky
1726000	...172609	3 x textilní brusné pásy	120	13 mm	457 mm	přířez lepenky
1869000	...186903	3 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	13 mm	457 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 40 x 303 mm

vhodné pro Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE

- stroj: pásové brusky, Bruska Vario
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1715000	...171503	3 x textilní brusné pásy	60	40 mm	303 mm	přířez lepenky
1717000	...171701	3 x textilní brusné pásy	80	40 mm	303 mm	přířez lepenky
1719000	...171909	3 x textilní brusné pásy	120	40 mm	303 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 60 x 400 mm

vhodné pro Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1950000	...195004	3 x textilní brusné pásy	40	60 mm	400 mm	přířez lepenky
1954000	...195400	3 x textilní brusné pásy	80	60 mm	400 mm	přířez lepenky
1956000	...195608	3 x textilní brusné pásy	120	60 mm	400 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 65 x 410 mm

vhodné pro AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1900000	...190009	3 x textilní brusné pásy	40	65 mm	410 mm	přířez lepenky
1902000	...190207	3 x textilní brusné pásy	60	65 mm	410 mm	přířez lepenky
1904000	...190405	3 x textilní brusné pásy	80	65 mm	410 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1906000	...190603	3 x textilní brusné pásy	120	65 mm	410 mm	přířez lepenky
1899100	...189911	9 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	65 mm	410 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 75 x 510 mm

vhodné pro Black & Decker BD 85, Black & Decker DN 85, Black & Decker DN 85 E, Black & Decker P 61-03, Black & Decker SR 500 E

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1908000	...190801	3 x textilní brusné pásy	40	75 mm	510 mm	přířez lepenky
1912000	...191204	3 x textilní brusné pásy	80	75 mm	510 mm	přířez lepenky
1914000	...191402	3 x textilní brusné pásy	120	75 mm	510 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 75 x 533 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, triton

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
8417000	...841703	5 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	75 mm	533 mm	smršťovací fólie s etiketou

6.4 Brusné prostředky

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1919000	...191907	3 x textilní brusné pásy	24	75 mm	533 mm	přířez lepenky
1916000	...191600	3 x textilní brusné pásy	40	75 mm	533 mm	přířez lepenky
3101000	...310100	6 x textilní brusné pásy	40	75 mm	533 mm	smršťovací fólie s etiketou
1918000	...191808	3 x textilní brusné pásy	60	75 mm	533 mm	přířez lepenky
3102000	...310209	6 x textilní brusné pásy	60	75 mm	533 mm	smršťovací fólie s etiketou
1920000	...192003	3 x textilní brusné pásy	80	75 mm	533 mm	přířez lepenky
3103000	...310308	6 x textilní brusné pásy	80	75 mm	533 mm	smršťovací fólie s etiketou
1922000	...192201	3 x textilní brusné pásy	120	75 mm	533 mm	přířez lepenky
3104000	...310407	6 x textilní brusné pásy	120	75 mm	533 mm	smršťovací fólie s etiketou
1923000	...192300	3 x textilní brusné pásy	180	75 mm	533 mm	přířez lepenky
1916100	...191617	9 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	75 mm	533 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 76 x 457 mm

vhodné pro Black & Decker, Bosch, Einhell, Güde, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Worx

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
8415000	...841505	5 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	76 mm	457 mm	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1890000	...189003	3 x textilní brusné pásy	40	76 mm	457 mm	přířez lepenky
3111000	...311107	6 x textilní brusné pásy	40	76 mm	457 mm	smršťovací fólie s etiketou
1892000	...189201	3 x textilní brusné pásy	60	76 mm	457 mm	přířez lepenky
3112000	...311206	6 x textilní brusné pásy	60	76 mm	457 mm	smršťovací fólie s etiketou

6.4 Brusné prostředky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1894000	...189409	3 x textilní brusné pásy	80	76 mm	457 mm	přířez lepenky
3113000	...311305	6 x textilní brusné pásy	80	76 mm	457 mm	smršťovací fólie s etiketou
1896000	...189607	3 x textilní brusné pásy	120	76 mm	457 mm	přířez lepenky
3114000	...311404	6 x textilní brusné pásy	120	76 mm	457 mm	smršťovací fólie s etiketou
1897000	...189706	3 x textilní brusné pásy	180	76 mm	457 mm	přířez lepenky
1890100	...189010	9 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	76 mm	457 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 100 x 560 mm

vhodné pro AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1932000	...193208	3 x textilní brusné pásy	40	100 mm	560 mm	přířez lepenky
1934000	...193406	3 x textilní brusné pásy	60	100 mm	560 mm	přířez lepenky
1936000	...193604	3 x textilní brusné pásy	80	100 mm	560 mm	přířez lepenky
1938000	...193802	3 x textilní brusné pásy	120	100 mm	560 mm	přířez lepenky
1933100	...193314	9 x textilní brusné pásy	40, 80, 120	100 mm	560 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 100 x 610 mm

vhodné pro AEG, Bosch, Casals, Einhell, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI, Skil, Stanley

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1861000	...186101	3 x textilní brusné pásy	40	100 mm	610 mm	přířez lepenky
3117000	...311701	3 x textilní brusné pásy	60	100 mm	610 mm	přířez lepenky
1862000	...186200	3 x textilní brusné pásy	80	100 mm	610 mm	přířez lepenky
1863000	...186309	3 x textilní brusné pásy	120	100 mm	610 mm	přířez lepenky
1864000	...186408	3 x textilní brusné pásy	180	100 mm	610 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 100 x 690 mm

vhodné pro Virutex AF11, Virutex LB31E, Virutex LB31EA

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund
- Materiál nosiče: bavlněná tkanina

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
3122000	...312203	3 x textilní brusné pásy	40	100 mm	690 mm	přířez lepenky
3124000	...312401	3 x textilní brusné pásy	80	100 mm	690 mm	přířez lepenky
3125000	...312500	3 x textilní brusné pásy	120	100 mm	690 mm	přířez lepenky

Textilní brusné pásy 105 x 620 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee

- stroj: pásové brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1940000	...194007	3 x textilní brusné pásy	40	105 mm	620 mm	přířez lepenky
1944000	...194403	3 x textilní brusné pásy	80	105 mm	620 mm	přířez lepenky
1946000	...194601	3 x textilní brusné pásy	120	105 mm	620 mm	přířez lepenky
5627000	...562707	5 x textilní brusné pásy	40, 60, 80, 120	105 mm	620 mm	smršťovací fólie s etiketou

6.4 Brusné prostředky

Vibrační brusky

Samodržné brusné pásy, Korund 93 x 185 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil



- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1766000	...176607	10 x samodržné brusné pásy	40	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1749000	...174900	10 x samodržné brusné pásy	60	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1767000	...176706	10 x samodržné brusné pásy	80	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1768000	...176805	10 x samodržné brusné pásy	120	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
5801000	...580107	10 x samodržné brusné pásy	180	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
5803000	...580305	10 x samodržné brusné pásy	240	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1762000	...176201	10 x samodržné brusné pásy	40, 80, 120	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné pásy barvy/laky 93 x 185 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

- stroj: vibrační brusky
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1120000	...112001	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	40	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1121000	...112100	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	60	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1122000	...112209	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	80	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1123000	...112308	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	120	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
1124000	...112407	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	180	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky
5804000	...580404	10 x samodržné brusné pásy	barvy/laky	240	děrované	93 mm	185 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné pásy Korund 93 x 190 mm

vhodné pro Black & Decker KA 186, Black & Decker KA 186 E, Worx WX26FS

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1992000	...199200	5 x samodržné brusné pásy	40	děrované	93 mm	190 mm	přířez lepenky
1993000	...199309	5 x samodržné brusné pásy	80	děrované	93 mm	190 mm	přířez lepenky
1994000	...199408	5 x samodržné brusné pásy	120	děrované	93 mm	190 mm	přířez lepenky
1998000	...199804	10 x samodržné brusné pásy	60, 120, 240	děrované	93 mm	190 mm	přířez lepenky

Brusný pás Korund 93 x 230 mm

vhodné pro Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1961000	...196100	5 x brusné pásy	40	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1962000	...196209	5 x brusné pásy	80	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1963000	...196308	5 x brusné pásy	120	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1966000	...196605	5 x brusné pásy	180	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
5622000	...562202	5 x brusné pásy	240	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1959100	...195912	25 x brusné pásy	40, 80, 120	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Brusný pás Korund 93 x 230 mm

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, PERLES, Peugeot, Worx

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
8409000	...840904	15 x brusné pásy	40, 80, 120	děrované	93 mm	230 mm	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1971000	...197107	5 x brusné pásy	40	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1972000	...197206	5 x brusné pásy	80	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1973000	...197305	5 x brusné pásy	120	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1968000	...196803	5 x brusné pásy	180	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
5623000	...562301	5 x brusné pásy	240	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1969100	...196919	25 x brusné pásy	40, 80, 120	děrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné pásy Korund 100 x 115 mm

vhodné pro Hitachi PSU-8, Hitachi PSU-8, Hitachi PSU-8, Makita BO 4554, Makita BO 4554, Makita BO 4554, Makita BO 4554, Makita BO 4555, Metabo FSR 200 Intec

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1761000	...176102	10 x samodržné brusné pásy	60, 120, 240	děrované	100 mm	115 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné pásy Korund 115 x 230 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Holz-Her, KRAFTRONIC, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
3182000	...318205	5 x samodržné brusné pásy	40	děrované	115 mm	230 mm	přířez lepenky
3184000	...318403	5 x samodržné brusné pásy	80	děrované	115 mm	230 mm	přířez lepenky
3185000	...318502	5 x samodržné brusné pásy	120	děrované	115 mm	230 mm	přířez lepenky
1990000	...199002	5 x samodržné brusné pásy	40, 80, 120	děrované	115 mm	230 mm	přířez lepenky

Brusný pás Korund 115 x 280 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Hitachi, KRAFTRONIC, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Skil, Stayer, Wagner

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
1981000	...198104	5 x brusné pásy	40	děrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
1982000	...198203	5 x brusné pásy	80	děrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
1983000	...198302	5 x brusné pásy	120	děrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
1986200	...198623	25 x brusné pásy	40, 80, 120	děrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Brusný pás Korund 93 x 230 mm

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2049000	...204904	50 x brusné pásy	40, 80, 120	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
8410000	...841000	30 x brusné pásy	40, 80, 120	neděrované	93 mm	230 mm	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2082000	...208209	1 brusný pás	40	neděrované	93 mm	230 mm	volně
2052000	...205208	8 x brusné pásy	40	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
3150100	...315013	25 x brusné pásy	60	neděrované	93 mm	230 mm	smršťovací fólie s etiketou
2083000	...208308	1 brusný pás	80	neděrované	93 mm	230 mm	volně
2053000	...205307	8 x brusné pásy	80	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
3151100	...315112	25 x brusné pásy	80	neděrované	93 mm	230 mm	smršťovací fólie s etiketou
2084000	...208407	1 brusný pás	120	neděrované	93 mm	230 mm	volně
2054000	...205406	8 x brusné pásy	120	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
3152100	...315211	25 x brusné pásy	120	neděrované	93 mm	230 mm	smršťovací fólie s etiketou
2080000	...208001	1 brusný pás	180	neděrované	93 mm	230 mm	volně
2048000	...204805	8 x brusné pásy	180	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky
5625000	...562509	8 x brusné pásy	240	neděrované	93 mm	230 mm	přířez lepenky

Brusné pásy křemík/karbid 93 x 230 mm

- stroj: vibrační brusky
- pro barvu, lak, fermež, tmel
- vysoká životnost
- speciální zrnitost
- materiál: karbid křemíku

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2092000	...209206	1 brusný pás	24	neděrované	93 mm	230 mm	volně

Brusný pás Korund 115 x 280 mm

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2059000	...205901	50 x brusné pásy	40, 80, 120	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
8411000	...841109	30 x brusné pásy	40, 80, 120	neděrované	115 mm	280 mm	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: vibrační brusky
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2086000	...208605	1 brusný pás	40	neděrované	115 mm	280 mm	volně
2056000	...205604	8 x brusné pásy	40	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
3156100	...315617	25 x brusné pásy	60	neděrované	115 mm	280 mm	smršťovací fólie s etiketou
2087000	...208704	1 brusný pás	80	neděrované	115 mm	280 mm	volně
2057000	...205703	8 x brusné pásy	80	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
3157100	...315716	25 x brusné pásy	80	neděrované	115 mm	280 mm	smršťovací fólie s etiketou
2088000	...208803	1 brusný pás	120	neděrované	115 mm	280 mm	volně
2058000	...205802	8 x brusné pásy	120	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
3158100	...315815	25 x brusné pásy	120	neděrované	115 mm	280 mm	smršťovací fólie s etiketou
2089000	...208902	1 brusný pás	180	neděrované	115 mm	280 mm	volně
2061000	...206106	8 x brusné pásy	180	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky
5626000	...562608	8 x brusné pásy	240	neděrované	115 mm	280 mm	přířez lepenky

Brusné pásy křemík/karbid 115 x 280 mm

- stroj: vibrační brusky
- pro barvu, lak, fermež, tmel
- vysoká životnost
- speciální zrnitost
- materiál: karbid křemíku

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	provedení	šířka	délka	balení
2068000	...206809	1 brusný pás	24	neděrované	115 mm	280 mm	volně

6.4 Brusné prostředky

Samodržná mřížková plátna 93 x 190 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Worx



- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
8468000	...846807	5 x samodržná mřížková plátna	80, 120, 220	93 mm	190 mm	přířez lepenky

Mřížková plátna 93 x 230 mm

- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- materiál: karbid křemíku

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1997000	...199705	2 x mřížková plátna	120	93 mm	230 mm	přířez lepenky
1987000	...198708	2 x mřížková plátna	220	93 mm	230 mm	přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna 115 x 230 mm

vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Holz-Her, KRAFTRONIC, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil



- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
8467000	...846708	5 x samodržná mřížková plátna	80, 120, 220	115 mm	230 mm	přířez lepenky

Mřížková plátna 115 x 280 mm

- stroj: vibrační brusky, ruční brusky
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- materiál: karbid křemíku
- vhodné pro 4056000, 8722000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1996000	...199606	2 x mřížková plátna	120	115 mm	280 mm	přířez lepenky
1988000	...198807	2 x mřížková plátna	220	115 mm	280 mm	přířez lepenky
8406600	...840669	4 x mřížková plátna	120, 220	115 mm	280 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Delta / víceúčelová bruska

Samodržné brusné desky rozměr přes hrany 95 mm

- stroj: delta / víceúčelová bruska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	vhodné pro	rohová míra	balení
1830000	...183001	1 samodržná brusná deska	tvrdé provedení, děrované	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	95 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Skil

- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
8403000	...840300	15 x samodržné brusné papíry	60, 80, 120	95 mm	smršťovací fólie s etiketou

- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1850000	...185005	5 x samodržné brusné papíry	40	95 mm	přířez lepenky
1850100	...185012	25 x samodržné brusné papíry	40	95 mm	smršťovací fólie s etiketou
1851000	...185104	5 x samodržné brusné papíry	60	95 mm	přířez lepenky
1851100	...185111	25 x samodržné brusné papíry	60	95 mm	smršťovací fólie s etiketou
1852000	...185203	5 x samodržné brusné papíry	80	95 mm	přířez lepenky
1852100	...185210	25 x samodržné brusné papíry	80	95 mm	smršťovací fólie s etiketou

6.4 Brusné prostředky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1853000	...185302	5 x samodržné brusné papíry	120	95 mm	přířez lepenky
1853100	...185319	25 x samodržné brusné papíry	120	95 mm	smršťovací fólie s etiketou
1826000	...182608	5 x samodržné brusné papíry	180	95 mm	přířez lepenky
1854000	...185401	5 x samodržné brusné papíry	240	95 mm	přířez lepenky
1866000	...186606	20 x samodržné brusné papíry	40, 60, 80, 120, 180	95 mm	smršťovací fólie s etiketou
1857000	...185708	20 x samodržné brusné papíry	60, 120, 240	95 mm	přířez lepenky
1865100	...186514	25 x samodržné brusné papíry	60, 80, 120	95 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry barvy/laky rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Skil

- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1160000	...116009	5 x samodržné brusné papíry	40	95 mm	přířez lepenky
1161000	...116108	5 x samodržné brusné papíry	60	95 mm	přířez lepenky
1162000	...116207	5 x samodržné brusné papíry	80	95 mm	přířez lepenky
1163000	...116306	5 x samodržné brusné papíry	120	95 mm	přířez lepenky
1167000	...116702	5 x samodržné brusné papíry	180	95 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržná mřížková plátna rozměr přes hrany 95 mm

vhodné pro AEG, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell, Fein, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Passat, PorterCable, Rockwell, RYOBI, Skil, Stanley, wolfcraft, Worx



- stroj: delta brusky a brusky do rohů 5884000
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku
- vhodné pro 5884000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
8469000	...846906	5 x samodržná mřížková plátna	80, 120, 220	95 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 105 mm

vhodné pro AEG, Kress

- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1780000	...178007	5 x samodržné brusné papíry	40	105 mm	přířez lepenky
1781000	...178106	5 x samodržné brusné papíry	60	105 mm	přířez lepenky
1782000	...178205	5 x samodržné brusné papíry	80	105 mm	přířez lepenky
1783000	...178304	5 x samodržné brusné papíry	120	105 mm	přířez lepenky
1787000	...178700	20 x samodržné brusné papíry	60, 120, 240	105 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm + základní brusný list Korund

vhodné pro Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES 160, Güde GTKS 315 315 30 3, KRAFTRONIC, KRAFTRONIC, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1811000	...181106	10 x samodržné brusné papíry	40	95 mm	přířez lepenky
1812000	...181205	10 x samodržné brusné papíry	60	95 mm	přířez lepenky
1813000	...181304	10 x samodržné brusné papíry	80	95 mm	přířez lepenky
1814000	...181403	10 x samodržné brusné papíry	120	95 mm	přířez lepenky
5619000	...561908	10 x samodržné brusné papíry	180	95 mm	přířez lepenky
5620000	...562004	10 x samodržné brusné papíry	240	95 mm	přířez lepenky
3118000	...311800	15 x samodržné brusné papíry	40, 80, 120	95 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm + základní brusný list barvy/laky

vhodné pro Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES 160, Güde GTKS 315 315 30 3, KRAFTRONIC, KRAFTRONIC, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
1125000	...112506	10 x samodržné brusné papíry	40	95 mm	přířez lepenky
1127000	...112704	10 x samodržné brusné papíry	80	95 mm	přířez lepenky
1128000	...112803	10 x samodržné brusné papíry	120	95 mm	přířez lepenky
1129000	...112902	10 x samodržné brusné papíry	180	95 mm	přířez lepenky
1189000	...118904	15 x samodržné brusné papíry	40, 80, 120	95 mm	přířez lepenky

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund 96 x 136 mm

vhodné pro Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, Bosch



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1757000	...175709	10 x samodržné brusné papíry	80	96 mm	136 mm	přířez lepenky
1763000	...176300	10 x samodržné brusné papíry	120	96 mm	136 mm	přířez lepenky
1764000	...176409	10 x samodržné brusné papíry	240	96 mm	136 mm	přířez lepenky
1756000	...175600	10 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	96 mm	136 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund 98 x 139 mm

vhodné pro ayce, RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
3136000	...313606	6 x samodržné brusné papíry	40	98 mm	139 mm	přířez lepenky
3137000	...313705	6 x samodržné brusné papíry	80	98 mm	139 mm	přířez lepenky
3138000	...313804	6 x samodržné brusné papíry	120	98 mm	139 mm	přířez lepenky
3139000	...313903	6 x samodržné brusné papíry	180	98 mm	139 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund 107 x 142 mm

vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, RYOBI EMS 180 RV



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- včetně: 18 x hrotů

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1790000	...179004	6 x samodržné brusné papíry	40	107 mm	142 mm	přířez lepenky
1791000	...179103	6 x samodržné brusné papíry	60	107 mm	142 mm	přířez lepenky
1792000	...179202	6 x samodržné brusné papíry	80	107 mm	142 mm	přířez lepenky
1793000	...179301	6 x samodržné brusné papíry	120	107 mm	142 mm	přířez lepenky
1794000	...179400	6 x samodržné brusné papíry	180	107 mm	142 mm	přířez lepenky
5621000	...562103	6 x samodržné brusné papíry	240	107 mm	142 mm	přířez lepenky
1760000	...176003	6 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	107 mm	142 mm	přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund 107 x 175 mm

vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, Einhell HES 160



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
1755000	...175501	10 x samodržné brusné papíry	80, 120, 240	107 mm	175 mm	smršťovací fólie s etiketou

6.4 Brusné prostředky

Samodržná mřížková plátna 107 x 175 mm

vhodné pro Black & Decker, Einhell



- stroj: delta / víceúčelová bruska
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
8465000	...846500	5 x samodržná mřížková plátna	80, 120, 220	107 mm	175 mm	přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna 290 x 250 mm

vhodné pro Feider FPEP1200CPC, Flex WSE 7 Vario Plus, Flex WST 700 VV Plus, Menzer TSW 225, Menzer TSW 225 AV, Menzer TSW 225 PRO, PowerPlus POWX0477

- stroj: brusky na stěny a stropy
- pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
- kvalitní brusné těleso
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku	balení
3162000	...316201	3 x samodržná mřížková plátna	120	290 x 250 mm	přířez lepenky

Úhlové brusky

Samodržné brusné talíře

- stroj: úhlové brusky
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	samostatné příslušenství
2281000	...228108	1 samodržný brusný talíř	ø 115 mm	M 14	2282100, 2283100, 2284100
2285000	...228504	1 samodržný brusný talíř	ø 125 mm	M 14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000
5618000	...561809	1 samodržný brusný talíř	ø 180 mm	M 14	5614000, 5615000, 5616000

Brusné talíře

- stroj: úhlové brusky
- provedení: s přírubovou maticí M14
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	samostatné příslušenství
2450000	...245006	1 brusný talíř	ø 115 mm	M 14	2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000
2454000	...245402	1 brusný talíř	ø 125 mm	M 14	2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000
2452000	...245204	1 brusný talíř	ø 178 mm	M 14	2470000, 2471000, 2472000, 2475000

6.4 Brusné prostředky

Lamelové brusné talíře - zirkon-korund

- stroj: úhlové brusky
- pro hrubé broušení kovových povrchů
- talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
- mnohonásobně delší životnost vláknitých brusných kotoučů nebo kotoučů pro hrubování
- podle EN 13743
- materiál: zirkon-korund

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vrtání	balení
2029000	...202900	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	přířez lepenky
2029099	...004726	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	volně
2028000	...202801	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	přířez lepenky
2028099	...004719	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	volně
2027000	...202702	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	přířez lepenky
2027099	...004702	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	volně
2015000	...201507	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	přířez lepenky
2016000	...201606	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	60	ø 22,2 mm	přířez lepenky
2017000	...201705	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	80	ø 22,2 mm	přířez lepenky

- stroj: úhlové brusky
- pro hrubé broušení kovových povrchů
- talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
- vysoká životnost
- podle EN 13743
- materiál: zirkon-korund
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vrtání
5650000	...565005	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm
5651000	...565104	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm
5652000	...565203	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm
5653000	...565302	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm
5654000	...565401	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	60	ø 22,2 mm
5655000	...565500	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	80	ø 22,2 mm

6.4 Brusné prostředky

Lamelové brusné talíře - korund

- stroj: úhlové brusky
- pro hrubé broušení kovových povrchů
- talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
- podle EN 13743
- materiál: Korund
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vrtání
8426000	...842601	1 lamelový brusný talíř	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm
8425000	...842502	1 lamelový brusný talíř	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm

Lamelové brusné talíře - plsť

- stroj: úhlové brusky
- pro leštění
- pro zpracování politur nebo lešticích past (např. č. zboží 2134000)
- pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
- podle EN 13743
- materiál: plsť
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
8424099	...010291	1 brusný lamelový talíř s plstí	ø 115 mm	ø 22,2 mm

- stroj: úhlové brusky
- s hrubou plstí pro přebrušování a odstraňování rzi
- rychlé a šetrné čištění
- pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
- podle EN 13743
- materiál: inovativní a vysoce účinná brusná plsť ve vějířovité, lamelové struktuře
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
8422099	...010277	1 brusný lamelový talíř s plstí	ø 115 mm	ø 22,2 mm

6.4 Brusné prostředky

- stroj: úhlové brusky
- s jemnou plstí pro jemné broušení a leštění
- rychlé a šetrné čištění
- pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
- podle EN 13743
- materiál: inovativní a vysoce účinná brusná plsť ve vějířovité, lamelové struktuře
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
8423099	...010284	1 brusný lamelový talíř s plstí	ø 115 mm	ø 22,2 mm
8421099	...842106	1 brusný lamelový talíř s plstí	ø 125 mm	ø 22,2 mm

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm

- pro brusné talíře Ø 115 mm se suchým zipem
- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2281000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2282100	...000360	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	40	neděrované
2283100	...000377	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	80	neděrované
2284100	...000384	5 x samodržné brusné kotouče	ø 115 mm	180	neděrované

Fibrové brusné kotouče

- pro brusné talíře pro úhlové brusky
- pro zpracování kovu
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- podle EN 13743
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	vhodné pro
2460000	...246003	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	24	2450000
2461000	...246102	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	40	2450000
2462000	...246201	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	60	2450000
2465000	...246508	5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	100	2450000
2466000	...246607	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	24	2454000
2467000	...246706	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	40	2454000
2468000	...246805	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	60	2454000
2469000	...246904	5 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	100	2454000
2470000	...247000	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	24	2452000
2471000	...247109	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	40	2452000
2472000	...247208	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	60	2452000
2475000	...247505	5 x fibrové brusné kotouče	ø 180 mm	100	2452000
2476000	...247604	20 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	24, 40, 60, 100	2450000
2455000	...245501	20 x fibrové brusné kotouče	ø 125 mm	24, 40, 60, 100	2454000

Samodržná mřížková plátna ø 180 mm

- stroj: renovační bruska, úhlová bruska
- pro samodržný brusný talíř ø 180 mm
- pro sádrokartonové desky, dřevo
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- ideální výkon na silně prášných površích
- otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- materiál: karbid křemíku
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 5618000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno
5614000	...561403	5 x samodržná mřížková plátna	ø 180 mm	80
5615000	...561502	5 x samodržná mřížková plátna	ø 180 mm	120
5616000	...561601	5 x samodržná mřížková plátna	ø 180 mm	220

6.4 Brusné prostředky

Sortimenty

- stroj: úhlové brusky
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	Ø	zrno
2177000	...217706	1 hobby sada	1 x brusný talíř	ø 115 mm	
			5 x fibrové brusné kotouče	ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
			1 x leštící čepec z ovčí vlny	ø 140 mm	
			1 x hrncový drátěný kartáč	ø 70 mm	

Ostatní

- stroj: úhlové brusky
- pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
- pro přípravu svařovacích prací
- pro kámen, kovy, nerez, dřevo, lak
- rychlé, agresivní zpracování plochy
- z kvalitního nylonového podkladu se zrnem z karbidu křemičitého
- vysoký úběr materiálu
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
1673000	...167308	1 univerzální čistící kotouč	ø 115 mm	ø 22,2 mm
1672000	...167209	1 univerzální čistící kotouč	ø 125 mm	ø 22,2 mm

Vrtačky

Kombinovaná bruska fixoflex

- stroj: vrtačky
- optimální přizpůsobení broušené plochy zpracovávanému obrobku
- umožňuje broušení bez rýh a s nízkými vibracemi
- provedení: se suchým zipem
- balení: dvojitý blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2211000	...221109	1 fixoflex - kombinovaná bruska	ø 125 mm	ø 8 mm

Samodržné brusné talíře ø 125 mm



- stroj: vrtačky
- provedení: plocha s upínáním na suchý zip
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka
2223000	...222304	1 samodržný brusný talíř	ø 125 mm	kruhová stopka	ø 8 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- pro dřevo, barvu, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2241100	...224117	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40	neděrované
2213100	...000339	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60	neděrované
2214100	...000346	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80	neděrované
2242100	...224216	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	120	neděrované
2243100	...224315	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	180	neděrované
2215100	...000353	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	240	neděrované
2260000	...226005	12 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40, 80, 240	neděrované
2216000	...221604	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	60, 80, 240	neděrované

Samodržné brusné papíry mokré/suché ø 125 mm

- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermež, plasty
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pro	zrno	provedení
2217100	...221710	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	vlhké/suché	280	neděrované
2218100	...221819	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	vlhké/suché	400	neděrované

Samodržné brusné kotouče karbid křemíku ø 125 mm

- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- pro dřevo, barvu, kámen
- vysoká životnost
- vysoký úběr materiálu
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: karbid křemíku
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
2225000	...222502	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	24	neděrované

Samodržná brusná plsť ø 125 mm

- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- pro broušení za sucha a za mokra
- pro jemné broušení plechu (karoserie)
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení
2219000	...221901	1 samodržná brusná plsť	ø 125 mm	neděrované

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 178 mm

- pro brusné talíře Ø 178 mm s mřížkovou tkaninou
- pro dřevo, kovy
- vyjímečný brusný výkon
- extrémně vysoká doba životnosti
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	provedení
4756000	...475601	2 x samodržné brusné kotouče	ø 178 mm	40, 80	neděrované

Brusné talíře ø 125 mm

- stroj: vrtačky
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2025000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2020000	...202009	1 brusný talíř	ø 125 mm	ø 8 mm

Brusné papíry Korund ø 125 mm

- pro brusný talíř ø 125 mm
- pro dřevo
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2020000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno
2001000	...200104	10 x brusné listy	ø 125 mm	40
2002000	...200203	10 x brusné listy	ø 125 mm	80
2003000	...200302	10 x brusné listy	ø 125 mm	120
2000000	...200005	10 x brusné listy	ø 125 mm	40, 80, 120

Vějířové brusky

- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	zrno	výška brusného tělesa
2037000	...203709	1 vějířová bruska	ø 20 mm	ø 6 mm	120	20 mm
2036000	...203600	1 vějířová bruska	ø 50 mm	ø 6 mm	80	20 mm
2035000	...203501	1 vějířová bruska	ø 60 mm	ø 6 mm	150	40 mm
2033000	...203303	1 vějířová bruska	ø 80 mm	ø 6 mm	60	30 mm
2034000	...203402	1 vějířová bruska	ø 80 mm	ø 6 mm	80	40 mm

- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	zrno	výška brusného tělesa
2032000	...203204	1 vějířový mop	ø 50 mm	ø 6 mm	150	25 mm

Ostatní



- stroj: vrtačky
- pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
- pro kámen, kovy, nerez, dřevo, lak
- rychlé, agresivní zpracování plochy
- vysoký úběrový výkon bez poškození materiálu
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
1674000	...167407	1 univerzální čistící kotouč	ø 100 mm	ø 6 mm	13 mm

6.4 Brusné prostředky

- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- včetně: 2 x brusné pásy, zrno 80, 150
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2039000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
2038000	...203808	1 brusný cylinder	ø 45 mm	ø 6 mm	30 mm

- pro brusné cylindry Ø 45 mm
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2038000, 2521000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno
2039000	...203907	3 x brusné pásy	ø 45 mm	50, 80, 150

- stroj: vrtačky
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- včetně: 1 x brusný pás, zrno 80
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2246000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška brusného tělesa
2245000	...224506	1 brusný válec	ø 75 mm	ø 8 mm	80 mm

- pro brusné Ø 75 x 80 mm
- pro dřevo, plasty, kovy, atd.
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2245000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno
2246000	...224605	2 x brusné pásy	ø 75 mm	80, 150

Ruční broušení

Univerzální brousek



- pro brusné pásy 93x230 mm
- univerzální použití
- na plochy a pravoúhlé rohy
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5890000	...589001	1 univerzální brousek

Brousek na povrchové broušení

- pro samodržné brusné kotouče ø 125 mm
- k rychlému broušení
- vysoký úběr materiálu
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
5894000	...589407	1 povrchový brousek	ø 125 mm

6.4 Brusné prostředky

Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

MADE IN EU

- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- vhodné pro 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	zrno	balení
5866000	...586611	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	40, 60	přířez lepenky
5867000	...586703	5 x samodržné brusné kotouče	ø 125 mm	80, 120	přířez lepenky

Leštící prostředky

- k nanášení politur a vosků
- zadní strana s velurovou vrstvou
- plocha s upínáním na suchý zip
- vhodné pro 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	balení
5876000	...587601	1 samodržná lešticí houba	ø 125 mm	přířez lepenky

- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a chromové oceli
- zadní strana s velurovou vrstvou
- plocha s upínáním na suchý zip
- vhodné pro 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	balení
5877000	...587700	1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny	ø 125 mm	přířez lepenky

Brousek do rohů

- pro samodržné brusné listy 95 mm
- pro filigránské práce
- pro těžce dostupné rohy a jemné broušení
- dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 5885000, 5886000, 8469000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rohová míra
5884000	...588400	1 brousek do rohů	95 mm

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm

- pro dřevo, kovy
- vysoká životnost
- vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- zesílený tkaninou
- materiál: Korund
- vhodné pro 3944000, 3996000, 4247000, 5884000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rohová míra	balení
5885000	...588509	5 x samodržné brusné papíry	40, 60	95 mm	přířez lepenky
5886000	...588608	5 x samodržné brusné papíry	80, 120	95 mm	přířez lepenky

ruční brousek

- pro brusné pásy 93x230 mm
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2891000	...289109	1 ruční brousek	160 x 85 x 45 mm

6.4 Brusné prostředky

- materiál: korek
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2896000	...289604	1 ruční brousicí špalek	123 x 67 x 35 mm

- těžké provedení
- materiál: plast
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2897000	...289703	1 ruční brousicí špalek	130 x 70 x 32 mm

- obsah:
  1 x ruční brousicí špalek, plast, 130 x 70 mm
  50 x brusné pásy, 70 x 210 mm, vždy 10 x zrno 40, 60, 80, 100, 120
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2898000	...289802	1 ruční brousek v sadě 51-dílný	130 x 70 x 32 mm

- obsah:
  1 x ruční brousek, 160 x 85 x 45 mm
  40 x brusné pásy, 93 x 230 mm, vždy 10 x zrno 60, 80, 120, 180
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
2877000	...287709	1 ruční brousek v sadě 41-dílný

- tvrdá strana k broušení ploch
- měkká strana k broušení obrysů
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- obsah:
  1 x ruční brousek, pěnové materiály, se suchým zipem na dvou stranách, dvojité tělo houbičky měkké a tvrdé, 125 x 70 x 35 mm
  3 x samodržné brusné pásy, korund zrno 60, 80, 120, se suchým zipem, dřevo, plechy, plasty, 125 x 70 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2960000, 2961000, 2962000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
2892000	...289208	1 ruční brousek v sadě	125 x 70 x 35 mm

6.4 Brusné prostředky

- pro ruční brusku wolfcraft č. zboží 2892000
- pro dřevo, plechy, plasty
- provedení: se suchým zipem
- materiál: Korund
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2892000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
2960000	...296008	5 x samodržné brusné pásy	60	70 mm	125 mm
2961000	...296107	5 x samodržné brusné pásy	80	70 mm	125 mm
2962000	...296206	5 x samodržné brusné pásy	120	70 mm	125 mm

Brusné bloky

- pro univerzální použití v domácnosti, dílně a v kutilství
- pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy, karoserie
- 4-stranná s povrchovou vrstvou z karbidu křemíku
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
2894000	...289406	1 brusný blok	40, 80	97 x 25 x 67 mm
2899000	...289901	1 brusný blok	80, 120	97 x 25 x 67 mm
8788000	...878808	1 brusný blok	80, 120	97 x 25 x 67 mm

- pro univerzální použití v domácnosti, dílně a v kutilství
- zvláště vhodné na těžko dostupná místa a broušení obrysů
- pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy, karoserie
- 4-stranná s povrchovou vrstvou z karbidu křemíku
- voděodolný
- maximálně flexibilní
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
2778000	...277809	1 brusný blok	60	100 x 25 x 90 mm
2779000	...277908	1 brusný blok	120	100 x 25 x 90 mm

6.4 Brusné prostředky

- pro sražení ostrých hran dlaždice po jejím řezu
- materiál: osazen diamanty
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
2887000	...288706	1 brusný blok	120	90 x 55 mm

Brusné houby

- ideální k broušení obrysů
- pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy, karoserie, sklo
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
2895000	...289505	3 x brusné houby	60, 120, 180	125 x 100 x 10 mm

- ideální k broušení obrysů
- pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy, karoserie, sklo
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	rozměry výrobku
8789000	...878907	1 brusná houba	60	125 x 100 x 10 mm
8790000	...879003	1 brusná houba	120	125 x 100 x 10 mm

Brusná plsť

- pro broušení, odrezování a leštění ušlechtilých a běžných ocelí, hliníkových slitin a neželezných kovů
- pro broušení dřeva
- inovativní a vysoce účinná brusná plsť
- rychlé a šetrné čištění
- přizpůsobí se optimálně tvaru obrobku
- použitelné za sucha i za mokra
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	zrno	rozměry výrobku
5898000	...589803	2 x houba z brusné plsti	hrubý	280	150 x 230 mm
5899000	...589902	2 x houba z brusné plsti	střední	360	150 x 230 mm
5900000	...590007	2 x houba z brusné plsti	jemný	800	150 x 230 mm

Role samodržného brusného papíru 4 m

- rychlá a pohodlná výměna brusných listů díky velurové povrchové vrstvě
- materiál: Korund
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
5810000	...581005	1 role samodržného brusného papíru	60	93 mm	4 m
5811000	...581104	1 role samodržného brusného papíru	80	93 mm	4 m
5812000	...581203	1 role samodržného brusného papíru	120	93 mm	4 m
5813000	...581302	1 role samodržného brusného papíru	180	93 mm	4 m
1739000	...173903	1 role samodržného brusného papíru	60	115 mm	4 m
1740000	...174009	1 role samodržného brusného papíru	80	115 mm	4 m
1741000	...174108	1 role samodržného brusného papíru	120	115 mm	4 m
1742000	...174207	1 role samodržného brusného papíru	180	115 mm	4 m

6.4 Brusné prostředky

Role brusného papíru mokré/suché 3 m

- pro mokré i suché broušení bez rýh
- pro kovy, lak, fermež, plasty
- materiál: karbid křemíku
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
5814000	...581401	1 role brusného papíru mokrý/suchý	280	115 mm	3 m
5815000	...581500	1 role brusného papíru mokrý/suchý	320	115 mm	3 m
5816000	...581609	1 role brusného papíru mokrý/suchý	400	115 mm	3 m
5817000	...581708	1 role brusného papíru mokrý/suchý	600	115 mm	3 m
5818000	...581807	1 role brusného papíru mokrý/suchý	1000	115 mm	3 m

Role smirkového papíru 5 m

- materiál: Korund
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
3170000	...317000	1 role brusného papíru	40	93 mm	5 m
3171000	...317109	1 role brusného papíru	60	93 mm	5 m
3172000	...317208	1 role brusného papíru	80	93 mm	5 m
3173000	...317307	1 role brusného papíru	100	93 mm	5 m
3174000	...317406	1 role brusného papíru	120	93 mm	5 m
3175000	...317505	1 role brusného papíru	180	93 mm	5 m
3176000	...317604	1 role brusného papíru	240	93 mm	5 m
1770000	...177000	1 role brusného papíru	40	115 mm	5 m
1771000	...177109	1 role brusného papíru	60	115 mm	5 m
1772000	...177208	1 role brusného papíru	80	115 mm	5 m
1773000	...177307	1 role brusného papíru	100	115 mm	5 m
1774000	...177406	1 role brusného papíru	120	115 mm	5 m
1775000	...177505	1 role brusného papíru	180	115 mm	5 m
1776000	...177604	1 role brusného papíru	240	115 mm	5 m

Role smirkového papíru 25 m

- materiál: Korund
- balení: papírová páska

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka
2780000	...278004	1 role brusného papíru	40	115 mm	25 m
2781000	...278103	1 role brusného papíru	60	115 mm	25 m
2782000	...278202	1 role brusného papíru	80	115 mm	25 m
2784000	...278400	1 role brusného papíru	120	115 mm	25 m
2786000	...278608	1 role brusného papíru	180	115 mm	25 m

Arch standardního brusného papíru

- pro dřevo

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
2850000	...285002	1 arch standardního brusného papíru	40	230 mm	280 mm	volně
2851000	...285101	1 arch standardního brusného papíru	60	230 mm	280 mm	volně
2852000	...285200	1 arch standardního brusného papíru	80	230 mm	280 mm	volně
2853000	...285309	1 arch standardního brusného papíru	100	230 mm	280 mm	volně
2854000	...285408	1 arch standardního brusného papíru	120	230 mm	280 mm	volně
2856000	...285606	1 arch standardního brusného papíru	180	230 mm	280 mm	volně
2858000	...285804	1 arch standardního brusného papíru	240	230 mm	280 mm	volně

Arch brusného papíru super

- pro dřevo, kovy, lak, plasty
- flexibilní a odolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
3141000	...314108	16 x arch brusného papíru super	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	přířez lepenky

MADE IN EU

- pro dřevo, kovy, lak, plasty
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
2840000	...284005	1 arch brusného papíru super	40	230 mm	280 mm	volně
2841000	...284104	1 arch brusného papíru super	60	230 mm	280 mm	volně
2842000	...284203	1 arch brusného papíru super	80	230 mm	280 mm	volně
2843000	...284302	1 arch brusného papíru super	100	230 mm	280 mm	volně
2844000	...284401	1 arch brusného papíru super	120	230 mm	280 mm	volně
2846000	...284609	1 arch brusného papíru super	180	230 mm	280 mm	volně
2848000	...284807	1 arch brusného papíru super	240	230 mm	280 mm	volně
2845000	...284500	1 arch brusného papíru super	320	230 mm	280 mm	volně
2849000	...284906	1 arch brusného papíru super	400	230 mm	280 mm	volně

6.4 Brusné prostředky

Arch brusné tkaniny

pro vysoké nároky
- pro dřevo, kovy, plasty
- vysoká životnost
- flexibilní a odolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
2860000	...286009	1 arch brusné tkaniny	40	230 mm	280 mm	volně
2861000	...286108	1 arch brusné tkaniny	60	230 mm	280 mm	volně
2862000	...286207	1 arch brusné tkaniny	80	230 mm	280 mm	volně
2863000	...286306	1 arch brusné tkaniny	100	230 mm	280 mm	volně
2864000	...286405	1 arch brusné tkaniny	120	230 mm	280 mm	volně
2866000	...286603	1 arch brusné tkaniny	180	230 mm	280 mm	volně
2868000	...286801	1 arch brusné tkaniny	240	230 mm	280 mm	volně
2867000	...286702	1 arch brusné tkaniny	320	230 mm	280 mm	volně
2869000	...286900	1 arch brusné tkaniny	400	230 mm	280 mm	volně

Arch brusného papíru mokrý/suchý

MADE IN EU

- pro kovy, lak, fermež, plasty
- voděodolný

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
2875000	...287501	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	80	230 mm	280 mm	volně
2879000	...287907	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	100	230 mm	280 mm	volně
2870000	...287006	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	120	230 mm	280 mm	volně
2871000	...287105	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	180	230 mm	280 mm	volně
2872000	...287204	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	280	230 mm	280 mm	volně
2873000	...287303	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	320	230 mm	280 mm	volně
2874000	...287402	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	400	230 mm	280 mm	volně
2876000	...287600	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	600	230 mm	280 mm	volně
2878000	...287808	1 arch brusného papíru mokrý/suchý	1000	230 mm	280 mm	volně
3119000	...311909	16 x arch brusného papíru mokrý/suchý	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	přířez lepenky

Arch brusného papíru barvy/laky

pro vysoké nároky
- pro lakované povrchy, kovy, plasty
- redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
- až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
- speciální povrchová úprava

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	zrno	šířka	délka	balení
6010000	...601000	1 arch brusného papíru barva/lak	40	230 mm	280 mm	volně
6011000	...601109	1 arch brusného papíru barva/lak	60	230 mm	280 mm	volně
6012000	...601208	1 arch brusného papíru barva/lak	80	230 mm	280 mm	volně
6013000	...601307	1 arch brusného papíru barva/lak	100	230 mm	280 mm	volně
6014000	...601406	1 arch brusného papíru barva/lak	120	230 mm	280 mm	volně
6015000	...601505	1 arch brusného papíru barva/lak	180	230 mm	280 mm	volně
6016000	...601604	1 arch brusného papíru barva/lak	240	230 mm	280 mm	volně
6017000	...601703	1 arch brusného papíru barva/lak	320	230 mm	280 mm	volně
6018000	...601802	1 arch brusného papíru barva/lak	400	230 mm	280 mm	volně

Ocelová vlna

- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	jemnost	použití	hmotnost
6095000	...609501	1 ocelová vlna	000	k broušení, leštění a čištění povrchů ze dřeva, kovu, plastu, skla a kamene jemné čištění dřeva, jemný mezibrus na laku, leští mosaz a měď do vysokého lesku	200 g
6096000	...609600	1 ocelová vlna	00	čištění podlah, obkladů, mědi a znečištěného povrchu dřeva jemné čištění dřeva, matné broušení lakovaných ploch přebroušení dřevěných podlah	200 g
6097000	...609709	1 ocelová vlna	0	čištění podlah, obkladů, hliníku a znečištěného povrchu dřeva broušení základových nátěrů, matovaných ploch a dřevěných podlah	200 g
6098000	...609808	1 ocelová vlna	1	čištění podlah, obkladů, kovu a znečištěného povrchu dřeva broušení základových nátěrů a dřevěných podlah	200 g

6.4 Brusné prostředky

Leštící prostředky

- stroj: lešticí stroje
- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a lešticími pastami
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3163000	...316300	1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny	ø 180 mm

- stroj: lešticí stroje
- k nanášení politur a vosků
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3164000	...316409	1 samodržná lešticí houba	ø 180 mm

- stroj: excentrické brusky a lešticí stroje
- pro brusné talíře ø 150 mm se suchým zipem
- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a lešticími pastami
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3166000	...316607	1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny	ø 150 mm

- stroj: excentrické brusky a lešticí stroje
- pro brusné talíře ø 150 mm se suchým zipem
- k nanášení politur a vosků
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3167000	...316706	1 samodržná lešticí houba	ø 150 mm

6.4 Brusné prostředky

- stroj: vrtačky a excentrické brusky
- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a chromové oceli
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2208000	...220805	1 samodržný lešticí plstěný kotouč	ø 125 mm

- stroj: vrtačky a excentrické brusky
- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a lešticími pastami
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2224000	...222403	1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny	ø 125 mm

- stroj: vrtačky a excentrické brusky
- pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
- k nanášení politur a vosků
- zadní strana s velurovou vrstvou
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2249000	...224902	1 samodržná lešticí houba	ø 125 mm

- stroj: vrtačky
- pro leštění do vysokého lesku
- vrtání ø 22,2 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2139000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška
2146000	...214606	1 látkový kotouč	ø 110 mm	20 mm

6.4 Brusné prostředky

- stroj: vrtačky
- k nanášení politur a vosků
- vrtání ø 10 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška
2130000	...213005	1 lešticí plstěný kotouč	ø 75 mm	10 mm

- stroj: vrtačky
- k předleštění
- vrtání ø 10 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška
2098000	...209800	1 sisalový šňůrový kartáč	ø 85 mm	20 mm

- stroj: vrtačky
- k předleštění
- vrtání ø 10 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška
2132000	...213203	1 soukenný kotouč	ø 85 mm	10 mm

- stroj: vrtačky
- k leštění do vysokého lesku voskovou a lešticí pastou
- pro chrom, mosaz, měď, stříbro, lak
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	výška
2131000	...213104	1 lešticí hlavice	ø 120 mm	ø 8 mm	40 mm

6.4 Brusné prostředky

- stroj: vrtačky
- pro brusný talíř ø 125 mm
- k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a lešticími pastami
- provedení: se šněrovadlem
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 2020000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2025000	...202504	1 leštící čepec z ovčí vlny	ø 140 mm

Příslušenství

- hnědá: k předleštění
- modrá: k doleštění
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
2134000	...213401	2 x lešticí pasty

- pro brusné a lešticí kotouče bez trnu
- provedení: s U kotouči a upínacími maticemi
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	vrtání	vhodné pro
2116000	...211605	1 upínací trn	ø 10 mm	ø 6 mm	ø 10 mm	2098000, 2130000, 2132000
2117000	...211704	1 upínací trn	ø 13 mm	ø 8 mm	ø 13 mm	
2139000	...213906	1 upínací trn	ø 13 mm	ø 8 mm	ø 13, 22,2 mm	2146000

Sortimenty

- obsah:
  1 x soukenný kotouč, ø 85 mm
  1 x lešticí plstěný kotouč, ø 85 mm
  2 x lešticí pasty
  1 x upínací trn
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
2178000	...217805	1 lešticí sada hobby

6.4 Brusné prostředky

- obsah:
  2 x soukenné kotouče, ø 85 mm
  1 x sisalový šňůrový kartáč, ø 85 mm
  2 x lešticí pasty
  1 x upínací trn
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
2179000	...217904	1 profesionální lešticí sada

- k nanášení politur a vosků
- obsah:
  1 x samodržná lešticí houba, ø 125 mm
  1 x samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny, ø 125 mm
  1 x ruční upínací kotouč, ø 125 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3165000	...316508	1 ruční lešticí sada

Keramická brusná tělíska

MADE IN EU

- pro kovy, sklo, keramika, plasty
- podle EN 12413
- materiál: oxid hliníku
- minimální upínací hloubka 15 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	forma	výška brusného tělesa	stopka
2170000	...217003	1 keramické brusné tělísko	ø 24 mm	kulová	23 mm	ø 6 mm
2171000	...217102	1 keramické brusné tělísko	ø 12 mm	cylindrická	22 mm	ø 6 mm
2172000	...217201	1 keramické brusné tělísko	ø 24 mm	cylindrická	15 mm	ø 6 mm
2173000	...217300	1 keramické brusné tělísko	ø 10 - 20 mm	kuželovitá	30 mm	ø 6 mm
2174000	...217409	1 keramické brusné tělísko	ø 20 mm	cylindricko-kulová	30 mm	ø 6 mm
2144000	...214408	5 x keramická brusná tělíska a 1 orovnávací kámen	ø 24 mm	kulová	23 mm	ø 6 mm
			ø 12 mm	cylindrická	22 mm	
			ø 24 mm	cylindrická	15 mm	
			ø 10 - 20 mm	kuželovitá	30 mm	
			ø 20 mm	cylindricko-kulová	30 mm	

6.4 Brusné prostředky

- pro kovy, sklo, keramika, plasty
- podle EN 12413
- materiál: oxid hliníku
- minimální upínací hloubka 15 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	forma	výška brusného tělesa	stopka
2142000	...214200	5 x keramická brusná tělíska	ø 14 mm	cylindrická	15 mm	ø 3 mm
			ø 16 mm	kuželovitá	20 mm	
			ø 13 mm	cylindricko-kulová	16 mm	
			ø 10 mm	kónicky klenutá	14 mm	
			ø 16 mm	cylindrická	8 mm	

- provedení: s brusným vyložením
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2140000	...214002	1 ostřič nožů a nůžek	ø 60 mm	ø 6 mm

- k broušení řetězů pro řetězové pily
- max. 12.000 RPM
- balení: blistr na kartě
- související produkty: 5121000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška brusného tělesa	stopka
2175000	...217508	3 x keramické brusné kolíky	ø 4, 4,8, 5,5 mm	12 mm	ø 2,3 mm

- pro orovnávání brusných kotoučů
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4105000	...410503	1 orovnávač brusných kotoučů

6.4 Brusné prostředky

Sortimenty

- na zpracování kovových povrchů v exteriéru
- obsah:
  1 x ruční drátěný kartáč, pro hrubé předčištění, 125 mm
  1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 mm, k odstranění koroze a barvy z povrchů
  1 x válcovitý drátěný kartáč, ø 28 mm, k odstranění koroze a barvy z rohů
  1 x vějířový mop, ø 80 mm, k odstranění nečistot
  1 x houbička z brusné plsti, pro závěrečné jemné zpracování, 115 x 75 mm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5641000	...564107	1 5-dílná souprava na zpracování kovu

- na zpracování dřevěných předmětů v exteriéru
- obsah:
  1 x vějířový mop, ø 80 mm, k broušení velkých ploch
  1 x vějířový mop, ø 50 mm, k obrábění menších ploch
  1 x brousek do rohů, pro těžko dostupná místa, 95 mm
  3 x samodržné brusné papíry, zrno 40, 80, 120, 95 mm
  1 x houbička z brusné plsti, pro závěrečné jemné zpracování, 115 x 75 mm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5642000	...564206	1 7-dílná souprava na zpracování dřeva

- na restaurování kusů nábytku ze dřeva
- obsah:
  1 x vějířový mop, ø 80 mm, k broušení velkých ploch
  1 x vějířová bruska, ø 20 mm, k obrábění malých ploch a rohů
  1 x ruční brousek, se suchým zipem na dvou stranách, 125 x 70 x 35 mm
  3 x samodržné brusné pásy, korund zrno 60, 80, 120
  1 x houbička z ocelové vlny, pro závěrečné dokončování, 175 x 75 mm
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5643000	...564305	1 7-dílná souprava pro renovaci nábytku

6.5 Kartáče

6.5 Kartáče

Vrtačky

Ocelové drátěné kartáče

- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	oblast šířky lemu	prove-dení	balení
2709000	...270909	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 38 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		8 mm	zvlněné	blistr na kartě
2710000	...271005	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 50 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		8 mm	zvlněné	blistr na kartě
2100000	...210004	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		10 mm	zvlněné	blistr na kartě
2119000	...211902	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		15 mm	zapletený	blistr na kartě
2101000	...210103	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		16 mm	zvlněné	blistr na kartě
8470000	...847002	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	7 mm	zvlněné	volně
2102000	...210202	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 100 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		10 mm	zvlněné	blistr na kartě
2103000	...210301	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 100 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		16 mm	zvlněné	blistr na kartě
8471000	...847101	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 100 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	7 mm	zvlněné	volně

- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	provedení	balení
2106000	...210608	1 hrncový drátěný kartáč	ø 50 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		zvlněné	blistr na kartě
8472000	...847200	1 hrncový drátěný kartáč	ø 50 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	zvlněné	volně
2704000	...270404	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		zapletený	blistr na kartě
2108000	...210806	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		zvlněné	blistr na kartě

6.5 Kartáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	provedení	balení
8473000	...847309	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	zvlněné	volně
2109000	...210905	1 hrncový drátěný kartáč	ø 80 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		zvlněné	blistr na kartě

- stroj: vrtačky
- ideální pro vnitřky rour nebo větší vyvrtané otvory
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	oblast šířky lemu	délka
2127000	...212701	1 válcovitý drátěný kartáč	ø 20 mm	kruhová stopka	ø 8 mm	55 mm	200 mm
2104000	...210400	1 válcovitý drátěný kartáč	ø 28 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	60 mm	95 mm
2128000	...212800	1 válcovitý drátěný kartáč	ø 38 mm	kruhová stopka	ø 8 mm	55 mm	200 mm

- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- ideální pro vnitřky rour nebo větší vyvrtané otvory
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- délka drátu 25 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	provedení	balení
2126000	...212602	1 štětcový drátěný kartáč	ø 25 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		zvlněné	blistr na kartě
8474000	...847408	1 štětcový drátěný kartáč	ø 25 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	zvlněné	volně

6.5 Kartáče

- pro ohebné hřídele a mini vrtačky
- pro kovy, plechy, dřevo
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- obsah:
  1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
  1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
  1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2114000	...211407	1 souprava mini kartáčů	kruhová stopka	ø 2,35 mm

- stroj: vrtačky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- obsah:
  1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 x 10 mm
  1 x hrncový drátěný kartáč, ø 75 mm
  1 x válcovitý drátěný kartáč, ø 28 x 60 x 95 mm
  1 x štětcový drátěný kartáč, ø 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2133000	...213302	1 souprava drátěných kartáčů	kruhová stopka	ø 6 mm

Mosazné drátěné kartáče

- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	oblast šířky lemu	balení
2110000	...211001	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		10 mm	blistr na kartě
8475000	...847507	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 75 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	7 mm	volně

- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát
- délka drátu 15 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2112000	...211209	1 hrncový drátěný kartáč	ø 50 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát
- délka drátu 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2738000	...273801	1 štětcový drátěný kartáč	ø 25 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro strukturování dřeva
- pro dřevo, dřevěné trámy, panely
- podle EN 1083-2
- materiál: pomosazený drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	oblast šířky lemu
2265000	...226500	1 kartáč na strukturování dřeva	ø 80 mm	kruhová stopka	ø 8 mm	35 mm

6.5 Kartáče

- pro ohebné hřídele a mini vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát
- obsah:
  1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
  1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
  1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2740000	...274006	1 souprava mini kartáčů	kruhová stopka	ø 2,35 mm

- stroj: vrtačky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát
- obsah:
  1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 x 7 mm
  1 x hrncový drátěný kartáč, ø 45 mm
  1 x štětcový drátěný kartáč, ø 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2739000	...273900	1 souprava drátěných kartáčů	kruhová stopka	ø 6 mm

Nylonové kartáče

- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	oblast šířky lemu	balení
1500000	...150003	1 nylonový kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		10 mm	připevněná na kartě
1502000	...150201	1 nylonový kotoučový kartáč	ø 100 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		10 mm	připevněná na kartě
8477000	...847705	1 nylonový kotoučový kartáč	ø 100 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	8 mm	volně

6.5 Kartáče

- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- délka drátu 20 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka	balení
1505000	...150508	1 nylonový hrncový kartáč	ø 50 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		připevněná na kartě
1506000	...150607	1 nylonový hrncový kartáč	ø 65 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)		připevněná na kartě
8478000	...847804	1 nylonový hrncový kartáč	ø 65 mm	kruhová stopka	ø 6 mm	volně

- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- délka drátu 25 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
1510000	...151000	1 nylonový štětcový kartáč	ø 25 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

6.5 Kartáče



- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
1512000	...151208	1 nylonový vějířovitý kartáč	ø 100 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)	20 mm

Sortimenty

- stroj: vrtačky
- k čištění, odstraňování rzi a leštění
- pro dřevo
- mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
- agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- obsah:
  1 x nylonový kotoučový kartáč, ø 75 x 10 mm
  1 x nylonový hrncový kartáč, ø 65 mm
  1 x nylonový štětcový kartáč, ø 25 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2741000	...274105	1 sada nylonových kartáčů	kruhová stopka	ø 6 mm

6.5 Kartáče

- stroj: vrtačky
- k čištění a jemnému leštění
- pro dřevo
- šetrná práce díky jemnozrnému kartáči z nylonových drátů
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2726000	...272606	1 nylonový kotoučový kartáč	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)	10 mm
2727000	...272705	1 nylonový kotoučový kartáč	ø 100 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)	10 mm

- stroj: vrtačky
- k čištění a jemnému leštění
- pro dřevo
- šetrná práce díky jemnozrnému kartáči z nylonových drátů
- podle EN 1083-2
- materiál: nylonový drát
- délka drátu 20 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2728000	...272804	1 nylonový hrncový kartáč	ø 50 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
2729000	...272903	1 nylonový hrncový kartáč	ø 65 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

6.5 Kartáče

Nerezové drátěné kartáče

- stroj: vrtačky
- k přípravě letování a sváření
- k odstraňování rzi a čištění
- pro nerez
- odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- podle EN 1083-2
- materiál: drát z nerezové oceli
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	oblast šířky lemu
2711000	...271104	1 kotoučový drátěný kartáč z nerezové oceli	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)	12 mm

- stroj: vrtačky
- k přípravě letování a sváření
- k odstraňování rzi a čištění
- pro nerez
- odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- podle EN 1083-2
- materiál: drát z nerezové oceli
- délka drátu 20 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka
2746000	...274600	1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli	ø 75 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

6.5 Kartáče

- pro ohebné hřídele a mini vrtačky
- k přípravě letování a sváření
- k odstraňování rzi a čištění
- pro nerez
- odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- podle EN 1083-2
- materiál: drát z nerezové oceli
- obsah:
  1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
  1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
  1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	stopka
2747000	...274709	1 souprava mini kartáčů z nerezové ocele	kruhová stopka	ø 2,35 mm

Speciální kartáče

- stroj: vrtačky
- k překartáčování surové kůže a nubuka
- k přeleštění nábytku z měkkého dřeva - šetrné odstranění zbytku vosku
- k čištění profilů a dřeva
- k leštění kovů
- s jemnými štětinami
- podle EN 1083-2
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	stopka
2713000	...271302	1 leštící kartáč	ø 80 mm	kruhová stopka	ø 6 mm

6.5 Kartáče

Úhlové brusky

Ocelové drátěné kartáče

- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	vrtání	oblast šířky lemu	provedení
2148000	...214804	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 115 mm		ø 22,2 mm	15 mm	zapletený
2149000	...214903	1 drátěný kotoučový kartáč	ø 115 mm	M 14		15 mm	zapletený

- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	provedení	balení
2107000	...210707	1 hrncový drátěný kartáč	ø 70 mm	M 14	zvlněné	dvojitý blistr na kartě
8479000	...847903	1 hrncový drátěný kartáč	ø 70 mm	M 14	zvlněné	volně
2125000	...212503	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	M 14	zapletený	dvojitý blistr na kartě
8476000	...847606	1 hrncový drátěný kartáč	ø 75 mm	M 14	zapletený	volně
2150000	...215009	1 hrncový drátěný kartáč	ø 90 mm	M 14	zapletený	dvojitý blistr na kartě
2151000	...215108	1 hrncový drátěný kartáč	ø 100 mm	M 14	zvlněné	dvojitý blistr na kartě

- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro kovy, plechy
- podle EN 1083-2
- materiál: ocelový drát
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	oblast šířky lemu	provedení
2705000	...270503	1 kuželový drátěný kartáč	ø 100 mm	M 14	15 mm	zvlněné
2153000	...215306	1 kuželový drátěný kartáč	ø 100 mm	M 14	15 mm	zapletený

Nerezové drátěné kartáče

- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro nerez
- odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- podle EN 1083-2
- materiál: drát z nerezové oceli
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	oblast šířky lemu	provedení
2701000	...270107	1 kotoučový drátěný kartáč z nerezové oceli	ø 100 mm	M 14	15 mm	zapletený

- stroj: úhlové brusky
- k odstraňování rzi a čištění
- k přípravě letování a sváření
- pro nerez
- odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
- podle EN 1083-2
- materiál: drát z nerezové oceli
- délka drátu 20 mm
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	provedení
2702000	...270206	1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli	ø 70 mm	M 14	zvlněné
2700000	...270008	1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli	ø 75 mm	M 14	zapletený

6.5 Kartáče

Mosazné drátěné kartáče

- stroj: úhlové brusky
- pro všechny jemné brusné a leštící práce
- pro neželezné kovy
- podle EN 1083-2
- materiál: mosazný drát
- délka drátu 20 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	závit	provedení
2748000	...274808	1 hrncový drátěný kartáč	ø 70 mm	M 14	zvlněné

Ruční drátěné kartáče

- provedení: s plastovou rukojetí
- délka drátu 30 mm
- délka obruby 125 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro	materiál	délka
2715000	...271500	1 ruční drátěný kartáč	kovy, plechy, dřevo, kámen	ocelový drát	265 mm
2716000	...271609	1 ruční drátěný kartáč	neželezné kovy, dřevo, kámen	mosazný drát	265 mm
2717000	...271708	1 ruční drátěný kartáč	nerez, kovy, neželezné kovy	drát z nerezové oceli	265 mm
2764000	...276406	1 ruční drátěný kartáč	kovy, neželezné kovy, dřevo, kámen	nylonový drát	265 mm

- k odstraňování rzi a čištění
- k čištění a opracování ploch z ušlechtilé oceli, svařovaných spojů, zapalovacích svíček, atd.
- provedení: s plastovou rukojetí
- délka drátu 30 mm
- délka obruby 125 mm
- obsah:
  1 x ruční drátěný kartáč, ocelový drát
  1 x ruční drátěný kartáč, drát z nerezové oceli
  1 x ruční drátěný kartáč, mosazný drát
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
2138000	...213807	1 set ručních drátěných kartáčů	265 mm

6.5 Kartáče

- pro nerez, kovy, neželezné kovy
- provedení: s plastovou rukojetí
- délka obruby 160 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	materiál	délka
2750000	...275003	1 kartáč na gril	ø 30 mm	drát z nerezové oceli	300 mm

- k čištění spár v dlažbě
- provedení: s plastovou rukojetí
- délka drátu 18 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2765000	...276505	1 kartáč na spáry mezi dlaždicemi	3 řadový	nylonový drát	180 mm

- pro kovy, plechy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí, forma zrna
- délka drátu 20 mm
- délka obruby 60 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2718000	...271807	1 ruční drátěný kartáč	3 řadový	ocelový drát	200 mm

- pro kovy, plechy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 6 mm
- délka obruby 115 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	rozměry výrobku
2719000	...271906	1 brusný kartáč	ocelový drát	40 x 253 mm

- pro kovy, plechy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 35 mm
- délka obruby 150 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2720000	...272002	1 houslový kartáč	5 řadový	ocelový drát	205 mm

6.5 Kartáče

- pro neželezné kovy, kovy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 35 mm
- délka obruby 150 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2721000	...272101	1 houslový kartáč	5 řadový	pomosazený drát	205 mm

- pro kovy, plechy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 23 mm
- délka obruby 140 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2722000	...272200	1 ruční drátěný kartáč	4 řadový	ocelový drát	280 mm

- pro kovy, plechy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 23 mm
- délka obruby 140 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2723000	...272309	1 ruční drátěný kartáč	4 řadový	ocelový drát zvlněný	280 mm

- pro neželezné kovy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 15 mm
- délka obruby 110 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2724000	...272408	1 jemný ocelový kartáč	4 řadový	mosazný drát	220 mm

- pro neželezné kovy, dřevo, kámen
- provedení: s dřevěnou rukojetí
- délka drátu 20 mm
- délka obruby 60 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	lemování	materiál	délka
2725000	...272507	1 ruční drátěný kartáč	3 řadový	mosazný drát	200 mm

6.6 Pilové kotouče

6.6 Pilové kotouče

Pilové kotouče pro ruční el. pily

Série lila - rychlé, středně hrubé řezy

- pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neželezné kovy
- hrany řezů bez otřepů
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec, speciální zub
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6567000	...656703	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	...656802	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20 mm	2,8 mm	24
6577000	...657700	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	...658103	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,8 mm	34

Série lila - jemné, čisté řezy

- pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neželezné kovy
- hrany řezů bez otřepů
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- trapézový zub / plochý zub
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6620000	...662001	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20, 16 mm	2,5 mm	48
6621000	...662100	1 plát kotoučové pily	ø 165 mm	ø 20, 16 mm	2,5 mm	48
6622000	...662209	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 20, 16 mm	2,5 mm	56
6623000	...662308	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 20, 16 mm	2,5 mm	56
6624000	...662407	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,5 mm	56
6625000	...662506	1 plát kotoučové pily	ø 235 mm	ø 30 mm	2,5 mm	64

Série stříbrná - lehké, rychlé řezy

- podélné řezy
- pro dřevotřískové desky, překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, jednostranně dýhované desky
- s diamantem broušenými zuby z tvrdokovu
- pevné hrany řezu bez vytržení
- tlumení hluku pomocí laserové drážky a snížené síly základního tělesa
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
- plochý dutinkový zub
- jakost řezu: lehké, rychlé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6456000	...645608	1 plát kotoučové pily	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	...645806	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	...646308	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	...646407	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	...646605	1 plát kotoučové pily	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	24
6467000	...646704	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	...646803	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6472000	...647206	1 plát kotoučové pily	ø 180 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6473000	...647305	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	...647503	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	...647602	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	...647701	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	...648104	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,6 mm	32

6.6 Pilové kotouče

Série oranžová - jemné, čisté řezy



- podélné a příčné řezy
- pro přírodní dřevo, konstrukční desky, profilovaná prkna, panely
- pevné hrany řezu bez vytržení
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- mnoho střídavých zubů (střídavě stranově broušené zuby)
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6630000	...663008	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20, 16 mm	2,6 mm	48
6631000	...663107	1 plát kotoučové pily	ø 165 mm	ø 20, 16 mm	2,6 mm	48
6632000	...663206	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 20, 16 mm	2,6 mm	56
6633000	...663305	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 20, 16 mm	2,6 mm	56
6634000	...663404	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,6 mm	56
6635000	...663503	1 plát kotoučové pily	ø 235 mm	ø 30 mm	3 mm	64

Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy

- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky, profilovaná prkna
- materiál: HM
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6355000	...635500	1 plát kotoučové pily	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	...635609	1 plát kotoučové pily	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6358000	...635807	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6359000	...635906	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 20 mm	2,4 mm	18
6363000	...636309	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	...636408	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	...636606	1 plát kotoučové pily	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	...636705	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	...636804	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6365000	...636507	1 plát kotoučové pily	ø 165 mm	ø 20, 16 mm	2,4 mm	20
6372000	...637207	1 plát kotoučové pily	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	...637306	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	...637504	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	...637603	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	...637702	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6379000	...637900	1 plát kotoučové pily	ø 200 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	...638105	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30

6.6 Pilové kotouče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6385000	...638501	1 plát kotoučové pily	ø 235 mm	ø 30 mm	3,2 mm	34

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy

- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM
- povrch broušený
- opískovaný ozubený věnec
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6730000	...673007	1 plát kotoučové pily	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6731000	...673106	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6738000	...673809	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6732000	...673205	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6739000	...673908	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6733000	...673304	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6644000	...664401	1 plát kotoučové pily	ø 165 mm	ø 20, 16 mm	2,4 mm	20
6734000	...673403	1 plát kotoučové pily	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6646000	...664609	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 20, 16 mm	2,4 mm	22
6735000	...673502	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6736000	...673601	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6737000	...673700	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6650000	...665002	1 plát kotoučové pily	ø 235 mm	ø 30 mm	3,2 mm	30

6.6 Pilové kotouče

Série modrá - jemné řezy

- zvláště vhodný pro příčné řezy
- pro dřevo, překližky, profilovaná prkna, panely
- materiál: CV
- špičatý zub
- jakost řezu: jemné řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

MADE IN EU



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6255000	...625501	1 plát kotoučové pily	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2 mm	80
6256000	...625600	1 plát kotoučové pily	ø 130 mm	ø 16 mm	2 mm	80
6258000	...625808	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2 mm	100
6259000	...625907	1 plát kotoučové pily	ø 140 mm	ø 20 mm	2 mm	100
6263000	...626300	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 16 mm	2 mm	100
6264000	...626409	1 plát kotoučové pily	ø 150 mm	ø 20 mm	2 mm	100
6267000	...626706	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 16 mm	2 mm	100
6268000	...626805	1 plát kotoučové pily	ø 160 mm	ø 20 mm	2 mm	100
6272000	...627208	1 plát kotoučové pily	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	100
6273000	...627307	1 plát kotoučové pily	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	100
6275000	...627505	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	100
6276000	...627604	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	100
6277000	...627703	1 plát kotoučové pily	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	100
6281000	...628106	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	100

AKU pilové kotouče

Série lila - rychlé, středně hrubé řezy

- speciálně pro použití na akumulátorových přístrojích
- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, plechy, neželezné kovy
- hrany řezů bez otřepů
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- menší tloušťka čepele pro snížení odporu
- speciální geometrie zubů pro rychlý postup při práci
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
- balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6340000	...634008	1 pilový kotouč pro akumulátorové ruční kotoučové pily	ø 85 mm	ø 15, 10 mm	1,5 mm	16
6341000	...634107	1 pilový kotouč pro akumulátorové ruční kotoučové pily	ø 135 mm	ø 20 mm	1,8 mm	24
6342000	...634206	1 pilový kotouč pro akumulátorové ruční kotoučové pily	ø 150 mm	ø 20, 16 mm	1,8 mm	24
6344000	...634404	1 pilový kotouč pro akumulátorové ruční kotoučové pily	ø 165 mm	ø 20, 15,87 mm	1,8 mm	24
6343000	...634305	1 pilový kotouč pro akumulátorové ruční kotoučové pily	ø 165 mm	ø 16 mm	1,8 mm	24

6.6 Pilové kotouče

Pilové kotouče pro cirkulárky

Série lila - jemné, čisté řezy



- pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neželezné kovy
- hrany řezů bez otřepů
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- trapézový zub / plochý zub
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6583000	...658301	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	42
6584000	...658400	1 plát kotoučové pily	ø 315 mm	ø 30 mm	3,2 mm	48

Série oranžová - jemné, čisté řezy

- podélné a příčné řezy
- pro masivní dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky, konstrukční desky, profilovaná prkna, panely
- hrany řezů bez otřepů
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- univerzální střídavé zuby
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6680000	...668003	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	42
6682000	...668201	1 plát kotoučové pily	ø 300 mm	ø 30 mm	3,2 mm	48
6684000	...668409	1 plát kotoučové pily	ø 315 mm	ø 30 mm	3,2 mm	48
6686000	...668607	1 plát kotoučové pily	ø 350 mm	ø 30 mm	3,5 mm	54

6.6 Pilové kotouče

Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy

- podélné a příčné řezy
- pro masivní dřevo, přírodní dřevo, dřevotřískové desky, překližky, stavební dřevo, palivové dřevo
- materiál: HM
- povrch broušený do lesku
- opískovaný ozubený věnec
- střídavě broušený zub pro podélné řezy s odlučovačem třísek
- jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6660000	...666009	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24
6662000	...666207	1 plát kotoučové pily	ø 300 mm	ø 30 mm	3,2 mm	28
6664000	...666405	1 plát kotoučové pily	ø 315 mm	ø 30 mm	3,2 mm	28
6666000	...666603	1 plát kotoučové pily	ø 350 mm	ø 30 mm	3,5 mm	32
6668000	...666801	1 plát kotoučové pily	ø 400 mm	ø 30 mm	3,5 mm	36

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy



- podélné a příčné řezy
- pro dřevo, dřevotřískové desky
- materiál: HM
- povrch broušený
- opískovaný ozubený věnec
- střídavé zuby
- jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6740000	...674004	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24
6741000	...674103	1 plát kotoučové pily	ø 300 mm	ø 30 mm	3,2 mm	28
6742000	...674202	1 plát kotoučové pily	ø 315 mm	ø 30 mm	3,2 mm	28
6593000	...659308	1 plát kotoučové pily	ø 350 mm	ø 30 mm	3,2 mm	32
6594000	...659407	1 plát kotoučové pily	ø 400 mm	ø 30 mm	3,5 mm	36
6595000	...659506	1 plát kotoučové pily	ø 450 mm	ø 30 mm	3,5 mm	40

6.6 Pilové kotouče

Série červená - rychlé, hrubé řezy

- pro tvrdé a měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližky, stavební dřevo, palivové dřevo
- materiál: CV
- povrch hladce vyleštěný
- vlčí zub
- jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
- balení: karton



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6600000	...660007	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	1,4 mm	56
6602000	...660205	1 plát kotoučové pily	ø 300 mm	ø 30 mm	1,6 mm	56
6604000	...660403	1 plát kotoučové pily	ø 315 mm	ø 30 mm	1,8 mm	56
6606000	...660601	1 plát kotoučové pily	ø 350 mm	ø 30 mm	1,8 mm	56
6608000	...660809	1 plát kotoučové pily	ø 400 mm	ø 30 mm	2 mm	56

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily

Série lila - jemné, čisté řezy

- přesné řezy
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neželezné kovy
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- trapézový plochý zub s negativním sklonem
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6540000	...654006	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,8 mm	64
6541000	...654105	1 plát kotoučové pily	ø 216 mm	ø 30 mm	2,8 mm	64
6542000	...654204	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30, 20 mm	3,2 mm	80
6543000	...654303	1 plát kotoučové pily	ø 254 mm	ø 30 mm	3,2 mm	80
6544000	...654402	1 plát kotoučové pily	ø 305 mm	ø 30 mm	3,2 mm	96

6.6 Pilové kotouče

Série stříbrná - nejčistší řezy

- pro překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, jednostranně dýhované desky, profilovaná prkna, panely
- broušený diamantem
- tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
- střechovitý dutinkový zub s negativním sklonem
- jakost řezu: nejčistší řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6521000	...652101	1 plát kotoučové pily	ø 205 mm	ø 18 mm	2,2 mm	40
6522000	...652200	1 plát kotoučové pily	ø 209 mm	ø 30 mm	2,2 mm	40
6527000	...652705	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48

Série oranžová - jemné, čisté řezy

- pro masivní dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky, konstrukční desky, profilovaná prkna, panely
- hrany řezů bez otřepů
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- střídavý zub s negativním sklonem
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6545000	...654501	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48
6546000	...654600	1 plát kotoučové pily	ø 216 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48
6547000	...654709	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30, 20 mm	3 mm	48
6548000	...654808	1 plát kotoučové pily	ø 254 mm	ø 30 mm	3 mm	48
6549000	...654907	1 plát kotoučové pily	ø 305 mm	ø 30 mm	3 mm	72

6.6 Pilové kotouče

Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy

- pro dřevo, dřevotřískové desky, jednostranně dýhované desky, panely
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- opískovaný ozubený věnec
- střídavý zub s negativním sklonem
- jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6511000	...651104	1 plát kotoučové pily	ø 205 mm	ø 18 mm	2,8 mm	24
6517000	...651708	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy

- pro dřevo, dřevotřískové desky
- broušený diamantem
- materiál: HM
- povrch hladce vyleštěný
- střídavý zub s negativním sklonem
- jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6550000	...655003	1 plát kotoučové pily	ø 210 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24
6551000	...655102	1 plát kotoučové pily	ø 216 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24
6552000	...655201	1 plát kotoučové pily	ø 250 mm	ø 30, 20 mm	3,2 mm	24
6553000	...655300	1 plát kotoučové pily	ø 254 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24
6554000	...655409	1 plát kotoučové pily	ø 305 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24

Série modrá - jemné, lehké řezy

MADE IN EU

- pro dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
- materiál: CV
- povrch hladce vyleštěný
- polozkřížený s negativním sklonem
- jakost řezu: jemné řezy
- balení: dvojitá karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	šířka záběru	zuby
6501000	...650107	1 plát kotoučové pily	ø 205 mm	ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	...650206	1 plát kotoučové pily	ø 209 mm	ø 30 mm	2,6 mm	100

6.7 Rašple / záhlubníky

6.7 Rašple / záhlubníky

Záhlubníky

- pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm
- pro dřevo, plasty
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	stopka
2504000	...250406	3 x záhlubníky	ø 6, 12, 16 mm	45°	ø 6 mm

- pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
- materiál: HSS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	stopka
2505000	...250505	1 záhlubník	ø 12 mm	45°	ø 8 mm
2506000	...250604	1 záhlubník	ø 16 mm	45°	ø 8 mm

- pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
- k odstraňování otřepů a zahlubování otvorů v kovech
- nastavitelný omezovač hloubky vrtání pro rovnoměrná zahloubení do Ø 16,5 mm
- materiál: HSS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	délka	stopka
4391000	...439108	1 záhlubník s omezovačem hloubky vrtání	ø 16,5 mm	45°	60 mm	tříhranná stopka

6.7 Rašple / záhlubníky

- pro dřevo, plasty
- vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
- brání nechtěnému vytržení ze dřeva
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: nástrojová ocel
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	pro
2546000	...254602	1 vrtací záhlubník	ø 3 - 8 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 4 mm
2547000	...254701	1 vrtací záhlubník	ø 4 - 10 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 4,5 - 5 mm
2548000	...254800	1 vrtací záhlubník	ø 5 - 12 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5,5 - 6 mm

K vrtání a zahlubování

- pro kovy, neželezné kovy, plast, plasty zesílené skelným vláknem
- produkt 2v1: předvrták a záhlubník
- doraz pro kontrolovanou práci zabraňuje nechtěnému proražení a poškození nosné konstrukce
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: HSS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	všeobecné
4382000	...438200	1 vrtákový záhlubník s dorazem	ø 10 mm	45°	do max. tloušťky materiálu 10 mm
4383000	...438309	1 vrtákový záhlubník s dorazem	ø 12 mm	45°	do max. tloušťky materiálu 12 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

- pro dřevo, plasty
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: nástrojová ocel
- provedení: 1 břit
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	pro
2582000	...258204	1 záhlubník	ø 10 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 5 mm
2576000	...257603	1 záhlubník	ø 12 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 6 mm
2577000	...257702	1 záhlubník	ø 16 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm
2578000	...257801	1 záhlubník	ø 19 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm
2584000	...258402	3 x záhlubníky	ø 12, 16, 19 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm

- pro dřevo
- přesné zahloubení pro zapuštěné sešroubování ve dřevě
- nastavitelný omezovač hloubky vrtání s pevně nastavitelnými polohami pro šrouby se zápustnou hlavou do průměru závitu 10 mm
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: WS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel
4390000	...439009	1 záhlubník s omezovačem hloubky vrtání	ø 20 mm	45°

6.7 Rašple / záhlubníky

- pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: HSS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel
2583000	...258303	1 záhlubník	ø 10 mm	45°
2580000	...258006	1 záhlubník	ø 12 mm	45°
2581000	...258105	1 záhlubník	ø 16 mm	45°

- stroj: akumulátorový šroubovák
- pro dřevo, plasty
- zvláště vhodné k zahloubení za účelem pevného sešroubování
- možnost většího zahloubení – hlavu šroubu je možno zapustit až pod povrch
- vrtání s příčným otvorem s upínacími drážkami za účelem optimálního odvodu třísek při práci
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: nástrojová ocel
- provedení: 1 břit
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	délka	pro
4370000	...437005	1 záhlubník s příčným otvorem	ø 8 mm	45°	38 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 4 mm
4371000	...437104	1 záhlubník s příčným otvorem	ø 10 mm	45°	39 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 5 mm
4372000	...437203	1 záhlubník s příčným otvorem	ø 12 mm	45°	41 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 6 mm
4373000	...437302	1 záhlubník s příčným otvorem	ø 16 mm	45°	46 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm
4374000	...437401	1 záhlubník s příčným otvorem	ø 20 mm	45°	48 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm
4375000	...437500	3 x záhlubníky s příčným otvorem	ø 8, 12, 16 mm	45°		pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

Ruční záhlubníky

- pro dřevo, hliníkové profily, plasty
- materiál: plast a WS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel
4315000	...431508	1 ruční záhlubník	ø 19 mm	45°

Předvrták se záhlubníkem

- pro dřevo
- vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
- provedení: se záhlubníkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	vrták	pro
2498000	...249806	1 předvrták se záhlubníkem	ø 3,2 - 12 mm	45°	ø 3,2 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm
2500000	...250000	1 předvrták se záhlubníkem	ø 3,5 - 9,5 mm	45°	ø 3,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 4 - 4,5 mm
2511000	...251106	1 předvrták se záhlubníkem	ø 4,5 - 11 mm	45°	ø 4,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 6 mm
2499000	...249905	1 předvrták se záhlubníkem	ø 4,5 - 16 mm	45°	ø 4,5 mm	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 8 mm

- speciálně pro vrtání terasového dřeva
- pro dřevo
- vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- provedení: se záhlubníkem
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	pro
2545000	...254503	1 předvrták se záhlubníkem	ø 4,5 - 12 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 6 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

- pro dřevo
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
- díky nastavitelnému hloubkovému dorazu perfektní pro sériové vrtání, vždy stejná hloubka zapuštění
- provedení: se záhlubníkem, s nastavitelným omezovačem hloubky vrtání
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	pro
2544000	...254404	1 předvrták	ø 3,2 - 12 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

- pro dřevo
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
- díky nastavitelnému hloubkovému dorazu perfektní pro sériové vrtání, vždy stejná hloubka zapuštění
- provedení: se záhlubníkem, s nastavitelným omezovačem hloubky vrtání
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	úhel	pro
4392000	...439207	1 předvrták	ø 3,2 - 12 mm	45°	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

Sortimenty

- pro dřevo, plast
- stopka: šestihranná stopka
- obsah:
  1 x držák bitů, s magnetem
  3 x vrtací záhlubníky, ø 8, 10, 12 mm
  3 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2 - 3
  3 x bity, Torx TX 15 - 20 - 30
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
2542000	...254206	1 spojovací souprava	pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

Profilové rašple

- pro přípravu drážek a pro rychlý úběr materiálu
- pro dřevo
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	forma	stopka
2530000	...253001	1 profilová rašple	ø 13,5 mm	35 mm	cylindrická	ø 6,35 mm
2531000	...253100	1 profilová rašple	ø 13,5 mm	35 mm	cylindricky klenutá	ø 6,35 mm
2532000	...253209	1 profilová rašple	ø 5 - 13,5 mm	35 mm	kuželovitá	ø 6,35 mm
2533000	...253308	1 profilová rašple	ø 15 mm	12,5 mm	kulová	ø 6,35 mm
2536000	...253605	1 profilová rašple	ø 14 mm	30 mm	hruškovitě formovaná	ø 6,35 mm

- stroj: akumulátorový šroubovák
- pro přípravu drážek a pro rychlý úběr materiálu
- pro dřevo
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	forma	délka
2527000	...252707	1 profilová rašple	ø 13,5 mm	35 mm	cylindrická	
4376000	...437609	1 profilová rašple	ø 13 mm	22 mm	cylindrická	48 mm
4377000	...437708	1 profilová rašple	ø 13 mm	22 mm	hruškovitě formovaná	48 mm
4378000	...437807	1 profilová rašple	ø 6 - 12 mm	22 mm	kuželovitá	48 mm
4379000	...437906	1 profilová rašple	ø 15 mm		kulová	41 mm

- pro plechy, hliník, neželezné kovy
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	forma	stopka
2534000	...253407	1 profilová rašple	ø 12,5 mm	35 mm	cylindrická	ø 6,35 mm
2535000	...253506	1 profilová rašple	ø 5 - 12 mm	35 mm	kuželovitá	ø 6,35 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

- stroj: akumulátorový šroubovák
- pro plechy, hliník, neželezné kovy
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	forma	délka
4380000	...438007	1 profilová rašple	ø 12 mm	22 mm	cylindrická	48 mm
4381000	...438101	1 profilová rašple	ø 6 - 11 mm	22 mm	kuželovitá	48 mm

Sortimenty

- pro přípravu drážek a pro rychlý úběr materiálu
- materiál: nástrojová ocel
- obsah:
  1 x profilová rašple, cylindrická, ø 13,5 mm, dřevo
  1 x profilová rašple, kuželovitá, ø 5 - 12 mm, dřevo
  1 x profilová rašple, kulová, ø 15 mm, dřevo
  1 x profilová rašple, cylindrická, ø 12,5 mm, kovy
  1 x záhlubník, ø 12 mm, dřevo
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
2540000	...254008	1 sada rašplí a záhlubníků	ø 6,35 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

Rotorové rašple

MADE IN EU

- pro dřevo, hliník
- žádné ucpání
- není třeba žádné přeostření
- materiál: nástrojová ocel
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	stopka
2520000	...252004	1 rotorová rašple	ø 52 mm	30 mm	ø 6 mm

- pro dřevo, hliník, plechy
- obsah:
  1 x hrubovací rašple, ø 52 mm
  1 x jednoduchá rašple, ø 52 mm
  1 x brusný pás, ø 45 mm, hrubý
  1 x brusný pás, ø 45 mm, jemný
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 2039000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
2521000	...252103	1 rotorová rašple - set	ø 6 mm

Děrovací frézy

- pro dřevo, plasty, neželezné kovy
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	stopka
2523000	...252301	1 děrovací fréza	ø 6 - 24 mm	32 mm	ø 8 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

- pro plasty, neželezné kovy, ocelové plechy, nerez
- materiál: HSS
- provedení: 2 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	stopka
2518000	...251809	1 děrovací fréza	ø 3 - 13,5 mm	30 mm	ø 8 mm
2524000	...252400	1 děrovací fréza	ø 5 - 20 mm	42,5 mm	ø 8 mm
2519000	...251908	1 děrovací fréza	ø 8 - 31 mm	52,5 mm	ø 10 mm

- pro plasty, neželezné kovy, ocelové plechy, nerez
- materiál: HSS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	stopka
2522000	...252202	1 děrovací fréza	ø 6 - 25 mm	32 mm	ø 8 mm

- pro plasty, neželezné kovy, ocelové plechy, nerez
- s vrtací špičkou pro značení či lehké navrtání
- šestihranná stopka pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: HSS
- provedení: 2 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka
4393000	...439306	1 děrovací fréza	ø 4 - 12,2 mm	21 mm

6.7 Rašple / záhlubníky

Stupňovité vrtáky

- pro nerez, ocelové plechy, neželezné kovy, plasty
- materiál: HSS
- provedení: s navrtávací špičkou, 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stupňovitý průměr	pracovní délka	stopka
2515000	...251502	1 stupňovitý vrták	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	42,5 mm	ø 8 mm
2516000	...251601	1 stupňovitý vrták	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	52,5 mm	ø 10 mm
2585000	...258501	1 stupňovitý vrták	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm	52,5 mm	ø 10 mm

- speciálně pro šrouby do kovu
- pro nerez, kovy, neželezné kovy, plechy, plast
- šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- materiál: HSS
- provedení: 3 břity
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stupňovitý průměr	pracovní délka
2555000	...255500	1 stupňovitý vrták	ø 6 - 8 - 10 mm	21 mm

6.8 Vrtačkové hlavy

6.8 Vrtačkové hlavy

Rychloupínací vrtačkové hlavy

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- série "Economy line"
- pravý a levý chod
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2641000	...264106	1 rychloupínací sklíčidlo "Economy line"	1,5 - 10 mm	10 (3/8") - 24	vnitřní závit
2642000	...264205	1 rychloupínací sklíčidlo "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	vnitřní závit

- stroj: vrtačky a příklepové vrtačky
- pro rychlé upnutí a uvolnění nástrojů
- se zajištěním upínací síly
- provedení: s příklepem
- pravý a levý chod
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2606000	...260603	1 rychloupínací sklíčidlo	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	vnitřní závit

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- provedení: s příklepem
- pravý a levý chod
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2618000	...261808	1 rychloupínací sklíčidlo	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	vnitřní závit

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- pro rychlé upnutí a uvolnění nástrojů
- s radiálním blokováním
- provedení: s příklepem
- pravý a levý chod
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2623000	...262300	1 rychloupínací sklíčidlo	1,5 - 13 mm	10 (3/8") - 24	vnitřní závit

6.8 Vrtačkové hlavy

- stroj: šroubovák s 6 hranným upnutím
- chod doprava
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	upínací rozsah
2625000	...262508	1 rychloupínací sklíčidlo	šestihranná stopka	0,5 - 6,5 mm

Sklíčidla s ozubem

- stroj: vrtačky
- provedení: s příklepem
- pravý a levý chod
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 2630000, 2635000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2603000	...260306	1 sklíčidlo s ozubem	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	vnitřní závit

- stroj: vrtačky
- série "Economy line"
- provedení: s příklepem
- pravý a levý chod
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 2630000, 2635000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	vrtačkové sklíčidlo	závit
2645000	...264502	1 sklíčidlo s ozubem "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	vnitřní závit

Příslušenství

- podle DIN 6349
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	označení klíče	vhodné pro	vhodné pro
2630000	...263000	1 klíč na sklíčidla	S2A	AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf, wolfcraft	2603000, 2645000
2631000	...263109	1 klíč na sklíčidla	B16, S3	wolfcraft	
2632000	...263208	1 klíč na sklíčidla	Jacobs K6, S14	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	

6.8 Vrtačkové hlavy

- pro všechna běžná sklíčidla
- velikost klíčů 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vhodné pro
2635000	...263505	1 univerzální klíč na sklíčidlo	2603000, 2645000

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- pro sklíčidlo s vnitřním závitem 13 (1/2") x 20 mm
- pouze pro rotační použití - bez příklepu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
2640000	...264007	1 adaptér sklíčidla	SDS-plus

Sortimenty

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- série "Economy line"
- pouze pro rotační použití - bez příklepu
- obsah:
  1 x vrtačková hlava, 1,5 - 13 mm, vnitřní závit 13 (1/2") x 20 mm
  1 x klíč na sklíčidla, S2A
  1 x adaptér sklíčidla, SDS-plus, se závitem 13 (1/2") x 20 mm
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
2649000	...264908	1 sada SDS-plus "Economy line"	SDS-plus

Ohebné hřídele

- stroj: vrtačky
- s chráničem proti zlomu
- chod doprava
- max. 3.500 RPM
- včetně:
  1 x sklíčidlo s ozubem, 8 mm
  1 x klíč na sklíčidla
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	upínací rozsah	provedení	délka
2147000	...214705	1 ohebná hřídel	ø 8 mm	1,5 - 8 mm	3 kuličková ložiska těžké provedení	1.300 mm

6.8 Vrtačkové hlavy

- stroj: vrtačky
- s chráničem proti zlomu
- chod doprava
- max. 3.500 RPM
- včetně: 1 x rychloupínací sklíčidlo, 6 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	upínací rozsah	provedení	délka
2230000	...223004	1 ohebná hřídel	ø 6 mm	0,5 - 6 mm	2 kuličková ložiska	1.300 mm

6.9 Frézy

Horní frézky

Pro precizní frézování horní frézkou a se stacionárním frézovacím motorem.

HM frézky

Frézy z tvrdokovu s tvrdokovovým ostřím jsou zvláště vhodné k frézování tvrdého dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a desek povrchově upravených plastem.

- stroj: horní frézky
- materiál: HM
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3924000	...392403	1 drážkovací fréza	ø 6 mm	16 mm	ø 8 mm
3925000	...392502	1 drážkovací fréza	ø 8 mm	16 mm	ø 8 mm
3926000	...392601	1 drážkovací fréza	ø 10 mm	20 mm	ø 8 mm
3927000	...392700	1 drážkovací fréza	ø 12 mm	20 mm	ø 8 mm
3922000	...392205	1 drážkovací fréza	ø 14 mm	20 mm	ø 8 mm



- stroj: horní frézky
- materiál: HM
- bez stopky
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka
- samostatné příslušenství: 3831000, 3931000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu
3828000	...382800	1 kotoučová drážkovací fréza	ø 40 mm	3 mm
3829000	...382909	1 kotoučová drážkovací fréza	ø 40 mm	4 mm

- stroj: horní frézky
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka
- vhodné pro 3828000, 3829000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
3831000	...383104	1 stopka	ø 6 mm
3931000	...393103	1 stopka	ø 8 mm

6.9 Frézy



- stroj: horní frézky
- materiál: HM
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3967000	...396708	1 zaoblená fréza	ø 12,7 mm	9,5 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

- stroj: horní frézky
- materiál: HM
- provedení: s rozběhovým čepem uloženým v kuličkovém ložisku
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3971000	...397101	1 polozaoblená fréza	ø 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

- stroj: horní frézky
- materiál: HM
- provedení: s rozběhovým čepem uloženým v kuličkovém ložisku
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3863000	...386303	1 zarovnávací fréza	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 6 mm
3963000	...396302	1 zarovnávací fréza	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

Sortimenty

- stroj: horní frézky
- k vytvoření drážkových profilů
- díky prodlouženému dříku univerzální použití jak k ručnímu frézování, tak stacionárně
- materiál: HM
- délka stopky 40 mm
- max. 22.000 RPM
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	Ø	výška břitu	úhel	radius	stopka
8753000	...875302	1 sada pro frézování drážek	1 x drážkovací V fréza	ø 12,5 mm	10,5 mm	45°	r 6,25	ø 8 mm
			1 x zaoblená fréza	ø 12,5 mm	9,5 mm		r 6,25	
			1 x drážkovací fréza	ø 5 mm	20 mm			
			1 x drážkovací fréza	ø 10 mm	20 mm			
			1 x drážkovací fréza	ø 20 mm	20 mm			



- stroj: horní frézky
- k vytvoření kruhových profilů
- profilová frézka uložená v kuličkových ložiskách
- díky prodlouženému dříku univerzální použití jak k ručnímu frézování, tak stacionárně
- materiál: HM
- délka stopky 40 mm
- max. 22.000 RPM
- ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	Ø	výška břitu	úhel	radius	stopka
8754000	...875401	1 sada profilové frézky	1 x polozaoblená fréza	ø 22 mm	9,5 mm		r 6,5	ø 8 mm
			1 x úkosová fréza	ø 31 mm	12,5 mm	45°	r 6,5	
			1 x zarovnávací fréza	ø 25 mm	11 mm		r 6,5	
			1 x zarovnávací fréza	ø 31 mm	16 mm		r 9,5	
			1 x profilová fréza	ø 38 mm	19 mm		r 6,5	

6.9 Frézy

Frézy z rychlořezné oceli

Frézy HSS z vysoce výkonné řezné oceli pro frézování tvrdého i měkkého dřeva a plastů.



- stroj: horní frézky
- materiál: HSS
- ve plastovém boxu
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3800000	...380004	1 drážkovací fréza	ø 4 mm	13 mm	ø 6 mm
3801000	...380103	1 drážkovací fréza	ø 5 mm	14 mm	ø 6 mm
3802000	...380202	1 drážkovací fréza	ø 6 mm	16 mm	ø 6 mm
3803000	...380301	1 drážkovací fréza	ø 8 mm	20 mm	ø 6 mm
3804000	...380400	1 drážkovací fréza	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm
3900000	...390003	1 drážkovací fréza	ø 4 mm	13 mm	ø 8 mm
3901000	...390102	1 drážkovací fréza	ø 5 mm	14 mm	ø 8 mm
3902000	...390201	1 drážkovací fréza	ø 6 mm	16 mm	ø 8 mm
3903000	...390300	1 drážkovací fréza	ø 8 mm	20 mm	ø 8 mm
3904000	...390409	1 drážkovací fréza	ø 10 mm	20 mm	ø 8 mm

Vrtačky

Fréza WS z nástrojové oceli pro frézování tvrdého a měkkého dřeva.

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3235000	...323506	1 drážkovací fréza	ø 5 mm	15 mm	ø 8 mm
3236000	...323605	1 drážkovací fréza	ø 8 mm	15 mm	ø 8 mm
3237000	...323704	1 drážkovací fréza	ø 10 mm	15 mm	ø 8 mm

6.9 Frézy

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3264000	...326408	1 rýhovací fréza	ø 30 mm	1,5 mm	ø 8 mm
3263000	...326309	1 rýhovací fréza	ø 35 mm	2,5 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3258000	...325807	1 zarovnávací fréza	ø 25 mm	22 mm	r 25 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3260000	...326002	1 drážková fréza	ø 25 mm	22 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	rozměry pera	stopka
3259000	...325906	1 pérová fréza	ø 30 mm	22 mm	5 mm	ø 8 mm

6.9 Frézy

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3261000	...326101	1 kotoučová drážkovací fréza	ø 35 mm	5 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3266000	...326606	1 čtvrtkruhová fréza	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 3001000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	radius	stopka
3267000	...326705	1 polozaoblená fréza	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø 8 mm

- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	výška břitu	stopka
3270000	...327009	1 rýhovací pilka	ø 45 mm	1,5 mm	ø 8 mm

6.9 Frézy



- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	Ø	výška břitu
3253000	...325302	1 univerzální frézovací sada	1 x rýhovací fréza	ø 30 mm	1,5 mm
			1 x rýhovací fréza	ø 35 mm	2,5 mm
			1 x rýhovací pilka	ø 45 mm	1,5 mm
			1 x stopka	ø 8 mm	



- stroj: vrtačky
- materiál: WS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	Ø	výška břitu
3254000	...325401	1 univerzální frézovací sada	1 x pérová fréza	ø 30 mm	22 mm
			1 x kotoučová drážkovací fréza	ø 35 mm	5 mm
			1 x drážkovací fréza	ø 6 mm	
			1 x stopka	ø 8 mm	

6.10 Míchače

Míchačky barev

- pro barvu, lak, lazury
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1700099	...170094	1 míchačka barev	ø 60 mm	350 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM

MADE IN EU

- pro barvu, lak, lazury
- robustní provedení
- vyvážená
- velice klidný chod
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
2141000	...214101	1 míchačka barev	ø 60 mm	350 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM

Míchačky barev a malty

- pro barvu, maltu, lak, lazury
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1704099	...170490	1 míchačka barev a malty	ø 60 mm	400 mm	ø 8 mm	6 - 12 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1705099	...170599	1 míchačka barev a malty	ø 80 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706099	...170698	1 míchačka barev a malty	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM

6.10 Míchače

- pro barvu, maltu, lak, lazury
- robustní provedení
- vyvážená
- velice klidný chod
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1705000	...170506	1 míchačka barev a malty	ø 80 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706000	...170605	1 míchačka barev a malty	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM
1707000	...170704	1 míchačka barev a malty	ø 120 mm	590 mm	ø 10 mm	20 - 30 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

Míchačky malty a lepidel

- pro maltu, lepidlo
- robustní provedení
- vyvážená
- velice klidný chod
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1708000	...170803	1 míchačka malty a lepidel	ø 85 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 700 - max. 900 RPM

6.10 Míchače

- pro maltu, lepidlo, tmel, potěr, omítky
- robustní provedení
- vyvážená
- velice klidný chod
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1702000	...170209	1 míchačka malty a lepidel "Professional"	ø 90 mm	400 mm	ø 8 mm	7 - 10 kg	min. 400 W	min. 400 - max. 500 RPM
1703000	...170308	1 míchačka malty a lepidel "Professional"	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

- stroj: ruční míchadla
- pro maltu, lepidlo
- robustní provedení
- závit M 14
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	množství k míchání	stroj	otáčky/min.
1710000	...171008	1 míchačka malty a lepidel	ø 133 mm	600 mm	15 - 35 kg	min. 900 W	min. 300 - max. 700 RPM

6.11 Předsádkové přístroje

Vrtačkové stojany

1 stojan na vrtačku

nastavení hloubky pomocí hloubkového dorazu s rychlým přestavením

vedení kabelu

- k přesnému vrtání ploch, kulatého materiálu, lišt
- frézovaná pracovní plocha s drážkami na uchycení pro připevnění upínacích lišt nebo svěráků
- stabilní 40 mm kruhový sloupek se 340 mm dlouhou našroubovanou ozubenou lištou - žádné zkroucení při vrtání
- zabudovaná vratná pružina
- aretační knoflík pro sériová vrtání
- nastavitelný kroužek se stupnicí pro milimetrově přesnou hloubku vrtání
- s držákem kabelů
- pracovní výška 305 mm
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- stabilní deska z šedé litiny 203 x 307 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	rozměry výrobku
5027000	...502703	1 stojan na vrtačku	130 mm	203 x 307 x 570 mm

6.11 Předsádkové přístroje

nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu

- pro přesné vrtání ploch, kulatého materiálu, lišt
- frézovaná pracovní plocha s drážkami na uchycení pro připevnění upínacích lišt nebo svěráků
- zabudovaná vratná pružina
- s kulatým sloupkem
- pracovní výška 345 mm
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- deska z šedé litiny 160 x 230 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vyložení	rozměry výrobku
3406000	...340602	1 stojan na vrtačku	112 mm	160 x 230 x 500 mm

Svěráky

- s rychlopřestavěním
- ocelová čelist s vodorovnými V drážkami k upnutí kruhového materiálu
- ocelové trapézové vřeteno
- materiál: šedá litina
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	šířka čelistí
3423000	...342309	1 strojní svěrák	80 mm	85 mm

6.11 Předsádkové přístroje

4920000

3410000

- pro stojanové vrtačky a pracovní stoly
- s rychlopřestavěním
- upínací svěrky s vodorovnými a svislými V drážkami k upnutí kruhového materiálu
- materiál: tlakově litý hliník
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	šířka čelistí
4920000	...492004	1 univerzální svěrák	60 mm	70 mm
3410000	...341005	1 univerzální svěrák	100 mm	100 mm

- upínací svěrky s vodorovnými a svislými V drážkami k upnutí kruhového materiálu
- materiál: tlakově litý hliník
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací rozsah	šířka čelistí
3412099	...341296	1 Simplex 60 - svěrák	65 mm	68 mm

6.11 Předsádkové přístroje

Vrtací pomůcky

Vrtejte volnou rukou jako profesionál!

1 tecmobil - mobilní vrtačkový stojan

s napojením pro odsávání prachu – v každé poloze lze vrtat bezprašně

natáčitelné dvousloupové vedení se stupnicí pro vrtání až do úhlu +/-45°

držadlo pro přesné nasazení a proti uklouznutí během vrtání

integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů

Praktický doplněk Vaší vrtačky pro bodově přesné a úhlové správné navrtání, vrtání a děrování ve všech polohách, na stěně, nad hlavou, na šikmých plochách, v kruhovém materiálu, lištách a profilech.

- stroj: vrtačky
- s napojením pro odsávání prachu – v každé poloze lze vrtat bezprašně
- natáčitelné dvousloupové vedení se stupnicí pro vrtání až do úhlu +/-45°
- plynulé přestavení hloubkového dorazu
- přímý doraz pro sériové vrtání v řadě
- držadlo pro přesné nasazení a proti uklouznutí během vrtání
- mobilní vrtačkový stojan může být díky svým čtyřem otvorům pro šrouby v základní desce použit také jako pevný vrtačkový stojan
- integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů
- základní deska s centrovacím zařízením pro střed vrtáku
- už nikdy nebudete hledat vrták - zásobník vrtáků v držadle
- pryžový nárazník pro stabilní držení nástrojů na hladkých plochách
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4522000	...452206	1 tecmobil - mobilní vrtačkový stojan	265 x 150 x 295 mm

6.11 Předsádkové přístroje

- stroj: vrtačky
- dobře ovladatelný pomocník při vrtání
- systém rychlé montáže nevyžadující nářadí
- držadlo a gumový nárazník pro bezpečnější držení vylučující uhnutí vrtáku
- polohovací čáry a průhledítka pro přesnou práci
- integrovaný zachycovač prachu
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4521000	...452107	1 tecmobil 200 - mobilní vrtací pomůcka	240 x 85 x 270 mm

- stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
- pro vrtání pravoúhlých otvorů - rychle a jednoduše - a také pro nezkušené kutily
- žádný prokluz vrtáku na hladkých plochách díky gumovému nárazníku
- polohovací čáry pro přesné vrtání
- integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů
- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4685000	...468504	1 accumobil - mobilní vrtací pomůcka	117 x 66 x 33 mm

6.11 Předsádkové přístroje

Pro přesný úhel ponoření 90°

- pravoúhlé vrtání i pro nezkušené kutily
- pro Forstnerovy a válcové vrtáky do průměru 35 mm a pro použití držáků bitů do průměru 10 mm
- stabilní držení nástrojů na hladkých plochách díky pryžovému nárazníku
- polohovací čáry pro přesné vrtání
- s V-drážkou pro vrtání do trubek, dřevěných hranolů a kulatiny
- postranní doraz pro sériové vrtání
- velkorysé plochy pro upevnění vrtací pomůcky napínacími svorkami (např. při vrtání otvorů pro závěsy)
- samostatné příslušenství: 4681000, 4682000
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4686000	...468603	1 mobilní vrtací pomůcka pro Forstnerovy a válcové vrtáky a držáky bitů

- vhodný pro mobilní vrtací pomůcku 4686000
- adaptér s regulací přívodu vzduchu pro připojení ke standardnímu vysavači
- pro vysávání jemných prachových či dřevěných částic při vrtání nebo zahlubování
- není vhodné pro použití na hrubotřískových materiálech
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4682000	...468207	1 odsávací adaptér s hadicí

- obzvláště vhodný pro hloubkově omezené použití nástrojů v mobilní vrtací pomůcce 4686000
- pro všechny vrtáky s ø 8, 10, 12 mm
- pro všechny Forstnerovy a válcové vrtáky s průměrem stopky 8, 10 nebo 12 mm
- pro všechny držáky bitů s průměrem pouzdra 8, 10, 12 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
4681000	...468108	3 x omezovač hloubky vrtání	ø 8, 10, 12 mm

6.11 Předsádkové přístroje

Frézovací přístroje

- stroj: vrtačky
- k drážkování, rýhování a profilovému frézování
- stopka: ø 8 mm
- včetně: 1 x rýhovací fréza, ø 35 mm, 2,5 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3266000, 3267000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3001000	...300101	1 univerzální fréza na dřevo	140 x 200 x 55 mm

Pumpy

- stroj: vrtačky
- kovové tělo
- provedení: samonasávací
- závitové připojení: 19 mm (3/4")
- připojení hadice: 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4")
- stopka: ø 8 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	max. výkon	připojení hadice / výtlačná výška	sací výška	běh na prázdno
2200000	...220003	1 pumpa	3.000 l/h	Hadice 1/2" (13 mm) / 30 m Hadice 3/4" (19 mm) / 24 m	3 m	30 s

6.11 Předsádkové přístroje

- stroj: vrtačky
- plastové tělo
- provedení: samonasávací
- závitové připojení: 19 mm (3/4")
- připojení hadice: 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4")
- stopka: ø 8 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	max. výkon	připojení hadice / výtlačná výška	sací výška	běh na prázdno
2207000	...220706	1 pumpa	3.000 l/h	Hadice 1/2" (13 mm) / 24 m Hadice 3/4" (19 mm) / 18 m	3 m	30 s

- stroj: vrtačky
- plastové tělo
- provedení: samonasávací
- připojení hadice: 1/2" (12,7 mm)
- stopka: ø 6 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	max. výkon	připojení hadice / výtlačná výška	sací výška	běh na prázdno
2202000	...220201	1 pumpa	1.300 l/h	Hadice 1/2" (13 mm) / 15 m	3 m	30 s

Kombinovaný držák

- stroj: vrtačky
- ke stacionármu nasazení vrtaček, frézovacích a brousících motorů v každé pozici
- natočitelné o 360° vertikálně a 90° horizontálně
- materiál: tlakově litý hliník
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4800000	...480001	1 kombinovaný držák

- stroj: vrtačky
- ke stacionármu nasazení vrtaček, frézovacích a brousících motorů v horizontální a vertikální pozici
- otočný
- materiál: plast
- Euronorm - objímka ø 43 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4802000	...480209	1 kombinovaný držák

6.12 Vrtáky / sekáče

Vrtáky do kovu

HSSCo vrtáky do kovu kobaltové

- pro vrtání do velmi tvrdých a abrazivních (odírajících) materiálů
- pro nerezová ocel HCS, temperovaná litina, bronz, plechy, karoserie, plasty, kovy, těžko upnutelné obrobky
- vysoká přesnost vystředěného běhu a odolnost proti lomu
- vysoká stálost při vysokém záběru
- extrémní tepelná odolnost
- podle DIN 338
- provedení: přesně broušený
- materiál: HSS-Co
- úhel špičky: 130°
- spirálová část se zmenšujícím se průměrem
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7443010	...744301	1 spirálový vrták	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7444010	...744400	1 spirálový vrták	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7445010	...744509	1 spirálový vrták	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7446010	...744608	1 spirálový vrták	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7448010	...744806	1 spirálový vrták	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7450010	...745001	1 spirálový vrták	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7451010	...745100	1 spirálový vrták	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7452010	...745209	1 spirálový vrták	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7453010	...745308	1 spirálový vrták	ø 4,8 mm	52 mm	86 mm
7454010	...745407	1 spirálový vrták	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7455010	...745506	1 spirálový vrták	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7456010	...745605	1 spirálový vrták	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7457010	...745704	1 spirálový vrták	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7458010	...745803	1 spirálový vrták	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7459010	...745902	1 spirálový vrták	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7460010	...746008	1 spirálový vrták	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7461010	...746107	1 spirálový vrták	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7462010	...746206	1 spirálový vrták	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7463010	...746305	1 spirálový vrták	ø 9,5 mm	81 mm	125 mm
7464010	...746404	1 spirálový vrták	ø 10 mm	87 mm	133 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7118000	...711808	6 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

HSS vrtáky do kovu broušené



- pro ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezné kovy, plasty
- vysoká stálost při vysokém záběru
- podle DIN 338
- provedení: přesně broušený
- materiál: HSS
- úhel špičky: 118°
- spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7541010	...754102	3 x spirálové vrtáky	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7542010	...754201	3 x spirálové vrtáky	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7543010	...754300	3 x spirálové vrtáky	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7544010	...754409	3 x spirálové vrtáky	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7545010	...754508	3 x spirálové vrtáky	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7536010	...753600	1 spirálový vrták	ø 3,1 mm	36 mm	65 mm
7546010	...754607	1 spirálový vrták	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7548010	...754805	1 spirálový vrták	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7550010	...755000	1 spirálový vrták	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7537010	...753709	1 spirálový vrták	ø 4,1 mm	43 mm	75 mm
7551010	...755109	1 spirálový vrták	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7552010	...755208	1 spirálový vrták	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7554010	...755406	1 spirálový vrták	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7538010	...753808	1 spirálový vrták	ø 5,1 mm	52 mm	86 mm
7555010	...755505	1 spirálový vrták	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7556010	...755604	1 spirálový vrták	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7557010	...755703	1 spirálový vrták	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7558010	...755802	1 spirálový vrták	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7560010	...756007	1 spirálový vrták	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7561010	...756106	1 spirálový vrták	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7562010	...756205	1 spirálový vrták	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7564010	...756403	1 spirálový vrták	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7565010	...756502	1 spirálový vrták	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7566010	...756601	1 spirálový vrták	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7568010	...756809	1 spirálový vrták	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7569010	...756908	1 spirálový vrták	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7570010	...757004	1 spirálový vrták	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7572010	...757202	1 spirálový vrták	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7573010	...757301	1 spirálový vrták	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7574010	...757400	1 spirálový vrták	ø 16 mm	120 mm	178 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

7101000

7100000

7102000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7101000	...710108	6 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm
7100000	...710009	13 x spirálové vrtáky	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
7102000	...710207	13 x spirálové vrtáky	ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm

HSS vrtáky do kovu broušené se 6-hrannou stopkou

- pro ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezné kovy, plasty
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- vysoká stálost při vysokém záběru
- podle DIN 338
- provedení: přesně broušený
- materiál: HSS
- úhel špičky: 118°
- spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem
- balení: plastový sáček s vložkou



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7256000	...725607	1 spirálový vrták	ø 2 mm	16 mm	47 mm
7124000	...712409	1 spirálový vrták	ø 2 mm	24 mm	62 mm
7125000	...712508	1 spirálový vrták	ø 2,5 mm	30 mm	70 mm
7257000	...725706	1 spirálový vrták	ø 3 mm	16 mm	47 mm
7126000	...712607	1 spirálový vrták	ø 3 mm	33 mm	74 mm
7127000	...712706	1 spirálový vrták	ø 3,5 mm	39 mm	83 mm
7258000	...725805	1 spirálový vrták	ø 4 mm	20 mm	53 mm
7128000	...712805	1 spirálový vrták	ø 4 mm	43 mm	88 mm
7259000	...725904	1 spirálový vrták	ø 5 mm	26 mm	59 mm
7129000	...712904	1 spirálový vrták	ø 5 mm	52 mm	99 mm
7260000	...726000	1 spirálový vrták	ø 6 mm	26 mm	59 mm
7130000	...713000	1 spirálový vrták	ø 6 mm	63 mm	106 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7121000	...712102	5 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

HSS vrtáky do kovu válcované

- pro ocel, lité železo, neželezné kovy, plasty
- podle DIN 338
- provedení: válcované, kuličkový plášť vrubovaný
- materiál: HSS
- úhel špičky: 118°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7491010	...749108	3 x spirálové vrtáky	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7492010	...749207	3 x spirálové vrtáky	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7493010	...749306	3 x spirálové vrtáky	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7494010	...749405	3 x spirálové vrtáky	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7495010	...749504	3 x spirálové vrtáky	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7496010	...749603	1 spirálový vrták	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7498010	...749801	1 spirálový vrták	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7500010	...750005	1 spirálový vrták	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7501010	...750104	1 spirálový vrták	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7502010	...750203	1 spirálový vrták	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7504010	...750401	1 spirálový vrták	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7505010	...750500	1 spirálový vrták	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7506010	...750609	1 spirálový vrták	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7507010	...750708	1 spirálový vrták	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7508010	...750807	1 spirálový vrták	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7509010	...750906	1 spirálový vrták	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7510010	...751002	1 spirálový vrták	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7511010	...751101	1 spirálový vrták	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7512010	...751200	1 spirálový vrták	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7514010	...751408	1 spirálový vrták	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7515010	...751507	1 spirálový vrták	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7516010	...751606	1 spirálový vrták	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7518010	...751804	1 spirálový vrták	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7520010	...752009	1 spirálový vrták	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7530010	...753006	1 spirálový vrták	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7534010	...753402	1 spirálový vrták	ø 15 mm	114 mm	169 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7535010	...753501	1 spirálový vrták	ø 16 mm	120 mm	178 mm

7105000

8453000

8632000

7104000

7106000

7103000

8614000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7105000	...710504	6 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm
8453000	...845305	6 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastovém boxu	56 x 160 x 18 mm
8632000	...863200	6 x spirálové vrtáky	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	70 x 150 x 17 mm
7104000	...710405	13 x spirálové vrtáky	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
7106000	...710603	13 x spirálové vrtáky	ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
7103000	...710306	16 x spirálové vrtáky	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	plastovém boxu s výklopným víkem	112 x 187 x 34 mm
8614000	...861404	16 x spirálové vrtáky	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	plastovém boxu s výklopným víkem	115 x 190 x 34 mm

HSS vrtáky do kovu válcované, dlouhé

- pro ocel, lité železo, neželezné kovy, plasty
- podle DIN 340
- provedení: válcované, dlouhé
- materiál: HSS
- úhel špičky: 118°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7587010	...758704	1 spirálový vrták	ø 3 mm	66 mm	100 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7591010	...759107	1 spirálový vrták	ø 4 mm	78 mm	119 mm
7594010	...759404	1 spirálový vrták	ø 5 mm	87 mm	132 mm
7596010	...759602	1 spirálový vrták	ø 6 mm	91 mm	139 mm
7599010	...759909	1 spirálový vrták	ø 8 mm	109 mm	165 mm
7602010	...760202	1 spirálový vrták	ø 10 mm	121 mm	184 mm

Vrtáky do dřeva

HSS spirálové vrtáky do dřeva "Professional"

- vhodné zejména pro použití pro nábytkové konstrukce a dřevěné terasy
- pro dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné terasy
- pro mimořádné tvrdé druhy dřeva
- se 2 vodicími ostřími pro lepší vedení vrtaného otvoru
- s velkou drážkou pro optimální odvod třísek
- provedení: se samořezným středicím hrotem
- materiál: HSS
- balení: skladovací box na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7246000	...724600	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7247000	...724709	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7248000	...724808	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7249000	...724907	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7250000	...725003	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7251000	...725102	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7252000	...725201	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 14 mm	101 mm	160 mm
7253000	...725300	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 16 mm	110 mm	160 mm
7254000	...725409	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 18 mm	120 mm	180 mm
7255000	...725508	1 spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 20 mm	130 mm	200 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7120000	...712003	6 x spirálový vrták do dřeva "Professional"	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

CV spirálové vrtáky do dřeva

- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- vysoká životnost
- provedení: kruhově broušené, broušený centrovací hrot, broušený předvrták
- materiál: CV
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7603010	...760301	1 spirálový vrták do dřeva	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7604010	...760400	1 spirálový vrták do dřeva	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7605010	...760509	1 spirálový vrták do dřeva	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7606010	...760608	1 spirálový vrták do dřeva	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7607010	...760707	1 spirálový vrták do dřeva	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7608010	...760806	1 spirálový vrták do dřeva	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7610010	...761001	1 spirálový vrták do dřeva	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7612010	...761209	1 spirálový vrták do dřeva	ø 12 mm	96 mm	151 mm
7614010	...761407	1 spirálový vrták do dřeva	ø 14 mm	97 mm	151 mm
7615010	...761506	1 spirálový vrták do dřeva	ø 15 mm	100 mm	160 mm
7616010	...761605	1 spirálový vrták do dřeva	ø 16 mm	100 mm	180 mm
7618010	...761803	1 spirálový vrták do dřeva	ø 18 mm	120 mm	180 mm
7619010	...761902	1 spirálový vrták do dřeva	ø 20 mm	130 mm	200 mm

8458000

7107000

7108000

8635000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	včetně	ve	rozměry výrobku
8458000	...845800	5 x spirálový vrták do dřeva	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm		plastovém boxu	56 x 160 x 18 mm
7107000	...710702	6 x spirálový vrták do dřeva	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 x záhlubník, ø 12 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
7108000	...710801	6 x spirálový vrták do dřeva	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm
8635000	...863507	6 x spirálový vrták do dřeva	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		plastový box s výklopným víkem	70 x 150 x 17 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

CV spirálové vrtáky do dřeva se 6-hrannou stopkou

- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- vysoká životnost
- provedení: kruhově broušené, broušený centrovací hrot, broušený předvrták
- materiál: CV
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7261000	...726109	1 spirálový vrták do dřeva	ø 3 mm	35 mm	65 mm
7262000	...726208	1 spirálový vrták do dřeva	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7263000	...726307	1 spirálový vrták do dřeva	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7264000	...726406	1 spirálový vrták do dřeva	ø 6 mm	55 mm	90 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7122000	...712201	5 x spirálový vrták do dřeva	ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

Hadovité vrtáky do dřeva

Hadovité vrtáky do dřeva „Standard"

- pro dřevěné trámy a spoje, silné dřevo
- vysoce kvalitní ocel
- vytvrzený břit pro vysokou dobu použití
- spirálovitý centrovací hrot
- přesně broušený předřezávací závitník a břit
- extra hluboké, zaoblené upínací drážky pro optimální odvod třísek
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7659010	...765900	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 6 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7658010	...765801	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 8 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7660010	...766006	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 10 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7661010	...766105	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 12 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7662010	...766204	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 14 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7663010	...766303	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 16 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7664010	...766402	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 18 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7665010	...766501	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 20 mm	190 mm	250 mm	šestihranná stopka
7667010	...766709	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 6 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7668010	...766808	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 8 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7670010	...767003	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 10 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7671010	...767102	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 12 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7672010	...767201	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 14 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7673010	...767300	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 16 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7674010	...767409	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 18 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7675010	...767508	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 20 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka
7676010	...767607	1 hadovitý vrták do dřeva „Standard"	ø 22 mm	325 mm	400 mm	šestihranná stopka

6.12 Vrtáky / sekáče

Hadovité vrtáky do dřeva „speedwinder"

- pro dřevěné trámy, silné dřevo
- superrychlý postup při vrtání díky speciálně broušené čepeli
- šestihranná stopka pro rychlou výměnu nástroje
- vhodné zvláště pro použití v akumulátorových přístrojích
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7131000	...713109	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 6 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7132000	...713208	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 8 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7133000	...713307	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 10 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7134000	...713406	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 12 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7135000	...713505	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 14 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7136000	...713604	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 16 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7137000	...713703	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 18 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7138000	...713802	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 20 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7139000	...713901	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 26 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka
7140000	...714007	1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder"	ø 30 mm	90 mm	165 mm	šestihranná stopka

CV vrtáky do bednění

- k vrtání a děrování pro upínací šrouby nebo dráty v betonovém bednění
- otevřený spirálový dojezd od ø 16 mm
- šroubové spojení mezi vrtákem a stopkou
- kuželovitá přechodová stopka na vrtáku
- podle DIN 7490
- materiál: CV
- úhel špičky: 118°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7680010	...768000	1 vrták do bednění	ø 8 mm	75 mm	400 mm	ø 6 mm
7681010	...768109	1 vrták do bednění	ø 10 mm	87 mm	400 mm	ø 8 mm
7682010	...768208	1 vrták do bednění	ø 12 mm	100 mm	400 mm	ø 8 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7683010	...768307	1 vrták do bednění	ø 14 mm	110 mm	400 mm	ø 8 mm
7684010	...768406	1 vrták do bednění	ø 16 mm	100 mm	400 mm	ø 10 mm
7686010	...768604	1 vrták do bednění	ø 20 mm	100 mm	400 mm	ø 10 mm

Ploché vrtáky

- pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
- tvrzené pro dlouhou životnost
- broušený centrovací hrot
- broušené břity
- materiál: nástrojová ocel
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 7629000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
7634000	...763401	1 plochý frézovací vrták	ø 14 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7635000	...763500	1 plochý frézovací vrták	ø 16 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7636000	...763609	1 plochý frézovací vrták	ø 18 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7638000	...763807	1 plochý frézovací vrták	ø 20 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7639000	...763906	1 plochý frézovací vrták	ø 22 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7641000	...764101	1 plochý frézovací vrták	ø 25 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7643000	...764309	1 plochý frézovací vrták	ø 30 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
7646000	...764606	1 plochý frézovací vrták	ø 35 mm	152 mm	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

- pro plochý vrták
- balení: plastový sáček na kartě
- vhodné pro 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	stopka
7629000	...762909	1 prodlužovací stopka	270 mm	šestihranná stopka

6.12 Vrtáky / sekáče

HM válcové vrtáky

Válcový vrták pro závěsy pro vysoké nároky a s dlouhou životností

- pro umakart, potažené desky, dřevotřískové desky, dřevo, plasty
- provedení: s předřezem, středicí hrot
- materiál: HM
- stopka: ø 8 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
3374000	...337404	1 válcový vrták	ø 26 mm	90 mm
3376000	...337602	1 válcový vrták	ø 35 mm	90 mm

WS válcové vrtáky

- pro veškeré dřevo
- provedení: s předřezem, středicí hrot
- materiál: nástrojová ocel
- stopka: ø 8 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
3305000	...330504	1 válcový vrták	ø 20 mm	53 mm
3306000	...330603	1 válcový vrták	ø 25 mm	53 mm
3300000	...330009	1 válcový vrták	ø 26 mm	53 mm
3301000	...330108	1 válcový vrták	ø 30 mm	53 mm
3302000	...330207	1 válcový vrták	ø 35 mm	53 mm
3303000	...330306	1 válcový vrták	ø 40 mm	53 mm
3361000	...336100	1 válcový vrták	ø 15 mm	90 mm
3362000	...336209	1 válcový vrták	ø 20 mm	90 mm
3363000	...336308	1 válcový vrták	ø 25 mm	90 mm
3364000	...336407	1 válcový vrták	ø 26 mm	90 mm
3365000	...336506	1 válcový vrták	ø 30 mm	90 mm
3366000	...336605	1 válcový vrták	ø 35 mm	90 mm

Forstnerův vrták

Sada k vrtání děr pro závěsy.
- obsah:
  1 x Forstnerův vrták, ø 35 mm
  1 x pomůcka při značení, plast, k preciznímu označení vrtacích bodů pro miskové závěsy a excentrické spojovací kování o Ø 26 a 35 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
8728000	...872806	1 Forstnerův vrták	ø 35 mm	90 mm	ø 10 mm

speciální geometrie řezu

Speciální geometrie řezu brání u Forstnerova vrtáku od firmy wolfcraft nežádoucímu vyvíjení tepla při vrtání. Výsledek vrtání je přesný a bez jakýchkoli stop hoření na obrobku.
- pro vrtání otvorů bez vytržení a rozměrově přesných
- vrtání okrajových otvorů ve všech měkkých dřevech a dřevotřískových deskách s plastovou vrstvou
- speciální geometrie řezu = kratší časy vrtání = žádné stopy hoření ve dřevě
- vrtání s menší silou = šetří stroj
- provedení: se středícím hrotem, 2 hlavní břity, zubaté obvodové břity
- materiál: kvalitní nástrojová ocel
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
3313000	...331303	1 Forstnerův vrták	ø 15 mm	90 mm	ø 8 mm
3315000	...331501	1 Forstnerův vrták	ø 20 mm	90 mm	ø 8 mm
3316000	...331600	1 Forstnerův vrták	ø 22 mm	90 mm	ø 8 mm
3317000	...331709	1 Forstnerův vrták	ø 25 mm	90 mm	ø 8 mm
3318000	...331808	1 Forstnerův vrták	ø 26 mm	90 mm	ø 8 mm
3319000	...331907	1 Forstnerův vrták	ø 28 mm	90 mm	ø 8 mm
3320000	...332003	1 Forstnerův vrták	ø 30 mm	90 mm	ø 8 mm
3321000	...332102	1 Forstnerův vrták	ø 32 mm	90 mm	ø 10 mm
3322000	...332201	1 Forstnerův vrták	ø 35 mm	90 mm	ø 10 mm
3325000	...332508	1 Forstnerův vrták	ø 40 mm	90 mm	ø 10 mm
3326000	...332607	1 Forstnerův vrták	ø 45 mm	90 mm	ø 10 mm
3328000	...332805	1 Forstnerův vrták	ø 48 mm	90 mm	ø 10 mm
3327000	...332706	1 Forstnerův vrták	ø 50 mm	90 mm	ø 10 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	stopka	ve	rozměry výrobku
1002000	...100206	5 x Forstnerův vrták	ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	ø 10 mm	plastový kufr 2K	165 x 127 x 47 mm

Forstnerův vrták se 6 hrannou stopkou

- pro měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem
- čisté otvory díky speciální geometrii zubů
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- provedení: středicí hrot, 2 hlavní břity, zubaté obvodové břity
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
3309000	...330900	1 Forstnerův vrták	ø 26 mm	90 mm
3310000	...331006	1 Forstnerův vrták	ø 35 mm	90 mm

Vrtáky do kamene / sekáče

HM vrtáky do betonu "Professional"

- pro zdi, kámen, beton, mramor, přírodní kameny, keramika
- přímý spirálový chod
- zesilené plátované sedlo
- speciálně tvrzené
- s příklepem
- podle ISO 5468
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7774010	...777408	1 vrták do betonu "Professional"	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7775010	...777507	1 vrták do betonu "Professional"	ø 5 mm	40 mm	85 mm
7776010	...777606	1 vrták do betonu "Professional"	ø 6 mm	55 mm	100 mm
7778010	...777804	1 vrták do betonu "Professional"	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7780010	...778009	1 vrták do betonu "Professional"	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7785010	...778504	1 vrták do betonu "Professional"	ø 5 mm	95 mm	150 mm
7786010	...778603	1 vrták do betonu "Professional"	ø 6 mm	95 mm	150 mm
7782010	...778207	1 vrták do betonu "Professional"	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7784010	...778405	1 vrták do betonu "Professional"	ø 14 mm	90 mm	150 mm
7788010	...778801	1 vrták do betonu "Professional"	ø 8 mm	180 mm	250 mm
7789010	...778900	1 vrták do betonu "Professional"	ø 10 mm	180 mm	250 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7119000	...711907	6 x vrták do betonu "Professional"	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

HM speciální vrtáky do betonu

- pro zdi, kámen, beton, umělé kameny, mramor, keramika
- přesně vybroušená destička z tvrdokovu, broušená diamantem
- letování s olovem ve speciálním postupu
- odolné teplu do 500° C
- extra hluboká broušená spirálová drážka
- podle DIN 5468
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7743010	...774308	1 speciální vrták do betonu	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7744010	...774407	1 speciální vrták do betonu	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7745010	...774506	1 speciální vrták do betonu	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7746010	...774605	1 speciální vrták do betonu	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7747010	...774704	1 speciální vrták do betonu	ø 7 mm	55 mm	100 mm
7748010	...774803	1 speciální vrták do betonu	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7749010	...774902	1 speciální vrták do betonu	ø 9 mm	70 mm	120 mm
7750010	...775008	1 speciální vrták do betonu	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7752010	...775206	1 speciální vrták do betonu	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7754010	...775404	1 speciální vrták do betonu	ø 14 mm	85 mm	150 mm
7756010	...775602	1 speciální vrták do betonu	ø 16 mm	85 mm	160 mm

8616000

7110000

7109000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	všeobecné	ve	rozměry výrobku
8616000	...861602	10 x speciální vrták do betonu	ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10 mm	v kvalitním boxu na uložení	plastovém boxu	115 x 190 x 34 mm
7110000	...711006	6 x speciální vrták do betonu	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm
7109000	...710900	9 x speciální vrták do betonu	ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm		plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm

HM vrtáky do kamene

- pro zdi, kámen, beton, mramor, dlažby
- vysoce kvalitní ocel
- tvrzené, stabilní, pevné uzavření
- podle DIN 5468
- provedení: válcované
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7703010	...770300	1 vrták do kamene	ø 3 mm	30 mm	60 mm
7704010	...770409	1 vrták do kamene	ø 4 mm	40 mm	70 mm
7705010	...770508	1 vrták do kamene	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7706010	...770607	1 vrták do kamene	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7707010	...770706	1 vrták do kamene	ø 7 mm	60 mm	100 mm
7708010	...770805	1 vrták do kamene	ø 8 mm	80 mm	120 mm
7709010	...770904	1 vrták do kamene	ø 9 mm	80 mm	120 mm
7710010	...771000	1 vrták do kamene	ø 10 mm	80 mm	120 mm
7712010	...771208	1 vrták do kamene	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7714010	...771406	1 vrták do kamene	ø 14 mm	90 mm	150 mm
7716010	...771604	1 vrták do kamene	ø 16 mm	90 mm	150 mm
7736010	...773608	1 vrták do kamene	ø 6 mm	135 mm	200 mm
7737010	...773707	1 vrták do kamene	ø 8 mm	135 mm	200 mm
7738010	...773806	1 vrták do kamene	ø 10 mm	135 mm	200 mm

8450000

7112000

8634000

7111000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
8450000	...845008	5 x vrták do kamene	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastovém boxu	56 x 160 x 18 mm
7112000	...711204	6 x vrták do kamene	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm
8634000	...863408	6 x vrták do kamene	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	70 x 150 x 17 mm
7111000	...711105	9 x vrták do kamene	ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

HM vrtáky do kamene se 6-hrannou stopkou

- pro zdi, kámen, beton, mramor, dlažby
- šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
- vysoce kvalitní ocel
- tvrzené, stabilní, pevné uzavření
- přesně vybroušená destička z tvrdokovu
- podle DIN 5468
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7265000	...726505	1 vrták do kamene	ø 4 mm	30 mm	80 mm
7266000	...726604	1 vrták do kamene	ø 5 mm	40 mm	95 mm
7267000	...726703	1 vrták do kamene	ø 6 mm	50 mm	110 mm
7269000	...726901	1 vrták do kamene	ø 8 mm	50 mm	110 mm
7270000	...727007	1 vrták do kamene	ø 10 mm	70 mm	120 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve
7123000	...712300	5 x vrták do kamene	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem

HM průrazové vrtáky na zeď se 6-hrannou stopkou

- stroj: rotační a příklepové vrtačky
- pro zdi, beton, přírodní kameny, umělé kameny, mramor, dlažby
- vysoce kvalitní ocel
- silné jádro
- HM-řezací destička, houževnatá, uzavřená
- podle DIN 5468
- provedení: opískované
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7918010	...791800	1 průrazový vrták na zeď	ø 8 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7920010	...792005	1 průrazový vrták na zeď	ø 10 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7922010	...792203	1 průrazový vrták na zeď	ø 12 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7924010	...792401	1 průrazový vrták na zeď	ø 14 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7926010	...792609	1 průrazový vrták na zeď	ø 16 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7928010	...792807	1 průrazový vrták na zeď	ø 18 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7932010	...793200	1 průrazový vrták na zeď	ø 22 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka
7940010	...794009	1 průrazový vrták na zeď	ø 10 mm	450 mm	600 mm	šestihranná stopka
7942010	...794207	1 průrazový vrták na zeď	ø 12 mm	450 mm	600 mm	šestihranná stopka
7917000	...791701	3 x průrazové vrtáky na zeď	ø 8, 10, 12 mm	300 mm	400 mm	šestihranná stopka

HM vrtáky do betonu s SDS rychloupínací stopkou

vhodné pro Bosch Uneo, Bosch Uneo Maxx

- stroj: aku vrtací kladiva s rychloupínacím sklíčidlem SDS
- lze použít i v běžném tříčelisťovém sklíčidle
- pro zdi, beton, přírodní kameny, umělé kameny, kámen
- provedení: s příklepem
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7760000	...776005	1 vrták do betonu	ø 4 mm	40 mm	85 mm	SDS rychloupínací stopka
7761000	...776104	1 vrták do betonu	ø 5 mm	55 mm	100 mm	SDS rychloupínací stopka
7762000	...776203	1 vrták do betonu	ø 6 mm	55 mm	100 mm	SDS rychloupínací stopka
7763000	...776302	1 vrták do betonu	ø 8 mm	70 mm	120 mm	SDS rychloupínací stopka
7764000	...776401	1 vrták do betonu	ø 10 mm	70 mm	120 mm	SDS rychloupínací stopka

6.12 Vrtáky / sekáče

Příklepové vrtáky do vrtacího kladiva s upnutím SDS-plus „Professional 4-Cut“

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- pro armovaný beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
- zvláště vhodné pro silně armovaný beton
- dlouhá životnost - speciální závit na posun redukuje otřesové zatížení při vrtání s kladivem
- delší životnost – rozdělení střižné síly do dvou rovin pomocí odlišného nastavení hloubky a vedlejší řezné plochy
- optimální přenos síly díky bočně zkosené hlavě z tvrdokovu se 4 břity a sedlu umístěnému hluboko v těle vrtáku
- materiál: HM
- ve plastovém boxu
- balení: plastový klip

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7416000	...741607	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7418000	...741805	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7422000	...742208	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7417000	...741706	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7419000	...741904	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7423000	...742307	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7426000	...742604	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7429000	...742901	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7431000	...743106	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7420000	...742000	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7424000	...742406	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7427000	...742703	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7430000	...743007	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7434000	...743403	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 24 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus
7421000	...742109	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7440000	...744004	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 6,5 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7425000	...742505	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7428000	...742802	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7432000	...743205	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7433000	...743304	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut"	ø 16 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus

Příklepové vrtáky do vrtacího kladiva s upnutím SDS-plus „Professional“

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
- speciální letovaná, plně vložená HM řezná destička s vyraženým centrovacím hrotem
- dlouhá životnost - speciální závit na posun redukuje otřesové zatížení při vrtání s kladivem
- vysoká rychlost řezání - díky speciálnímu závitu pro posun optimálně rozkládá úderovou energii vrtacího kladiva
- provedení: vybavená kuličkami a mezistupňovitě tvrzenou z chrom-niklovo-molybdenovou ocelí
- materiál: HM
- balení: plastový klip,
  číslo zboží 7998000, 7999000: plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7987000	...798700	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7988000	...798809	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7842000	...784208	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7841000	...784109	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7989000	...798908	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7998000	...799806	5 x příklepový vrták z tvrdokovu se stopkou SDS-max "Professional"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7992000	...799202	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7999000	...799905	5 x příklepový vrták z tvrdokovu se stopkou SDS-max "Professional"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7843000	...784307	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7844000	...784406	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7986000	...798601	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 15 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7990000	...799004	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7993000	...799301	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7995000	...799509	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7845000	...784505	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7849000	...784901	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7851000	...785106	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7991000	...799103	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7862000	...786202	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 6,5 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7994000	...799400	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7996000	...799608	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7846000	...784604	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7852000	...785205	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 18 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7853000	...785304	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 20 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7847000	...784703	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7860000	...786004	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional"	ø 20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus

6.12 Vrtáky / sekáče

HM příklepové vrtáky do vratcího kladiva s upnutím SDS-plus "Standard"

- stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
- pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
- speciálně naletovaná, plně vsazená HM řezná destička
- spirála a stopka speciálně vytvrzeny
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový klip

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7804010	...780408	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 4 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7805010	...780507	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7806010	...780606	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7812010	...781207	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7816010	...781603	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7817010	...781702	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 7 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7818010	...781801	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7819010	...781900	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 9 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7820010	...782006	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7822010	...782204	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7824010	...782402	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7838010	...783805	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 18 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7840010	...784000	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 20 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7828010	...782808	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7807010	...780705	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 6,5 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7830010	...783003	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7831010	...783102	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7832010	...783201	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7833010	...783300	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7834010	...783409	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7836010	...783607	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 16 mm	190 mm	250 mm	SDS-plus
7854010	...785403	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7855010	...785502	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7856010	...785601	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7858010	...785809	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7871010	...787100	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 10 mm	390 mm	450 mm	SDS-plus
7872010	...787209	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7874010	...787407	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 14 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7876010	...787605	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 16 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7880010	...788008	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7885010	...788503	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 25 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7886010	...788602	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 10 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7887010	...788701	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 12 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7888010	...788800	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 14 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7891010	...789104	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 16 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7893010	...789302	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	ø 20 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus

6.12 Vrtáky / sekáče

8456000

7113000

8613000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	Ø	ve	rozměry výrobku
8456000	...845602	4 x příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm	plastovém boxu	56 x 160 x 18 mm
7113000	...711303	6 x příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 110 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	plastovém boxu s výklopným víkem	112 x 187 x 34 mm
8613000	...861305	6 x příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	plastovém boxu s výklopným víkem	115 x 190 x 34 mm

Příklepový vrták z tvrdokovu se stopkou SDS-max

- stroj: vrtací kladivo s uchycením SDS-max
- pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
- obzvláště silné a robustní (i při armování) díky stabilizačnímu hlavnímu břitu
- nejvyšší životnost v betonu a armování díky zvětšenému, zaoblenému vedlejšímu řezáku
- lépe drží při navrtání a zabraňuje odlupování díky zesílené 2-bodové středicí špici
- efektivní přesměrování úderové energie díky optimalizovanému vrcholovému úhlu z tvrdokovu
- mimořádně rychlý postup při vrtání díky speciálním šroubovicím
- certifikováno společností pro zkoušení vrtáků do zdiva (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer, PGM) podle požadavků Německého institutu pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt)
- materiál: HM
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový klip

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
5343000	...534308	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 18 mm	400 mm	540 mm	SDS-max
5344000	...534407	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 20 mm	400 mm	520 mm	SDS-max
5345000	...534506	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 22 mm	400 mm	520 mm	SDS-max
5346000	...534605	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 25 mm	400 mm	520 mm	SDS-max
5347000	...534704	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 28 mm	400 mm	520 mm	SDS-max
5348000	...534803	1 příklepový vrták do vrtacího kladiva	ø 30 mm	400 mm	520 mm	SDS-max

6.12 Vrtáky / sekáče

Majzlíky se stopkou SDS-plus

- obsah:
  1 x spičatý sekáč, 250 mm
  1 x plochý sekáč, 250 mm, 20 mm
  1 x rýčovitý sekáč, 250 mm, 35 mm
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka
7914000	...791404	1 sada dlát	SDS-plus

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka břitu	délka	stopka
7910000	...791008	1 spičatý sekáč		250 mm	SDS-plus
7911000	...791107	1 plochý sekáč	20 mm	250 mm	SDS-plus
7912000	...791206	1 rýčovitý sekáč	35 mm	250 mm	SDS-plus
7913000	...791305	1 dutinkový sekáč	22 mm	250 mm	SDS-plus
7909000	...790902	1 sekáč na dlaždice	40 mm	250 mm	SDS-plus

Majzlíky se stopkou SDS-max

- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka břitu	délka	stopka
5351000	...535107	1 spičatý sekáč		400 mm	SDS-max
5352000	...535206	1 plochý sekáč	25 mm	400 mm	SDS-max
5353000	...535305	1 rýčovitý sekáč	50 mm	400 mm	SDS-max

Víceúčelové vrtáky

Sada víceúčelových vrtáků
- obsah:
  1 x accumobil - mobilní vrtací pomůcka, pro vrtání pravoúhlých otvorů - rychle a jednoduše - a také pro nezkušené kutily, žádný prokluz vrtáku na hladkých plochách díky gumovému nárazníku
  5 x víceúčelový vrták, ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, přesně vybroušená destička z tvrdokovu, dřevo, kámen, kovy, plasty

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	ve	rozměry výrobku
1000000	...100008	1 sada víceúčelových vrtáků	plastový kufr 2K	165 x 127 x 47 mm

univerzální speciální vrták, mnohostranný, zátěžový, s dlouhou životností
- pro dřevo, kámen, kovy, plasty
- přesně vybroušená destička z tvrdokovu
- odolný vůči teplu do 1 100 °C
- úhel špičky: 130°
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka
7962010	...796201	1 víceúčelový vrták	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7963010	...796300	1 víceúčelový vrták	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7964010	...796409	1 víceúčelový vrták	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7965010	...796508	1 víceúčelový vrták	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7967010	...796706	1 víceúčelový vrták	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7969010	...796904	1 víceúčelový vrták	ø 10 mm	70 mm	120 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	ve	rozměry výrobku
7114000	...711402	6 x víceúčelový vrták	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	plastový box s výklopným víkem	68 x 150 x 18 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

Univerzální vrtáky se stopkou SDS-plus

- pro kámen, dřevo, kovy, plasty, sendvičové desky
- pro maximální nároky
- s diamantem broušeným HM příčným břitem
- optimální vrták pro renovační práce (např. při vestavbě oken a dveří)
- Pozor: Používejte jen k vrtání! Není příklepový vrták!
- balení: plastový klip

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
7436000	...743601	1 univerzální vrták	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7437000	...743700	1 univerzální vrták	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7438000	...743809	1 univerzální vrták	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7439000	...743908	1 univerzální vrták	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus

Vrtáky na dlaždice a sklo

- pro sklo, skleněné tabule, zrcadla, lahve, keramika, porcelán
- přesně broušená, kopinatá deska z tvrdokovu
- materiál: HM
- vrtat pouze minimálním tlakem při chodu doprava v nízkých otáčkách, chladit vodou, terpentinem nebo petrolejem
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka
7974010	...797406	1 vrták na dlaždice a sklo	ø 4 mm	90 mm
7975010	...797505	1 vrták na dlaždice a sklo	ø 5 mm	90 mm
7976010	...797604	1 vrták na dlaždice a sklo	ø 6 mm	100 mm
7978010	...797802	1 vrták na dlaždice a sklo	ø 8 mm	100 mm
7979010	...797901	1 vrták na dlaždice a sklo	ø 10 mm	100 mm

Diamantové vrtáky

- stroj: vrtačky
- použitelné pro sanitární upevnění a průchody kabelů
- pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
- řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
- základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
- vpuštěný parafín umožňuje chlazení řezu – tím se prodlužuje životnost a zabraňuje se tvorbě prachu při vrtání
- materiál: osazen diamanty

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	stopka
5990000	...599000	1 diamantový vrták	ø 5 mm	30 mm	šestihranná stopka
5991000	...599109	1 diamantový vrták	ø 6 mm	30 mm	šestihranná stopka
5992000	...599208	1 diamantový vrták	ø 8 mm	40 mm	šestihranná stopka
5993000	...599307	1 diamantový vrták	ø 10 mm	40 mm	šestihranná stopka
5994000	...599406	1 diamantový vrták	ø 14 mm	40 mm	šestihranná stopka

6.12 Vrtáky / sekáče

Sortimenty vrtáků

7115000

7116000

7117000

8615000

8611000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	materiál	ve	rozměry výrobku
7115000	...711501	1 sortiment kombinovaných vrtáků	5 x spirálové vrtáky ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	HSS	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
			4 x vrták do kamene ø 4, 5, 6, 8 mm	HM		
7116000	...711600	1 sortiment kombinovaných vrtáků	5 x vrták do kamene ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	HM	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
			4 x vrtáky do dřeva ø 4, 5, 6, 8 mm	CV		
7117000	...711709	1 sortiment kombinovaných vrtáků	3 x spirálové vrtáky ø 5, 6, 8 mm	HSS	plastový box s výklopným víkem	110 x 150 x 18 mm
			3 x vrták do kamene ø 5, 6, 8 mm	HM		
			3 x vrtáky do dřeva ø 5, 6, 8 mm	CV		
8615000	...861503	1 sortiment kombinovaných vrtáků	8 x spirálové vrtáky ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm	HSS	plastovém boxu s výklopným víkem	115 x 190 x 34 mm
			5 x vrták do kamene ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	HM		
			5 x vrtáky do dřeva ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	CV		

6.12 Vrtáky / sekáče

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	obsah	materiál	ve	rozměry výrobku
8611000	...861107	1 sortiment vrtáků a bitů	6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	HSS	plastovém boxu	115 x 190 x 34 mm
			4 x vrták do kamene ø 4, 5, 6, 8 mm	HM		
			8 x bity PH 1/2/3, PZ 1/2/3, SL 0,6x4,5/0,8x5,5			
			1 x držák bitů			

Ostatní

- pro dřevo, kovy
- materiál: HSS
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka spirály	délka	stopka
2512000	...251205	1 frézovací vrták	ø 6 mm	60 mm	90 mm	ø 6 mm

- pro frézování obrysů a vrtání otvorů, např. pro hmoždinky do sádrokartonu
- pro sádrokartonové desky
- 3 břity s upínacími zalomenými drážkami zajistí rychlý postup frézování
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	pracovní délka	délka	stopka
7981000	...798106	1 frézovací vrták	ø 8 mm	35 mm	70 mm	ø 8 mm



- speciální vrták na vrtání a frézování obrysů do měkkých stěnových obkladů
- pro zvětšování stávajících otvorů pro hmoždinky
- pro frézování prostupů sanitárních instalací a elektroinstalací
- pro dlažby
- materiál: HM - sypaný
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	délka	stopka
7982000	...798205	1 frézovací vrták	ø 6 mm	100 mm	ø 6 mm

6.12 Vrtáky / sekáče

- pro vrtáky ø 4 - 8 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
2900000	...290006	1 zachycovač prachu	ø 63 mm

- k značení na kameni, plechu a oceli
- hrot a úderová hlava induktivně zušlechtěné
- ostře rýhované, pochromovaná horní plocha
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
7980010	...798007	1 důlčík	8 x 125 mm

- k rýsování
- pro dlažby, kámen, sklo, plechy, ocel
- špice z tvrdokovu s naletovaným kulovým broušením
- šestihranná profilová ocel
- s nasazovacím klipsem
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
7985010	...798502	1 rýsovací jehla	150 mm

6.13 Sponkovačky / Sponky

6.13 Sponkovačky / Sponky

Ruční sponkovačky

- vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
- s dodatečnou regulací síly úderu
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
- kovové tělo
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7239000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7081000	...708105	1 tacocraft M 14+ - ruční sponkovačka	pro spony typu 053 6 - 14 mm pro hřebíky typu 062, 16 mm

- vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
- kovové tělo
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7080000	...708006	1 tacocraft M 10 - ruční sponkovačka	pro spony typu 053 4 - 10 mm

6.13 Sponkovačky / Sponky

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- nastavitelná sila nástřelu
- výklopný zásobník umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu spon
- zabudovaný vytahovač sponek
- snadná obsluha
- včetně: 1000 x široké sponky do sponkovačky, typ 053 - 8mm
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7089000	...708907	1 tacocraft 7 - sada na sponkování	pro spony typu 053 4 - 14 mm

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- nastavitelná sila nástřelu
- výklopný zásobník umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu spon
- snadná obsluha
- včetně: 1000 x široké sponky do sponkovačky, typ 053 - 8mm
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7088000	...708808	1 tacocraft 5 - sada na sponkování	pro spony typu 053 4 - 8 mm

6.13 Sponkovačky / Sponky

- nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
- přesný přivaděč sponek z kovu
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
- s dodatečnou regulací síly úderu
- plastové tělo
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7239000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7079000	...707900	1 tacocraft P 14+ - ruční sponkovačka	pro spony typu 053 6 - 14 mm pro hřebíky typu 062, 16 mm

- nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
- přesný přivaděč sponek z kovu
- dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
- plastové tělo
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7078000	...707801	1 tacocraft P 10 - ruční sponkovačka	pro spony typu 053 4 - 10 mm

- malá a pohotová
- plastové tělo
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
6999000	...699908	1 tacocraft P 4 - ruční sponkovačka	pro spony typu 053 6 - 8 mm

Kladivové sponkovačky

- speciálně pro profesionální trvalé použití
- ergonomické vyrovnání hmotnosti pro práci bez únavy
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7010000, 7011000, 7012000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7000000	...700000	1 tacocraft HT 10 - kladivová sponkovačka	pro spony typu 050 6 - 10 mm

- se šikovnou neklouzavou rukojetí
- balení: papírová páska
- samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pro
7076000	...707603	1 tacocraft HT 8 - kladivová sponkovačka	pro spony typu 053 4 - 8 mm

Sponky/hřebíky

Typ 013 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel



- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7056000	...705609	2000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	013
7057000	...705708	1400 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	013

6.13 Sponkovačky / Sponky

Typ 050 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, RYOBI, Stanley, wolfcraft



- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr
- vhodné pro 7000000

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7010000	...701007	2000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	050
7011000	...701106	1500 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	050
7012000	...701205	1000 x široké sponky do sponkovačky	10 mm	050

Typ 053 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, wolfcraft



- materiál: ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ	vhodné pro
7015000	...701502	3000 x široké sponky do sponkovačky	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	...701601	4000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	...701700	3000 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000

6.13 Sponkovačky / Sponky



- materiál: exrta tvrzená ocel

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ	balení	vhodné pro
7021000	...702103	2400 x široké sponky do sponkovačky	4 mm	053	dvojitý blistr	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	...702608	2000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	053	dvojitý blistr	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	...702806	4000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	053	dvojitý blistr	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	...702813	5000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	053	skládací krabice	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	...703100	1400 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	053	dvojitý blistr	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	...703209	3000 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	053	dvojitý blistr	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	...703216	5000 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	053	skládací krabice	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	...703605	1000 x široké sponky do sponkovačky	10 mm	053	dvojitý blistr	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037000	...703704	3000 x široké sponky do sponkovačky	10 mm	053	dvojitý blistr	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	...703711	4000 x široké sponky do sponkovačky	10 mm	053	skládací krabice	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	...704206	1000 x široké sponky do sponkovačky	12 mm	053	dvojitý blistr	7079000, 7081000, 7089000
7042100	...704213	2500 x široké sponky do sponkovačky	12 mm	053	skládací krabice	7079000, 7081000, 7089000
7046000	...704602	1000 x široké sponky do sponkovačky	14 mm	053	dvojitý blistr	7079000, 7081000, 7089000
7047000	...704701	3000 x široké sponky do sponkovačky	14 mm	053	dvojitý blistr	7079000, 7081000, 7089000
7049000	...704909	2000 x široké sponky do sponkovačky	16 mm	053	dvojitý blistr	



- nekorodující kvalitní ocel VA pro použití v exteriéru
- materiál: nerez INOX
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7025000	...702509	2000 x široké sponky do sponkovačky	6 mm	053
7030000	...703001	1400 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	053

6.13 Sponkovačky / Sponky



Spona se roztáhne při ponoření do materiálu = optimální držení.

- provedení: D-hrot
- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr
- vhodné pro 7079000, 7081000, 7089000

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7045000	...704503	1000 x široké sponky do sponkovačky	14 mm	053

Typ 055 Úzké sponky do sponkovačky

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, kwb, LUX, Metabo, Neckermann/Bull-craft, Novus, Petrus, Rapid, wolfcraft



- provedení: vytvrzené
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7166000	...716605	1200 x úzké sponky do sponkovačky	15 mm	055
7167000	...716704	1200 x úzké sponky do sponkovačky	18 mm	055
7169000	...716902	1200 x úzké sponky do sponkovačky	23 mm	055
7173000	...717305	1000 x úzké sponky do sponkovačky	30 mm	055

Typ 056 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline



- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7177000	...717701	1200 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	056

Typ 057 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline

- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7192000	...719200	1250 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	057

Typ 059 Široké sponky do sponkovačky

vhodné pro Black & Decker, Bukama, wolfcraft



- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	výška svorky	typ
7203000	...720305	1250 x široké sponky do sponkovačky	8 mm	059

Hřebíky

Typ 062 Hřebíky

vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, Rapid, Rocafix, Rocagraf, RYOBI, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft

- materiál: tvrzená ocel
- balení: dvojitý blistr

MADE IN EU

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	typ	vhodné pro
7234000	...723405	1000 x hřebíky	14 mm	062	
7239000	...723900	1000 x hřebíky	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	...724105	1000 x hřebíky	19 mm	062	

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Řezné a hrubovací kotouče černé

Řezné kotouče na kov, extra tenké

- stroj: úhlové brusky
- bez tvorby otřepů
- čisté hrany řezu
- jednoduché řezání bez chvění
- vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení	pro
1685999	...168596	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1 mm	rovný	nerez
1687999	...168794	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1 mm	rovný	nerez
1633099	...163300	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 230 mm	ø 22,2 mm	1,9 mm	rovný	nerez
1683999	...168398	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1 mm	rovný	kovy
1684999	...168497	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1 mm	rovný	kovy
1668999	...166899	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1,5 mm	rovný	hliník
1669999	...166998	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1,5 mm	rovný	hliník

- stroj: úhlové brusky
- bez tvorby otřepů
- čisté hrany řezu
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení	pro
8460000	...846005	3 x řezací kotouče	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1,2 mm	rovný	nerez
8461000	...846104	3 x řezací kotouče	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1,2 mm	rovný	nerez

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Řezné kotouče na kov

- stroj: úhlové brusky
- pro kovy
- vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení	balení
1620099	...162099	1 řezací kotouč	ø 115 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	volně
1620300	...162037	5 x řezací kotouče	ø 115 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	smršťovací fólie s etiketou
1622099	...162297	1 řezací kotouč	ø 125 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	volně
1622300	...162235	5 x řezací kotouče	ø 125 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	smršťovací fólie s etiketou
1624099	...162495	1 řezací kotouč	ø 178 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	rovný	volně
1627099	...162792	1 řezací kotouč	ø 230 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	rovný	volně
1626099	...162693	1 řezací kotouč	ø 230 mm	ø 22,2 mm	3,2 mm	zalomený	volně
1626300	...000131	5 x řezací kotouče	ø 230 mm	ø 22,2 mm	3,2 mm	zalomený	smršťovací fólie s etiketou

Řezné kotouče na kámen

- stroj: úhlové brusky
- pro kámen
- čisté hrany řezu
- vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení
1686999	...168695	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1,6 mm	rovný
1688999	...168893	1 řezací kotouč pro jemné řezání	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1,6 mm	rovný

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

- stroj: úhlové brusky
- pro kámen
- vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení	balení
1621099	...162198	1 řezací kotouč	ø 115 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	volně
1621300	...162136	5 x řezací kotouče	ø 115 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	smršťovací fólie s etiketou
1623099	...162396	1 řezací kotouč	ø 125 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	volně
1623300	...162334	5 x řezací kotouče	ø 125 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	smršťovací fólie s etiketou
1628099	...162891	1 řezací kotouč	ø 230 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	rovný	volně
1629099	...162990	1 řezací kotouč	ø 230 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený	volně

Řezné kotouče univerzální

- stroj: úhlové brusky
- univerzální na kámen a kovy
- podle EN 12413
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení
1660999	...166097	1 univerzální řezací kotouč	ø 115 mm	ø 22,2 mm	2,5 mm	zalomený

Hrubovací kotouče

- stroj: úhlové brusky
- pro zpracování svárů a lité oceli
- pro kovy
- podle EN 12413
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče	provedení
1630099	...163096	1 hrubovací kotouč	ø 115 mm	ø 22,2 mm	6 mm	zalomený
1631099	...163195	1 hrubovací kotouč	ø 125 mm	ø 22,2 mm	6 mm	zalomený

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Sortimenty

- stroj: úhlové brusky
- balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	obsah
1663000	...166301	1 startovací sada pro úhlové brusky	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1 x řezací kotouč pro jemné řezání kovy, ø 115 mm 1 x řezací kotouč kovy, ø 115 mm 1 x řezací kotouč kámen, ø 115 mm 1 x hrubovací kotouč kovy, ø 115 mm 1 x lamelový brusný talíř kovy, ø 115 mm, zrno 40
1664000	...166400	1 startovací sada pro úhlové brusky	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1 x řezací kotouč pro jemné řezání kovy, ø 125 mm 1 x řezací kotouč kovy, ø 125 mm 1 x řezací kotouč kámen, ø 125 mm 1 x hrubovací kotouč kovy, ø 125 mm 1 x lamelový brusný talíř kovy, ø 125 mm, zrno 40

Diamantové řezací kotouče "Expert Universal"

- stroj: úhlové brusky
- pro armovaný beton, žulu, slínek, přírodní kámen, pemzu, mramor, vápenopískové cihly, střešní tašky
- pohodlná práce
- vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
- velká řezná oblast
- velká bezpečnost díky výrobě „Made in Germany“
- 100% kontrola kvality před dodáním
- podle EN 13236
- provedení: laserem svařované, segmentovaný
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8372000	...837201	1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	13 mm
8373000	...837300	1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	13 mm
8375000	...837508	1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	17 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Universal"

- stroj: úhlové brusky
- pro pemzu, vymývané betony, cihly, beton, všechny stavební materiály
- čisté, rovné řezy
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, segmentovaný
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8321000	...832107	1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8322000	...832206	1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8323000	...832305	1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal"	ø 180 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8324000	...832404	1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	10 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Ceramic Turbo"

- stroj: úhlové brusky
- pro žulu, jemnou kameninu, dlažby, keramické dlaždice
- nejjemnější a rychlé řezy
- řezání bez námahy
- velice klidný chod a stabilita během řezání
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, uzavřený kruh s voštinovou strukturou, super tenký (1,4 mm)
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- vyztužená příruba pro bezpečné použití
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8328000	...832800	1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic Turbo"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8329000	...832909	1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic Turbo"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	10 mm

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Diamantové řezací kotouče "Pro Ceramic"

- stroj: stacionární stroje
- pro žulu, jemnou kameninu, dlažby, keramické dlaždice
- nejjemnější a rychlé řezy
- řezání bez námahy
- podle EN 13236
- provedení: uzavřený kruh
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8330000	...833005	1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic"	ø 180 mm	ø 25,4 mm	8 mm
8331000	...833104	1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic"	ø 200 mm	ø 25,4 mm	8 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Turbo"

- stroj: úhlové brusky
- pro slínek, střešní tašky, přírodní kámen, cihly
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, uzavřený kruh
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
1694000	...169401	1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm
1695000	...169500	1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	7 mm
1698000	...169807	1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	7 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Multi"

- stroj: úhlové brusky
- zvláště pro renovační práce
- pro kámen, dřevo, plast, plech, kovové úchyty
- podle EN 13236
- provedení: víceúčelový kotouč, osazen diamanty
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání
8334000	...833401	1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi"	ø 115 mm	ø 22,2 mm
8336000	...833609	1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi"	ø 125 mm	ø 22,2 mm
8335000	...833500	1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi"	ø 230 mm	ø 22,2 mm

Diamantové řezací kotouče "Standard Universal"

- stroj: úhlové brusky
- pro pemzu, dlažební kameny, všechny stavební materiály
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, segmentovaný
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8385000	...838505	1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal"	ø 110 mm	ø 22,2 mm	7 mm
8386000	...838604	1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	7 mm
8389000	...838901	1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	7 mm

Diamantové řezací kotouče "Standard Ceramic"

- stroj: úhlové brusky
- pro dlažby, jemnou kameninu
- čisté řezy díky zakrytému řezacímu břitu
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, uzavřený kruh
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8381000	...838109	1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic"	ø 110 mm	ø 22,2 mm	5 mm
8383000	...838307	1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic"	ø 180 mm	ø 22,2 mm	5 mm

Diamantové řezací kotouče "Standard Ceramic"

- stroj: stacionární stroje
- pro dlažby, jemnou kameninu
- čisté řezy díky zakrytému řezacímu břitu
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, uzavřený kruh
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- číslo zboží 1651000: vrtání 30 mm s redukcí na 25,4 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
1651000	...165106	1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic"	ø 180 mm	ø 25,4 mm	5 mm
8327000	...832701	1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic"	ø 230 mm	ø 25,4 mm	5 mm

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Diamantový brusný kotouč "Standard"

- stroj: úhlové brusky
- k odstranění výčnělků
- pomoc při renovačních pracích
- pro betonové výrobky, pemzu, cihly, přírodní kámen, umělý kámen, zbytky malty
- velký úběr při broušení kamenů
- podle EN 13236
- provedení: slinutý, uzavřený kruh
- max. řezná rychlost 80 m/s
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	výška segmentu
8387000	...838703	1 diamantový brusný kotouč "Standard"	ø 105 mm	ø 22,2 mm	7 mm
8382000	...838208	1 diamantový brusný kotouč "Standard"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	7 mm

Sortimenty

Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky

- stroj: úhlové brusky
- pro všechna běžná použití při stavbě a renovaci
- segmentovaný kotouč: pro řezání cihel, přírodního kamene a chodníkových dlaždic
- turbo kotouč: pro všechny práce v betonu, armovaném betonu a žule
- brusný kotouč na obklady: pro čisté hladké řezy mramoru, obkladů a keramických dlaždic
- podle EN 13236
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- obsah:
  1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, univerzální, segmentovaný
  1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, "Turbo"
  1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, dlažby
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vrtání
8392000	...839205	1 sada diamantových řezacích kotoučů	ø 22,2 mm

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky

- stroj: úhlové brusky
- segmentovaný kotouč: pro řezání cihel, přírodního kamene a chodníkových dlaždic
- brusný kotouč na obklady: pro čisté hladké řezy mramoru, obkladů a keramických dlaždic
- podle EN 13236
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- obsah:
  1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, segmentovaný
  1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, dlažby
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	vrtání
8390000	...839007	1 sada diamantových řezacích kotoučů	ø 22,2 mm

Řezací kotouče z tvrdokovu

- stroj: úhlové brusky
- pro dřevo, laminát, parkety, plast
- ideální pomocník pro odřezávání laminátu a parketů bez vytrhávání nebo zbarvení hrany řezu
- provedení: HM - sypaný, segmentovaný
- rychlost řezu: max. 80 m/sec
- jakost řezu: jemné, čisté řezy
- balení: dvojitý blistr na kartě



číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	vrtání	tloušťka kotouče
8369000	...836907	1 řezací kotouč z tvrdokovu "Standard"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	1,2 mm
8370000	...837003	1 řezací kotouč z tvrdokovu "Standard"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	1,2 mm

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

Stojan na úhlové brusky

- stroj: jednoruční úhlové brusky ø 115 / 125 mm
- k dělení kovů
- integrovaný napínák, maximální rozpětí 100 mm
- stabilní provedení s deskou z tlakové litiny
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
5019000	...501904	1 stojan na úhlovou brusku velký	190 x 260 x 240 mm

- stroj: jednoruční a dvouruční úhlová bruska ø 180 / 230 mm
- k dělení kovů
- integrovaný napínák, maximální rozpětí 100 mm
- stabilní provedení
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
5018000	...501805	1 stojan na úhlovou brusku velký	330 x 510 x 350 mm

Příslušenství

- stroj: úhlové brusky ø 115 / 125 / 230 mm
- závit M 14
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	odstup otvorů
2456000	...245600	1 přírubová matice	26, 30, 35 mm

6.14 Řezné/hrubovací kotouče

- stroj: úhlové brusky
- provedení: rovný
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	odstup čepů	průměr čepů
2453000	...245303	1 přírubový klíč	30 mm	ø 4 mm

- stroj: úhlové brusky
- provedení: rovný
- včetně: 1 x přírubová matice, M 14
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	odstup čepů	průměr čepů
2457000	...245709	1 přírubový klíč	35 mm	ø 5 mm

- stroj: úhlové brusky
- provedení: zalomený
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	odstup čepů	průměr čepů
2458000	...245808	1 přírubový klíč	35 mm	ø 5 mm

- stroj: úhlové brusky
- variabilní rozteč kolíků
- provedení: rovný
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	odstup čepů	průměr čepů
2459000	...245907	1 univerzální přírubový klíč	30, 35 mm	ø 4 mm

6.15 Ochrana při práci

Ochrana očí

Brýle s postraničkou i pro použití s dioptrickými brýlemi

- dají se nosit pohodlně i přes dioptrické brýle
- také použitelné samostatně jako ochranné brýle
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4901000	...490109	1 ochranné brýle "Standard"	s postranicemi, bezbarvé

Brýle s postranicemi s UV ochranou

- skla s vrstvou proti poškrábání
- moderní a sportovní design
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4905000	...490505	1 ochranné brýle "Profi"	s postranicemi, tónované

6.15 Ochrana při práci

Brýle s postranicemi pro maximální nároky

- skla s vrstvou proti poškrábání
- moderní a sportovní design
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4906000	...490604	1 ochranné brýle "Profi"	s postranicemi, bezbarvé

Efektivní ochrana proti modrému světlu

- integrovaný světelný filtr chrání sítnici před škodlivým modrým světlem
- certifikovaná plastová skla umožňují nezkreslené vnímání barev
- připínací rám pro instalaci korekčních skel pro optimální vidění
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4909000	...490901	1 ochranné brýle pro obrazovku	s postranicemi, žlutě tónované, s připínacím rámem pro korekční skla

6.15 Ochrana při práci

Sportovní obroučkové brýle

- sportovní design pro moderní vzhled
- dvousložková technologie s měkkou plastovou vložkou pro vysoký komfort nošení a všestrannou ochranu
- plastová skla s vrstvou proti poškrábání zajistí dlouhou životnost a dokonalou viditelnost
- s páskem s nastavitelnou velikostí pro ještě lepší držení
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4907000	...490703	1 ochranné brýle "Sport"	s postranicemi a nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé

Univerzální

- díky nastavitelným postraničkám optimální pro každou hlavu
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4900000	...490000	1 ochranné brýle "Safe"	s nastavitelnými postranicemi, bezbarvé

6.15 Ochrana při práci

Celková ochrana při silné žátěži

- na ochranu proti úlomkům, částicím a poletujícímu prachu
- 4-otvorové větrání zabraňuje zamlžení průzoru při vysokém pracovním nasazení
- ideální pro lidi co nosí brýle
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4902000	...490208	1 brýle s plnou viditelností "Classic"	s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé, s ventilem, 4 otvory větrání

Celková ochrana

- na ochranu proti úlomkům, částicím a poletujícímu prachu
- ideální pro lidi co nosí brýle
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4903000	...490307	1 brýle s plnou viditelností "Standard"	s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé

6.15 Ochrana při práci

Komfortní brýle s ergonomicky tvarovanou těsnicí chlopní

- na ochranu proti střepinám a stříkajícím tekutinám
- nepřímé větrání brání zapocení při maximálním pracovním nasazení
- skla s vrstvou proti poškrábání
- ideální pro lidi co nosí brýle
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4904000	...490406	1 brýle s plnou viditelností "Comfort"	s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé, nepřímo větrané

Robustní ochranné brýle

- kruhová skla a šroubovací kroužek nerezového vzhledu pro speciální retro vzhled
- vysoký komfort při nošení a všestranná ochrana očí díky těsnicí hadicové pryžové podušce
- skryté větrání zabraňuje zamlžování brýlí
- s páskem s nastavitelnou velikostí pro ještě lepší držení
- podle DIN EN 166:2001
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4908000	...490802	1 brýle se šroubovacími kroužky	s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé

6.15 Ochrana při práci

Ochrana dýchání

- **Masky FFP1 chrání před zatěžujícím, ale nikoli bezprostředně zdraví škodlivým prachem a kouřem (pevné částice). Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 4násobek hodnoty MAK*.**
- **Masky FFP2 poskytují ochranu proti zdraví škodlivým pevným a kapalným částicím. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.**
- **Masky FFP3 proti jedovatým, pevným a kapalným částicím a proti částicím rakovinotvorných a radioaktivních látek, sporám, bakteriím, virům a enzymům. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 30násobek hodnoty MAK*.**
- **Filtry A1P2 chrání před organickými plyny a parami, např. před rozpouštědly, laky nebo lepidly, a rovněž před zdraví škodlivými, pevnými a kapalnými částicemi. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.**
- **Filtry ABEK chrání před organickými a anorganickými plyny a parami, a také proti kyselým plynům, čpavku a organickým derivátům čpavku. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 30násobek hodnoty MAK*.**

*** Maximální koncentrace na pracovišti (hodnota MAK) udává maximálně přípustnou koncentraci určité látky, jako je plyn, pára nebo aerosol, ve vzduchu (dýchaném) na pracovišti, při kterých se nedá očekávat žádné poškození zdraví, i když je člověk této koncentraci vystaven 8 hodin denně, maximálně 40 hodin týdně.**

- ochrana proti netoxickému hrubému prachu, jako např. při opracování rzi, práci s nátěrovým tmelem / cementem nebo na zdivu
- komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
- speciální materiál filtru pro lehké dýchání
- podle DIN EN 149:2001+A1:2009

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	třída filtru	balení
4831000	...483101	3 x maska proti jemnému prachu	FFP1	dvojitý blistr na kartě
4832000	...483200	20 x maska proti jemnému prachu	FFP1	karton

6.15 Ochrana při práci

- ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se skelnými/minerálními vlákny
- komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
- speciální materiál filtru pro lehké dýchání
- podle DIN EN 149:2001+A1:2009

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	třída filtru	balení
4836000	...483606	3 x maska proti jemnému prachu	FFP2	dvojitý blistr na kartě
4837000	...483705	20 x maska proti jemnému prachu	FFP2	karton

- ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se skelnými/minerálními vlákny
- s uhlíkovým filtrem proti obtěžování organickým zápachem
- komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
- speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
- podle DIN EN 149:2001+A1:2009
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	třída filtru	provedení
4838000	...483804	3 x maska proti jemnému prachu	FFP2 VC	s uhlíkovým filtrem, s dýchacím ventilem

6.15 Ochrana při práci

- ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se skelnými/minerálními vlákny
- komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
- speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
- podle DIN EN 149:2001+A1:2009
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	třída filtru	provedení
4840000	...484009	3 x maska proti jemnému prachu	FFP2 V	s dýchacím ventilem

- vhodný zejména pro prevenci chřipky (např. chřipka typu A / H1N1-prasečí chřipka)
- ochrana proti jedovatým látkám, jako např. při broušení ušlechtilé oceli, při svařování hliníku nebo při práci s azbestem
- komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
- speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
- s nastavitelným gumovým páskem pro přizpůsobení různým velikostem hlavy
- podle DIN EN 149:2001+A1:2009
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	třída filtru	provedení
4842000	...484207	2 x maska proti jemnému prachu	FFP3 V	s dýchacím ventilem

- pro práce s hrubými, bezpečnými materiály (polystyren, sekání/úprava trávníku, hrabání listí atd.)
- Hygienická maska - není osobní ochranné vybavení!
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4849000	...484900	5 x hygienické masky

6.15 Ochrana při práci

- na ochranu před plyny a parami, např. z rozpouštědel, laků nebo lepidel
- dobré utěsnění díky variabilnímu systému těsnicích chlopní
- dva široké, nastavitelné elastické pásky s rychlouzávěrem umožňují dobré přizpůsobení různému tvaru hlavy
- podle DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- balení: plastový sáček na kartě
- samostatné příslušenství: 4851000, 4852000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4850000	...485006	1 polomaska	s výměnným filtrem A1P2

- podle DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- vhodné pro 4850000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	balení
4851000	...485105	1 náhradní filtr ABEK	dvojitý blistr na kartě
4852000	...485204	1 náhradní filtr A1P2	plastový sáček na kartě

Ochrana sluchu

Klapková ochrana sluchu obklopuje celý ušní lalůček a hodí se při častém nasazování a snímání. Zátky do uší se vkládají do zvukovodu a doporučují se při trvalém hluku. Hodnota SNR (Single Number Rating) udává střední utlumení hladiny hluku v decibelech. Hodnoty HML udávají izolační hodnoty při vysokých (high), středních (middle) a hlubokých (low) frekvencích.

Lehká ochrana sluchu pro příležitostné použití

- jednoduché nastavení výšky klapek
- podle DIN EN 352-1:2002
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4868000	...486805	1 chrániče sluchu "Standard"	23 db	H 28 / M 20 / L 12 db

6.15 Ochrana při práci

skládací - šetří místo

Skládací ochrana sluchu pro trvalé použití v hlučném prostředí

- nastavitelná velikost
- podle DIN EN 352-1:2002
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4865000	...486508	1 chrániče sluchu "Compact"	26 db	H 30 / M 23 / L 15 db

Profesionální ochrana sluchu pro trvalé použití v hlučném prostředí

- např. pro práce s vibrační deskou nebo stavebním kompresorem
- ergonomicky tvarovaný a stabilní hlavový pásek zajišťuje velký komfort, i při dlouhé době nošení
- nastavitelná velikost
- skládací - šetří místo
- podle DIN EN 352-1:2002
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4870000	...487000	1 chrániče sluchu "Profi"	30 db	H 31 / M 28 / L 19 db

Komfortní vícenásobně použitelné zátky do uší

- lamelové těsnění proti vstupu hluku, bez nepříjemného tlaku
- podle DIN EN 352-2:2002
- materiál: měkký termoplast
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4866000	...486607	1 pár zátek do uší	20 db	H 21 / M 16 / L 15 db

6.15 Ochrana při práci

Komfortní vícenásobně použitelné zátky do uší s provázkem

- lamelové těsnění proti vstupu hluku, bez nepříjemného tlaku
- se šňůrkou pro práce s častým přerušováním nošení
- podle DIN EN 352-2:2002
- materiál: měkký termoplast
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4872000	...487208	1 pár zátek do uší	20 db	H 21 / M 16 / L 15 db

Cenově výhodné jednorázové zátky do uší

- pro extrémní hlukové podmínky
- snadno tvarovatelná, optimálně se hodí do zvukovodu
- podle DIN EN 352-2:2002
- balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	SNR hodnota	HML
4874000	...487406	4 x páry zátek do uší jednorázové	30 db	H 31 / M 27 / L 21 db

6.15 Ochrana při práci

Ochrana hlavy

- tvar pohlcující nárazovou energii
- s univerzální zásuvnou kapsou na ochranu sluchu
- s drážkou na odvod kapalin
- zdrsnělá vrchní oblast minimalizuje škrábance
- jednoduchá úprava velikosti
- podle DIN EN 397:2012 + A1:2012
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	barva
4853000	...485303	1 ochranná přilba	žlutá
4855000	...485501	1 ochranná přilba	bílá

Sportovní baseballová čepice s tvrdou skořápkou k ochraně před nárazy

- k ochraně před nárazy nebo odření hlavy o předměty, přístroje, dřevo, kámen atd.
- pro oblasti použití, kde zákonodárce nepředpokládá použití ochranné přilby podle DIN EN 397, např. při zahradních pracích nebo v interiérech domů
- podle DIN EN 812:2012
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	barva
4858000	...485808	1 ochranná čepice	černé

Ochrana těla

Univerzální jednorázová kombinéza s kapucí

- na ochranu před prachem a nečistotami
- prodyšná
- obličejová guma pro optimální přizpůsobení kapuce
- pruženka v pase, na koncích rukávů a nohavic
- se zakrytým zdrhovadlem
- balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	velikost	barva
4890000	...489004	1 jednorázová kombinéza	XL	bílá

- používají se tam, kde by se mělo předejít otiskům bot od špinavých a zaprášených bot
- pro pokládání laminátu, koberců, dlaždic atd.
- délka cca 40 cm
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	barva
4877000	...487703	2 x pár návleků na boty	bílá

Sortimenty

- obsah:
  1 x brýle s plnou viditelností, DIN EN 166:2001
  1 x protiprachová maska, FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009
  1 x chrániče sluchu, DIN EN 352-1:2002
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4871000	...487109	1 sada pro ochranu při práci

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

Univerzální uchycení

vhodné pro AEG, Batavia, Black & Decker, Bosch (bez uchycení STARLOCK), CAPAZ, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell, Erbauer, Fein (bez uchycení STARLOCK), Greenworks, Hitachi, Kraft Werkzeuge, KRAFTRONIC, LUX, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Parkside, Passat, PorterCable, Renovator, Rockwell, RYOBI, Scheppach, Skil, Stanley, Titan, Westfalia, Worx

ke zpracování dřeva/plastů

- idelání možnosti použití na montovaných dílech
- vysoká rychlost řezání
- pro měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát, parkety, plast
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	řezací tvar
3988000	...398801	1 ponorný řezací plátek "PRO"	10 mm	rovný
3989000	...398900	1 ponorný řezací plátek "PRO"	22 mm	rovný
3990000	...399006	1 ponorný řezací plátek "PRO"	28 mm	rovný

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- pro čisté řezy do dřeva s kontrolovatelnou hloubkou ponoru
- ideální pro čepová spojení nebo drážky na kabely při práci se dřevem
- ideální pro rovný materiál (např. laminát, parkety, přechodové lišty, atd.)
- pro měkké dřevo, dřevotřískové desky, potažené desky, laminát
- vycentrované ponoření a kontrolovaný průraz šetrný k povrchu díky konvexnímu tvaru
- čisté hrany řezu bez vytržení
- skvělá kontrola hloubky řezu
- vylepšený odvod třísek
- lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: HCS
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,93 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- včetně:
  1 x hloubkový doraz odnímatelný
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	řezací tvar	všeobecné
3835000	...383500	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	28 mm	konvexní	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm
3836000	...383609	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	35 mm	konvexní	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm
3837000	...383708	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	45 mm	konvexní	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm podélné řezy
3838000	...383807	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	65 mm	konvexní	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28 mm, bez hloubkového dorazu = 45 mm podélné řezy

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- k odřezání kulatých materiálů blízko stěny, např. plastová trubka
- pro plast, tvrdé dřevo
- tichý, precizní způsob řezání díky konkávní čepeli
- minimalizuje riziko poškození stěny
- lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: HCS
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,88 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3964000	...396401	1 trubkořez "PRO"	48 mm	32 mm	konkávní
3965000	...396500	1 trubkořez "PRO"	51 mm	55 mm	konkávní

- univerzální použití pro podélné a zakřivené řezy
- pro výřezy ve spodních skřínkách v koupelně a kuchyni k instalaci odtokových potrubí
- pro kruhové řezy do materiálu silného až 25 mm
- pro laminát, parkety
- jedinečná geometrie umožňuje kruhové výřezy
- čisté podélné řezy díky kompletně ozubenému plátku
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: HCS
- forma zubu: broušené
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru
3975000	...397507	1 plátek pro zakřivené řezy "PRO"	78 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

ke zpracování dřeva/plastů/kovů

- ideální pro výstavbu, renovace a opravy
- pro dřevo s hřebíky, multiplexové desky, neželezné kovy, sádrokartonové desky
- lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	řezací tvar	všeobecné
3986000	...398603	1 ponorný řezací plátek "PRO"	10 mm	rovný	
3987000	...398702	1 ponorný řezací plátek "PRO"	22 mm	rovný	
3952000	...395206	1 ponorný řezací plátek "PRO"	65 mm	rovný	podélné řezy

- pro čisté řezy přes tvrdé materiály s kontrolovatelnou hloubkou ponoru
- ideální pro rovný materiál (např. laminát, parkety, přechodové lišty, atd.)
- pro potažené desky, neželezné kovy
- robustní plát s dlouhou životností
- skvělá kontrola hloubky řezu
- vylepšený odvod třísek
- lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- forma zubu: polozkřížený a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: negativně ozubené
- včetně:
  1 x hloubkový doraz odnímatelný
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	řezací tvar	všeobecné
3839000	...383906	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	28 mm	rovný	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm
3840000	...384002	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	35 mm	rovný	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	řezací tvar	všeobecné
3841000	...384101	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	45 mm	rovný	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28 mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm podélné řezy
3842000	...384200	1 ponorný řezací plátek s hloubkovým dorazem "PRO"	65 mm	rovný	hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28 mm, bez hloubkového dorazu = 45 mm podélné řezy

- k odřezání kulatých materiálů blízko stěny, např. měděná trubka
- pro neželezné kovy, hliník, hřebíky
- tichý, precizní způsob řezání díky konkávní čepeli
- minimalizuje riziko poškození stěny
- lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3848000	...384804	1 trubkořez "PRO"	49 mm	32 mm	konkávní
3849000	...384903	1 trubkořez "PRO"	49 mm	55 mm	konkávní

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
- segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
- k odkytování jednoduchých i lepených skel bez nebezpečí prasknutí
- pro laminát, parkety, neželezné kovy, trubky
- materiál: BiM
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3999000	...399907	1 segmentový řezací plátek "PRO"	ø 85 mm

ke zpracování cementových spár a zbytků malty

- speciálně pro ponorné řezy k odstranění spárovací malty
- pro porobeton, cementové spáry, zbytky malty
- vysoká životnost
- materiál: osazen diamanty
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3950000	...395008	1 řezací plátek ve tvaru sekery "PRO"	58 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
- zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
- k odstranění spárovací malty
- pro porobeton, zbytky malty, cementové spáry
- vysoká životnost
- materiál: osazen diamanty
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3997000	...399709	1 segmentový řezací plátek "PRO"	ø 85 mm

- speciálně pro dlouhé řezy do cementových spár
- pro porobeton, cementové spáry, zbytky malty
- vysoká životnost
- materiál: osazen diamanty
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení
3955000	...395503	1 pilový plát "PRO"	ø 80 mm	zalomený

- segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
- zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
- k odstranění spárovací malty
- pro porobeton, cementové spáry, zbytky malty
- materiál: HM - sypaný
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
3995000	...399501	1 segmentový řezací plátek "PRO"	ø 85 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- zvláště vhodné pro opravy dlažby
- 2 v 1 – univerzální nástroj pro řezání a broušení zbytků malty a cementových spár
- pro zbytky malty, porobeton, cementové spáry
- materiál: HM - sypaný
- brusná plocha s délkou 88 mm
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	provedení	rozměry výrobku
3954000	...395404	1 ořezávač "PRO"	ø 65 mm	zalomený	65 x 88 mm

- zvláště vhodné k broušení v úzkých mezerách
- pro obroušení zbytků malty
- materiál: HM - sypaný
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
3951000	...395107	1 prstová rašple "PRO"	trojúhelníková	35 mm

- pro optimální výsledky při opravách staveb a fasád
- ploché broušení zbytků lepidel na dlažbě
- odstranění graffiti na betonových a kamenných fasádách
- odstranění olejových skvrn na betonových a garážových podlahách
- hrubé broušení dřeva
- pro beton, omítka, kámen, cement, lepidlo na dlažby, dřevo, lak
- materiál: HM - sypaný
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rohová míra
3994000	...399402	1 brusná deska "PRO"	trojúhelníková	80 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

k opracování měkkých materiálů

- zvláště vhodné pro použití v rozích a na těžce dostupných místech
- pro seškrabávání zbytků silikonu a lepidla
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3953000	...395305	1 prstová škrabka "PRO"	10 x 45 mm

- k odstranění zbytků malty a sádry, zbytků leplidla na kobercích a dlažbě, připálenin, spodních vrstev, poškozených krycích vrstev
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
3991000	...399105	1 škrabka "PRO"	pevná	52 mm

- k odstranění zbytků lepidla, nálepek, elastických těsnění v obytných a sanitárních prostorách
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
3998000	...399808	1 škrabka "PRO"	flexibilní	52 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- bezpečné, kontrolované řezání vinylu
- ergonomický tvar háku
- bezpečnější alternativa k řezání pomocí řezačky
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3864000	...386402	1 řezací nůž na vinyl "PRO"

- bezpečné, kontrolované řezání položeného vinylu v oblastech blízko stěn
- pro vložení dilatační spáry pokládaného materiálu
- přizpůsobení a přiřezávání vinylových podlah až po rohy
- bezpečnější alternativa k řezání pomocí řezačky
- materiál: HCS
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3865000	...386501	1 zařezávací nůž na vinyl "PRO"

Ostatní

- pro samodržné brusné listy 95 mm
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 5885000, 5886000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rohová míra
3996000	...399600	1 samodržná brusná deska "PRO"	trojúhelníková	95 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- umožňuje použití veškerých nástrojů pro vibrační pily od společnosti Wolfcraft na strojích značek WORX (starý typ uchycení), ROCKWELL a CAPAZ
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3985000	...398504	1 adaptér pro vibrační pily

Sortimenty

- pro dřevo, kovy, plast
- obsah:
  1 x segmentový řezací plátek, BiM, ø 85 mm
  1 x ponorný řezací plátek, BiM, 22 mm
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 22 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3992000	...399204	1 sada příslušenství "PRO"

- pro cementové spáry, zbytky malty
- obsah:
  1 x segmentový řezací plátek, HM - sypaný, ø 65 mm
  1 x brusná deska, HM - sypaný, trojúhelníková, 80 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3993000	...399303	1 sada příslušenství "PRO"

- pro laminát, parkety, podlahové a stropní lišty
- obsah:
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 10 mm
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 22 mm
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 65 mm
  1 x segmentový řezací plátek, BiM, ø 85 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3961000	...396104	1 startovací sada na laminát "PRO"

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- zvláště pro renovační práce
- obsah:
  1 x ponorný řezací plátek, BiM, 22 mm
  1 x ponorný řezací plátek, BiM, 65 mm
  1 x škrabka, HCS, pevná, 52 mm
  1 x prstová škrabka, 45 x 10 mm
  1 x ořezávač, HM - sypaný, ø 65 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- ve plastovém boxu s výklopným víkem
- balení: plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3962000	...396203	1 startovací sada "PRO"

- pro dřevo, sádrokartonové desky
- obsah:
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 28 mm
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 44 mm
  1 x ponorný řezací plátek, HCS, 65 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
8490000	...849006	1 sada vibračních pil na suchou výstavbu "Standard"

- pro cementové spáry, zbytky malty, silikon, lepidlo
- obsah:
  1 x segmentový řezací plátek, HM - sypaný, ø 65 mm
  1 x škrabka, HCS, 52 mm
  1 x prstová škrabka, HCS, 10 mm
  1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
8491000	...849105	1 sada vibračních pil na opravu spár "Standard"

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

Uchycení STARLOCK

vhodné pro Bosch, Fein

ke zpracování dřeva/plastů

- K řezání malých drážek v měkkém dřevě a laminátu
- pro měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát, parkety
- materiál: HCS
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,3 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3935000	...393509	1 ponorný řezací plátek "Expert"	37 mm	24 mm	rovný

K řezání malých drážek v měkkém dřevě a laminátu
- pro dřevo, dřevotřískové desky, laminát, parkety, plast
- výkonný a trvanlivý
- materiál: HCS
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
4238000	...423800	1 ponorný řezací plátek "Expert"	42 mm	35 mm	rovný

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- pro přesné jemné řezy do dřeva
- Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
- pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, laminát, parkety
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- rozestup zubů: 1,8 mm
- zuby - provedení: japonská pilka
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3937000	...393707	1 ponorný řezací plátek "Expert"	48 mm	32 mm	konvexní

Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce

- pro dřevo, laminát, parkety, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plast
- výkonný a trvanlivý
- materiál: BiM
- rozestup zubů: 1,75 mm
- zuby - provedení: japonská pilka
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
4239000	...423909	1 ponorný řezací plátek "Expert"	42 mm	35 mm	rovný

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- pro přesné jemné řezy do dřeva
- Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
- pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, laminát, parkety
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: HCS
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,3 mm
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3936000	...393608	1 ponorný řezací plátek "Expert"	39 mm	65 mm	konvexní

ke zpracování dřeva/plastů/kovů

- vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
- pro dřevo s hřebíky, multiplexové desky, neželezné kovy
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- forma zubu: křížený
- rozestup zubů: 1,3 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3938000	...393806	1 ponorný řezací plátek "Expert"	48 mm	32 mm	konvexní
3939000	...393905	1 ponorný řezací plátek "Expert"	39 mm	65 mm	konvexní

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

- k řezání drážek v hliníkových podlahových lištách a součástech nábytku
- vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
- pro neželezné kovy, sádrokartonové desky
- materiál: BiM
- rozestup zubů: 1,3 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3940000	...394001	1 ponorný řezací plátek "Expert"	33 mm	20 mm	rovný
3941000	...394100	1 ponorný řezací plátek "Expert"	48 mm	32 mm	rovný

Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce

- pro dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádrokartonové desky, plast
- výkonný a trvanlivý
- materiál: BiM
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
4240000	...424005	1 ponorný řezací plátek "Expert"	42 mm	10 mm	rovný
4243000	...424302	1 ponorný řezací plátek "Expert"	42 mm	50 mm	rovný

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
- pro dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádrokartonové desky, plast
- výkonný a trvanlivý
- materiál: BiM
- forma zubu: zvlněný a frézovaný
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
4241000	...424104	1 ponorný řezací plátek "Expert"	47 mm	28 mm	rovný
4242000	...424203	1 ponorný řezací plátek "Expert"	47 mm	44 mm	rovný

- Optimální pro vyřezávání starých oken
- k řezání trubek a přechodových lišt
- pro podélné řezy
- pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, neželezné kovy
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- materiál: BiM
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	provedení
3943000	...394308	1 segmentový řezací plátek "Expert"	ø 85 mm	20 mm	zalomený

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

Optimální pro vyřezávání starých oken
- segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez prořezu
- vyřezávání starých oken, odkitování zasklení, řezání v pravém úhlu bez prořezu, podélné řezy, příčné řezy
- pro dřevo, sádrokartonové desky, plast, neželezné kovy
- výkonný a trvanlivý
- materiál: HSS
- rozestup zubů: 1,4 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	provedení
4244000	...424401	1 segmentový řezací plátek "Expert"	ø 85 mm	20 mm	zalomený

pro zpracování kovu

- plátek z tvrdokovu k řezání nejtvrdších kovů
- k odřezávání šroubů
- vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
- pro hliník, nerez
- snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
- výkonný a trvanlivý
- materiál: HM - osazený
- rozestup zubů: 1,1 mm
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	šířka záběru	řezací tvar
3942000	...394209	1 ponorný řezací plátek "Expert"	38 mm	20 mm	rovný

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

ke zpracování cementových spár a zbytků malty

- k odstranění spárovací malty
- pro maltu, cementové spáry
- materiál: HM - sypaný
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	provedení
3929000	...392908	1 segmentový řezací plátek "Expert"	ø 85 mm	20 mm	zalomený

K odstraňování poškozených spár mezi dlaždicemi
- segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez prořezu
- pro maltu, cementové spáry, porobeton
- výkonný a trvanlivý
- materiál: HM - sypaný
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	hloubka řezu	provedení
4245000	...424500	1 segmentový řezací plátek "Expert"	ø 75 mm	20 mm	zalomený

- Renovační pomocník při obnovování dlaždic
- k bezezbytkovému odstranění lepidla na dlažby nebo jiných tvrdých materiálů
- pro hrubé brusné práce na dřevě
- pro maltu, lepidlo na dlažby
- materiál: HM - sypaný
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	provedení	rohová míra
3930000	...393004	1 brusná deska "Expert"	22 mm	trojúhelníková	80 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

Renovační pomocník při obnovování dlaždic
- k bezezbytkovému odstranění lepidla na dlažby nebo jiných tvrdých materiálů
- pro hrubé brusné práce na dřevě
- ideální pro práci v obtížně přístupných místech
- pro fasády, beton, kámen, zbytky malty, lepidlo na dlažby, tmel, dřevo
- výkonný a trvanlivý
- materiál: HM - sypaný
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hloubka řezu	provedení	rohová míra
4246000	...424609	1 brusná deska "Expert"	29 mm	trojúhelníková	80 mm

k opracování měkkých materiálů

- k odstranění silikonových spár a zbytků lepidla
- zvláště vhodné pro použití v rozích a na těžce dostupných místech
- pro silikon, lepidlo
- materiál: HCS
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3983000	...398306	1 prstová škrabka "Expert"	7 x 45 mm

- K odstraňování/škrabání tuhých hmot, např. lepidla na koberce.
- pro maltu, lepidlo na koberec
- materiál: HCS
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
3982000	...398207	1 škrabka "Expert"	52 mm

6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce

K odstraňování/škrabání tuhých hmot, např. lepidla na koberce. K odstraňování pevných zbytků materiálu a krycích vrstev

- pro na zbytky lepidel na koberce a obklady, spodní ochranné vrstvy, koberce, staré laky
- výkonný a trvanlivý
- krátké provedení pro větší kontrolu při práci
- materiál: HCS
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4249000	...424906	1 škrabka "Expert"	52 mm

Ostatní

- pro samodržné brusné listy 95 mm
- Ideální k broušení v rozích a výklencích
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 5885000, 5886000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rohová míra
3944000	...394407	1 samodržná brusná deska "Expert"	trojúhelníková	95 mm

Ideální k broušení v rozích a výklencích

- pro samodržné brusné listy 95 mm
- se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
- výkonný a trvanlivý
- Swiss Made
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 5885000, 5886000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rohová míra
4247000	...424708	1 samodržná brusná deska "Expert"	trojúhelníková	95 mm

7.1 Řezací nářadí

Nože s trapézovou čepelí

Profesionální nůž pro nepřetržitý provoz
- automatické vyměňování čepelí během několika sekund díky funkci automatického ukládání šetří čas v nepřetržitém provozu
- ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
- robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
- bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
- šířka čepele 61 mm
- včetně: 6 x náhradní čepel v zásobníku
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4320000	...432000	1 profesionální nůž s trapézovou čepelí "Auto-Load"	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

K řezání pevných materiálů pomocí trapézové nebo hákové čepele
- háková a trapézová čepel pro nejrůznější možnosti použití
- oddělené, pouze jednotlivě aktivovatelné posuvné součásti kombinují bezpečnost s pohodlím
- robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
- ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
- speciální uchycení čepele umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
- bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
- včetně:
  2 x trapézové čepele
  2 x hákové čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4188000, 4189000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4200000	...420007	1 profesionální nůž se dvěmi čepelemi	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

7.1 Řezací nářadí

- ergonomický kovový kryt pro optimální přenos síly
- komfortní rukojeť
- výměna čepele bez nářadí, jen stisknutím tlačítka
- bezpečnostní nůž na provázky
- včetně: 5 x náhradní čepel v zásobníku
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4131000	...413108	1 rychlovýměnný nůž s trapézovou čepelí	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

- lehký a robustní, ergonomické hliníkové pouzdro
- měkké zóny pro bezpečnou manipulaci
- výměna čepele bez nářadí a rychlé otevření
- včetně: 3 x náhradní čepel v zásobníku
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4132000	...413207	1 nůž s trapézovou čepelí	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- měkké zóny pro bezpečnou manipulaci
- výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
- včetně: 1 x trapézová čepel
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4133000	...413306	1 standardní nůž s trapézovou čepelí	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

7.1 Řezací nářadí

K bezpečnému řezání tvrdých materiálů
- volitelná bezpečnostní funkce a funkce automatického zámku pro nejrůznější možnosti použití
- robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
- ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
- tlačítko pro uvolnění čepele umožňuje výměnu čepele bez použití nářadí
- řezač provázků pro rychlé a bezpečné přetínání strun, stužek atd.
- bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
- včetně: 3 x trapézové čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4106000	...410602	1 profesionální duální nůž s trapézovou čepelí	s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

- speciálně tvarované kovové pouzdro pro bezpečnou práci
- bezpečné použití: čepel se automaticky zasune, jakmile je uvolněno bezpečnostní tlačítko
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4134000	...413405	1 bezpečnostní nůž, kov	s vysunovací čepelí

- bezpečné řezání a otevírání kartonů
- bezpečné použití: čepel se automaticky zasune, jakmile je uvolněno bezpečnostní tlačítko
- materiál: plast
- včetně: 1 x trapézová čepel
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4135000	...413504	1 bezpečnostní nůž, plast	s vysunovací čepelí

7.1 Řezací nářadí

Řemeslnický nůž k řezání tvrdých materiálů
- pevná čepel pro řezání pevných materiálů, jako je koberec, sádrokarton, vinyl, střešní lepenka aj.
- robustní kovové tělo umožňující dlouhou životnost v nepřetržitém provozu
- ergonomická, protiskluzová měkká zóna pro pracovní komfort
- systém rychlé výměny čepelí s magnetickou fixací čepele pro rychlou a bezpečnou výměnu čepelí bez použití nářadí
- pouzdro z robustního ABS plastu s opaskovou sponou pro bezpečné a snadné nošení
- včetně: 4 x trapézové čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4089000	...408906	1 profesionální nůž s trapézovou čepelí s pouzdrem	s pevnou čepelí, se zásobníkem na čepele

- pro standardní hákové a trapézové čepele
- kovové pouzdro se speciálně tvarovaným povrchem
- výměna čepele pomocí zabudovaného šroubu
- včetně: 3 x trapézové čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4150000	...415003	1 Standard Cutter - nůž s trapézovou čepelí	s pevnou čepelí

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
- bezpečnostní špička vylučuje sklouznutí čepele
- včetně: 1 x profesionální trapézová čepel
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4155000	...415508	1 Multi Cutter - nůž s trapézovou čepelí	s pevnou čepelí

Nože s odlamovací čepelí

Nůž pro vysoké zatížení - řezání silných a tvrdých kartonů, folií a lepenky.
- ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
- automatická aretace čepele
- bezpečnostní tlačítko pro aretaci čepele
- pochromované vedení čepele
- včetně: 1 x odlamovací čepel, se 7 segmenty
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4127000, 4203000, 4312000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele	rozměry výrobku
4081000	...408104	1 profesionální nůž s odlamovací čepelí	25 mm	50 x 190 x 28 mm

Bezpečné řezání lepenky, kartonu a fólií
- 2 možnosti nastavení pro nejrůznější možnosti použití s jediným nástrojem
- volitelná funkce automatického zámku pro pevnou čepel
- volitelná bezpečnostní funkce umožňuje automatické zasunutí čepele, jakmile je posuvná součást uvolněna
- ergonomická měkká zóna pro komfortní manipulaci
- robustní a s dlouhou životností díky kovovému tělu a kovovému vedení čepele
- opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 18 mm odlamovacími čepelemi
- speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
- včetně: 1 x odlamovací čepel, s 8 segmenty
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4284000	...428409	1 profesionální duální nůž s odlamovací čepelí	18 mm

7.1 Řezací nářadí

Bezpečné řezání lepenky, kartonu a fólií
- 2 možnosti nastavení pro nejrůznější možnosti použití s jediným nástrojem
- volitelná funkce automatického zámku pro pevnou čepel
- volitelná bezpečnostní funkce umožňuje automatické zasunutí čepele, jakmile je posuvná součást uvolněna
- ergonomická měkká zóna pro komfortní manipulaci
- robustní a s dlouhou životností díky kovovému tělu a kovovému vedení čepele
- opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 9 mm odlamovacími čepelemi
- speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
- včetně: 1 x odlamovací čepel, se 13 segmenty
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4285000	...428508	1 profesionální duální nůž s odlamovací čepelí	9 mm

Pro přesné řezání pevných materiálů
- černá, extra ostrá čepel (až o 40 procent ostřejší než běžné odlamovací čepele) pro nejvyšší přesnost
- robustní kovové tělo z litého zinku umožňuje dobrou manipulaci a dlouhou životnost
- opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 18 mm odlamovacími čepelemi
- speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
- včetně: 1 x odlamovací čepel, s 8 segmenty
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4306000	...430600	1 kovový nůž s odlamovacími čepelemi	18 mm

7.1 Řezací nářadí

Pro přesné řezání kartonu, fólie a papíru
- černá, extra ostrá čepel (až o 30 procent ostřejší než běžné odlamovací čepele) pro nejvyšší přesnost
- robustní kovové tělo z litého zinku umožňuje dobrou manipulaci a dlouhou životnost
- opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 9 mm odlamovacími čepelemi
- speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
- včetně: 1 x odlamovací čepel, se 13 segmenty
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4305000	...430501	1 kovový nůž s odlamovacími čepelemi	9 mm

- ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
- automatická aretace čepele
- automatická výměna čepele
- bezpečnostní tlačítko pro aretaci čepele
- včetně: 8 x náhradní čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	šířka čepele
4136000	...413603	1 profesionální kovový nůž s odlamovací čepelí	se zásobníkem na čepele	18 mm

- ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
- automatická aretace čepele
- automatická výměna čepele
- včetně: 5 x náhradní čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	šířka čepele
4137000	...413702	1 profesionální kovový nůž s odlamovací čepelí	se zásobníkem na čepele	9 mm

7.1 Řezací nářadí

- ergonomické plastové pouzdro
- měkká a komfortní oblast rukojeti
- automatická aretace čepele
- včetně: 3 x náhradní čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	šířka čepele
4138000	...413801	1 2K plastový nůž s odlamovacími čepelemi	se zásobníkem na čepele	18 mm

- ergonomické plastové pouzdro
- měkká a komfortní oblast rukojeti
- automatická aretace čepele
- včetně: 3 x náhradní čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	šířka čepele
4139000	...413900	1 2K plastový nůž s odlamovacími čepelemi	se zásobníkem na čepele	9 mm

- zvýšená bezpečnosti díky stabilnímu kovovému vedení čepele
- zamykatelný posuv
- odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepele
- robustní plastové pouzdro
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4146000	...414600	1 plastový standardní nůž s odlamovací čepelí	18 mm

- zvýšená bezpečnosti díky stabilnímu kovovému vedení čepele
- zamykatelný posuv
- odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepele
- robustní plastové pouzdro
- včetně: 2 x náhradní čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	šířka čepele
4141000	...414105	1 plastový standardní nůž s odlamovací čepelí	se zásobníkem na čepele	9 mm

Speciální nože

K řezání izolací
- pro pěnové materiály, polystyren, vláknitý materiál, a mnoho dalšího
- extra široká čepel z nerezové oceli pro dlouhé, tažené a přesně vedené řezy
- broušená špička pro snadné vnoření do materiálu
- ergonomické plastové držadlo pro komfortní manipulaci
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele
4097000	...409705	1 profesionální nůž na izolace	ergonomické plastové držadlo	305 mm

- díky zabroušené špici vhodný také pro ponorné řezy
- oboustranně pracující čepel se speciálním ozubením na různé izolační materiály
- s vlnitým broušením pro měkký a lehký materiál
- s pilovým broušením pro hustý a tvrdý materiál
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele	délka
4119000	...411906	1 nůž na izolace	s nýtovanou dřevěnou rukojetí	275 mm	420 mm

- pro minerální vlna, tvrdá pěna, polystyren
- 250 mm dlouhá zvlněná čepel
- jednostranně opracovaná čepel se speciálním ozubením
- zaoblená bezpečnostní čepel
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4147000	...414709	1 nůž na izolace	s plastovou rukojetí

7.1 Řezací nářadí

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
- včetně: 1 x čepel na izolace, ozubená čepel, 140 mm
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4148000	...414808	1 multifunkční nůž s pevnou čepelí	s pevnou čepelí

- kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
- výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
- včetně: 3 x profesionální půlměsícové čepele
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4149000	...414907	1 multifunkční nůž s pevnou čepelí	s pevnou čepelí

- k odizolování kabelů a drátů
- k řezání malých plastových dílů
- čepel výklopná - s nožem na kabely a dráty
- broušená čepel s ozubením na 1/2 délky
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele	délka
4122000	...412200	1 nůž na kabely	s plastovou rukojetí	85 mm	195 mm

7.1 Řezací nářadí

- k odizolování kabelů a drátů
- čepel výklopná - s nožem na kabely a dráty
- špičatá nerezová čepel
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele	délka
4123000	...412309	1 nůž na kabely	s dřevěnou rukojetí	85 mm	197 mm

- pro papír, fólie, kůže, a mnoho dalšího
- materiál: plast
- včetně: 2 x náhradní čepel v zásobníku
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4169000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4151000	...415102	1 vykružovač	se zásobníkem na čepele

- pro velice přesné řezání
- lehká hliníková rukojeť
- protiskluzová měkká zóna pro bezpečné uchopení
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4196000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4195000	...419506	1 přesný nůž

- rovné a zakřivené řezy
- k řezání látek a papíru
- s pákou a dodatečným tlačítkem pro bezpečnou aretaci
- materiál: plast
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4129000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4152000	...415201	1 nůž s kolečkem	s vyměnitelnou čepelí 45 mm

7.1 Řezací nářadí

Venkovní nože

Všestranný nůž pro volný čas – pro účely hobby i kempování
- 70 mm čepel s hladkým ostřím pro nejrůznější možnosti použití
- kovové tělo s hliníkovou střenkou poskytuje stabilitu při nízké hmotnosti
- bezpečnostní mechanismus zaklapnutí a odblokování snižuje nebezpečí vzniku úrazů
- nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
- s klipsem na pásek
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele
4288000	...428805	1 zavírací nůž a nůž pro volný čas	hladká čepel	70 mm

Všestranný nůž pro volný čas – pro účely hobby i kempování
- 75 mm čepel s ozubeným ostřím pro nejrůznější možnosti použití
- kovové tělo s hliníkovou střenkou poskytuje stabilitu při nízké hmotnosti
- bezpečnostní mechanismus zaklapnutí a odblokování snižuje nebezpečí vzniku úrazů
- nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
- s klipsem na pásek
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele
4289000	...428904	1 zavírací nůž a nůž pro volný čas	kombinovaná čepel hladká/ozubená	75 mm

Zavírací nůž pro volný čas, hobby a kempování
- skládací kovové pouzdro s hliníkovou střenkou, lehké a praktické na cesty
- speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
- kompatibilní s běžnými trapézovými, hákovými a srpkovými čepelemi, a proto všestranně použitelný
- bezpečnostní tlačítko k zaklapnutí a odblokování pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
- balení: posuvný blistr
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4104000	...410404	1 zavírací nůž s trapézovou čepelí

7.1 Řezací nářadí

- pro všechny běžné lichoběžníkové čepele
- jednoduchá výměna čepele bez nářadí
- robustní, ale lehké hliníkové krytky rukojeti
- s klipsem na pásek
- aretace čepele push-lock
- balení: posuvný blistr
- samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4124000	...412408	1 hliníkový nůž pro volný čas	s vysunovací čepelí

Zavírací víceúčelový nástroj 13 v 1

- 13 skládacích nástrojů, kompaktních a praktických, ideálních pro hobby účely, svépomocné práce, kempování a turistiku
- špičaté kleště, kombinované kleště, štípačka drátů, nožík, šídlo, křížový šroubovák, pilka, oboustranný pilník (dřevo + kov), plochý šroubovák, otvírák na lahve, otvírák na konzervy, háková čepel
- vysoce kvalitní kovové provedení s funkcí zaklapnutí a odblokování pro bezpečnou manipulaci
- včetně nylonového pouzdra s páskovým držátkem
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4080000	...408005	1 víceúčelový nástroj Multitool

Nůž pro hobby, řemeslo a kempování

- pevná čepel z nerezové oceli pro nejrůznější možnosti použití
- ergonomické držadlo s měkkou zónou pro komfortní manipulaci
- ochranná plastová brašna pro přichycení k opasku a šikovnému nošení po ruce
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele
4085000	...408500	1 venkovní nůž	hladká čepel	95 mm
4086000	...408609	1 venkovní nůž	ozubená čepel	95 mm

7.1 Řezací nářadí

Čepele

- **oboustranně broušené**
- **tvrzená speciální ocel**
- **ostré, nezlomitelné, dlouhá životnost**
- **v praktickém skladovacím zásobníku**

Trapézové čepele

- povrch TiN pro 4-5 násobně delší životnost a trvalý výsledek řezání
- materiál: nerezová ocel HCS, potažená TiN
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele	síla čepele	vhodné pro
4172000	...417205	5 x profesionální trapézové čepele	52 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4173000	...417304	5 x profesionální trapézové čepele	61 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000

- materiál: nerezová ocel HCS
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele	síla čepele	vhodné pro
4185000	...418509	5 x trapézové čepele	52 mm	0,5 mm	4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4186000	...418608	5 x profesionální trapézové čepele	52 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4313000	...431300	10 x profesionální trapézové čepele	52 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4187000	...418707	5 x profesionální trapézové čepele	61 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000
4307000	...430709	10 x profesionální trapézové čepele	61 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

7.1 Řezací nářadí

- v praktickém zásobníku
- materiál: nerezová ocel HCS
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele	síla čepele	vhodné pro
4314000	...431409	100 x profesionální trapézové čepele	52 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4309000	...430907	100 x profesionální trapézové čepele	61 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele	síla čepele	vhodné pro
4188000	...418806	5 x hákové čepele	51 mm	0,5 mm	4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000
4189000	...418905	5 x profesionální hákové čepele	51 mm	0,65 mm	4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

- speciálně broušená pro zpracování sádrokartonových desek
- lehké natržení povrchu kartonu
- povrch TiN pro 4-5 násobně delší životnost a trvalý výsledek řezání
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele	síla čepele
4174000	...417403	5 x profesionální půlměsícové čepele	58 mm	0,65 mm

7.1 Řezací nářadí

- pro minerální vlna, polystyren
- balení: taška
- vhodné pro 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	délka čepele	síla čepele
4128000	...412804	2 x čepele na izolace	ozubená čepel	140 mm	0,85 mm

Odlamovací čepele

Profesionální čepele pro vysoké zatížení - řezání silných a tvrdých kartonů, folie a lepenky.
- oboustranně broušené, s dvojitou fazetou
- materiál: HCS
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4081000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	segment	šířka čepele	síla čepele
4127000	...412705	5 x profesionální odlamovací nože	7	25 mm	0,7 mm
4312000	...431201	10 x profesionální odlamovací nože	7	25 mm	0,7 mm

- mimořádně ostré – až o 30 % ostřejší než běžné čepele (podle certifikátu VPA)
- vhodný pro všechny standardní nože s odlamovací čepelí
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	segment	šířka čepele	vhodné pro
4207000	...420700	5 x profesionální ostré odlamovací čepele	černé	13	9 mm	4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000
4208000	...420809	5 x profesionální ostré odlamovací čepele	černé	8	18 mm	4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

7.1 Řezací nářadí

- číslo zboží 4182000: se 15 segmenty (2x tolik než normální čepele)
- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	segment	šířka čepele	vhodné pro
4180000	...418004	5 x odlamovací čepele	13	9 mm	4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000
4181000	...418103	5 x odlamovací čepele	8	18 mm	4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000
4182000	...418202	5 x profesionální odlamovací nože	15	18 mm	4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	segment	šířka čepele
4179000	...417908	5 x hákové odlamovací čepele	4	18 mm

Ostatní čepele

- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4152000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4129000	...412903	1 náhradní čepel pro nůž s kolečkem

- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4300000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4310000	...431003	3 x náhradní čepele do seřezávače hran

- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4151000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4169000	...416901	5 x náhradní čepele do vykružovače

7.1 Řezací nářadí

- ve skladovacím boxu
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4195000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4196000	...419605	5 x náhradní čepele do přesných nožů

- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4100000, 4101000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4126000	...412606	3 x náhradní čepele do škrabky

- materiál: pevná čepel z nerezové oceli pro nejrůznější možnosti použití
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4081000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka čepele
4203000	...420304	2 x pilové čepele pro nože s odlamovací čepelí	25 mm

Nůžky

ochrana před zraněním díky zabudované aretaci uzávěru

Čistý řez - bezpečně, rychle a přesně!

- oboustranná čepel ostrá jako břitva
- středové vybrání v držáku nože pro bezproblémový řez kruhového materiálu do průměru až 13 mm
- ochrana před dotykem pružným bezpečnostním výstupkem na přední straně držáku čepele
- ochrana před zraněním díky zabudované aretaci uzávěru
- ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povlakem
- včetně: 1 x náhradní čepel, 0,65 mm tloušťka, 61 mm délka
- balení: dvojitý blistr
- samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4197000	...419704	1 megaCut S - univerzální řezačka

7.1 Řezací nářadí

s doplňkovými funkcemi jako šroubovák, otvírák lahví, konzerv

- s ergonomickými rukojeťmi
- se speciální geometrií řezání
- s doplňkovými funkcemi jako šroubovák, otvírák lahví, konzerv
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	délka čepele
4164000	...416406	1 univerzální nůžky do domácnosti	215 mm	70 mm

- ke stříhání papíru, látek a jiných tenkých materiálů
- trvalé a bezpečně spojené ostří
- nerezové ostří
- ergonomické 2-komponentní rukojeti
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	délka čepele
4117000	...411708	1 nůžky do domácnosti	250 mm	130 mm

Ostatní

- pro řezání skla, keramiky a obkladů
- pro tloušťku skla 3 - 8 mm
- provedení:
  s dřevěnou rukojetí
  se 6 výměnnými řezacími kolečky z tvrdokovu
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
4109000	...410909	1 profesionální řezačka skla a obkladů	135 mm

- pro tloušťku skla 3 - 5 mm
- provedení:
  s lakovanou dřevěnou rukojetí
  se 6 výměnnými řezacími kolečky z tvrdokovu
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
4108000	...410800	1 standardní řezač skla	135 mm

7.1 Řezací nářadí

K profesionálnímu čištění hladkých povrchů
- plastové tělo s kovovou výztuží a ergonomickou měkkou zónou pro komfortní manipulaci
- robustní kovové vedení čepele pro spolehlivý nepřetržitý provoz
- speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
- kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelemi pro dlouhou opakovanou použitelnost
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4126000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4100000	...410008	1 profesionální škrabka	38 mm

K čištění hladkých povrchů
- plastové tělo s ergonomickou měkkou zónou pro komfortní manipulaci
- plastový posunovač pro čištění šetrné k povrchům
- speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
- kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelemi pro dlouhou opakovanou použitelnost
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4126000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka čepele
4101000	...410107	1 plastová škrabka 2K	38 mm

- k odstranění malých nerovností na hladkých plochách
- k odstraňování nálepek z hladkých ploch
- k odstranění laků a barev
- materiál: plast
- provedení: čepel 61 mm
- včetně: 1 x čepel
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4193000	...419308	1 plastová škrabka

7.1 Řezací nářadí

K čištění citlivých povrchů
- 4 plastové čepele pro obzvláště citlivé povrchy ve 2 stupních tvrdosti: střední a tvrdé pro čištění odpovídající dané potřebě
- plastové tělo se zásobníkem pro praktické skladování náhradních čepelí
- speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
- provedení: plastové tělo se zásobníkem na náhradní čepele
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4287000	...428706	1 škrabka s plastovými čepelemi

- k ořezání hran přečnívající dýhy
- čistě řeže také tvarované hrany
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4310000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4300000	...430006	1 seřezávač hran

K nošení nože na opasku
- vhodný pro mnohé velikosti nožů
- ochrana proti proražení pomocí robustní plastové výztuže
- materiál: nylon
- provedení: sešitá a snýtovaná
- délka kapsy 120 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka	rozměry výrobku	hmotnost
4281000	...428102	1 kapsa na nůž	205 mm	110 x 220 x 50 mm	0,07 kg

7.2 Nářadí pro měření

1 šablona na schody





K odměření schodů schodiště

- 15 pozinkovaných ocelových kolejnic v různých velikostech pro vyměření nástupnic
- šrouby s křídlovými maticemi pro snadnou manipulaci, zejména v rozích, a bezpečné zafixování
- stabilní, přenosná fixace obrysu pro snadný a bezchybný přenos
- sada pro přesné odměření náročných rozměrů nástupnic a stabilní přenášení na obrobek
- pružný řetězový prvek pro zachycení křivek zahnutého schodiště
- integrované klíny na dilatační spáry a adaptéry pro bezchybné zohlednění přidávání materiálu
- ideální pro dřevěná schodiště, točená dřevěná schodiště, schody s komplikovanými rozměry nástupnic
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5210000	...521001	1 šablona na schody

7.2 Nářadí pro měření

Ke zpracování trojrozměrných obrobků
- pro dřevěné trámy, trubky
- doraz 45° a 90° pro rychlé měření a značení
- funkce rejsku pro rovnoběžné čáry
- integrovaná vrtací šablona pro stanovování průměru vrtáku
- pravoúhlá geometrie pro přesné trojrozměrné značení
- úhlová stupnice k měření a značení úhlů od 0° do 90°
- materiál: plast
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
5208000	...520806	1 3D pokosový úhelník	212 x 62 x 74 mm

- materiál: bukové dřevo
- balení: volně
- samostatné příslušenství: 5221000, 5222000, 5223000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka
5227000	...522701	1 skládací metr	2 m

K narýsování a vyznačení obrobků
- doraz pro rychlé a přesné polohování
- integrovaný centrovací kolík umožňuje použití jako kružítko
- vysoce kvalitní plastové provedení pro dlouhou životnost
- geometrie umožňuje použití se všemi běžnými skládacími metry
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 5227000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5221000	...522107	1 rejsek pro skládací metry

7.2 Nářadí pro měření

K vyrovnání obrázků a obrobků
- umožňuje použití na principu vodováhy
- k vodorovnému vyrovnání pomocí skládacího metru
- robustní plastové provedení s dlouhou životností
- geometrie umožňuje použití se všemi běžnými skládacími metry
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 5227000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5222000	...522206	1 libela pro skládací metry

K odměřování vnitřního rozměru pomocí skládacího metru
- promění běžný skládací metr na multifunkční měřicí nástroj
- pro přesná měření v místech, která jsou pro skládací metr těžko dostupná
- ideální k měření polic
- robustní plastové provedení s dlouhou životností
- balení: připevněná na kartě
- vhodné pro 5227000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5223000	...522305	1 adaptér pro vnitřní rozměry pro skládací metry

7.2 Nářadí pro měření





K měření, rýsování a značení a vedenému řezání

- plochý úhelník, stupnice úhloměru, paralelní rýsovací jehla, rýsovací šablona a vrtací šablona pro miskové závěsy v jednom zařízení – šetří peníze i prostor
- odnímatelný plastový doraz pro přesnou práci na ploše nebo na okrajích
- s měřítkem po obou stranách pro snadné odečítání v libovolné poloze
- robustní a s dlouhou životností díky vysoce kvalitnímu kovovému provedení
- materiál: ocel
- provedení: plochý úhelník, stupnice úhloměru, paralelní rýsovací jehla, rýsovací šablona
- úhlový doraz 90°
- raster 32 mm
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	délka nožky
5205000	...520509	1 univerzální úhelník	200 x 300 mm
5206000	...520608	1 univerzální úhelník	280 x 500 mm

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

Zkracování

Pohodlné řešení pro rozsáhlé pokládky laminátu a vinylu

1 VLC 800 - řezačka vinylu a laminátu

- k rychlému, bezpečnému řezání všech druhů laminátu (také s integrovaným tlumičem hluku) do tloušťky 11 mm a šířky 465 mm
- pro samolepící a zámkové vinylové panely a vinylovou podlahu do tloušťky 6 mm a šířky 465 mm
- k řezání flexibilního vinylu tenkého 2–4 mm díky nastavitelné řezné mezeře
- pro přesné 90° řezy s dorazem
- pro úhlové řezy od 0 do 180°
- k řezání panelů v podélném směru
- čepel s povrchovou úpravou pro lehké řezání samolepicích vinylových panelů
- praktickou podélnou zarážku pro 55 mm široké proužkové přířezy lze namontovat vlevo nebo vpravo
- vč. funkce spodního držáku pro lehkou a komfortní práci s extra širokými panely a podélné řezy
- s podstavcem na materiál k podepření panelů
- rychlé, bezpečné řezání díky speciální geometrii čepele
- čistý průřez dekorativní strany
- bezpečné zafixování obrobku při prvním kontaktu s čepelí díky ozubeným řezacím lištám
- bezpečné stání díky protiskluzové úpravě nohou
- bezprašná a nehlučná práce
- lehké a stabilní díky vysoce kvalitnímu hliníkovému provedení
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6939000	...693906	1 VLC 800 - řezačka vinylu a laminátu	661 x 211 x 197 mm	3,5 kg

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

LC 600 - řezačka laminátu

Pro standardní pokládky laminátu

- k bezpečnému řezání všech druhů laminátu do tloušťky 8 mm (s integrovaným tlumičem hluku do 11 mm) a šířky 465 mm
- pro přesné 90° řezy s dorazem
- pro úhlové řezy od 0 do 180°
- k řezání panelů v podélném směru
- díky ozubeným řezacím lištám umožňuje precizní neohraničené podélné řezy
- čistý průřez dekorativní strany
- bezpečné zafixování obrobku při prvním kontaktu s čepelí díky ozubeným řezacím lištám
- rychlé, bezpečné řezání díky speciální geometrii čepele
- bezprašná a nehlučná práce
- lehké a stabilní díky vysoce kvalitnímu hliníkovému provedení
- stabilní stání díky protiskluzové úpravě nohou
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6937000	...693708	1 LC 600 - řezačka laminátu	636 x 201 x 186 mm	2 kg

LC 100 - řezačka laminátu

Pro jednoduché pokládky laminátu

- ideální k provedení jednoduchých projektů pokládky laminátu
- k rychlému a čistému řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
- pro 90° řezy s dorazem
- alternativa k použití elektrických přístrojů, jako jsou kapovací nebo přímočaré pily
- rychlé, bezpečné řezy
- bezprašná a nehlučná práce
- lehké řezání díky speciální geometrii čepele
- stabilní stání díky protiskluzové úpravě nohou
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6933000	...693302	1 LC 100 - řezačka laminátu	580 x 203 x 177 mm	1,7 kg

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

- pro dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, podlahové lišty
- materiál: HCS
- forma zubu: polozkřížený a broušený
- rozestup zubů: 1,7 mm
- zuby - provedení: ostrozubý
- délka ozubení: 300 mm
- k řezání materiálu silného max. 73 mm
- související produkty: 6948000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	rozměry výrobku	hmotnost
6950000	...695009	1 ruční pilka	1,2 mm	95 x 410 x 45 mm	0,34 kg



se zalomeným a natáčitelným držadlem

Ruční pila umožňuje jednoduché zkracování zárubní, je např. ideální pro čisté zakončení u nově pokládaných podlah.

- ohnutá rukojeť zajišťuje dostatečnou volnost řezání při práci v blízkosti podlahy
- o 180° otočné madlo umožňuje v každé pozici bezpečné vedení a použití pravákem i levákem
- délka ozubení: 255 mm
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6925000	...692503	1 ruční pilka	90 x 390 x 45 mm

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

- pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
- pila řeže tahem – jemné řezy, hladké řezání
- tenký, flexibilní pilový list z nerezové oceli
- dlouhá ergonomická rukojeť 2K
- demontáž pilového listu bez nástroje – pro úsporu místa při skladování
- materiál: WS
- zuby - provedení: japonská pilka
- délka ozubení: 240 mm
- provedení:
  oboustranně ozubený, zuby tvrzené
  strana pro příčné řezy: 17 zubů na palec, ostrozubé a broušené
  strana pro podélné řezy: 8 zubů na palec, polozkřížené a broušené
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6951000	...695108	1 japonská pilka	570 x 80 mm	0,285 kg

Pokládání



Funkce 3 v 1:

- k bezespárovému spojení laminátu a parketů bez kladiva, doklepávacího dřevěného špalíku a sochoru
- ke spojení panelů hraničících se stěnou s již položenými plochami
- použitelný ve směru tahu nebo tlačení
- nahrazuje kladivo, doklepávací dřevěný špalík a sochor
- chybovost snižuje na nulu: zranění a poškození kladivem jsou vyloučeny
- spojuje sílu a kontrolu do jednoho bezpečného a ergonomického produktu
- pro panely od tloušťky 7 mm
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6945000	...694507	1 železný utahovák s beranidlem	170 x 80 x 410 mm	1,53 kg

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

velkoplošný filc na spodní straně umožňuje šetrné použití

- k umísťování řad laminátu
- hlavní nasazení v okrajích místností a pro umístění laminátu pod rám dveří atd.
- profesionální design s velkou kontaktní plochou a funkcí páky
- velkoplošný filc na spodní straně umožňuje šetrné použití
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
6928000	...692800	1 profesionální železný utahovák	s kovadlinkou a ochrannou podložkou	120 x 60 x 440 mm

- k umísťování řad laminátu
- hlavní nasazení v okrajích místností a pro umístění laminátu pod rám dveří atd.
- se 3 filcovými terčíky na spodní straně pro šetrné použití
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
6927000	...692701	1 utahovák	konicky sbíhavý	310 x 15 x 25 mm

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

- k umístění a zasunutí laminátových a parketových panelů pro bezespárové spojení
- ideální pro rozsáhlé pokládací práce ve vícero místnostech
- pro laminát, parkety, vinylové podlahy, dřevěná podlahová krytina
- provedení s dlouhou životností díky ochranné liště z hliníku
- optimální ztrátový výkon úderu kladiva díky konvexnímu zakřivení hliníkové lišty
- díky speciálnímu tvaru šetrný pro drážku popřípadě pero
- vhodné pro jakoukoli tloušťku laminátu – 5, 10, 15 mm
- materiál: dřevo s hliníkovou lištou
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6947000	...694705	1 profesionální příklepové dřevo	62 x 24 x 281 mm	0,308 kg

- k umístění a čelnímu zasunutí laminátu
- díky speciálnímu tvaru šetrný pro drážku popřípadě pero
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6929000	...692909	1 doklepávací dřevěný špalík	300 x 27 x 50 mm

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

Funkce 2 v 1:
- jako rozpěrka k nastavení dilatační spáry při pokládce laminátu nebo parket
- jako klín při osazování oken nebo dveří
- díky funkci zaklapnutí mohou být 2 nebo více klínů zasunuty do sebe do obou směrů
- zásuvné spojení umožňuje klínový nebo blokový tvar
- skvělé pro dilatační spáry, které musí být do 10 mm nebo dokonce větší
- pevně drží pohromadě a šetří časté opětovné nastavení
- materiál: plast
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6946000	...694606	30 x univerzální klíny	35 x 6 x 60 mm

Univerzální standardní model pro kutilské práce na kolenou

- vysoce kvalitní chrániče na kolena pro obkladačské práce a další činnosti vkleče
- díky bezbarvému protiskluzovému povrchu vhodný jak pro nerovné, tak i pro citlivé podklady
- tlumení chránící klouby díky elastickým gelovým vložkám
- velmi pohodlné nošení a volnost pohybu díky ergonomickému upevnění jedním páskem
- se suchým zipem pro všechny výšky postavy
- podle DIN EN 14404

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4860000	...486003	1 pár pohodlných chrániců kolen

Cenově atraktivní základní výbava pro pokládání laminátu.
- pro laminát, parkety, korek
- obsah:
  1 x utahovák
  1 x doklepávací dřevěný špalík
  20 x distanční klíny, plast
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6931000	...693104	1 pokládací souprava

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

Měření

K přesnému vyměření poslední řady laminátu
- integrované posuvné kolečko pro přesné odměření obrysu stěny až do šířky desky 235 mm
- extra široká kolejnice pro bezpečnou dosedací plochu laminátové desky
- podporované vedení tužky pro čisté linie
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6952000	...695207	1 zalícovávač laminátu

- funkce 2 v 1: pokosnice a řezací šablona v jednom produktu
- k řezání přesných pokosů
- k měření a převzetí úhlů od 85° do 180°
- vhodné pro podlahové lišty o šířce max. 30 mm
- automatický bezvadný přenos správného úhlu na pilu díky integrovaným vodicím kolíkům pro ruční pilku (pokos)
- pohodlné měření a převzetí úhlů místností
- obzvláště vhodné do starých objektů díky plynulému nastavení od 85° do 180°
- odstraňuje piplání při přenášení správného úhlu na pilu
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	max. výška podlahové lišty	úhel	rozměry výrobku	hmotnost	související produkty
6948000	...694804	1 pokosnice a řezací šablona	70 mm	85 - 180°	100 x 105 x 353 mm	0,6 kg	6950000
6948200	...694828	1 pokosnice a řezací šablona	100 mm	85 - 180°	100 x 140 x 353 mm	0,66 kg	4024000

8.1 Pokládání laminátu a vinylu

- umožňuje převzít úhel mezi stěnami a určuje úhel řezu
- automaticky ukazuje úhel řezu - umožňuje nastavení všech pokosových pil a obstarává přesný úhlový řez
- zabudovaný dorazový úhel pro jednoduché označení úhlů
- magnet pro jednoduché a bezpečné nastavení na pile
- balení: papírová páska

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	úhel	rozměry výrobku
6921000	...692107	1 úhlová měrka	30 - 180°	50 x 345 x 70 mm

Obrysovač umožňuje jednoduché určení a přenesení průběhu řezu na zpracovávaný materiál.

- přenos rohů a kontur - snadno a přesně
- ideální pro přesné přizpůsobení laminátu např. u trubek topení
- aretační páčka pro upevnění snímacího zařízení - bez posunu kontur
- robustní plastové provedení
- šířka kontur max. 130 mm, hloubka kontur max. 30 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
6949000	...694903	1 obrysová šablona	180 x 20 x 105 mm	0,2 kg

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Položení stojanové konstrukce

- rovné a zakřivené řezy
- pákový přenos
- mikroozubení pro lepší výsledek řezání - usnadňuje zejména naříznutí u hladkých plechů
- uzavírací mechanismus s otevíráním jednou rukou
- rukojeti nůžek jsou vyrobeny z protiskluzového 2-komponentního plastu
- ve plastovém boxu

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4027000	...402706	1 nůžky na plech	75 x 255 x 22 mm

- pro profily C a U (max. tloušťka 2 x 0,6 mm)
- rychlé a jednoduché spojení ocelových profilů
- pro trvalé spojení dvou stojanových profilů
- minimální potřeba síly díky optimálnímu pákovému efektu
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4029000	...402904	1 profilové spojovací kleště	95 x 270 x 36 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Přiřezávání

- ke škrábání, lámání a řezání sádrokartonových desek v jednom průběhu
- pro přesné a přímočaré hrany řezu
- šetří několikanásobné posouvání a otáčení sádrokartonových desek
- pohodlné ovládání díky ergonomickému nastavení držadla
- jednoduchá výměna nože
- max. řezná délka 900 mm, max. řezná délka s prodloužením (č. zboží 4019000) 1 900 mm
- včetně:
  1 x trapézová čepel, 52 / 0,50 mm
  1 x háková čepel, 51 / 0,50 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 4019000, 4185000, 4188000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4014000	...401402	1 řezačka na sádrokarton s lištou

- k prodloužení lišty řezačky na sádrokarton č. zboží 4014000
- max. řezná délka 1 900 mm (řezačka na sádrokarton s prodloužením lišt)
- balení: přířez lepenky
- vhodné pro 4014000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4019000	...401907	1 prodlužení lišty

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- pomůcka při řezání a značení přesných příčných a podélných řezů sádrokartonových desek
- nahrazuje namáhavé přepočítávání a přenášení úhlů a rozměrů na desku
- úhlově přesné řezy pro přesné spáry snižují následnou práci se škrabkou a brusné práce
- trvanlivé díky korozi odolnému povrchu z eloxovaného hliníku
- max. řezná délka 1 000 mm, max. šířka řezu s podélnou řezačkou 970 mm, úhlové řezy od 0 - 180°
- včetně:
  1 x podélná řezačka a řezačka proužků
  1 x trapézová čepel, 52 / 0,50 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 4185000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4008000	...400801	1 T-kolejnice s paralelní řezačkou

- pro perfektně zkosené lícové hrany pod úhlem 35°
- pro čisté přechody mezi dvěma sádrokartonovými deskami
- vhodné pro tloušťku desky 9,5 a 12,5 mm
- přesná hrana řezu v jednom kroku díky trojité čepeli
- kontrolovaná a bezpečná práce od prvního do posledního milimetru
- umožňuje následující vyplňování šetřící čas a materiál
- včetně: 3 x trapézové čepele, 52 / 0,50 mm
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4185000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4009000	...400900	1 hoblík na hrany

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- k efektivnímu dodatečnému zpracování ploch a hran na sádrokartonu a dřevě
- široká rašplová plocha 150 x 57 mm
- ergonomická práce jen jednou rukou
- stabilní plastové tělo
- balení: připevněná na kartě
- samostatné příslušenství: 4039000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4013000	...401303	1 hoblík

- vhodné pro 4013000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4039000	...403901	1 rašplová deska	150 x 57 mm

- k zešikmení hran a odstranění přechodů
- 2-komponentní držadlo s měkkou zónou pro komfortní a bezpečné používání
- vyměnitelná rašplová deska (číslo zboží 4041000)
- balení: skládací krabice

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4026000	...402607	1 hoblík na hrany	57 x 258 x 94 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- pro hoblík na hrany wolfcraft č. zboží 4025000, 4026000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4041000	...404106	1 rašplová deska	250 x 57 mm

- k řezání sádrokartonu, plastu a dřeva
- ideální k přizpůsobení výřezů pro dveře při suché výstabě
- všestranně použitelná díky pilovému plátku délky 350 mm a kuželovitě broušeným a tvrzeným hrotům zubů
- trvanlivá, plastové držadlo odolné proti nárazům
- materiál: HCS
- rozestup zubů: 3,6 mm
- balení: papírová páska
- související produkty: 6948200

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	šířka záběru	hmotnost
4024000	...402409	1 ocaska	1,5 mm	0,27 kg

- pro výřezy v sádrokartonových deskách
- 2-komponentní držadlo s měkkou zónou pro komfortní a bezpečné používání
- s plně broušenými řeznými zuby pro lehčí a rychlejší výsledky řezání
- induktivně vytvrzené zuby pro dlouhou životnost
- broušené špičky čepelí pro propíchnutí materiálu
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4033000	...403307	1 ruční přímočará pilka	45 x 318 x 30 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- k řezání drážek a libovolných tvarů v deskovém materiálu
- ideální pro použití na montáži sádrokartonových stěn
- Ø 5 mm umožňuje řezání malých poloměrů
- díky dvoukomponentní rukojeti se dobře vede
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	pracovní délka	Ø	délka
4031000	...403109	1 vrtací pilka	175 mm	ø 5 mm	275 mm

Umístění - přidržení - upevnění

- nepostradatelný pro velké desky a u montáží jedním člověkem na strop nebo šikminu
- max. zatížení 30 kg
- teleskopické od 1,6 do 2,9 metru, hrubé nastavení vnitřní tyčí - jemné pak pumpou
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4042000	...404205	1 stropní podpěra	205 x 80 mm

- nutní pomocníci pro zvednutí sádrokartonu na zeď a společné posunutí integrovanými háky
- solidní kovové vedení se širokou výložnou plochou
- provedení: s tažnými háky
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4045000	...404502	1 zvedák desek	75 x 215 x 65 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Praktické nářadí a sponky umožnují výhodně, lehce a bezpečně montovat na zdech, stropech a obzvláště na šikminách. Fixovací sponky a upevňovací křížky jsou po konečném přišroubování desek odstraněny a mohou být opět použity.

- k upevnění až dvou sádrokartonových desek na strop a šikmé stěny a následnému sešroubování
- pro bezpečnou a přesnou montáž
- na montáž sádrokartonových desek jen jednou osobou
- nahrazuje držení jednou až dvěma rukami
- umožňuje bezpečnou práci šetřící síly
- vícenásobně znovu použitelné
- obsah:
  1 x upevňovací sponky, kovy
  3 x upevňovací křížky, plast
  1 x bit, Pozidriv PZ 2
  3 x šrouby do dřeva, 4 x 60 mm
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4040000	...404007	1 upevňovací set

Sešroubování

- série Solid
- pro šrouby do sádrokartonu 3,5–3,9 mm
- dlouhodobá a robustní kvalita
- provedení: Phillips PH 2D
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 4055000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	stopka	délka
4053000	...405301	2 x speciální bity Solid	šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)	25 mm

- plastový kryt s "průhledem" na bit a šroub
- nastavitelná hloubka šroubu
- provedení: s magnetem a hloubkovým dorazem
- včetně: 1 x bit, Phillips PH 2
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 4053000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínač	délka
4055000	...405509	1 šroubovací nástavec	šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")	65 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Překytování přechodů

speciálně formovaná hrana čepele vyčistí zbytky tmelu z rohů kelímků na sádru

- 2-komponentní rukojeť s měkkou zónou
- speciálně formovaná hrana čepele vyčistí zbytky tmelu z rohů kelímků na sádru
- s plastovým držadlem a flexibilním ocelovým plátkem
- nerez
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
4051000	...405103	1 profesionální špachtle	50mm plátek	50 x 210 x 25 mm

- 2-komponentní rukojeť s měkkou zónou
- s plastovým držadlem a flexibilním ocelovým plátkem
- nerez
- včetně: 1 x bit PH 2 k utahování šroubů
- balení: samolepka

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení	rozměry výrobku
4047000	...404700	1 profesionální široká špachtle	čepel 150 mm	150 x 255 x 29 mm

- pro profesionální vyplňování a vysoce kvalitní spárování
- na povrchu efektivní a komfortní díky mimořádně širokému plátku
- flexibilní plát z nerezové oceli
- snadné čištění držadla
- uchycení ze stabilního hliníkového extrudovaného profilu
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
4062000	...406209	1 plochá špachtle	200mm plátek
4063000	...406308	1 plochá špachtle	250mm plátek

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- k profesionálnímu vyplňování přechodů a spár
- ideální na suchou výstavbu
- plát z nerezové ocele 300 x 130 mm
- široké nanesení materiálu prostřednictvím velkého rzi odolného plátku z nerezové ocele
- dobrá stabilita díky dlouhé příčce
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť pro pohodlné vedení
- snadné čištění
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4043000	...404304	1 hladítko

- pro nanášení samomíchacího tmelu do rohů a těžce dostupných míst
- alternativa ke kartušovému akrylu
- tmel chrání před vysušením, umožňuje pozdější použití
- objem: 310 ml
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4044000	...404403	3 x prázdné kartuše	49 x 230 x 49 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Broušení

- pro samodržná mřížková plátna
- k efektivnímu broušení sádrokartonu na stěnách a stropu
- umožňuje bezprašnou práci s teleskopickou tyčí jako volitelným příslušenstvím
- stabilní na povrchu pro nepřetržité rychlé broušení
- nepřeklopí se
- rychlá výměna brusného prostředku díky upínací funkci
- včetně:
  1 x samodržné mřížková plátna karbid křemíku, zrno 120
  1 x stropní držák
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 2287000, 2288000, 4012000, 5617000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
4052000	...405202	1 kruhový brousek	ø 225 mm

- s redukcí - také použitelné pro malířské válečky
- vytahovací od 1,2 do 2 m
- balení: samolepka
- vhodné pro 4052000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4012000	...401204	1 teleskopická tyč

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- speciálně pro mřížkové plátno velikosti 115 x 280 mm
- 2-komponentní rukojeť s měkkou zónou
- ozubené držáky pro bezpečné a konstantní upevnění brusného prostředku
- včetně: 1 x mřížkové plátno, zrno 120, 115-280 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4056000	...405608	1 ruční brousek	105 x 218 x 90 mm

- obsah:
  1 x odsávací deska
  1 x spirálová hadice, 3 m
  1 x adaptér k vysavači, regulace přiváděného vzduchu
- balení: skládací krabice
- vhodné pro 4056000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4057000	...405707	1 sada příslušenství

- s redukcí - také použitelné pro malířské válečky
- vytahovací od 1,2 do 2 m
- včetně: 1 x stropní držák
- balení: samolepka
- vhodné pro 4056000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4058000	...405806	1 teleskopická tyč

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

- k vyhlazení přechodových švů
- na srážení hran u sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, pórobetonu atd. ...
- obsah:
  1 x ruční brousek
  4 x mřížková plátna, zrno 120, 220, 280 x 115 mm
- balení: přířez lepenky
- samostatné příslušenství: 1988000, 1996000, 8406600

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
8722000	...872202	1 ruční brousek v sadě	110 x 232 x 80 mm

Instalace

- k preciznímu určení polohy vrtání duté stěnové krabice
- vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
- přesné vyvážení díky horizontálním a vertikálním libelám
- k bezproblémovému osazování bodů označení pro normované odstupy (57, 71 a 91 mm)
- integrovaná stupnice k měření odstupu, např. mezi vypínačem a dveřními zárubněmi
- balení: připevněná na kartě
- související produkty: 2157000, 2158000, 3777000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4050000	...405004	1 šablona	50 x 185 x 15 mm

8.2 Zpracování sádrokartonových desek

Příslušenství

Hradba na nečistoty - prach zůstane za bariérou!

- vhodná pro téměř všechny průchody dveří
- pro zachycení prachu v pracovním prostoru
- obsah:
  1 x mimořádně silná (100µm) stavební fólie, 2,20 x 1,25 m
  1 x samolepicí zdrhovadlo umožňuje flexibilní a znovuuzavíratelný vstup a výstup
  1 x silná lepicí páska pro dokonalé utěsnění průchodu a odstranění beze zbytků
- balení: znovu uzavíratelný polyetylenový sáček

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4005000	...400504	1 dveřní ochranná fólie se zipem	1.250 x 2.200 mm

8.3 Palivové dřevo

8.3 Palivové dřevo

robustní a stabilní

1 koza na řezání dřeva

Dvěma, popř. třemi řezy nařežete celé kolečko dřeva, aniž byste položili pilu.

- kolečko je naložené dřevem velmi rychle
- stabilní díky širokým nohám a kruhové trubce 26 mm
- s pojistkou proti vyhození
- dřevěná prkna šetřící řetěz
- určeno také pro jednotlivé kusy dřeva
- skládací, šetří místo pro skladování
- balení: karton
- související produkty: 2175000

Technické údaje

použití:	rychlé a bezpečné řezání kusů dřeva o délce 1 m
max. zatížení:	150 kg
všeobecné:	značky na řezání na 25, 50 a 75 cm (pro polena 25 cm) a 33 a 66 cm (pro polena 33 cm)
rozměr rozložené:	700 x 1.120 x 675 mm
rozměr složené:	1.320 x 1.120 x 115 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hmotnost
5121000	...512108	1 koza na řezání dřeva	10,5 kg

mobilní a kompaktní

1 SB 60 - koza na řezání dřeva

- rychlé a bezpečné řezání polen o délce 1 m na délku 25 popř. 33 cm
- pojistka proti vyhození brání nebezpečnému vyhazování polen do protisměru
- rychlejší montáž a demontáž díky praktickému sklápěcímu mechanismu
- mobilní výrobek s nízkou vlastní hmotností, ale s velmi vysokou stabilitou
- desky z bukového dřeva v pracovním prostoru brání neúmyslnému proříznutí
- balení: karton

Technické údaje

max. zatížení: 100 kg
rozměr rozložené: 540 x 1.000 x 600 mm
rozměr složené: 540 x 1.100 x 230 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hmotnost
5119000	...511903	1 SB 60 - koza na řezání dřeva	4,6 kg

8.3 Palivové dřevo

- pro skladování polen 25 - 50 cm
- díky své modularitě se skvěle hodí do všech podmínek
- čtyři rozšiřující prvky o délce 425 mm umožňují montáž v různých výškách a šířkách
- rychlejší montáž a demontáž bez použití nástrojů
- 5 plastových podpěrek zajišťuje optimální větrání dřeva zespoda
- ideální do venkovních prostor
- lze naložit až do výšky 1,4 m nebo šířky 3,2 m, pro max. 1,6 m³ dřeva
- balení: karton
- rozměr rozložené: 1.766 - 3.241 x 1.036 - 1.460 x 256 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hmotnost
5125000	...512504	1 modulární pomůcka při stohování XXL	8 kg

Praktického pomocníka při stohování při uskladňování dřeva lze individuálně přizpůsobit poměrům.

- pro skladování polen 25 - 50 cm
- čtyři plastové podpěrky zajišťují optimální větrání dřeva zespoda
- ideální do venkovních prostor
- několika málo jednoduchými pohyby možnost roztažení z 1,72 m na 2,34 m
- lze naložit až do výšky 1,0 m a šířky 2,34 m, pro max. 1,17 m³ dřeva
- balení: karton
- rozměr rozložené: 1.720 - 2.340 x 1.045 x 310 mm

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	hmotnost
5122000	...512207	1 pomůcka při stohování	7,5 kg

8.3 Palivové dřevo

- pro dlouhodobé zakrytí vysychajícího palivového dříví
- mimořádně silná zakrývací plachta (210 g/m²)
- zesílení okrajů
- voděodolný
- odolná proti roztržení
- UV stabilní
- materiál: pásková tkanina
- hliníková očka cca po 50 cm
- balení: znovu uzavíratelný polyetylenový sáček

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5124000	...512405	1 zakrývací plachta na dřevo	6.000 x 1.500 mm	1,7 kg

- zjistí rychle a jednoduše, jakou vlhkost v procentech má dřevo
- dvě zkušební jehly se zatlačí do povrchu dřeva a na displeji LCD se objeví procento zbytkové vlhkosti
- provedení: s LCD displejem
- rozsah měření: 10 - 40 %
- vhodné pouze pro měření palivového dřeva
- včetně: 1 bloková baterie 9 V
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
8732500	...873254	1 přístroj na měření vlhkosti dřeva	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

1 MG 600 - lis na kartuše "PRO"

Profesionální lis pro maximální přenos síly

- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty, stavební chemie, Asfalt
- výtlačný tlak 280 kg pro profesionální zpracování všech materiálů od silikonu po nejhustší těsnicí hmoty a asfalt
- mimořádně robustní konstrukce umožňující práci v nepřetržitém provozu
- silný mechanismus posuvu oddaluje pracovní únavu
- snadno přístupný držák na 310 ml kartuše usnadňuje vkládání a výměnu
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4356000	...435605	1 MG 600 - lis na kartuše "PRO"	391 x 181 x 72 mm

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

Silný a všestranný lis

- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty
- přepínatelné zvýšení síly pro maximální výtlačný tlak 220 kg – ideální pro zpracování tuhých speciálních těsnicích materiálů a lepidel
- bez přidání síly je aktivní automatické zastavení odkapávání a zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu, aby se docílilo čistých výsledků
- silný mechanismus posuvu pro práci šetřící síly a oddalující únavu
- pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
- polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
- žebříkový hák pro praktické zavěšení na žebříku
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4358000	...435803	1 MG 550 - lis na kartuše	387 x 171 x 64 mm

Ergonomický lis s nastavitelnou vzdáleností rukojeti

- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl, lepidla
- výtlačný tlak 180 kg pro snadné zpracování silikonu, akrylu a lepidla z 310 ml kartuší
- pro nejlepší ergonomii lze vzdálenost rukojeti individuálně přizpůsobit velikosti ruky
- ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
- pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
- polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
- automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
- žebříkový hák pro praktické zavěšení na žebříku
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4354000	...435407	1 MG 400 - lis na kartuše "ERGO"	387 x 171 x 64 mm

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

Silný lis na kartuše

- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl, lepidla
- výtlačný tlak 180 kg pro snadné zpracování silikonu, akrylu a lepidla z 310 ml kartuší
- pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
- ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
- polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
- automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4353000	...435308	1 MG 350 - lis na kartuše	398 x 171 x 64 mm

Prostorově úsporný kompaktní lis

- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl, lepidla
- lehký a kompaktní – vejde se i do té nejmenší bedny na nářadí
- rychloupínání pro rychlé vkládání a výměnu 310 ml kartuší
- výtlačný tlak 160 kg pro zpracování silikonu, akrylu a lepidla
- pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
- ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
- automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
- balení: připevněná na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4357000	...435704	1 MG 310 - lis na kartuše "Compact"	351 x 176 x 88 mm

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

Standardní lis s komfortními doplňky
- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl
- výtlačný tlak 130 kg pro suverénní zpracování silikonu a akrylu z 310 ml kartuší
- otočné pouzdro kartuše umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
- ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
- polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
- automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
4352000	...435209	1 MG 200 - lis na kartuše	350 x 175 x 65 mm	0,366 kg

Standardní lis pro domácnost a hobby
- vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
- pro silikon, akryl
- výtlačný tlak 130 kg pro suverénní zpracování silikonu a akrylu z 310 ml kartuší
- polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
- automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
- balení: volně

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4351000	...435100	1 MG 100 - lis na kartuše

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

Příslušenství

- k bezpečnému otevírání plastových kartuší
- ke zkrácení hrotu na kartuše na požadovanou délku a úhel
- s dvěma břity
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4363000	...436305	1 KM 100 - nůž na kartuše

- pro všechny plastové kartuše o objemu 280, 290, 300 a 310 ml (hrubý závit)
- uzavíratelný hrot na kartuše
- zpožďuje vysychání obsahu kartuše
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
4365000	...436503	4 x hroty na kartuše s nasazovacími uzávěry	120 mm

- pro všechny plastové kartuše o objemu 280, 290, 300 a 310 ml (hrubý závit)
- možnost natočení v úhlu 0–90° pro práci v obtížně přístupných místech
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4366000	...436602	2 x kloubové hroty na kartuše

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

- pro silikon, akryl
- praktická profesionální sada obsahuje 5 hladítek pro všechny běžné průměry a hrany
- profil hran: 90° / 45° – 5, 8, 10, 16 mm / kulatý 3, 6, 8, 10, 15 mm
- úzká geometrie umožňující použití v úzkých prostorech a malých mezerách
- skladovací držák umožňuje rozložení a jednotlivé vyjímání hladítek
- robustní a lehce čistitelné díky vysoce kvalitnímu plastu PP
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4332000	...433205	1 hladítko na spáry – profesionální sada 5 ks

- pro silikon, akryl
- sada se 2 hladítky s ostrými profily pro všechny běžné šířky, průměry a hrany
- profil hran: 45° – 5, 8, 10 mm / kulatý 5, 8, 10 mm
- elastický plast TPU pro optimální vyhlazovací vlastnosti a snadné čištění
- robustní a odolné pro dlouhou životnost
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4331000	...433106	1 hladítko na spáry – sada 2 ks

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

- pro silikon, akryl
- sada se 4 hladítky s ostrými profily pro všechny běžné šířky, průměry a hrany
- profil hran: 90° / 45° – 5, 6, 8, 10 mm / kulatý 5, 8, 10, 12 mm
- 2 speciální hladítka pro úzké mezery, 2 standardní hladítka
- elastický plast TPU pro optimální vyhlazovací vlastnosti a snadné čištění
- robustní a odolné pro dlouhou životnost
- včetně návodu k použití pro skvělé pracovní výsledky
- včetně průhledného skladovacího boxu pro pořádek a přehled
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4330000	...433007	1 hladítko na spáry – sada 4 ks

- pro silikon, akryl
- pro čisté a hladké spáry
- snadné čištění
- vhodné pro nejběžnější hrany a poloměry
- profil hran 45°: šířka 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm, kruhový profil: R 7 – 10,5 – 14,5 mm
- balení: posuvný blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4369000	...436909	1 SP 100 - hladítko na spáry – sada 4 ks

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

cenově příznivá souprava pro obnovení starých, nedobře vypadajících, plesnivých spár.

- nůž na spáry k rychlému, jednoduchému odstranění starého silikonu nebo akrylu ve spárách
- hladítko na spáry k ryhlému, přesnému seříznutí nové výplně spár.
- obsah:
  1 x hladítko na spáry
  1 x nůž na spáry
  4 x odnímatelné profily, kruh: ø 8 + 12 mm, skosení: 5 + 10 mm
- balení: blistr na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
4364000	...436404	1 souprava na opravu spár

- na spáry mezi dlaždicemi (maltové spáry) 2,5 - 6 mm
- podle šířky spáry se použije jedna nebo dvě čepele s vrstvou z tvrdokovu
- integrované kolečko stabilizuje vedení v drážce a snižuje riziko poškození sousedních dlaždic
- lehká výměna čepele HM
- balení: blistr na kartě
- samostatné příslušenství: 5571000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
5570000	...557010	1 škrabka na spáry	31 x 44 x 215 mm

- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 5570000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5571000	...557109	2 x náhradní čepele do škrabky na spáry

8.4 Vytváření elastických dilatačních spár

- k vyplnění hlubokých spár mezi spoji a dilatačních spár před utěsněním pomocí elastických těsnění
- vysoká elasticita
- voděodolný
- brání třístranné adhezi
- šetří tmel
- materiál: polyethylenová pěna (PE)
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø	všeobecné	délka
4360000	...436008	1 tmelařská šňůra	ø 10 mm	pro šířky spár 5–8 mm	6 m
4361000	...436107	1 tmelařská šňůra	ø 15 mm	pro šířky spár 8–12 mm	6 m
4362000	...436206	1 tmelařská šňůra	ø 20 mm	pro šířky spár 12–16 mm	6 m

8.5 Budování dřevěných teras

Nosná konstrukce



Konstrukční opatření na ochranu dřeva

Opěrné podložky slouží jako konstrukční ochrana dřeva a prodlužují životnost terasy.

- slouží jako opěrné body pro nosnou konstrukci
- podložky vytvářejí mezeru mezi základem a nosnou konstrukcí
- zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
- balení: plastová karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6987000	...698703	20 x opěrné podložky	90 x 10 x 90 mm

Vyrovnání palubek

Montážní svěrka je nezbytná pro rychlé a přesné vyrovnání terasových prken.

- přesně vyrovná prkna do doby, než jsou sešroubována
- pro terasová prkna do šířky 20 cm
- spolu s rozpěrkami zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
- včetně: 2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky jako jednoruční svěrky
- balení: plastová karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	upínací síla	upínací rozsah
6985000	...698505	1 montážní svěrka	120 kg	450 mm

8.5 Budování dřevěných teras

- pro rovnoměrné vzdálenosti mezi terasovými prkny
- pro dilatační spáry od 6 do 8 mm
- spolu s montážní svěrkou zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
- balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku
6986000	...698604	10 x rozpěrky	40 x 42 x 33 mm

Viditelné sešroubování

- plastový kryt s "průhledem" na bit a šroub
- nastavitelná hloubka šroubu
- vč. TX bitu z ušlechtilé oceli - brání rezivění hlav šroubů
- včetně: 1 x bit nerez, Torx TX 25
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	provedení
6961000	...696105	1 magnetický držák bitu	s magnetem a hloubkovým dorazem

8.5 Budování dřevěných teras

Terasová vrtací sada zaručuje čisté a rovnoměrné montážní schéma.

- pro přesné umístění vrtaných otvorů do terasových palubek
- pro přesné vyrovnání vrtaných otvorů, tak aby lícovaly
- vyrovnává se jednoduše podle šroubů v poslední palubce
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
- díky hloubkovému dorazu dokonalý pro sériové vrtání, stále stejná hloubka vrtání a zahloubení
- obsah:
  1 x pomůcka na vrtání do palubky, s vrtacími pouzdry 4 mm z kalené oceli pro bezpečné vedení vrtáku
  1 x předvrták, se záhlubníkem a vrtákem z rychlořezné oceli
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6960000	...696006	1 terasová vrtací sada

8.5 Budování dřevěných teras

Skryté sešroubování

Skryté sešroubování - nový spojovací systém od firmy wolfcraft pro dřevěné terasy. Pro ty nejvyšší nároky, nejlepší vzhled a dlouhou životnost.

1 Startovací sada "Skryté spojení šrouby"

MADE IN EU

- vytváří odstup mezi spodní konstrukcí a terasovými palubkami
- poskytuje tak optimální spodní ventilaci terasových palubek
- zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
- pro cca 7 běžných metrů spodní konstrukce při terasových palubkách o šířce 140 mm
- vhodné pro palubky široké od 100 do 150 mm
- už žádné viditelné šrouby
- akční úsek pohybu svorníků vyrovnává bobtnání a sesychání dřeva – už žádné stržené šrouby nebo praskliny
- rychlá a jednoduchá montáž s vrtací šablonou a mikrometrem
- obsah:
  1 x vrtací šablona a mikrometr
  50 x svorník
  300 x vruty, nerez, Torx TX 20
  1 x magnetický držák bitu
  1 x bit, nerez, Torx TX 20
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6971000	...697102	1 Startovací sada "Skryté spojení šrouby"

8.5 Budování dřevěných teras

Speciální svorníky pro první a poslední prkno

Svorníky zajišťují čisté optické zakončení terasy.

- umožňují bezpečnou montáž prvního a posledního prkna na čelní stranu konstrukce
- včetně: 60 x vruty nerez, Torx TX 20
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6973000	...697300	10 x svorníky pro první a poslední prkno

Rozšiřující sada "Skryté sešroubování"

- vytváří odstup mezi spodní konstrukcí a terasovými palubkami
- poskytuje tak optimální spodní ventilaci terasových palubek
- zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
- už žádné viditelné šrouby
- akční úsek pohybu svorníků vyrovnává bobtnání a sesychání dřeva – už žádné stržené šrouby nebo praskliny
- balení: dvojitý blistr

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	včetně
6972000	...697201	20 x svorník "Skryté sešroubování"	120 x vruty nerez, Torx TX 20
6974000	...697409	100 x svorník "Skryté sešroubování"	600 x vruty nerez, Torx TX 20

8.5 Budování dřevěných teras

Sortimenty

Souprava na pokládku teras

Kompletní sada pro přesné a rychlé položení terasy

- Montážní svěrka je nezbytná pro rychlé a přesné vyrovnání terasových prken.
- spolu s rozpěrkami zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
- pro přesné umístění vrtaných otvorů do terasových palubek
- pro přesné vyrovnání vrtaných otvorů, tak aby lícovaly
- díky hloubkovému dorazu dokonalý pro sériové vrtání, stále stejná hloubka vrtání a zahloubení
- obsah:
  1 x montážní svěrka
  1 x pomůcka na vrtání do palubky, s vrtacími pouzdry 4 mm z kalené oceli pro bezpečné vedení vrtáku
  1 x předvrták, se záhlubníkem a vrtákem z rychlořezné oceli
  5 x rozpěrky
  2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky jako jednoruční svěrky
- balení: plastová karta

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
6988000	...698802	1 souprava na pokládku teras

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

Řezání dlaždic

Inovační technika řezání - jedno nastavení a pak vždy perfektní řezy

1 TC 670 - Řezačka na obklady "Expert"

speciální vedení pro diagonální řezy

lámací kužel pro rovné řezy

přesné provedení nenáročné na údržbu díky kuličkovým ložiskům a kolejnicím s C-profilem

10

MADE IN EU

- perfektní výsledek v třech krocích: - jedno nastavení tloušťky dlaždic a přítlaku - rovnoměrný, kontinuální řez - čisté zlomení dlaždice bez vynaložení zvláštní síly
- přesné provedení nenáročné na údržbu díky kuličkovým ložiskům a kolejnicím s C-profilem
- speciální vedení pro diagonální řezy
- stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
- volný výhled na postup řezání
- vhodné pro praváky i leváky
- řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 20 mm, vrtání 5 mm
- řezná délka: 670 mm
- tloušťka dlaždic: 4-14 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5551000, 5552000, 5556000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5555000	...555501	1 TC 670 - Řezačka na obklady "Expert"	530 x 305 x 1.015 mm	6,14 kg

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

Inovační technika řezání - jedno nastavení a pak vždy perfektní řezy

1 TC 670 - Řezačka na obklady "Project"

10

MADE IN EU

- skvělé výsledky při sériovém řezání – tloušťku dlaždic a dodatečný přítlak stačí nastavit jen jednou!
- bezúdržbová a precizní manipulace pomocí plastového kluzáku a kolejnic s profilem C
- speciální vedení pro diagonální řezy
- stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
- volný výhled na postup řezání
- vhodné pro praváky i leváky
- řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
- řezná délka: 670 mm
- tloušťka dlaždic: 4-14 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5551000, 5552000, 5556000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5550000	...555006	1 TC 670 - Řezačka na obklady "Project"	530 x 400 x 1.015 mm	5,82 kg

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

Profesionální řezání obkladů díky inovativní lámací technice

- robustní a bezúdržbové vedení v C profilu pro čisté a hladké naříznutí dlaždice
- snadno čistitelné odpružené dosedací plochy s protiskluzovým povrchem umožňují dosáhnout optimálních výsledků při lámání
- těžké a torzně tuhé kovové provedení s protiskluzovou úpravou
- ergonomické držadlo
- řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
- řezná délka: 710 mm
- tloušťka dlaždic: 3-14 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5551000, 5556000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5565000	...556508	1 TC 710 PM - Řezačka na obklady	255 x 125 x 930 mm	11,3 kg

Řezání a lámání dlaždic tradičním způsobem

- těžké, masivní a stabilní provedení
- základová deska vyrobená z 18 mm multiplexu
- hladké, čisté řezy díky řezacímu kolečku s průměrem 20 mm a vedení s C-profilem a s bezúdržbovým kuličkovým ložiskem
- při pracích na základové desce lze vysunout pohyblivý klín pro odlamování dlaždic
- řezná délka: 710 mm
- tloušťka dlaždic: 3-14 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5551000, 5556000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5553000	...555303	1 TC 710 PW - Řezačka na obklady	255 x 125 x 930 mm	10,5 kg

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

Kompaktní řezačka na obklady s dřevěnou základovou deskou

- snadné řezání dlaždic díky kolejnicím s C-profilem a dvěma trojitými kuličkovými ložisky
- integrovaný kovový kužel usnadňuje lámání dlaždic
- skvělé opakované a diagonální řezy díky vodicí liště s dorazem
- stabilní, robustní provedení ze dřeva
- řezná délka: 610 mm
- tloušťka dlaždic: 3-10 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5561000	...556102	1 TC 610 W - Řezačka na obklady	250 x 120 x 795 mm	5,5 kg

- lehké řezání: klouzavý a lehký pohyb při řezání
- lehké zlomení: pomocí dvou kuželů (při 45° a 90°)
- přesné provedení nenáročné na údržbu díky plastovým kluzným ložiskům a oválným kolejnicím
- stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
- volný výhled na postup řezání
- vhodné pro praváky i leváky
- řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm
- řezná délka: 600 mm
- tloušťka dlaždic: 4-10 mm
- včetně:
  1 x lišta s dorazy, na opakované a diagonální řezy
  2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5558000	...555808	1 TC 600 - Řezačka na obklady	240 x 240 x 780 mm	2,16 kg

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

- lehké řezání: klouzavý a lehký pohyb při řezání
- lehké zlomení: pomocí dvou kuželů (při 45° a 90°)
- přesné provedení nenáročné na údržbu díky plastovým kluzným ložiskům a oválným kolejnicím
- stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
- volný výhled na postup řezání
- vhodné pro praváky i leváky
- řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm
- řezná délka: 460 mm
- tloušťka dlaždic: 4-10 mm
- včetně:
  1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
  2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku
- balení: karton
- samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	rozměry výrobku	hmotnost
5559000	...555907	1 TC 460 - Řezačka na obklady	240 x 240 x 640 mm	1,72 kg

- k řezání dlouhých dlaždic na řezačce obkladů série TC 670
- velká ložná plocha umožňuje rovné řezy a úhlové řezy s úhlem až 10° za účelem vyrovnání stěny
- snadná montáž
- maximální šířka řezu: 300 mm
- úhlový řez s úhlem až max. 10°
- řezná délka: 670 mm
- nastavení rovnoběžnosti nejméně ve dvou měřicích bodech pomocí samostatného měřicího nástroje
- balení: skládací krabice
- vhodné pro 5550000, 5555000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
5552000	...555200	1 podélná zarážka

8.6 Pokládání obkladů a dlažby

- materiál: Karbid wolframu
- vrtání ø 6,1 mm
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 5558000, 5559000, 5561000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	Ø
5557000	...555709	1 řezací kolečko	ø 15 mm

- vrtání ø 5 mm
- balení: blistr na kartě
- vhodné pro 5550000, 5553000, 5555000, 5565000

číslo zboží	EAN 4006885...	popis	materiál	Ø
5551000	...555105	1 řezací kolečko	Karbid wolframu, potažený TIN	ø 20 mm
5556000	...555600	1 řezací kolečko	Karbid wolframu	ø 20 mm

8.7 Montáž dveří a rámu

8.7 Montáž dveří a rámu

Rozpěra dveřních zárubní "Easy"

- podpírá rám při zapěnování a zaručuje rovnoběžnost bočních dílů
- pevně spojena s dveřní zárubní: podpírá ji při vsazování a usnadňuje vyrovnávání
- pro všechny dveře šířky 600 – 1000 mm
- balení: přířez lepenky

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3675000	...367500	1 rozpěra dveřních zárubní "Easy"

Souprava pro montáž dveřních zárubní "Pro"

Kompletní sada pro montáž dveřních zárubní

- vestavba a vyrovnání dveřních zárubní v několika krocích
- rám se pomocí vřeten přesně vyrovná a upevní ve svislém i vodorovném směru
- dokonale podepírá dveřní zárubeň při zapěnování
- pro všechny dveře šířky 600 – 1000 mm
- obsah:
  2 x rozpěry dveřních zárubní "PRO"
  2 x vyrovnávací svěrky na dveřní zárubně "PRO"
  4 x vyrovnávací podložky
  1 x návod k obsluze
- balení: karton

číslo zboží	EAN 4006885...	popis
3676000	...367609	1 souprava pro montáž dveřních zárubní "PRO"

Číslo zboží	Skup.	Strana
1000000	6.12	327
1001000	6.3	176
1002000	6.12	316
1003000	6.2	133
1120000	6.4	190
1121000	6.4	190
1122000	6.4	190
1123000	6.4	190
1124000	6.4	190
1125000	6.4	201
1127000	6.4	201
1128000	6.4	201
1129000	6.4	201
1150000	6.4	180
1150100	6.4	180
1151000	6.4	180
1152000	6.4	180
1152100	6.4	180
1153000	6.4	180
1153100	6.4	180
1156100	6.4	180
1157000	6.4	180
1160000	6.4	199
1161000	6.4	199
1162000	6.4	199
1163000	6.4	199
1167000	6.4	199
1189000	6.4	201
1209000	6.3	155
1210000	6.3	155
1211000	6.3	155
1212000	6.3	155
1213000	6.3	155
1216000	6.3	157
1235000	6.3	168
1236000	6.3	168
1237000	6.3	169
1239000	6.3	167
1240000	6.3	167
1241000	6.3	162
1242000	6.3	162
1244000	6.3	162
1245000	6.3	162
1247000	6.3	162
1248000	6.3	162
1249000	6.3	162
1250000	6.3	162
1252000	6.3	162
1253000	6.3	162
1260000	6.3	160
1261000	6.3	160
1262000	6.3	160
1263000	6.3	160
1264000	6.3	160
1265000	6.3	160
1266000	6.3	160
1267000	6.3	160
1268000	6.3	160
1269000	6.3	160
1296000	6.3	165
1297000	6.3	165
1298000	6.3	165
1299000	6.3	165
1302000	6.3	165
1303000	6.3	165
1304000	6.3	165
1305000	6.3	165
1306000	6.3	165
1307000	6.3	165
1315099	6.3	165
1317099	6.3	164
1319099	6.3	164
1320000	6.3	164

Číslo zboží	Skup.	Strana
1321099	6.3	164
1322000	6.3	164
1322099	6.3	164
1323000	6.3	164
1323099	6.3	164
1324000	6.3	164
1324099	6.3	164
1325000	6.3	164
1325099	6.3	164
1326000	6.3	164
1326099	6.3	164
1327000	6.3	164
1327099	6.3	164
1328099	6.3	164
1329099	6.3	164
1330000	6.3	154
1330099	6.3	154
1331000	6.3	154
1331099	6.3	154
1332000	6.3	154
1332099	6.3	154
1333000	6.3	154
1333099	6.3	154
1334000	6.3	154
1334099	6.3	154
1335000	6.3	154
1335099	6.3	154
1338000	6.3	154
1339000	6.3	155
1340000	6.3	155
1342000	6.3	159
1344000	6.3	159
1369000	6.3	156
1372000	6.3	156
1374000	6.3	156
1375000	6.3	175
1376000	6.3	175
1378000	6.3	175
1379000	6.3	175
1380000	6.3	175
1383000	6.3	175
1384000	6.3	175
1386000	6.3	160
1388000	6.3	158
1389000	6.3	161
1391000	6.3	175
1392000	6.3	175
1395000	6.3	175
1396000	6.3	175
1500000	6.5	240
1502000	6.5	240
1505000	6.5	241
1506000	6.5	241
1510000	6.5	241
1512000	6.5	242
1527000	6.3	154
1534000	6.3	154
1539000	6.3	170
1573000	6.3	168
1575000	6.3	158
1577000	6.3	170
1579000	6.3	174
1620099	6.14	344
1620300	6.14	344
1621099	6.14	345
1621300	6.14	345
1622099	6.14	344
1622300	6.14	344
1623099	6.14	345
1623300	6.14	345
1624099	6.14	344
1626099	6.14	344
1626300	6.14	344

Číslo zboží	Skup.	Strana
1627099	6.14	344
1628099	6.14	345
1629099	6.14	345
1630099	6.14	345
1631099	6.14	345
1633099	6.14	343
1651000	6.14	349
1660999	6.14	345
1663000	6.14	346
1664000	6.14	346
1668999	6.14	343
1669999	6.14	343
1672000	6.4	210
1673000	6.4	210
1674000	6.4	215
1683999	6.14	343
1684999	6.14	343
1685999	6.14	343
1686999	6.14	344
1687999	6.14	343
1688999	6.14	344
1694000	6.14	348
1695000	6.14	348
1698000	6.14	348
1700099	6.10	289
1702000	6.10	291
1703000	6.10	291
1704099	6.10	289
1705000	6.10	290
1705099	6.10	289
1706000	6.10	290
1706099	6.10	289
1707000	6.10	290
1708000	6.10	290
1710000	6.10	291
1715000	6.4	185
1717000	6.4	185
1719000	6.4	185
1724000	6.4	184
1725000	6.4	184
1726000	6.4	184
1739000	6.4	223
1740000	6.4	223
1741000	6.4	223
1742000	6.4	223
1749000	6.4	190
1755000	6.4	203
1756000	6.4	202
1757000	6.4	202
1760000	6.4	203
1761000	6.4	192
1762000	6.4	190
1763000	6.4	202
1764000	6.4	202
1766000	6.4	190
1767000	6.4	190
1768000	6.4	190
1770000	6.4	224
1771000	6.4	224
1772000	6.4	224
1773000	6.4	224
1774000	6.4	224
1775000	6.4	224
1776000	6.4	224
1780000	6.4	200
1781000	6.4	200
1782000	6.4	200
1783000	6.4	200
1787000	6.4	200
1790000	6.4	203
1791000	6.4	203
1792000	6.4	203
1793000	6.4	203

Číslo zboží	Skup.	Strana
1794000	6.4	203
1811000	6.4	201
1812000	6.4	201
1813000	6.4	201
1814000	6.4	201
1826000	6.4	199
1830000	6.4	198
1838000	6.4	182
1840000	6.4	182
1841000	6.4	182
1842000	6.4	182
1843000	6.4	182
1850000	6.4	198
1850100	6.4	198
1851000	6.4	198
1851100	6.4	198
1852000	6.4	198
1852100	6.4	198
1853000	6.4	199
1853100	6.4	199
1854000	6.4	199
1857000	6.4	199
1861000	6.4	188
1862000	6.4	188
1863000	6.4	188
1864000	6.4	188
1865100	6.4	199
1866000	6.4	199
1869000	6.4	184
1890000	6.4	187
1890100	6.4	188
1892000	6.4	187
1894000	6.4	188
1896000	6.4	188
1897000	6.4	188
1899100	6.4	186
1900000	6.4	185
1902000	6.4	185
1904000	6.4	185
1906000	6.4	186
1908000	6.4	186
1912000	6.4	186
1914000	6.4	186
1916000	6.4	187
1916100	6.4	187
1918000	6.4	187
1919000	6.4	187
1920000	6.4	187
1922000	6.4	187
1923000	6.4	187
1932000	6.4	188
1933100	6.4	188
1934000	6.4	188
1936000	6.4	188
1938000	6.4	188
1940000	6.4	189
1944000	6.4	189
1946000	6.4	189
1950000	6.4	185
1954000	6.4	185
1956000	6.4	185
1959100	6.4	191
1961000	6.4	191
1962000	6.4	191
1963000	6.4	191
1966000	6.4	191
1968000	6.4	192
1969100	6.4	192
1971000	6.4	192
1972000	6.4	192
1973000	6.4	192
1981000	6.4	193
1982000	6.4	193

Číslo zboží	Skup.	Strana
1983000	6.4	193
1986200	6.4	193
1987000	6.4	196
1988000	6.4	197
1990000	6.4	193
1992000	6.4	191
1993000	6.4	191
1994000	6.4	191
1996000	6.4	197
1997000	6.4	196
1998000	6.4	191
2000000	6.4	214
2001000	6.4	214
2002000	6.4	214
2003000	6.4	214
2015000	6.4	206
2016000	6.4	206
2017000	6.4	206
2020000	6.4	214
2025000	6.4	231
2027000	6.4	206
2027099	6.4	206
2028000	6.4	206
2028099	6.4	206
2029000	6.4	206
2029099	6.4	206
2032000	6.4	215
2033000	6.4	215
2034000	6.4	215
2035000	6.4	215
2036000	6.4	215
2037000	6.4	215
2038000	6.4	216
2039000	6.4	216
2048000	6.4	194
2049000	6.4	194
2052000	6.4	194
2053000	6.4	194
2054000	6.4	194
2056000	6.4	195
2057000	6.4	195
2058000	6.4	195
2059000	6.4	195
2061000	6.4	195
2068000	6.4	195
2069000	6.4	179
2069100	6.4	179
2070000	6.4	179
2070100	6.4	179
2072000	6.4	179
2080000	6.4	194
2082000	6.4	194
2083000	6.4	194
2084000	6.4	194
2086000	6.4	195
2087000	6.4	195
2088000	6.4	195
2089000	6.4	195
2092000	6.4	194
2098000	6.4	230
2100000	6.5	236
2101000	6.5	236
2102000	6.5	236
2103000	6.5	236
2104000	6.5	237
2106000	6.5	236
2107000	6.5	246
2108000	6.5	236
2109000	6.5	237
2110000	6.5	239
2112000	6.5	239
2114000	6.5	238
2116000	6.4	231

Číslo zboží	Skup.	Strana
2117000	6.4	231
2119000	6.5	236
2125000	6.5	246
2126000	6.5	237
2127000	6.5	237
2128000	6.5	237
2130000	6.4	230
2131000	6.4	230
2132000	6.4	230
2133000	6.5	238
2134000	6.4	231
2138000	6.5	248
2139000	6.4	231
2140000	6.4	233
2141000	6.10	289
2142000	6.4	233
2144000	6.4	232
2146000	6.4	229
2147000	6.8	278
2148000	6.5	246
2149000	6.5	246
2150000	6.5	246
2151000	6.5	246
2153000	6.5	246
2154000	6.2	141
2155000	6.2	141
2157000	6.2	142
2158000	6.2	140
2160000	6.2	142
2161000	6.2	144
2162000	6.2	143
2164000	6.2	142
2165000	6.2	142
2169000	6.2	144
2170000	6.4	232
2171000	6.4	232
2172000	6.4	232
2173000	6.4	232
2174000	6.4	232
2175000	6.4	233
2177000	6.4	210
2178000	6.4	231
2179000	6.4	232
2200000	6.11	299
2202000	6.11	300
2207000	6.11	300
2208000	6.4	229
2211000	6.4	211
2213100	6.4	212
2214100	6.4	212
2215100	6.4	212
2216000	6.4	212
2217100	6.4	212
2218100	6.4	212
2219000	6.4	213
2220000	6.2	141
2223000	6.4	211
2224000	6.4	229
2225000	6.4	213
2227000	6.4	178
2228000	5.98	86
2230000	6.8	279
2241100	6.4	212
2242100	6.4	212
2243100	6.4	212
2245000	6.4	216
2246000	6.4	216
2249000	6.4	229
2250000	6.4	179
2250100	6.4	179
2251000	6.4	179
2251100	6.4	179
2252000	6.4	179

Číslo zboží	Skup.	Strana
2253000	6.4	179
2258000	6.4	178
2259100	6.4	179
2260000	6.4	212
2265000	6.5	239
2267100	6.4	178
2269000	6.4	178
2269100	6.4	178
2270000	6.4	178
2270100	6.4	178
2271000	6.4	178
2271100	6.4	178
2272000	6.4	178
2281000	6.4	205
2282100	6.4	208
2283100	6.4	208
2284100	6.4	208
2285000	6.4	205
2287000	6.4	183
2288000	6.4	183
2289000	6.1	115
2290000	6.1	114
2291000	6.1	117
2292000	6.1	119
2293000	6.1	118
2294000	6.1	115
2295000	6.1	116
2296000	6.1	115
2297000	6.1	118
2298000	6.1	117
2299000	6.1	117
2300000	6.1	105
2301000	6.1	104
2303000	6.1	104
2305000	6.1	106
2307000	6.1	109
2308000	6.1	109
2309000	6.1	111
2310000	6.1	90
2311000	6.1	89
2313000	6.1	89
2315000	6.1	93
2317000	6.1	96
2318000	6.1	95
2319000	6.1	98
2345000	6.1	114
2351000	6.1	104
2356000	6.1	112
2358000	6.1	100
2360000	6.1	90
2361000	6.1	89
2365000	6.1	93
2367000	6.1	96
2370000	6.1	106
2371000	6.1	105
2372000	6.1	103
2373000	6.1	106
2375000	6.1	108
2376000	6.1	109
2377000	6.1	101
2378000	6.1	110
2379000	6.1	92
2380000	6.1	91
2381000	6.1	90
2382000	6.1	88
2383000	6.1	91
2383100	6.1	94
2384000	6.1	98
2385000	6.1	93
2388000	6.1	96
2393000	6.1	91
2396000	6.1	123
2400000	6.3	158

Číslo zboží	Skup.	Strana
2407000	6.3	161
2408000	6.3	161
2411000	6.3	171
2413000	6.3	176
2414000	6.3	174
2415000	6.3	174
2416000	6.3	155
2419000	6.3	169
2421000	6.3	170
2425000	6.3	171
2426000	6.3	170
2426099	6.3	170
2429000	6.3	172
2443000	6.3	154
2444000	6.3	159
2445000	6.3	159
2446000	6.3	159
2447000	6.3	155
2450000	6.4	205
2452000	6.4	205
2453000	6.14	353
2454000	6.4	205
2455000	6.4	209
2456000	6.14	352
2457000	6.14	353
2458000	6.14	353
2459000	6.14	353
2460000	6.4	209
2461000	6.4	209
2462000	6.4	209
2465000	6.4	209
2466000	6.4	209
2467000	6.4	209
2468000	6.4	209
2469000	6.4	209
2470000	6.4	209
2471000	6.4	209
2472000	6.4	209
2475000	6.4	209
2476000	6.4	209
2477000	6.3	155
2477099	6.3	155
2478000	6.3	155
2478099	6.3	155
2479000	6.3	155
2480000	6.3	155
2480099	6.3	155
2481000	6.3	155
2481099	6.3	155
2482000	6.3	155
2482099	6.3	155
2483000	6.3	155
2483099	6.3	155
2491000	6.3	155
2495000	6.3	155
2498000	6.7	268
2499000	6.7	268
2500000	6.7	268
2504000	6.7	264
2505000	6.7	264
2506000	6.7	264
2511000	6.7	268
2512000	6.12	331
2515000	6.7	274
2516000	6.7	274
2518000	6.7	273
2519000	6.7	273
2520000	6.7	272
2521000	6.7	272
2522000	6.7	273
2523000	6.7	272
2524000	6.7	273
2527000	6.7	270

Číslo zboží	Skup.	Strana
2530000	6.7	270
2531000	6.7	270
2532000	6.7	270
2533000	6.7	270
2534000	6.7	270
2535000	6.7	270
2536000	6.7	270
2540000	6.7	271
2542000	6.7	269
2544000	6.7	269
2545000	6.7	268
2546000	6.7	265
2547000	6.7	265
2548000	6.7	265
2555000	6.7	274
2576000	6.7	266
2577000	6.7	266
2578000	6.7	266
2580000	6.7	267
2581000	6.7	267
2582000	6.7	266
2583000	6.7	267
2584000	6.7	266
2585000	6.7	274
2603000	6.8	277
2606000	6.8	276
2618000	6.8	276
2623000	6.8	276
2625000	6.8	277
2630000	6.8	277
2631000	6.8	277
2632000	6.8	277
2635000	6.8	278
2640000	6.8	278
2641000	6.8	276
2642000	6.8	276
2645000	6.8	277
2649000	6.8	278
2650000	6.1	91
2651000	6.1	90
2652000	6.1	88
2653000	6.1	89
2654000	6.1	95
2655000	6.1	101
2669000	6.1	123
2671000	6.1	121
2672000	6.1	116
2673000	6.1	120
2674000	6.1	107
2677000	6.1	121
2678000	6.1	121
2679000	6.1	119
2680000	6.1	93
2681000	6.1	107
2682000	6.1	91
2683000	6.1	105
2684000	6.1	99
2685000	6.1	98
2688000	6.1	99
2689000	6.1	112
2690000	6.1	111
2691000	6.1	97
2692000	6.1	92
2695000	6.1	120
2696000	6.1	118
2700000	6.5	247
2701000	6.5	247
2702000	6.5	247
2704000	6.5	236
2705000	6.5	246
2709000	6.5	236
2710000	6.5	236
2711000	6.5	244

Číslo zboží	Skup.	Strana
2713000	6.5	245
2715000	6.5	248
2716000	6.5	248
2717000	6.5	248
2718000	6.5	249
2719000	6.5	249
2720000	6.5	249
2721000	6.5	250
2722000	6.5	250
2723000	6.5	250
2724000	6.5	250
2725000	6.5	250
2726000	6.5	243
2727000	6.5	243
2728000	6.5	243
2729000	6.5	243
2730000	5.1	79
2731000	5.1	79
2732000	5.1	79
2733000	5.1	79
2738000	6.5	239
2739000	6.5	240
2740000	6.5	240
2741000	6.5	242
2746000	6.5	244
2747000	6.5	245
2748000	6.5	248
2750000	6.5	249
2751000	5.1	80
2755000	5.1	80
2764000	6.5	248
2765000	6.5	249
2778000	6.4	221
2779000	6.4	221
2780000	6.4	224
2781000	6.4	224
2782000	6.4	224
2784000	6.4	224
2786000	6.4	224
2840000	6.4	225
2841000	6.4	225
2842000	6.4	225
2843000	6.4	225
2844000	6.4	225
2845000	6.4	225
2846000	6.4	225
2848000	6.4	225
2849000	6.4	225
2850000	6.4	225
2851000	6.4	225
2852000	6.4	225
2853000	6.4	225
2854000	6.4	225
2856000	6.4	225
2858000	6.4	225
2860000	6.4	226
2861000	6.4	226
2862000	6.4	226
2863000	6.4	226
2864000	6.4	226
2866000	6.4	226
2867000	6.4	226
2868000	6.4	226
2869000	6.4	226
2870000	6.4	226
2871000	6.4	226
2872000	6.4	226
2873000	6.4	226
2874000	6.4	226
2875000	6.4	226
2876000	6.4	226
2877000	6.4	220
2878000	6.4	226

Číslo zboží	Skup.	Strana
2879000	6.4	226
2887000	6.4	222
2891000	6.4	219
2892000	6.4	220
2894000	6.4	221
2895000	6.4	222
2896000	6.4	220
2897000	6.4	220
2898000	6.4	220
2899000	6.4	221
2900000	6.12	332
2905000	5.1	78
2906000	5.1	78
2907000	5.1	78
2908000	5.1	78
2909000	5.1	78
2910000	5.1	78
2911000	5.1	80
2912000	5.1	80
2913000	5.1	80
2916000	5.1	81
2917000	5.1	81
2918000	5.1	82
2920000	5.3	82
2921000	5.3	83
2922000	5.3	83
2923000	5.3	83
2924000	5.3	83
2928000	5.4	85
2933000	5.4	85
2939000	5.4	85
2940000	5.5	85
2941000	5.5	85
2942000	5.5	85
2943000	5.5	85
2944000	5.5	85
2945000	5.5	85
2949000	5.3	83
2960000	6.4	221
2961000	6.4	221
2962000	6.4	221
2963000	6.3	166
2964000	6.3	166
2965000	6.3	163
2969000	6.3	166
2974000	6.3	166
2975000	6.3	156
2976000	6.3	157
2977000	6.3	157
2978000	6.3	157
2979000	6.3	157
2980000	6.3	157
2981000	6.3	171
2982000	6.3	163
2983000	6.3	171
2984000	6.3	171
2985000	6.3	171
2986099	6.3	171
3001000	6.11	299
3008000	4.8	72
3009000	4.8	72
3010000	4.4	65
3016000	4.5	67
3020000	4.1	59
3021000	4.1	59
3023000	4.1	59
3030000	4.1	57
3031000	4.1	57
3032000	4.1	57
3033000	4.1	57
3034000	4.1	57
3036000	4.11	75
3037000	4.11	75

Číslo zboží	Skup.	Strana
3038000	4.1	59
3051000	4.10	74
3057000	4.3	61
3058000	4.3	61
3059000	4.3	61
3082000	6.3	172
3083000	6.3	173
3084000	6.3	172
3085000	6.3	173
3086000	6.3	173
3101000	6.4	187
3102000	6.4	187
3103000	6.4	187
3104000	6.4	187
3111000	6.4	187
3112000	6.4	187
3113000	6.4	188
3114000	6.4	188
3117000	6.4	188
3118000	6.4	201
3119000	6.4	226
3122000	6.4	189
3124000	6.4	189
3125000	6.4	189
3136000	6.4	202
3137000	6.4	202
3138000	6.4	202
3139000	6.4	202
3141000	6.4	225
3150100	6.4	194
3151100	6.4	194
3152100	6.4	194
3156100	6.4	195
3157100	6.4	195
3158100	6.4	195
3162000	6.4	204
3163000	6.4	228
3164000	6.4	228
3165000	6.4	232
3166000	6.4	228
3167000	6.4	228
3168000	6.4	184
3169000	6.4	181
3170000	6.4	224
3171000	6.4	224
3172000	6.4	224
3173000	6.4	224
3174000	6.4	224
3175000	6.4	224
3176000	6.4	224
3180000	6.4	179
3182000	6.4	193
3184000	6.4	193
3185000	6.4	193
3191000	6.4	180
3192000	6.4	180
3235000	6.9	284
3236000	6.9	284
3237000	6.9	284
3253000	6.9	287
3254000	6.9	287
3258000	6.9	285
3259000	6.9	285
3260000	6.9	285
3261000	6.9	286
3263000	6.9	285
3264000	6.9	285
3266000	6.9	286
3267000	6.9	286
3270000	6.9	286
3271000	4.6	68
3273000	4.6	69
3274000	4.6	69

Číslo zboží	Skup.	Strana
3275000	4.6	69
3276000	4.6	69
3277000	4.6	69
3278000	4.6	69
3280000	4.6	70
3285000	4.8	72
3286000	4.8	72
3287000	4.8	72
3290000	4.9	73
3291000	4.9	73
3292000	4.9	73
3293000	4.9	73
3294000	4.9	73
3295000	4.9	73
3300000	6.12	314
3301000	6.12	314
3302000	6.12	314
3303000	6.12	314
3305000	6.12	314
3306000	6.12	314
3309000	6.12	316
3310000	6.12	316
3313000	6.12	315
3315000	6.12	315
3316000	6.12	315
3317000	6.12	315
3318000	6.12	315
3319000	6.12	315
3320000	6.12	315
3321000	6.12	315
3322000	6.12	315
3325000	6.12	315
3326000	6.12	315
3327000	6.12	315
3328000	6.12	315
3361000	6.12	314
3362000	6.12	314
3363000	6.12	314
3364000	6.12	314
3365000	6.12	314
3366000	6.12	314
3374000	6.12	314
3376000	6.12	314
3406000	6.11	294
3410000	6.11	295
3412099	6.11	295
3415000	4.10	74
3416000	4.7	71
3417000	4.7	70
3418000	4.6	69
3420000	4.4	64
3421000	4.6	69
3423000	6.11	294
3425000	4.4	64
3431000	4.4	65
3432000	4.4	64
3433000	4.4	64
3441000	4.7	70
3442000	4.6	69
3453000	4.5	68
3455100	4.1	58
3456000	4.1	58
3457000	4.1	58
3464000	6.2	131
3465000	6.2	130
3466000	6.2	129
3467000	6.2	129
3468000	6.2	129
3470000	6.2	130
3471000	6.2	130
3472000	6.2	129
3473000	6.2	129
3474000	6.2	129

Číslo zboží	Skup.	Strana
3475000	6.2	129
3476000	6.2	129
3477000	6.2	129
3478000	6.2	130
3490000	6.2	133
3491000	6.2	133
3492000	6.2	133
3493000	6.2	133
3494000	6.2	133
3498000	6.2	134
3537000	6.1	107
3538000	6.1	109
3541000	6.1	104
3543000	6.1	88
3544000	6.1	110
3545000	6.1	88
3546000	6.1	90
3547000	6.1	92
3548000	6.1	103
3549000	6.1	96
3550000	6.1	103
3551000	6.1	89
3554000	6.1	97
3555000	6.1	97
3559000	6.1	100
3561000	6.1	94
3566000	6.1	116
3567000	6.1	120
3568000	6.1	119
3599000	6.1	122
3605000	4.3	61
3606000	4.3	61
3607000	4.3	61
3610000	4.3	60
3611000	4.3	60
3612000	4.3	60
3615000	4.5	67
3616000	4.5	67
3620000	4.3	60
3621000	4.3	60
3622000	4.3	60
3623000	4.3	60
3625000	4.4	63
3626000	4.4	63
3629000	4.4	63
3630000	4.4	62
3631000	4.4	62
3632000	4.5	66
3633000	4.4	62
3634000	4.5	66
3638000	4.4	64
3638100	4.4	64
3662000	4.4	64
3663000	4.4	64
3675000	8.7	471
3676000	8.7	471
3681000	4.7	71
3683000	4.6	68
3750000	5.1	78
3752000	6.2	151
3753000	6.2	151
3754000	6.2	151
3756000	6.2	151
3759000	6.2	151
3761000	6.2	150
3762000	6.2	150
3764000	6.2	135
3767000	6.2	133
3768000	6.2	133
3770000	6.2	133
3772000	6.2	133
3777000	6.2	145
3800000	6.9	284

Číslo zboží	Skup.	Strana
3801000	6.9	284
3802000	6.9	284
3803000	6.9	284
3804000	6.9	284
3828000	6.9	281
3829000	6.9	281
3831000	6.9	281
3835000	6.16	370
3836000	6.16	370
3837000	6.16	370
3838000	6.16	370
3839000	6.16	372
3840000	6.16	372
3841000	6.16	373
3842000	6.16	373
3848000	6.16	373
3849000	6.16	373
3862000	6.2	132
3863000	6.9	282
3864000	6.16	378
3865000	6.16	378
3874000	6.2	145
3876000	6.2	145
3879000	6.2	145
3882000	6.2	145
3885000	6.2	145
3887000	6.2	145
3893000	6.2	132
3894000	6.2	132
3895000	6.2	132
3896000	6.2	132
3897000	6.2	132
3898000	6.2	132
3899000	6.2	132
3900000	6.9	284
3901000	6.9	284
3902000	6.9	284
3903000	6.9	284
3904000	6.9	284
3922000	6.9	281
3924000	6.9	281
3925000	6.9	281
3926000	6.9	281
3927000	6.9	281
3929000	6.16	387
3930000	6.16	387
3931000	6.9	281
3935000	6.16	381
3936000	6.16	383
3937000	6.16	382
3938000	6.16	383
3939000	6.16	383
3940000	6.16	384
3941000	6.16	384
3942000	6.16	386
3943000	6.16	385
3944000	6.16	389
3950000	6.16	374
3951000	6.16	376
3952000	6.16	372
3953000	6.16	377
3954000	6.16	376
3955000	6.16	375
3961000	6.16	379
3962000	6.16	380
3963000	6.9	282
3964000	6.16	371
3965000	6.16	371
3967000	6.9	282
3971000	6.9	282
3975000	6.16	371
3982000	6.16	388
3983000	6.16	388

Číslo zboží	Skup.	Strana
3985000	6.16	379
3986000	6.16	372
3987000	6.16	372
3988000	6.16	369
3989000	6.16	369
3990000	6.16	369
3991000	6.16	377
3992000	6.16	379
3993000	6.16	379
3994000	6.16	376
3995000	6.16	375
3996000	6.16	378
3997000	6.16	375
3998000	6.16	377
3999000	6.16	374
4005000	8.2	440
4008000	8.2	430
4009000	8.2	430
4012000	8.2	437
4013000	8.2	431
4014000	8.2	429
4019000	8.2	429
4024000	8.2	432
4026000	8.2	431
4027000	8.2	428
4029000	8.2	428
4031000	8.2	433
4033000	8.2	432
4039000	8.2	431
4040000	8.2	434
4041000	8.2	432
4042000	8.2	433
4043000	8.2	436
4044000	8.2	436
4045000	8.2	433
4047000	8.2	435
4050000	8.2	439
4051000	8.2	435
4052000	8.2	437
4053000	8.2	434
4055000	8.2	434
4056000	8.2	438
4057000	8.2	438
4058000	8.2	438
4062000	8.2	435
4063000	8.2	435
4080000	7.1	403
4081000	7.1	395
4085000	7.1	403
4086000	7.1	403
4089000	7.1	394
4097000	7.1	399
4100000	7.1	410
4101000	7.1	410
4104000	7.1	402
4105000	6.4	233
4106000	7.1	393
4108000	7.1	409
4109000	7.1	409
4110000	6.1	124
4111000	6.1	124
4113000	6.1	124
4117000	7.1	409
4119000	7.1	399
4122000	7.1	400
4123000	7.1	401
4124000	7.1	403
4126000	7.1	408
4127000	7.1	406
4128000	7.1	406
4129000	7.1	407
4131000	7.1	392
4132000	7.1	392

Číslo zboží	Skup.	Strana
4133000	7.1	392
4134000	7.1	393
4135000	7.1	393
4136000	7.1	397
4137000	7.1	397
4138000	7.1	398
4139000	7.1	398
4141000	7.1	398
4146000	7.1	398
4147000	7.1	399
4148000	7.1	400
4149000	7.1	400
4150000	7.1	394
4151000	7.1	401
4152000	7.1	401
4155000	7.1	394
4164000	7.1	409
4169000	7.1	407
4172000	7.1	404
4173000	7.1	404
4174000	7.1	405
4179000	7.1	407
4180000	7.1	407
4181000	7.1	407
4182000	7.1	407
4185000	7.1	404
4186000	7.1	404
4187000	7.1	404
4188000	7.1	405
4189000	7.1	405
4193000	7.1	410
4195000	7.1	401
4196000	7.1	408
4197000	7.1	408
4200000	7.1	391
4203000	7.1	408
4207000	7.1	406
4208000	7.1	406
4238000	6.16	381
4239000	6.16	382
4240000	6.16	384
4241000	6.16	385
4242000	6.16	385
4243000	6.16	384
4244000	6.16	386
4245000	6.16	387
4246000	6.16	388
4247000	6.16	389
4249000	6.16	389
4281000	7.1	411
4284000	7.1	395
4285000	7.1	396
4287000	7.1	411
4288000	7.1	402
4289000	7.1	402
4300000	7.1	411
4305000	7.1	397
4306000	7.1	396
4307000	7.1	404
4309000	7.1	405
4310000	7.1	407
4312000	7.1	406
4313000	7.1	404
4314000	7.1	405
4315000	6.7	268
4320000	7.1	391
4330000	8.4	453
4331000	8.4	452
4332000	8.4	452
4351000	8.4	450
4352000	8.4	450
4353000	8.4	449
4354000	8.4	448

Číslo zboží	Skup.	Strana
4356000	8.4	447
4357000	8.4	449
4358000	8.4	448
4360000	8.4	455
4361000	8.4	455
4362000	8.4	455
4363000	8.4	451
4364000	8.4	454
4365000	8.4	451
4366000	8.4	451
4369000	8.4	453
4370000	6.7	267
4371000	6.7	267
4372000	6.7	267
4373000	6.7	267
4374000	6.7	267
4375000	6.7	267
4376000	6.7	270
4377000	6.7	270
4378000	6.7	270
4379000	6.7	270
4380000	6.7	271
4381000	6.7	271
4382000	6.7	265
4383000	6.7	265
4390000	6.7	266
4391000	6.7	264
4392000	6.7	269
4393000	6.7	273
4521000	6.11	297
4522000	6.11	296
4640000	5.1	77
4642000	5.4	84
4642100	5.4	84
4645000	5.1	81
4650000	5.1	77
4681000	6.11	298
4682000	6.11	298
4685000	6.11	297
4686000	6.11	298
4688000	6.3	174
4756000	6.4	214
4800000	6.11	301
4802000	6.11	301
4831000	6.15	360
4832000	6.15	360
4836000	6.15	361
4837000	6.15	361
4838000	6.15	361
4840000	6.15	362
4842000	6.15	362
4849000	6.15	362
4850000	6.15	363
4851000	6.15	363
4852000	6.15	363
4853000	6.15	366
4855000	6.15	366
4858000	6.15	366
4860000	8.1	424
4865000	6.15	364
4866000	6.15	364
4868000	6.15	363
4870000	6.15	364
4871000	6.15	367
4872000	6.15	365
4874000	6.15	365
4877000	6.15	367
4890000	6.15	367
4900000	6.15	357
4901000	6.15	355
4902000	6.15	358
4903000	6.15	358
4904000	6.15	359

Číslo zboží	Skup.	Strana
4905000	6.15	355
4906000	6.15	356
4907000	6.15	357
4908000	6.15	359
4909000	6.15	356
4920000	6.11	295
5018000	6.14	352
5019000	6.14	352
5027000	6.11	293
5119000	8.3	443
5121000	8.3	442
5122000	8.3	444
5124000	8.3	445
5125000	8.3	444
5205000	7.2	416
5206000	7.2	416
5208000	7.2	414
5210000	7.2	413
5221000	7.2	414
5222000	7.2	415
5223000	7.2	415
5227000	7.2	414
5343000	6.12	325
5344000	6.12	325
5345000	6.12	325
5346000	6.12	325
5347000	6.12	325
5348000	6.12	325
5351000	6.12	326
5352000	6.12	326
5353000	6.12	326
5422000	6.2	134
5423000	6.2	135
5424000	6.2	131
5425000	6.2	127
5428000	6.2	127
5455000	6.2	136
5456000	6.2	136
5460000	6.2	126
5462000	6.2	135
5463000	6.2	135
5464000	6.2	135
5465000	6.2	135
5466000	6.2	135
5467000	6.2	135
5469000	6.2	135
5470000	6.2	135
5471000	6.2	135
5472000	6.2	135
5473000	6.2	136
5474000	6.2	136
5475000	6.2	136
5476000	6.2	136
5479000	6.2	136
5480000	6.2	126
5481000	6.2	126
5482000	6.2	127
5483000	6.2	126
5484000	6.2	135
5485000	6.2	136
5486000	6.2	136
5490000	6.2	126
5492000	6.2	136
5493000	6.2	136
5494000	6.2	136
5495000	6.2	136
5496000	6.2	136
5497000	6.2	136
5498000	6.2	136
5499000	6.2	152
5501000	3.1	47
5505000	3.1	48
5520000	3.1	45

Číslo zboží	Skup.	Strana
5525000	3.1	46
5528000	3.1	50
5530000	3.1	49
5542000	3.3	52
5543000	3.3	53
5544000	3.3	55
5545000	3.3	55
5546000	3.3	54
5548000	3.3	51
5550000	8.6	465
5551000	8.6	469
5552000	8.6	468
5553000	8.6	466
5555000	8.6	464
5556000	8.6	469
5557000	8.6	469
5558000	8.6	467
5559000	8.6	468
5561000	8.6	467
5565000	8.6	466
5570000	8.4	454
5571000	8.4	454
5582000	3.3	54
5584000	3.3	53
5614000	6.4	209
5615000	6.4	209
5616000	6.4	209
5617000	6.4	183
5618000	6.4	205
5619000	6.4	201
5620000	6.4	201
5621000	6.4	203
5622000	6.4	191
5623000	6.4	192
5625000	6.4	194
5626000	6.4	195
5627000	6.4	189
5632000	6.4	183
5633000	6.4	183
5634000	6.4	183
5635000	6.4	183
5641000	6.4	234
5642000	6.4	234
5643000	6.4	234
5650000	6.4	206
5651000	6.4	206
5652000	6.4	206
5653000	6.4	206
5654000	6.4	206
5655000	6.4	206
5801000	6.4	190
5803000	6.4	190
5804000	6.4	190
5810000	6.4	223
5811000	6.4	223
5812000	6.4	223
5813000	6.4	223
5814000	6.4	224
5815000	6.4	224
5816000	6.4	224
5817000	6.4	224
5818000	6.4	224
5866000	6.4	218
5867000	6.4	218
5876000	6.4	218
5877000	6.4	218
5884000	6.4	219
5885000	6.4	219
5886000	6.4	219
5890000	6.4	217
5894000	6.4	217
5898000	6.4	223
5899000	6.4	223

Číslo zboží	Skup.	Strana
5900000	6.4	223
5911000	6.2	146
5913000	6.2	149
5915000	6.2	146
5916000	6.2	146
5917000	6.2	146
5918000	6.2	146
5920000	6.2	148
5922000	6.2	148
5924000	6.2	148
5926000	6.2	148
5928000	6.2	148
5929000	6.2	148
5930000	6.2	148
5931000	6.2	148
5932000	6.2	148
5933000	6.2	148
5940000	6.2	148
5941000	6.2	149
5942000	6.2	149
5943000	6.2	149
5944000	6.2	149
5945000	6.2	149
5946000	6.2	149
5947000	6.2	149
5948000	6.2	149
5949000	6.2	149
5955000	6.2	128
5956000	6.2	128
5957000	6.2	134
5958000	6.2	134
5959000	6.2	145
5960000	6.2	145
5961000	6.2	145
5962000	6.2	145
5963000	6.2	136
5964000	6.2	137
5965000	6.2	137
5966000	6.2	137
5967000	6.2	137
5968000	6.2	137
5969000	6.2	137
5970000	6.2	137
5971000	6.2	137
5972000	6.2	137
5973000	6.2	137
5974000	6.2	137
5977000	6.2	137
5978000	6.2	138
5979000	6.2	140
5980000	6.2	135
5981000	6.2	150
5982000	6.2	127
5983000	6.2	138
5984000	6.2	138
5985000	6.2	139
5986000	6.2	139
5990000	6.12	329
5991000	6.12	329
5992000	6.12	329
5993000	6.12	329
5994000	6.12	329
5995000	6.2	149
5996000	6.2	149
5997000	6.2	149
5998000	6.2	149
5999000	6.2	149
6010000	6.4	227
6011000	6.4	227
6012000	6.4	227
6013000	6.4	227
6014000	6.4	227
6015000	6.4	227

Číslo zboží	Skup.	Strana
6016000	6.4	227
6017000	6.4	227
6018000	6.4	227
6043000	2.3	26
6044000	2.3	26
6045000	2.3	26
6065000	2.3	33
6066000	2.3	28
6067000	2.3	28
6068000	2.3	28
6071000	2.3	29
6072000	2.3	29
6073000	2.3	39
6074000	2.3	32
6075000	2.3	32
6077000	2.3	32
6085000	2.3	40
6086000	2.3	40
6091000	2.3	42
6092000	2.3	42
6093000	2.3	42
6094000	2.3	42
6095000	6.4	227
6096000	6.4	227
6097000	6.4	227
6098000	6.4	227
6099000	2.3	42
6102300	1.1	7
6119973	1.1	7
6152000	1.96	14
6171000	2.1	21
6172000	2.1	21
6174000	2.1	21
6176000	2.1	22
6177000	2.1	20
6182000	2.1	19
6197000	1.4	12
6255000	6.6	256
6256000	6.6	256
6258000	6.6	256
6259000	6.6	256
6263000	6.6	256
6264000	6.6	256
6267000	6.6	256
6268000	6.6	256
6272000	6.6	256
6273000	6.6	256
6275000	6.6	256
6276000	6.6	256
6277000	6.6	256
6281000	6.6	256
6340000	6.6	257
6341000	6.6	257
6342000	6.6	257
6343000	6.6	257
6344000	6.6	257
6355000	6.6	254
6356000	6.6	254
6358000	6.6	254
6359000	6.6	254
6363000	6.6	254
6364000	6.6	254
6365000	6.6	254
6366000	6.6	254
6367000	6.6	254
6368000	6.6	254
6372000	6.6	254
6373000	6.6	254
6375000	6.6	254
6376000	6.6	254
6377000	6.6	254
6379000	6.6	254
6381000	6.6	254

Číslo zboží	Skup.	Strana
6385000	6.6	255
6456000	6.6	253
6458000	6.6	253
6463000	6.6	253
6464000	6.6	253
6466000	6.6	253
6467000	6.6	253
6468000	6.6	253
6472000	6.6	253
6473000	6.6	253
6475000	6.6	253
6476000	6.6	253
6477000	6.6	253
6481000	6.6	253
6501000	6.6	262
6502000	6.6	262
6511000	6.6	262
6517000	6.6	262
6521000	6.6	261
6522000	6.6	261
6527000	6.6	261
6540000	6.6	260
6541000	6.6	260
6542000	6.6	260
6543000	6.6	260
6544000	6.6	260
6545000	6.6	261
6546000	6.6	261
6547000	6.6	261
6548000	6.6	261
6549000	6.6	261
6550000	6.6	262
6551000	6.6	262
6552000	6.6	262
6553000	6.6	262
6554000	6.6	262
6567000	6.6	252
6568000	6.6	252
6577000	6.6	252
6581000	6.6	252
6583000	6.6	258
6584000	6.6	258
6593000	6.6	259
6594000	6.6	259
6595000	6.6	259
6600000	6.6	260
6602000	6.6	260
6604000	6.6	260
6606000	6.6	260
6608000	6.6	260
6620000	6.6	252
6621000	6.6	252
6622000	6.6	252
6623000	6.6	252
6624000	6.6	252
6625000	6.6	252
6630000	6.6	254
6631000	6.6	254
6632000	6.6	254
6633000	6.6	254
6634000	6.6	254
6635000	6.6	254
6644000	6.6	255
6646000	6.6	255
6650000	6.6	255
6660000	6.6	259
6662000	6.6	259
6664000	6.6	259
6666000	6.6	259
6668000	6.6	259
6680000	6.6	258
6682000	6.6	258
6684000	6.6	258

Číslo zboží	Skup.	Strana
6686000	6.6	258
6730000	6.6	255
6731000	6.6	255
6732000	6.6	255
6733000	6.6	255
6734000	6.6	255
6735000	6.6	255
6736000	6.6	255
6737000	6.6	255
6738000	6.6	255
6739000	6.6	255
6740000	6.6	259
6741000	6.6	259
6742000	6.6	259
6779000	2.3	28
6780000	2.3	29
6781000	2.3	29
6782000	2.3	27
6783000	2.3	31
6784000	2.3	31
6785000	2.3	27
6786000	2.3	27
6787000	2.3	27
6788000	2.3	32
6790000	2.3	30
6791000	2.3	30
6792000	2.3	31
6800000	2.3	41
6801000	2.3	41
6802000	2.3	41
6803000	2.3	42
6804000	2.3	41
6806000	2.3	43
6901000	1.96	15
6902000	1.4	8
6902506	1.4	8
6902612	1.4	8
6903000	1.96	15
6904000	1.96	15
6905000	1.1	6
6906000	1.4	10
6906506	1.4	10
6906612	1.4	10
6908000	2.1	18
6910000	1.6	13
6911000	1.6	14
6913000	1.6	12
6914000	1.6	13
6916000	1.96	16
6917000	1.96	16
6921000	8.1	426
6925000	8.1	420
6927000	8.1	422
6928000	8.1	422
6929000	8.1	423
6931000	8.1	424
6933000	8.1	419
6937000	8.1	419
6939000	8.1	418
6945000	8.1	421
6946000	8.1	424
6947000	8.1	423
6948000	8.1	425
6948200	8.1	425
6949000	8.1	426
6950000	8.1	420
6951000	8.1	421
6952000	8.1	425
6960000	8.5	459
6961000	8.5	458
6971000	8.5	460
6972000	8.5	461
6973000	8.5	461

Číslo zboží	Skup.	Strana
6974000	8.5	461
6985000	8.5	457
6986000	8.5	458
6987000	8.5	457
6988000	8.5	462
6999000	6.13	336
7000000	6.13	337
7010000	6.13	338
7011000	6.13	338
7012000	6.13	338
7015000	6.13	338
7016000	6.13	338
7017000	6.13	338
7021000	6.13	339
7025000	6.13	339
7026000	6.13	339
7028000	6.13	339
7028100	6.13	339
7030000	6.13	339
7031000	6.13	339
7032000	6.13	339
7032100	6.13	339
7036000	6.13	339
7037000	6.13	339
7037100	6.13	339
7042000	6.13	339
7042100	6.13	339
7045000	6.13	340
7046000	6.13	339
7047000	6.13	339
7049000	6.13	339
7056000	6.13	337
7057000	6.13	337
7076000	6.13	337
7078000	6.13	336
7079000	6.13	336
7080000	6.13	334
7081000	6.13	334
7088000	6.13	335
7089000	6.13	335
7100000	6.12	305
7101000	6.12	305
7102000	6.12	305
7103000	6.12	307
7104000	6.12	307
7105000	6.12	307
7106000	6.12	307
7107000	6.12	309
7108000	6.12	309
7109000	6.12	318
7110000	6.12	318
7111000	6.12	319
7112000	6.12	319
7113000	6.12	325
7114000	6.12	327
7115000	6.12	330
7116000	6.12	330
7117000	6.12	330
7118000	6.12	303
7119000	6.12	317
7120000	6.12	308
7121000	6.12	306
7122000	6.12	310
7123000	6.12	320
7124000	6.12	305
7125000	6.12	305
7126000	6.12	305
7127000	6.12	305
7128000	6.12	305
7129000	6.12	305
7130000	6.12	305
7131000	6.12	312
7132000	6.12	312

Číslo zboží	Skup.	Strana
7133000	6.12	312
7134000	6.12	312
7135000	6.12	312
7136000	6.12	312
7137000	6.12	312
7138000	6.12	312
7139000	6.12	312
7140000	6.12	312
7150000	5.1	79
7151000	5.1	79
7152000	5.1	79
7153000	5.3	83
7154000	5.3	83
7155000	5.3	83
7166000	6.13	340
7167000	6.13	340
7169000	6.13	340
7173000	6.13	340
7177000	6.13	340
7192000	6.13	341
7203000	6.13	341
7234000	6.13	341
7239000	6.13	341
7241000	6.13	341
7246000	6.12	308
7247000	6.12	308
7248000	6.12	308
7249000	6.12	308
7250000	6.12	308
7251000	6.12	308
7252000	6.12	308
7253000	6.12	308
7254000	6.12	308
7255000	6.12	308
7256000	6.12	305
7257000	6.12	305
7258000	6.12	305
7259000	6.12	305
7260000	6.12	305
7261000	6.12	310
7262000	6.12	310
7263000	6.12	310
7264000	6.12	310
7265000	6.12	320
7266000	6.12	320
7267000	6.12	320
7269000	6.12	320
7270000	6.12	320
7416000	6.12	322
7417000	6.12	322
7418000	6.12	322
7419000	6.12	322
7420000	6.12	322
7421000	6.12	322
7422000	6.12	322
7423000	6.12	322
7424000	6.12	322
7425000	6.12	322
7426000	6.12	322
7427000	6.12	322
7428000	6.12	322
7429000	6.12	322
7430000	6.12	322
7431000	6.12	322
7432000	6.12	322
7433000	6.12	322
7434000	6.12	322
7436000	6.12	328
7437000	6.12	328
7438000	6.12	328
7439000	6.12	328
7440000	6.12	322
7443010	6.12	303

Číslo zboží	Skup.	Strana
7444010	6.12	303
7445010	6.12	303
7446010	6.12	303
7448010	6.12	303
7450010	6.12	303
7451010	6.12	303
7452010	6.12	303
7453010	6.12	303
7454010	6.12	303
7455010	6.12	303
7456010	6.12	303
7457010	6.12	303
7458010	6.12	303
7459010	6.12	303
7460010	6.12	303
7461010	6.12	303
7462010	6.12	303
7463010	6.12	303
7464010	6.12	303
7491010	6.12	306
7492010	6.12	306
7493010	6.12	306
7494010	6.12	306
7495010	6.12	306
7496010	6.12	306
7498010	6.12	306
7500010	6.12	306
7501010	6.12	306
7502010	6.12	306
7504010	6.12	306
7505010	6.12	306
7506010	6.12	306
7507010	6.12	306
7508010	6.12	306
7509010	6.12	306
7510010	6.12	306
7511010	6.12	306
7512010	6.12	306
7514010	6.12	306
7515010	6.12	306
7516010	6.12	306
7518010	6.12	306
7520010	6.12	306
7530010	6.12	306
7534010	6.12	306
7535010	6.12	307
7536010	6.12	304
7537010	6.12	304
7538010	6.12	304
7541010	6.12	304
7542010	6.12	304
7543010	6.12	304
7544010	6.12	304
7545010	6.12	304
7546010	6.12	304
7548010	6.12	304
7550010	6.12	304
7551010	6.12	304
7552010	6.12	304
7554010	6.12	304
7555010	6.12	304
7556010	6.12	304
7557010	6.12	304
7558010	6.12	304
7560010	6.12	304
7561010	6.12	304
7562010	6.12	304
7564010	6.12	304
7565010	6.12	304
7566010	6.12	304
7568010	6.12	304
7569010	6.12	304
7570010	6.12	304

Číslo zboží	Skup.	Strana
7572010	6.12	304
7573010	6.12	304
7574010	6.12	304
7587010	6.12	307
7591010	6.12	308
7594010	6.12	308
7596010	6.12	308
7599010	6.12	308
7602010	6.12	308
7603010	6.12	309
7604010	6.12	309
7605010	6.12	309
7606010	6.12	309
7607010	6.12	309
7608010	6.12	309
7610010	6.12	309
7612010	6.12	309
7614010	6.12	309
7615010	6.12	309
7616010	6.12	309
7618010	6.12	309
7619010	6.12	309
7629000	6.12	313
7634000	6.12	313
7635000	6.12	313
7636000	6.12	313
7638000	6.12	313
7639000	6.12	313
7641000	6.12	313
7643000	6.12	313
7646000	6.12	313
7658010	6.12	311
7659010	6.12	311
7660010	6.12	311
7661010	6.12	311
7662010	6.12	311
7663010	6.12	311
7664010	6.12	311
7665010	6.12	311
7667010	6.12	311
7668010	6.12	311
7670010	6.12	311
7671010	6.12	311
7672010	6.12	311
7673010	6.12	311
7674010	6.12	311
7675010	6.12	311
7676010	6.12	311
7680010	6.12	312
7681010	6.12	312
7682010	6.12	312
7683010	6.12	313
7684010	6.12	313
7686010	6.12	313
7703010	6.12	319
7704010	6.12	319
7705010	6.12	319
7706010	6.12	319
7707010	6.12	319
7708010	6.12	319
7709010	6.12	319
7710010	6.12	319
7712010	6.12	319
7714010	6.12	319
7716010	6.12	319
7736010	6.12	319
7737010	6.12	319
7738010	6.12	319
7743010	6.12	318
7744010	6.12	318
7745010	6.12	318
7746010	6.12	318
7747010	6.12	318

Číslo zboží	Skup.	Strana
7748010	6.12	318
7749010	6.12	318
7750010	6.12	318
7752010	6.12	318
7754010	6.12	318
7756010	6.12	318
7760000	6.12	321
7761000	6.12	321
7762000	6.12	321
7763000	6.12	321
7764000	6.12	321
7774010	6.12	317
7775010	6.12	317
7776010	6.12	317
7778010	6.12	317
7780010	6.12	317
7782010	6.12	317
7784010	6.12	317
7785010	6.12	317
7786010	6.12	317
7788010	6.12	317
7789010	6.12	317
7804010	6.12	324
7805010	6.12	324
7806010	6.12	324
7807010	6.12	324
7812010	6.12	324
7816010	6.12	324
7817010	6.12	324
7818010	6.12	324
7819010	6.12	324
7820010	6.12	324
7822010	6.12	324
7824010	6.12	324
7828010	6.12	324
7830010	6.12	324
7831010	6.12	324
7832010	6.12	324
7833010	6.12	324
7834010	6.12	324
7836010	6.12	324
7838010	6.12	324
7840010	6.12	324
7841000	6.12	323
7842000	6.12	323
7843000	6.12	323
7844000	6.12	323
7845000	6.12	323
7846000	6.12	323
7847000	6.12	323
7849000	6.12	323
7851000	6.12	323
7852000	6.12	323
7853000	6.12	323
7854010	6.12	324
7855010	6.12	324
7856010	6.12	324
7858010	6.12	324
7860000	6.12	323
7862000	6.12	323
7871010	6.12	324
7872010	6.12	324
7874010	6.12	324
7876010	6.12	324
7880010	6.12	324
7885010	6.12	324
7886010	6.12	324
7887010	6.12	324
7888010	6.12	324
7891010	6.12	324
7893010	6.12	324
7909000	6.12	326
7910000	6.12	326

Číslo zboží	Skup.	Strana
7911000	6.12	326
7912000	6.12	326
7913000	6.12	326
7914000	6.12	326
7917000	6.12	321
7918010	6.12	321
7920010	6.12	321
7922010	6.12	321
7924010	6.12	321
7926010	6.12	321
7928010	6.12	321
7932010	6.12	321
7940010	6.12	321
7942010	6.12	321
7957000	6.2	128
7958000	6.2	128
7962010	6.12	327
7963010	6.12	327
7964010	6.12	327
7965010	6.12	327
7967010	6.12	327
7969010	6.12	327
7974010	6.12	328
7975010	6.12	328
7976010	6.12	328
7978010	6.12	328
7979010	6.12	328
7980010	6.12	332
7981000	6.12	331
7982000	6.12	331
7985010	6.12	332
7986000	6.12	323
7987000	6.12	323
7988000	6.12	323
7989000	6.12	323
7990000	6.12	323
7991000	6.12	323
7992000	6.12	323
7993000	6.12	323
7994000	6.12	323
7995000	6.12	323
7996000	6.12	323
7998000	6.12	323
7999000	6.12	323
8051000	2.3	33
8052000	2.3	34
8053000	2.3	34
8054000	2.3	34
8060000	2.3	34
8061000	2.3	35
8062000	2.3	35
8063000	2.3	35
8064000	2.3	35
8065000	2.3	36
8066000	2.3	36
8067000	2.3	36
8068000	2.3	36
8069000	2.3	37
8070000	2.3	37
8071000	2.3	37
8072000	2.3	37
8075000	2.3	38
8076000	2.3	38
8077000	2.3	38
8078000	2.3	38
8079000	2.3	39
8080000	2.3	39
8321000	6.14	347
8322000	6.14	347
8323000	6.14	347
8324000	6.14	347
8327000	6.14	349
8328000	6.14	347

Číslo zboží	Skup.	Strana
8329000	6.14	347
8330000	6.14	348
8331000	6.14	348
8334000	6.14	348
8335000	6.14	348
8336000	6.14	348
8369000	6.14	351
8370000	6.14	351
8372000	6.14	346
8373000	6.14	346
8375000	6.14	346
8381000	6.14	349
8382000	6.14	350
8383000	6.14	349
8385000	6.14	349
8386000	6.14	349
8387000	6.14	350
8389000	6.14	349
8390000	6.14	351
8392000	6.14	350
8401000	6.4	179
8403000	6.4	198
8404000	6.4	182
8406600	6.4	197
8409000	6.4	192
8410000	6.4	194
8411000	6.4	195
8415000	6.4	187
8417000	6.4	186
8421099	6.4	208
8422099	6.4	207
8423099	6.4	208
8424099	6.4	207
8425000	6.4	207
8426000	6.4	207
8430000	6.1	102
8431000	6.1	94
8432000	6.1	95
8433000	6.1	95
8434000	6.1	96
8437000	6.1	122
8440000	6.1	113
8441000	6.1	108
8442000	6.1	108
8443000	6.1	108
8444000	6.1	110
8450000	6.12	319
8453000	6.12	307
8456000	6.12	325
8458000	6.12	309
8460000	6.14	343
8461000	6.14	343
8464000	6.4	181
8465000	6.4	204
8467000	6.4	197
8468000	6.4	196
8469000	6.4	200
8470000	6.5	236
8471000	6.5	236
8472000	6.5	236
8473000	6.5	237
8474000	6.5	237
8475000	6.5	239
8476000	6.5	246
8477000	6.5	240
8478000	6.5	241
8479000	6.5	246
8490000	6.16	380
8491000	6.16	380
8611000	6.12	330
8613000	6.12	325
8614000	6.12	307
8615000	6.12	330

Číslo zboží	Skup.	Strana
8616000	6.12	318
8630000	6.1	102
8631000	6.1	113
8632000	6.12	307
8633000	6.3	157
8634000	6.12	319
8635000	6.12	309
8722000	8.2	439
8725000	6.3	167
8728000	6.12	315
8732500	8.3	445
8753000	6.9	283
8754000	6.9	283
8771000	6.2	147
8788000	6.4	221
8789000	6.4	222
8790000	6.4	222
8797000	6.3	175
8911000	6.2	147
8912000	6.2	143
8913000	6.2	131
8914000	6.2	126
8916000	6.2	144
8917000	6.2	143
8918000	6.2	143
8925000	6.2	151
9999997	2.3	24

Legenda

TIN	=	Titannitrid, sloučenina titanu a dusíku
HSS Co	=	Vysoce rychlostní řezná ocel s vyšším obsahem kobaltu přes 5%
HSS	=	High Speed Steel / Vysoce rychlostní řezná ocel
HM	=	Tvrdokov
WS	=	Nástrojová ocel
CV	=	Chrom vanadiová ocel
BIM	=	Bi-metal, ohebný a pevný
HCS	=	High Carbon Steel / Nízkolegovaná nástrojová ocel
HAS	=	High Alloy Steel / Vysocelegovaná nástrojová ocel

10 = 10 letá záruka

Na zakoupený produkt wolfcraft vám poskytujeme při použití přístroje výhradně v oblasti domácích kutilských prací záruku 10 roků od data nákupu.
Záruka zahrnuje pouze škody na zakoupeném předmětu samotném a pouze takové, které se vztahují na materiálové a výrobní vady.
Tato záruka nezahrnuje nedostatky a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo nedostatečnou údržbou. Záruka se rovněž nevztahuje na jevy, způsobené obvyklým opotřebením či opotřebení běžným používáním a rovněž nedostatky a škody, které byly zákazníkovi při uzavírání smlouvy známé.

Nároky na uznání záruky lze uplatnit pouze po předložení účtenky/dokladu o koupi.

Firmou wolfcraft poskytnuté záruky neomezují vaše zákonná práva spotřebitele (podle plnění, odstoupení nebo snížení, náhrady škody nebo výdajů).

Technické změny u uvedených artiklů jsou vyhrazeny.

Rozměry, barvy, vyobrazení produktů a popisy v katalogu se mohou lišit od originálu.

ILN 8594056350001

DIČ CZ46960783

Inovativní nářadí
Univerzální příslušenství

Obchodní zastoupení pro Rakousko,
Švýcarsko, střední a východní Evropu:

wolfcraft GmbH

Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien

Tel. 00 43 (01) 7 48 08 08-0
Fax 00 43 (01) 7 48 08 08-11
e-mail: Kundendienst@wolfcraft.com

wolfcraft GmbH

Wolffstraße 1
D-56746 Kempenich

Tel. 00 49 2655 510
Fax 00 49 2655 502 180
e-mail: customerservice@wolfcraft.com

www.wolfcraft.com

CZ 9999380 / 1000 / 01.19

4 006885 924079